

# 令和元年度 事業年報



人間ドック・生活習慣病健診

定期健康診断・特定健診・特定保健指導

一般財団法人 霞ヶ浦成人病研究事業団  
健診センター

日本人間ドック学会 人間ドック健診施設機能評価認定

日本総合健診医学会 優良総合健診施設認定



# 令和元年度事業年報の発行にあたって

令和3年に入っても日本経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、大きな振幅を伴いながら、総じて厳しい状態が続いている。無論、国際社会も同様であり深刻な打撃は今後も継続してしまう見通しである。新型コロナウイルスのワクチン接種が今は希望の光ではあるが、まだ終わりの見えない戦いが続く状況下に変わりはない。

当該事業年度の日本経済は、世界経済の減速等を背景に外需が弱いものの、雇用・所得環境の改善により内需を中心に緩やかに回復してきた。令和元年10月に実施した消費税率の引き上げに当たっては、一時的な個人消費の購買力低下による若干の冷え込みを見せたが、軽減税率制度や臨時・特別の措置など各種対応策により増税による悪影響は軽微にとどまったとみられている。

今後も緩やかな回復が続くことが期待されるものの、消費税引き上げ後の経済動向を引き続き注視すると共に台風等の被害からの復旧・復興の取り組みを更に加速し、併せて米中貿易摩擦など海外発の下方リスクによる悪影響に備える必要がある。また、東京五輪を起爆剤に景気回復へ進んでいこうというさなか、新型コロナウイルスワクチン接種や治療薬の開発などの対策が急がれる。

当健診センターが活動する健康管理事業は依然として厳しく、健康保険組合連合会に報告があった組合(1,388組合)のうち5組合が解散し、赤字組合は6割(856組合)を超えた。更には、保険料収入は1.93%増加するも、拠出金は前年比0.90%増加と依然として重い負担となっている。

また、健診事業に対しては代行機関を活用し健診費用の支出を抑制するなど積極的な見直しが行われると共に、令和4年度には団塊の世代が75歳に到達しはじめるため、拠出金が5,000億円の大幅な増加が見込まれるなど健康保険組合を取り巻く環境は厳しい状況が続いている。

この様な状況の中、令和元年度の当健診センターでは、胃部X線TV装置と自動視力計の更新を行い、最新機器による検査の提供を可能とした。更には、レディースデーの拡大や健診センター4階食堂スペースの改修など、“受診しやすい”環境を整え、所属する医師を中心に健診の「質」と「信頼」、そして「安心」、「満足」というサービスの充実を図ることを追及してきた。

令和元年度の健診実績は、総合健診(前期比 人間ドック等  $\Delta 114$ 名  $\Delta 1.7\%$ )、定期健康診断(前期比  $\Delta 275$ 名  $\Delta 8.4\%$ )、生活習慣病健診(前期比 311名増 6.1%増)と主力である総合健診は前期実績を下回る結果となり、年度目標の総合健診7,045名(前期比 人間ドック・脳ドック等 達成率 95.9%)を達成することは叶わなかった。また、当センターが取り組む婦人科検診は、マンモグラフィー検診(前期比  $\Delta 182$ 名  $\Delta 6.4\%$ )、乳房超音波検診(前期比  $\Delta 199$ 名  $\Delta 7.6\%$ )、子宮がん検診(前期比  $\Delta 259$ 名  $\Delta 7.1\%$ )と前期実績を下回る結果となった。今後も、地域住民の健康と福祉の増進に寄与すると共に、多様化される健康管理ニーズに応え、より精度の高い迅速な健診の提供を実現するため、更なる業務運営の健全化に期待される。

この事業年報は、令和元年度における当健診センターをご利用いただいた受診者の実施状況や結果データの分析・評価等について取りまとめたものであり、今後の健康管理事業の参考資料として活用いただければ幸いに存じます。

令和3年4月

一般財団法人霞ヶ浦成人病研究事業団健診センター

# 目 次

|                   |   |
|-------------------|---|
| 令和元年度事業年報の発行にあたって | 1 |
| 目次                | 2 |

## I 健康診断実績

|                      |    |
|----------------------|----|
| 1. 過去5年間のコース別受診者数の推移 | 6  |
| 2. 性別・コース別受診者数       | 7  |
| 3. 年代別・コース別受診者数      | 7  |
| 4. コース・健康保険組合別受診者数   | 8  |
| 5. 人間ドック実施状況         | 9  |
| 6. 性別・コース別受診者数と有所見者数 | 10 |
| 7. 年代別受診者数と有所見者数     | 11 |
| 健康診断実績（まとめ）          | 12 |

## II 生活習慣病関連の検査項目別成績

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1. 総受診者の検査項目別成績                     | 14 |
| 1-1.人間ドック（二日ドック含）受診者の性別・検査項目別成績（男性） | 16 |
| 1-2.人間ドック（二日ドック含）受診者の性別・検査項目別成績（女性） | 18 |
| 1-3.脳ドック受診者の性別・検査項目別成績（男性）          | 20 |
| 1-4.脳ドック受診者の性別・検査項目別成績（女性）          | 22 |
| 1-5.生活習慣病健診受診者の性別・検査項目別成績（男性）       | 24 |
| 1-6.生活習慣病健診受診者の性別・検査項目別成績（女性）       | 26 |
| 1-7.定期健康診断受診者の性別・検査項目別成績（男性）        | 28 |
| 1-8.定期健康診断受診者の性別・検査項目別成績（女性）        | 30 |
| 2. 総受診者の検査項目別異常者頻度 - 性別比較 -         | 32 |
| 2-1.人間ドック（二日ドック含）受診者の検査項目別異常者頻度     | 33 |
| 2-2.脳ドック受診者の検査項目別異常者頻度              | 34 |
| 2-3.生活習慣病健診受診者の検査項目別異常者頻度           | 35 |
| 2-4.定期健康診断受診者の検査項目別異常者頻度            | 36 |
| 3. 総受診者の判定別・年代別総合成績                 | 37 |
| 3-1.人間ドック（二日ドック含）受診者の判定別・年代別総合成績    | 39 |
| 3-2.脳ドック受診者の判定別・年代別総合成績             | 40 |
| 3-3.生活習慣病健診受診者の判定別・年代別総合成績          | 41 |
| 3-4.定期健康診断受診者の判定別・年代別総合成績           | 42 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 4. 総受診者の6項目異常者頻度 - 年代別・性別比較 - | 43 |
| 4-1.人間ドック（二日ドック含）受診者の6項目異常者頻度 | 45 |
| 4-2.脳ドック受診者の6項目異常者頻度          | 46 |
| 4-3.生活習慣病健診受診者の6項目異常者頻度       | 47 |
| 4-4.定期健康診断受診者の6項目異常者頻度        | 48 |
| 生活習慣病関連の検査項目別成績（まとめ）          | 49 |

### III 発見がん成績

|                    |    |
|--------------------|----|
| 1. がん発見数           | 52 |
| 2. 主要検査別がん発見率比較    | 53 |
| 3. 発見がんの性別・年代別占有比較 | 54 |
| 発見がん成績（まとめ）        | 55 |

### IV 特定健診・特定保健指導実績

|                |    |
|----------------|----|
| 1. 特定健診・特定保健指導 | 58 |
|----------------|----|

### V 教育研究事業及び啓蒙活動


|           |    |
|-----------|----|
| 1. 教育研究事業 | 60 |
| 2. 啓蒙活動   | 61 |



# I 健康診断実績


## 1. 過去5年間のコース別受診者数の推移

|        | 人間ドック<br>(二日ドック含) | 脳ドック<br>(セットドック含) | 生活習慣病<br>健診 | 定期健診  | 特定健診 | 計      | 対前年度 | 増減率   |
|--------|-------------------|-------------------|-------------|-------|------|--------|------|-------|
| 平成27年度 | 6,308             | 509               | 4,927       | 3,366 | 119  | 15,229 | 188  | 1.2%  |
| 平成28年度 | 6,422             | 402               | 4,951       | 3,383 | 151  | 15,309 | 80   | 0.5%  |
| 平成29年度 | 6,619             | 334               | 5,086       | 3,415 | 167  | 15,621 | 312  | 2.0%  |
| 平成30年度 | 6,650             | 299               | 5,065       | 3,290 | 145  | 15,449 | -172 | -1.1% |
| 令和元年度  | 6,536             | 223               | 5,376       | 3,014 | 125  | 15,274 | -175 | -1.1% |
| 対前年度   | -114              | -76               | 311         | -276  | -20  | -175   | —    | —     |




## 2. 性別・コース別受診者数

|    | 人間ドック(二日含) |       | 脳ドック(セット含) |       | 生活習慣病健診 |       | 定期健診  |       | 特定健診 |       | 計      |       |
|----|------------|-------|------------|-------|---------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|
|    | 人数         | 割合    | 人数         | 割合    | 人数      | 割合    | 人数    | 割合    | 人数   | 割合    | 人数     | 割合    |
| 男性 | 3,938      | 60.3% | 114        | 51.1% | 3,031   | 56.4% | 1,441 | 47.8% | 50   | 40.0% | 8,574  | 56.1% |
| 女性 | 2,598      | 39.7% | 109        | 48.9% | 2,345   | 43.6% | 1,573 | 52.2% | 75   | 60.0% | 6,700  | 43.9% |
| 計  | 6,536      | 42.8% | 223        | 1.5%  | 5,376   | 35.2% | 3,014 | 19.7% | 125  | 0.8%  | 15,274 | 100%  |




## 3. 年代別・コース別受診者数

|        | 人間ドック(二日含) |       | 脳ドック(セット含) |       | 生活習慣病健診 |       | 定期健診  |       | 特定健診 |       | 計      |       |
|--------|------------|-------|------------|-------|---------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|
|        | 人数         | 割合    | 人数         | 割合    | 人数      | 割合    | 人数    | 割合    | 人数   | 割合    | 人数     | 割合    |
| 30歳未満  | 11         | 0.2%  | 0          | 0.0%  | 94      | 1.7%  | 1,450 | 48.1% | 0    | 0.0%  | 1,555  | 10.2% |
| 30～39歳 | 535        | 8.2%  | 2          | 0.9%  | 1,063   | 19.8% | 738   | 24.5% | 0    | 0.0%  | 2,338  | 15.3% |
| 40～49歳 | 1,966      | 30.1% | 14         | 6.3%  | 1,881   | 35.0% | 352   | 11.7% | 21   | 16.8% | 4,234  | 27.7% |
| 50～59歳 | 1,892      | 28.9% | 19         | 8.5%  | 1,383   | 25.7% | 248   | 8.2%  | 20   | 16.0% | 3,562  | 23.3% |
| 60～69歳 | 1,389      | 21.3% | 77         | 34.5% | 780     | 14.5% | 159   | 5.3%  | 43   | 34.4% | 2,448  | 16.0% |
| 70～74歳 | 466        | 7.1%  | 61         | 27.4% | 157     | 2.9%  | 44    | 1.5%  | 38   | 30.4% | 766    | 5.0%  |
| 75歳以上  | 277        | 4.2%  | 50         | 22.4% | 18      | 0.3%  | 23    | 0.8%  | 3    | 2.4%  | 371    | 2.4%  |
| 計      | 6,536      | 100%  | 223        | 100%  | 5,376   | 100%  | 3,014 | 100%  | 125  | 100%  | 15,274 | 100%  |




#### 4. コース・健康保険組合別受診者数

|          | 人間ドック(二日含) |       | 脳ドック(セット含) |       | 計     |       |
|----------|------------|-------|------------|-------|-------|-------|
|          | 人数         | 割合    | 人数         | 割合    | 人数    | 割合    |
| 全国健康保険協会 | 607        | 9.3%  | 23         | 10.3% | 630   | 9.3%  |
| 国民健康保険   | 933        | 14.3% | 110        | 49.3% | 1,043 | 15.4% |
| 国民健康保険組合 | 113        | 1.7%  | 1          | 0.4%  | 114   | 1.7%  |
| 健康保険組合   | 3,784      | 57.9% | 0          | 0%    | 3,784 | 56.0% |
| 共済組合     | 699        | 10.7% | 34         | 15.2% | 733   | 10.8% |
| 個人       | 143        | 2.2%  | 7          | 3.1%  | 150   | 2.2%  |
| その他      | 15         | 0.2%  | 0          | 0.0%  | 15    | 0.2%  |
| 後期高齢     | 242        | 3.7%  | 48         | 21.5% | 290   | 4.3%  |
| 計        | 6,536      | 100%  | 223        | 100%  | 6,759 | 100%  |



#### 健康保険組合別受診構成

|          | 受診者数  |       |
|----------|-------|-------|
|          | 人数    | 割合    |
| 全国健康保険協会 | 630   | 9.3%  |
| 国民健康保険   | 1,043 | 15.4% |
| 国民健康保険組合 | 114   | 1.7%  |
| 健康保険組合   | 3,784 | 56.0% |
| 共済組合     | 733   | 10.8% |
| 個人       | 150   | 2.2%  |
| その他      | 15    | 0.2%  |
| 後期高齢     | 290   | 4.3%  |
| 計        | 6,759 | 100%  |





## 5. 人間ドック実施状況

| 種 別                 | 利用者数      | 受 診 者 数 |       |       |       |       |       |
|---------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     |           | 男 性     | 構 成 比 | 女 性   | 構 成 比 | 計     | 構 成 比 |
| 一日ドック<br>(二日含)      | 総 数       | 3,938   | 100%  | 2,598 | 100%  | 6,536 | 100%  |
|                     | 健保組合員数    | 2,255   | 57.3% | 1,473 | 56.7% | 3,728 | 57.0% |
|                     | 共済組合員数    | 412     | 10.5% | 271   | 10.4% | 683   | 10.4% |
|                     | 協会・国保 他   | 1,271   | 32.3% | 854   | 32.9% | 2,125 | 32.5% |
| 特定健診<br>同時実施数       | 特定健診同時実施者 | 3,438   | 87.3% | 2,356 | 90.7% | 5,794 | 88.6% |
|                     | 健保組合員数    | 2,030   | 90.0% | 1,282 | 87.0% | 3,312 | 88.8% |
|                     | 共済組合員数    | 381     | 92.5% | 245   | 90.4% | 626   | 91.7% |
|                     | 協会・国保 他   | 1,027   | 80.8% | 829   | 97.1% | 1,856 | 87.3% |
| 脳ドック<br>(セット含)      | 総 数       | 114     | 100%  | 109   | 100%  | 223   | 100%  |
|                     | 健保組合員数    | 0       | 0%    | 0     | 0%    | 0     | 0%    |
|                     | 共済組合員数    | 14      | 12.3% | 15    | 13.8% | 29    | 13.0% |
|                     | 協会・国保 他   | 100     | 87.7% | 94    | 86.2% | 194   | 87.0% |
| 特定健診<br>同時実施数       | 特定健診同時実施者 | 78      | 68.4% | 84    | 77.1% | 162   | 72.6% |
|                     | 健保組合員数    | 0       | 0%    | 0     | 0%    | 0     | 0%    |
|                     | 共済組合員数    | 13      | 92.9% | 15    | 100%  | 28    | 96.6% |
|                     | 協会・国保 他   | 65      | 65.0% | 69    | 73.4% | 134   | 69.1% |
| ドック(一日、二日、脳、セット) 合計 |           | 4,052   |       | 2,707 |       | 6,759 |       |
| ドック特定健診同時実施者 合計     |           | 3,516   | 86.8% | 2,440 | 90.1% | 5,956 | 88.1% |
| 生活習慣病健診             |           | 3,031   |       | 2,345 |       | 5,376 |       |
| 定期健康診断              |           | 1,441   |       | 1,573 |       | 3,014 |       |
| 特定健診                |           | 50      |       | 83    |       | 133   |       |

## 6. 性別・コース別受診者数と有所見者数


|    | 受診者数  |      |       |       |        |       | 有所見者数 |       |      |       |       |       |       |       |        |       |
|----|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|    | 人間ドック | 脳ドック | 生活習慣病 | 定期健診  | 計      |       | 人間ドック |       | 脳ドック |       | 生活習慣病 |       | 定期健診  |       | 計      |       |
| 男性 | 3,938 | 114  | 3,031 | 1,441 | 8,524  | 56.3% | 3,395 | 86.2% | 104  | 91.2% | 2,392 | 78.9% | 894   | 62.0% | 6,785  | 79.6% |
| 女性 | 2,598 | 109  | 2,345 | 1,573 | 6,625  | 43.7% | 2,166 | 83.4% | 102  | 93.6% | 1,583 | 67.5% | 840   | 53.4% | 4,691  | 70.8% |
| 計  | 6,536 | 223  | 5,376 | 3,014 | 15,149 | 100%  | 5,561 | 85.1% | 206  | 92.4% | 3,975 | 73.9% | 1,734 | 57.5% | 11,476 | 75.8% |

※ 有所見の範囲は、C2:6ヶ月後再検査、C3:2~3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診とする  
但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を含め有所見とする(C1は除く)



## 7. 年代別受診者数と有所見者数

|        | 受診者数  |      |       |       |        |       | 有所見者数 |       |      |       |       |       |       |       |        |       |
|--------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|        | 人間ドック | 脳ドック | 生活習慣病 | 定期健診  | 計      |       | 人間ドック |       | 脳ドック |       | 生活習慣病 |       | 定期健診  |       | 計      |       |
| 30歳未満  | 11    | 0    | 94    | 1,450 | 1,555  | 10.3% | 7     | 63.6% | 0    | 0%    | 44    | 46.8% | 744   | 51.3% | 795    | 51.1% |
| 30～39歳 | 535   | 2    | 1,063 | 738   | 2,338  | 15.4% | 436   | 81.5% | 2    | 100%  | 696   | 65.5% | 408   | 55.3% | 1,542  | 66.0% |
| 40～49歳 | 1,966 | 14   | 1,881 | 352   | 4,213  | 27.8% | 1,582 | 80.5% | 14   | 100%  | 1,362 | 72.4% | 231   | 65.6% | 3,189  | 75.7% |
| 50～59歳 | 1,892 | 19   | 1,383 | 248   | 3,542  | 23.4% | 1,617 | 85.5% | 16   | 84.2% | 1,092 | 79.0% | 171   | 69.0% | 2,896  | 81.8% |
| 60～69歳 | 1,389 | 77   | 780   | 159   | 2,405  | 15.9% | 1,223 | 88.0% | 71   | 92.2% | 626   | 80.3% | 125   | 78.6% | 2,045  | 85.0% |
| 70～74歳 | 466   | 61   | 157   | 44    | 728    | 4.8%  | 431   | 92.5% | 55   | 90.2% | 139   | 88.5% | 34    | 77.3% | 659    | 90.5% |
| 75歳以上  | 277   | 50   | 18    | 23    | 368    | 2.4%  | 265   | 95.7% | 48   | 96.0% | 16    | 88.9% | 21    | 91.3% | 350    | 95.1% |
| 計      | 6,536 | 223  | 5,376 | 3,014 | 15,149 | 100%  | 5,561 | 85.1% | 206  | 92.4% | 3,975 | 73.9% | 1,734 | 57.5% | 11,476 | 75.8% |



## I 健康診断実績(まとめ)

1～3 全体の受診者数は15,274名と前年度を175名(1.1%)下回る結果となった。人間ドック受診者は114名、脳ドック受診者は76名、定期健診受診者は276名前年度を下回ったが、生活習慣病健診受診者は311名前年度より上回る結果となった。

男女別では、男性が8,574名(56.1%)、女性が6,700名(43.9%)と男性が過半数を占めた。コース別では、人間ドックが6,536名(42.8%)と最も多く、次いで、生活習慣病健診5,376名(35.2%)、定期健診3,014名(19.7%)、脳ドック223名(1.5%)、特定健診125名(0.8%)の順となった。年代別では、40歳代を中心に50歳代、60歳代、30歳代と続き、生活習慣病が増え始まる40歳代前後の方に多く受診していただいた。

年代別・コース別受診者をみると、人間ドックでは、50歳代>40歳代>60歳代>30歳代となり、生活習慣病健診では40歳代>50歳代>30歳代>60歳代、定期健診では30歳未満>30歳代>40歳代>50歳代と続き、昨年同様40歳以上の受診者の割合が増加傾向を示した。

4～5 健康保険組合別受診者数は、企業が加入する健康保険組合の受診者が最も多く3,784名(56.0%)、次いで国民健康保険1,043名(15.4%)、共済組合733名(10.8%)の順となった。個人の受診者は150名(2.2%)となり、当健診センターを利用する90%以上が健康保険組合等から補助を受けている方となった。また、健康志向の高まりにより短期間に集中して全身の総合的な健康診断を行うことができる人間ドックの受診ニーズは依然と高く、多くの方々年に年間を通して受診していただいた。

更には、各健康保健組合等では積極的に特定健診の受診を啓発しており、当健診センターにおける人間ドック等を受診される方の88.1%が特定健診を同時実施となった。

6～7 有所見者数は、男性6,785名(79.6%)、女性4,691名(70.8%)と共に高くなった。特に人間ドックと脳ドックでは、男女共に有所見者率は80%以上と高い結果となった。

また、年代別では、30歳代から66.0%と高い有所見者率を示し、40歳代では75.7%、50歳代81.8%、60歳代85.0%、70歳以上は90%以上となり加齢とともに上昇した。30歳代から生活習慣改善等の指導(介入)が重要であると考えられた。

## Ⅱ 生活習慣病関連の検査項目別成績

### 1. 総受診者の検査項目別成績

| 年代別       | 30歳未満  |     |     |     |     |    |     |     |    |        | 30～39歳 |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 40～49歳 |     |     |     |    |    |    |     |    |       | 50～59歳 |     |     |    |    |    |    |    |     |       |     |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-------|--------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|-------|--------|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-------|-----|
| 異常なし(A+B) | 337    |     |     |     |     |    |     |     |    |        | 303    |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 302    |     |     |     |    |    |    |     |    |       | 116    |     |     |    |    |    |    |    |     |       |     |
| 受診者数      | 1,555  |     |     |     |     |    |     |     |    |        | 2,337  |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 4,213  |     |     |     |    |    |    |     |    |       | 3,542  |     |     |    |    |    |    |    |     |       |     |
| 判定        | A      | B   | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F  | 計      | A      | B   | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F  | 計     | A      | B   | B1  | C1  | C2 | C3 | D  | E   | F  | 計     | A      | B   | B1  | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F   | 計     |     |
| 肥満        | 952    | 0   | 254 | 244 | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 1,450  | 462    | 0   | 176 | 99  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 737    | 234 | 0   | 83  | 34 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 351    | 158 | 0   | 77 | 13 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 248 |
| 呼吸器疾患     | 1,162  | 28  | 0   | 8   | 0   | 0  | 1   | 10  | 3  | 1,212  | 578    | 11  | 0   | 3   | 0   | 0  | 0   | 3   | 0  | 0     | 595    | 304 | 9   | 0   | 3  | 0  | 0  | 0   | 1  | 0     | 317    | 201 | 14  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0   | 2     | 224 |
| 高血圧       | 1,375  | 7   | 38  | 2   | 16  | 4  | 2   | 0   | 5  | 1,449  | 651    | 7   | 33  | 5   | 18  | 7  | 0   | 8   | 9  | 738   | 286    | 2   | 19  | 1   | 17 | 4  | 2  | 2   | 19 | 352   | 162    | 0   | 18  | 2  | 12 | 7  | 0  | 4  | 43  | 248   |     |
| 高コレステロール  | 829    | 0   | 179 | 24  | 100 | 38 | 17  | 26  | 4  | 1,217  | 403    | 0   | 111 | 29  | 89  | 34 | 15  | 26  | 8  | 715   | 177    | 0   | 69  | 1   | 41 | 23 | 5  | 11  | 18 | 345   | 74     | 0   | 49  | 2  | 53 | 20 | 1  | 5  | 33  | 237   |     |
| 高中性脂肪     | 1,102  | 0   | 69  | 17  | 5   | 0  | 17  | 3   | 4  | 1,217  | 595    | 0   | 81  | 14  | 5   | 0  | 8   | 4   | 8  | 715   | 285    | 0   | 29  | 3   | 5  | 0  | 4  | 1   | 18 | 345   | 177    | 0   | 27  | 2  | 5  | 0  | 3  | 0  | 33  | 247   |     |
| 高尿酸       | 248    | 0   | 34  | 3   | 0   | 16 | 5   | 0   | 2  | 308    | 178    | 0   | 23  | 1   | 0   | 17 | 6   | 1   | 4  | 230   | 129    | 0   | 9   | 0   | 0  | 3  | 4  | 0   | 1  | 146   | 93     | 0   | 3   | 0  | 0  | 6  | 1  | 0  | 6   | 109   |     |
| 心電図異常     | 751    | 433 | 0   | 69  | 0   | 0  | 0   | 5   | 4  | 1,262  | 401    | 171 | 1   | 35  | 0   | 0  | 0   | 6   | 1  | 615   | 206    | 89  | 0   | 26  | 0  | 0  | 0  | 2   | 0  | 323   | 135    | 65  | 1   | 27 | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 236   |     |
| 腎・尿路疾患    | 1,142  | 78  | 0   | 0   | 4   | 0  | 4   | 21  | 5  | 1,254  | 550    | 43  | 0   | 0   | 1   | 0  | 0   | 16  | 1  | 611   | 255    | 46  | 0   | 0   | 3  | 0  | 0  | 9   | 3  | 316   | 190    | 23  | 0   | 0  | 3  | 0  | 0  | 8  | 7   | 231   |     |
| 上部消化管     | 15     | 2   | 0   | 3   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 20     | 20     | 13  | 0   | 6   | 0   | 0  | 1   | 2   | 0  | 42    | 28     | 24  | 0   | 15  | 0  | 0  | 0  | 1   | 0  | 68    | 15     | 15  | 0   | 12 | 0  | 0  | 3  | 0  | 0   | 45    |     |
| 腹部超音波     | 3      | 0   | 0   | 2   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 5      | 6      | 0   | 2   | 5   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 13    | 13     | 1   | 6   | 14  | 0  | 0  | 0  | 2   | 0  | 36    | 8      | 7   | 1   | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 25    |     |
| 肝機能異常     | 1,015  | 9   | 78  | 2   | 52  | 1  | 97  | 5   | 0  | 1,259  | 436    | 2   | 65  | 2   | 27  | 0  | 94  | 0   | 1  | 627   | 243    | 1   | 31  | 0   | 23 | 0  | 29 | 0   | 1  | 328   | 171    | 1   | 25  | 0  | 13 | 0  | 21 | 0  | 7   | 238   |     |
| 糖尿病       | 1,249  | 0   | 19  | 1   | 0   | 0  | 6   | 8   | 8  | 1,291  | 560    | 0   | 46  | 1   | 1   | 0  | 12  | 3   | 5  | 628   | 268    | 0   | 33  | 2   | 0  | 0  | 13 | 8   | 8  | 332   | 163    | 0   | 51  | 1  | 0  | 0  | 12 | 2  | 11  | 240   |     |
| 血液疾患      | 937    | 174 | 58  | 11  | 0   | 7  | 17  | 43  | 4  | 1,251  | 476    | 77  | 29  | 7   | 0   | 3  | 11  | 20  | 6  | 629   | 213    | 39  | 22  | 3   | 0  | 7  | 9  | 25  | 9  | 327   | 167    | 32  | 13  | 1  | 0  | 4  | 2  | 10 | 6   | 235   |     |
| 血清梅毒反応    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     |     |
| リウマチ疾患    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     |     |
| 眼科        | 537    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 299 | 19 | 855    | 507    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 92  | 17 | 616   | 253    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 61  | 8  | 322   | 183    | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 35 | 15  | 233   |     |
| 肛門・大腸疾患   | 97     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 7   | 0  | 104    | 102    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 2   | 0  | 104   | 110    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 3   | 0  | 113   | 83     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 11 | 0   | 94    |     |
| 前立腺疾患     | 80     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 80     | 1      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 1     | 3      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 3     | 3      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 3     |     |
| 婦人科       | 82     | 1   | 0   | 2   | 0   | 0  | 0   | 12  | 1  | 98     | 69     | 0   | 0   | 1   | 1   | 0  | 1   | 6   | 2  | 80    | 36     | 0   | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 7   | 0  | 44    | 29     | 1   | 0   | 2  | 0  | 0  | 0  | 6  | 1   | 39    |     |
| 乳房疾患      | 64     | 35  | 0   | 2   | 1   | 0  | 0   | 3   | 0  | 105    | 48     | 40  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 5   | 0  | 93    | 32     | 24  | 0   | 0   | 1  | 0  | 0  | 0   | 0  | 57    | 32     | 12  | 0   | 0  | 0  | 0  | 1  | 2  | 0   | 47    |     |
| MRI・MRA   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     |     |
| 頸動脈超音波    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     |     |
| その他の疾患    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     |     |
| 合計        | 11,640 | 767 | 729 | 390 | 178 | 66 | 166 | 442 | 59 | 14,437 | 6,043  | 364 | 567 | 208 | 142 | 61 | 148 | 194 | 62 | 7,789 | 3,075  | 235 | 301 | 103 | 90 | 37 | 66 | 133 | 85 | 4,125 | 2,044  | 170 | 265 | 77 | 86 | 37 | 44 | 87 | 169 | 2,979 |     |

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

| 年代別       | 60～69歳 |    |     |    |    |    |    |    |     |       | 70～74歳 |    |    |    |    |    |   |    |    |     | 75歳以上 |    |    |    |    |    |   |    |    |     | 総計     |       |       |     |     |     |     |     |     |        |
|-----------|--------|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-------|--------|----|----|----|----|----|---|----|----|-----|-------|----|----|----|----|----|---|----|----|-----|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 異常なし(A+B) | 60     |    |     |    |    |    |    |    |     |       | 6      |    |    |    |    |    |   |    |    |     | 1     |    |    |    |    |    |   |    |    |     | 1,125  |       |       |     |     |     |     |     |     |        |
| 受診者数      | 2,406  |    |     |    |    |    |    |    |     |       | 728    |    |    |    |    |    |   |    |    |     | 368   |    |    |    |    |    |   |    |    |     | 15,149 |       |       |     |     |     |     |     |     |        |
| 判定        | A      | B  | B1  | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F   | 計     | A      | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E  | F  | 計   | A     | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E  | F  | 計   | A      | B     | B1    | C1  | C2  | C3  | D   | E   | F   | 計      |
| 肥満        | 90     | 0  | 56  | 12 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 158   | 36     | 0  | 5  | 3  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 44  | 14    | 0  | 7  | 2  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 23  | 1,946  | 0     | 658   | 407 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3,011  |
| 呼吸器疾患     | 111    | 15 | 0   | 10 | 0  | 0  | 0  | 6  | 1   | 143   | 35     | 3  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 | 1  | 0  | 41  | 14    | 4  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0 | 1  | 0  | 23  | 2,405  | 84    | 0     | 36  | 0   | 0   | 1   | 24  | 5   | 2,555  |
| 高血圧       | 58     | 0  | 16  | 3  | 7  | 3  | 0  | 3  | 69  | 159   | 14     | 0  | 1  | 0  | 3  | 3  | 0 | 2  | 21 | 44  | 7     | 0  | 2  | 0  | 1  | 0  | 0 | 2  | 11 | 23  | 2,553  | 16    | 127   | 13  | 74  | 28  | 4   | 21  | 177 | 3,013  |
| 高コレステロール  | 50     | 0  | 30  | 1  | 19 | 9  | 1  | 6  | 41  | 157   | 17     | 0  | 5  | 0  | 4  | 3  | 0 | 1  | 14 | 44  | 8     | 0  | 3  | 0  | 2  | 0  | 0 | 0  | 10 | 23  | 1,558  | 0     | 446   | 57  | 308 | 127 | 39  | 75  | 128 | 2,738  |
| 高中性脂肪     | 88     | 0  | 24  | 2  | 2  | 0  | 0  | 1  | 41  | 158   | 25     | 0  | 3  | 1  | 0  | 0  | 1 | 0  | 14 | 44  | 12    | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 10 | 23  | 2,284  | 0     | 234   | 39  | 22  | 0   | 33  | 9   | 128 | 2,749  |
| 高尿酸       | 39     | 0  | 3   | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 2   | 46    | 7      | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 8   | 4     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 4   | 698    | 0     | 73    | 4   | 0   | 44  | 16  | 1   | 15  | 851    |
| 心電図異常     | 66     | 40 | 0   | 32 | 0  | 0  | 0  | 5  | 5   | 148   | 14     | 12 | 0  | 10 | 0  | 0  | 0 | 1  | 4  | 41  | 6     | 9  | 0  | 5  | 0  | 0  | 0 | 2  | 1  | 23  | 1,579  | 819   | 2     | 204 | 0   | 0   | 0   | 23  | 21  | 2,648  |
| 腎・尿路疾患    | 120    | 13 | 0   | 0  | 6  | 0  | 0  | 5  | 3   | 147   | 27     | 5  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0 | 4  | 1  | 38  | 15    | 3  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0  | 2  | 21  | 2,299  | 211   | 0     | 0   | 19  | 0   | 4   | 63  | 22  | 2,618  |
| 上部消化管     | 6      | 4  | 0   | 7  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0   | 18    | 1      | 0  | 0  | 5  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 6   | 1     | 1  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 4   | 86     | 59    | 0     | 50  | 0   | 0   | 5   | 3   | 0   | 203    |
| 腹部超音波     | 2      | 0  | 0   | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 7     | 0      | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 2   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 32     | 8     | 9     | 37  | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 88     |
| 肝機能異常     | 96     | 0  | 22  | 1  | 9  | 0  | 18 | 1  | 4   | 151   | 31     | 0  | 4  | 0  | 3  | 0  | 2 | 0  | 2  | 42  | 17    | 0  | 3  | 0  | 2  | 0  | 0 | 1  | 0  | 23  | 2,009  | 13    | 228   | 5   | 129 | 1   | 261 | 7   | 15  | 2,668  |
| 糖尿病       | 80     | 0  | 28  | 0  | 0  | 0  | 19 | 4  | 22  | 153   | 27     | 0  | 5  | 0  | 0  | 0  | 4 | 2  | 5  | 43  | 12    | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 1 | 2  | 6  | 23  | 2,359  | 0     | 184   | 5   | 1   | 0   | 67  | 29  | 65  | 2,710  |
| 血液疾患      | 111    | 19 | 10  | 1  | 0  | 1  | 5  | 3  | 0   | 150   | 29     | 2  | 6  | 0  | 1  | 0  | 1 | 1  | 2  | 42  | 11    | 1  | 2  | 0  | 3  | 0  | 0 | 6  | 0  | 23  | 1,944  | 344   | 140   | 23  | 4   | 22  | 45  | 108 | 27  | 2,657  |
| 血清梅毒反応    | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0      | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      |
| リウマチ疾患    | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0      | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      |
| 眼科        | 104    | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 28 | 17  | 149   | 28     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 8  | 4  | 40  | 9     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 6  | 6  | 21  | 1,621  | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 529 | 86  | 2,236  |
| 肛門・大腸疾患   | 30     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0   | 32    | 10     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1  | 0  | 11  | 3     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 2  | 0  | 5   | 435    | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 28  | 0   | 463    |
| 前立腺疾患     | 3      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 4     | 1      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 1   | 3     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 3   | 94     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 95     |
| 婦人科       | 10     | 1  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 11    | 2      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 2   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 228    | 3     | 0     | 6   | 1   | 0   | 1   | 31  | 4   | 274    |
| 乳房疾患      | 14     | 2  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 16    | 5      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 5   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 195    | 113   | 0     | 2   | 2   | 0   | 1   | 10  | 0   | 323    |
| MRI・MRA   | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0      | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      |
| 頸動脈超音波    | 1      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 1     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 1      | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1      |
| その他の疾患    | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0      | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      |
| 合計        | 1,079  | 94 | 189 | 74 | 43 | 15 | 44 | 65 | 205 | 1,808 | 309    | 22 | 30 | 23 | 12 | 6  | 8 | 21 | 67 | 498 | 136   | 18 | 20 | 13 | 9  | 0  | 1 | 22 | 46 | 265 | 24,326 | 1,670 | 2,101 | 888 | 560 | 222 | 477 | 964 | 693 | 31,901 |

1-1. 人間ドック(二日ドック含む)受診者の性別・検査項目別成績 (男性)

| 年代別       | 30歳未満 |    |    |    |    |    |   |   |   |    | 30～39歳 |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 40～49歳 |       |       |       |     |     |     |     |     |        | 50～59歳 |       |       |       |     |     |     |     |       |        |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|---|---|---|----|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| 異常なし(A+B) | 0     |    |    |    |    |    |   |   |   |    | 7      |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 46     |       |       |       |     |     |     |     |     |        | 19     |       |       |       |     |     |     |     |       |        |
| 受診者数      | 6     |    |    |    |    |    |   |   |   |    | 295    |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 1,183  |       |       |       |     |     |     |     |     |        | 1,119  |       |       |       |     |     |     |     |       |        |
| 判定        | A     | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F | 計  | A      | B   | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F  | 計     | A      | B     | B1    | C1    | C2  | C3  | D   | E   | F   | 計      | A      | B     | B1    | C1    | C2  | C3  | D   | E   | F     | 計      |
| 肥満        | 3     | 0  | 2  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6  | 180    | 0   | 97  | 18  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 295   | 669    | 0     | 427   | 87    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1,183  | 653    | 0     | 418   | 48    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 1,119  |
| 呼吸器疾患     | 3     | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6  | 192    | 64  | 0   | 12  | 0   | 0  | 0   | 18  | 4  | 290   | 799    | 154   | 0     | 51    | 0   | 0   | 9   | 46  | 23  | 1,082  | 765    | 104   | 0     | 93    | 0   | 0   | 6   | 69  | 22    | 1,059  |
| 高血圧       | 6     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6  | 245    | 0   | 25  | 1   | 9   | 3  | 0   | 4   | 8  | 295   | 878    | 8     | 87    | 9     | 51  | 24  | 4   | 19  | 103 | 1,183  | 585    | 8     | 108   | 6     | 67  | 28  | 3   | 17  | 297   | 1,119  |
| 高コレステロール  | 4     | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6  | 145    | 0   | 58  | 1   | 46  | 24 | 4   | 7   | 10 | 295   | 465    | 0     | 235   | 37    | 212 | 89  | 18  | 40  | 87  | 1,183  | 353    | 0     | 225   | 19    | 177 | 80  | 15  | 36  | 214   | 1,119  |
| 高中性脂肪     | 5     | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6  | 227    | 0   | 44  | 2   | 8   | 0  | 4   | 0   | 10 | 295   | 831    | 0     | 184   | 26    | 43  | 0   | 7   | 5   | 87  | 1,183  | 646    | 0     | 201   | 14    | 32  | 0   | 8   | 4   | 214   | 1,119  |
| 高尿酸       | 4     | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6  | 218    | 0   | 27  | 0   | 0   | 26 | 6   | 0   | 7  | 284   | 722    | 0     | 165   | 1     | 0   | 77  | 15  | 0   | 59  | 1,039  | 698    | 0     | 145   | 0     | 0   | 61  | 9   | 0   | 128   | 1,041  |
| 心電図異常     | 3     | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6  | 171    | 89  | 2   | 19  | 0   | 0  | 0   | 2   | 1  | 284   | 605    | 321   | 4     | 94    | 0   | 0   | 1   | 13  | 5   | 1,043  | 596    | 281   | 2     | 118   | 0   | 0   | 0   | 19  | 28    | 1,044  |
| 腎・尿路疾患    | 5     | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6  | 170    | 79  | 0   | 4   | 8   | 0  | 9   | 8   | 2  | 280   | 583    | 282   | 0     | 13    | 39  | 0   | 56  | 31  | 21  | 1,025  | 532    | 205   | 0     | 23    | 96  | 0   | 78  | 40  | 30    | 1,004  |
| 上部消化管     | 4     | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 5  | 95     | 97  | 0   | 37  | 0   | 0  | 6   | 5   | 0  | 240   | 295    | 412   | 0     | 226   | 0   | 0   | 22  | 17  | 0   | 972    | 171    | 399   | 0     | 359   | 1   | 0   | 19  | 17  | 0     | 966    |
| 腹部超音波     | 2     | 2  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6  | 93     | 25  | 79  | 77  | 0   | 0  | 0   | 8   | 1  | 283   | 207    | 113   | 280   | 402   | 0   | 0   | 0   | 34  | 2   | 1,038  | 147    | 102   | 274   | 465   | 0   | 0   | 0   | 45  | 7     | 1,040  |
| 肝機能異常     | 4     | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 0 | 6  | 106    | 24  | 41  | 26  | 19  | 0  | 63  | 2   | 3  | 284   | 386    | 31    | 160   | 124   | 104 | 1   | 223 | 0   | 10  | 1,039  | 401    | 23    | 181   | 116   | 103 | 0   | 187 | 5   | 26    | 1,042  |
| 糖尿病       | 1     | 0  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6  | 93     | 2   | 151 | 2   | 0   | 0  | 30  | 3   | 5  | 286   | 273    | 2     | 479   | 28    | 0   | 0   | 211 | 36  | 38  | 1,067  | 127    | 0     | 455   | 20    | 0   | 0   | 292 | 67  | 105   | 1,066  |
| 血液疾患      | 4     | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 0 | 6  | 178    | 41  | 3   | 0   | 40  | 1  | 4   | 17  | 1  | 285   | 754    | 149   | 14    | 4     | 55  | 13  | 12  | 36  | 4   | 1,041  | 777    | 131   | 12    | 10    | 44  | 14  | 17  | 32  | 5     | 1,042  |
| 血清梅毒反応    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 7      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 7     | 46     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 46     | 122    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 122    |
| リウマチ疾患    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 95     | 0   | 0   | 6   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 101   | 340    | 0     | 0     | 22    | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 364    | 393    | 0     | 0     | 36    | 0   | 0   | 0   | 3   | 0     | 432    |
| 眼科        | 3     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 3 | 0 | 6  | 238    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 40  | 9  | 287   | 833    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 188 | 58  | 1,079  | 765    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 169 | 130   | 1,064  |
| 肛門・大腸疾患   | 5     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 5  | 229    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 15  | 0  | 244   | 939    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 33  | 0   | 972    | 933    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 60  | 0     | 993    |
| 前立腺疾患     | 2     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 2  | 11     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 11    | 66     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 67     | 788    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 51  | 0     | 839    |
| 婦人科       | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      |
| 乳房疾患      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      |
| MRI・MRA   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 1      | 1   | 0   | 1   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 3     | 3      | 4     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 8      | 7      | 3     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 2   | 0     | 12     |
| 頸動脈超音波    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 1      | 0   | 0   | 1   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 2     | 2      | 0     | 0     | 2     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 4      | 2      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 1   | 0     | 3      |
| その他の疾患    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      |
| 合計        | 58    | 11 | 14 | 2  | 0  | 0  | 2 | 3 | 0 | 90 | 2,695  | 422 | 527 | 207 | 130 | 54 | 126 | 129 | 61 | 4,351 | 9,696  | 1,476 | 2,035 | 1,126 | 504 | 204 | 578 | 502 | 497 | 16,618 | 9,461  | 1,256 | 2,021 | 1,327 | 520 | 183 | 634 | 637 | 1,206 | 17,245 |

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

| 年代別       | 60～69歳 |     |       |       |     |    |     |       |       |        | 70～74歳 |     |     |     |     |    |     |     |     |       | 75歳以上 |     |     |     |    |    |    |     |     |       | 総計     |       |       |       |       |     |       |       |       |        |       |
|-----------|--------|-----|-------|-------|-----|----|-----|-------|-------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|
| 異常なし(A+B) | 17     |     |       |       |     |    |     |       |       |        | 1      |     |     |     |     |    |     |     |     |       | 0     |     |     |     |    |    |    |     |     |       | 90     |       |       |       |       |     |       |       |       |        |       |
| 受診者数      | 828    |     |       |       |     |    |     |       |       |        | 306    |     |     |     |     |    |     |     |     |       | 201   |     |     |     |    |    |    |     |     |       | 3,938  |       |       |       |       |     |       |       |       |        |       |
| 判定        | A      | B   | B1    | C1    | C2  | C3 | D   | E     | F     | 計      | A      | B   | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F   | 計     | A     | B   | B1  | C1  | C2 | C3 | D  | E   | F   | 計     | A      | B     | B1    | C1    | C2    | C3  | D     | E     | F     | 計      |       |
| 肥満        | 522    | 0   | 270   | 36    | 0   | 0  | 0   | 0     | 0     | 828    | 206    | 0   | 90  | 10  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 306   | 149 | 0   | 45  | 7  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 201    | 2,382 | 0     | 1,349 | 207   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      | 3,938 |
| 呼吸器疾患     | 515    | 89  | 0     | 86    | 0   | 0  | 2   | 67    | 27    | 786    | 191    | 31  | 0   | 43  | 0   | 0  | 0   | 31  | 9   | 305   | 98    | 22  | 0   | 34  | 0  | 0  | 0  | 33  | 14  | 201   | 2,563  | 467   | 0     | 319   | 0     | 0   | 17    | 264   | 99    | 3,729  |       |
| 高血圧       | 315    | 3   | 77    | 8     | 30  | 17 | 2   | 11    | 365   | 828    | 95     | 1   | 31  | 0   | 19  | 3  | 0   | 2   | 155 | 306   | 56    | 0   | 15  | 0   | 9  | 3  | 0  | 1   | 117 | 201   | 2,180  | 20    | 343   | 24    | 185   | 78  | 9     | 54    | 1,045 | 3,938  |       |
| 高コレステロール  | 294    | 0   | 152   | 14    | 101 | 30 | 9   | 9     | 219   | 828    | 100    | 0   | 60  | 0   | 39  | 7  | 2   | 0   | 98  | 306   | 93    | 0   | 24  | 0   | 14 | 6  | 0  | 0   | 64  | 201   | 1,454  | 0     | 756   | 71    | 589   | 236 | 48    | 92    | 692   | 3,938  |       |
| 高中性脂肪     | 487    | 0   | 94    | 10    | 12  | 0  | 2   | 4     | 219   | 828    | 169    | 0   | 36  | 0   | 3   | 0  | 0   | 0   | 98  | 306   | 124   | 0   | 13  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 64  | 201   | 2,489  | 0     | 573   | 52    | 98    | 0   | 21    | 13    | 692   | 3,938  |       |
| 高尿酸       | 539    | 0   | 86    | 0     | 0   | 38 | 7   | 0     | 1,047 | 1,717  | 215    | 0   | 35  | 1   | 0   | 7  | 0   | 0   | 46  | 304   | 138   | 0   | 20  | 0   | 0  | 3  | 2  | 0   | 38  | 201   | 2,534  | 0     | 480   | 2     | 0     | 212 | 39    | 0     | 1,325 | 4,592  |       |
| 心電図異常     | 367    | 244 | 4     | 112   | 0   | 0  | 0   | 14    | 33    | 774    | 118    | 99  | 2   | 65  | 0   | 0  | 0   | 6   | 14  | 304   | 50    | 65  | 3   | 52  | 0  | 0  | 0  | 11  | 20  | 201   | 1,910  | 1,102 | 17    | 460   | 0     | 0   | 1     | 65    | 101   | 3,656  |       |
| 腎・尿路疾患    | 371    | 136 | 0     | 5     | 112 | 0  | 56  | 40    | 34    | 754    | 98     | 47  | 0   | 4   | 61  | 0  | 37  | 19  | 27  | 293   | 52    | 24  | 0   | 3   | 50 | 0  | 22 | 22  | 25  | 198   | 1,811  | 774   | 0     | 52    | 366   | 0   | 258   | 160   | 139   | 3,560  |       |
| 上部消化管     | 62     | 200 | 0     | 401   | 0   | 0  | 25  | 23    | 0     | 711    | 13     | 57  | 0   | 184 | 0   | 0  | 7   | 11  | 0   | 272   | 6     | 40  | 0   | 112 | 0  | 0  | 2  | 8   | 0   | 168   | 646    | 1,206 | 0     | 1,319 | 1     | 0   | 81    | 81    | 0     | 3,334  |       |
| 腹部超音波     | 108    | 101 | 181   | 339   | 0   | 0  | 0   | 41    | 4     | 774    | 32     | 73  | 43  | 133 | 0   | 0  | 0   | 30  | 3   | 314   | 24    | 38  | 18  | 94  | 0  | 0  | 0  | 19  | 8   | 201   | 613    | 454   | 876   | 1,511 | 0     | 0   | 0     | 177   | 25    | 3,656  |       |
| 肝機能異常     | 373    | 19  | 110   | 90    | 59  | 1  | 110 | 2     | 10    | 774    | 174    | 12  | 31  | 42  | 15  | 0  | 28  | 0   | 2   | 304   | 104   | 7   | 32  | 22  | 16 | 3  | 13 | 0   | 4   | 201   | 1,548  | 116   | 556   | 420   | 316   | 5   | 625   | 9     | 55    | 3,650  |       |
| 糖尿病       | 78     | 0   | 298   | 22    | 1   | 0  | 225 | 64    | 111   | 799    | 24     | 0   | 107 | 0   | 0   | 0  | 89  | 33  | 51  | 304   | 20    | 0   | 76  | 0   | 0  | 0  | 55 | 14  | 36  | 201   | 616    | 4     | 1,571 | 72    | 1     | 0   | 902   | 217   | 346   | 3,729  |       |
| 血液疾患      | 571    | 101 | 27    | 4     | 18  | 6  | 11  | 32    | 5     | 775    | 230    | 32  | 14  | 5   | 0   | 1  | 2   | 17  | 2   | 303   | 131   | 15  | 25  | 3   | 0  | 0  | 0  | 20  | 6   | 200   | 2,645  | 470   | 95    | 26    | 157   | 35  | 47    | 154   | 23    | 3,652  |       |
| 血清梅毒反応    | 120    | 0   | 0     | 0     | 0   | 0  | 0   | 0     | 0     | 120    | 71     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 1   | 0   | 72    | 57    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 57    | 423    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 1     | 0     | 424    |       |
| リウマチ疾患    | 337    | 0   | 0     | 36    | 0   | 0  | 0   | 6     | 0     | 379    | 197    | 0   | 0   | 18  | 0   | 0  | 0   | 4   | 0   | 219   | 158   | 0   | 0   | 18  | 0  | 0  | 0  | 3   | 0   | 179   | 1,520  | 0     | 0     | 136   | 0     | 0   | 0     | 18    | 0     | 1,674  |       |
| 眼科        | 508    | 0   | 0     | 0     | 0   | 0  | 0   | 111   | 165   | 784    | 146    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 51  | 107 | 304   | 65    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 39  | 96  | 200   | 2,558  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 601   | 565   | 3,724  |       |
| 肛門・大腸疾患   | 691    | 0   | 0     | 0     | 0   | 0  | 0   | 611   | 0     | 1,302  | 272    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 27  | 0   | 299   | 180   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 18  | 0   | 198   | 3,249  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 764   | 0     | 4,013  |       |
| 前立腺疾患     | 614    | 0   | 0     | 0     | 0   | 0  | 1   | 74    | 0     | 689    | 260    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 27  | 0   | 287   | 167   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 26  | 0   | 193   | 1,908  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 1     | 179   | 0     | 2,088  |       |
| 婦人科       | 0      | 0   | 0     | 0     | 0   | 0  | 0   | 0     | 0     | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      |       |
| 乳房疾患      | 0      | 0   | 0     | 0     | 0   | 0  | 0   | 0     | 0     | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      |       |
| MRI・MRA   | 3      | 11  | 0     | 0     | 0   | 0  | 0   | 3     | 0     | 17     | 0      | 3   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 1   | 0   | 4     | 0     | 0   | 0   | 2   | 0  | 0  | 0  | 1   | 0   | 3     | 14     | 22    | 0     | 3     | 0     | 0   | 0     | 8     | 0     | 47     |       |
| 頸動脈超音波    | 2      | 0   | 0     | 10    | 0   | 0  | 0   | 1     | 0     | 13     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 2   | 0   | 2     | 0     | 0   | 0   | 2   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 2     | 7      | 0     | 0     | 15    | 0     | 0   | 0     | 4     | 0     | 26     |       |
| その他の疾患    | 0      | 0   | 0     | 0     | 0   | 0  | 0   | 0     | 0     | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      |       |
| 合計        | 6,877  | 904 | 1,299 | 1,173 | 333 | 92 | 450 | 1,113 | 2,239 | 14,480 | 2,611  | 355 | 449 | 505 | 137 | 18 | 165 | 262 | 612 | 5,114 | 1,672 | 211 | 271 | 349 | 89 | 15 | 94 | 215 | 492 | 3,408 | 33,070 | 4,635 | 6,616 | 4,689 | 1,713 | 566 | 2,049 | 2,861 | 5,107 | 61,306 |       |

1-2. 人間ドック(二日ドック含む)受診者の性別・検査項目別成績 (女性)

| 年代別      | 30歳未満 |   |    |    |    |    |   |   |   |    | 30～39歳 |     |     |     |    |    |    |    |    |       | 40～49歳 |       |     |     |     |    |     |     |     |        | 50～59歳 |       |       |     |     |    |     |     |     |        |
|----------|-------|---|----|----|----|----|---|---|---|----|--------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|-------|--------|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|--------|--------|-------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|--------|
|          | 0     |   |    |    |    |    |   |   |   |    | 13     |     |     |     |    |    |    |    |    |       | 44     |       |     |     |     |    |     |     |     |        | 19     |       |       |     |     |    |     |     |     |        |
| 受診者数     | 5     |   |    |    |    |    |   |   |   |    | 240    |     |     |     |    |    |    |    |    |       | 783    |       |     |     |     |    |     |     |     |        | 773    |       |       |     |     |    |     |     |     |        |
| 判定       | A     | B | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F | 計  | A      | B   | B1  | C1  | C2 | C3 | D  | E  | F  | 計     | A      | B     | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F   | 計      | A      | B     | B1    | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F   | 計      |
| 肥満       | 4     | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 5  | 160    | 0   | 40  | 40  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 240   | 530    | 0     | 141 | 111 | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 782    | 505    | 0     | 167   | 100 | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 772    |
| 呼吸器疾患    | 4     | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 5  | 168    | 30  | 0   | 14  | 0  | 0  | 0  | 8  | 6  | 226   | 593    | 59    | 0   | 32  | 0   | 0  | 2   | 17  | 24  | 727    | 605    | 31    | 0     | 45  | 0   | 0  | 1   | 20  | 23  | 725    |
| 高血圧      | 5     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 5  | 227    | 1   | 6   | 0   | 1  | 1  | 0  | 1  | 3  | 240   | 688    | 5     | 23  | 1   | 20  | 10 | 3   | 1   | 32  | 783    | 558    | 4     | 60    | 0   | 27  | 11 | 1   | 10  | 102 | 773    |
| 高コレステロール | 5     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 5  | 171    | 0   | 43  | 3   | 10 | 6  | 3  | 3  | 1  | 240   | 470    | 0     | 128 | 13  | 92  | 32 | 14  | 15  | 19  | 783    | 270    | 0     | 169   | 10  | 115 | 74 | 7   | 33  | 95  | 773    |
| 高中性脂肪    | 5     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 5  | 210    | 0   | 12  | 2   | 2  | 0  | 13 | 0  | 1  | 240   | 704    | 0     | 33  | 3   | 8   | 0  | 15  | 1   | 19  | 783    | 618    | 0     | 48    | 3   | 1   | 0  | 7   | 1   | 95  | 773    |
| 高尿酸      | 5     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 5  | 224    | 0   | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 225   | 695    | 0     | 4   | 3   | 0   | 3  | 1   | 0   | 0   | 706    | 707    | 0     | 7     | 3   | 0   | 2  | 0   | 0   | 1   | 720    |
| 心電図異常    | 4     | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 5  | 135    | 79  | 0   | 11  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 226   | 472    | 165   | 0   | 61  | 0   | 0  | 0   | 8   | 4   | 710    | 450    | 176   | 1     | 87  | 0   | 0  | 0   | 5   | 6   | 725    |
| 腎・尿路疾患   | 1     | 3 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 0 | 5  | 60     | 70  | 0   | 8   | 2  | 0  | 42 | 19 | 1  | 202   | 154    | 242   | 0   | 37  | 27  | 0  | 97  | 68  | 6   | 631    | 196    | 229   | 0     | 28  | 38  | 0  | 97  | 62  | 10  | 660    |
| 上部消化管    | 3     | 2 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 5  | 80     | 42  | 0   | 24  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 146   | 151    | 265   | 0   | 121 | 0   | 0  | 5   | 10  | 0   | 552    | 84     | 289   | 0     | 204 | 0   | 0  | 6   | 3   | 0   | 586    |
| 腹部超音波    | 3     | 0 | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 5  | 121    | 29  | 13  | 55  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 222   | 280    | 106   | 73  | 225 | 0   | 0  | 0   | 14  | 7   | 705    | 188    | 129   | 118   | 269 | 0   | 0  | 0   | 16  | 3   | 723    |
| 肝機能異常    | 3     | 1 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 5  | 146    | 19  | 8   | 37  | 5  | 0  | 7  | 2  | 1  | 225   | 502    | 62    | 30  | 70  | 15  | 0  | 22  | 2   | 3   | 706    | 454    | 44    | 65    | 72  | 37  | 0  | 45  | 3   | 5   | 725    |
| 糖尿病      | 4     | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 5  | 143    | 7   | 65  | 1   | 0  | 0  | 5  | 2  | 3  | 226   | 349    | 9     | 284 | 5   | 0   | 0  | 51  | 7   | 6   | 711    | 171    | 0     | 360   | 10  | 0   | 0  | 146 | 22  | 26  | 735    |
| 血液疾患     | 5     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 5  | 95     | 17  | 14  | 0   | 57 | 2  | 5  | 3  | 4  | 197   | 339    | 79    | 58  | 2   | 75  | 2  | 7   | 103 | 41  | 706    | 405    | 107   | 31    | 3   | 59  | 4  | 11  | 71  | 30  | 721    |
| 血清梅毒反応   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 1      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1     | 13     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 13     | 50     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 50     |
| リウマチ疾患   | 1     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1  | 29     | 0   | 0   | 3   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 32    | 188    | 0     | 0   | 22  | 0   | 0  | 0   | 4   | 0   | 214    | 220    | 0     | 0     | 13  | 0   | 0  | 0   | 4   | 0   | 237    |
| 眼科       | 5     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 5  | 193    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 28 | 9  | 230   | 531    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 129 | 60  | 720    | 506    | 0     | 0     | 0   | 0   | 0  | 0   | 105 | 125 | 736    |
| 肛門・大腸疾患  | 5     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 5  | 177    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 5  | 0  | 182   | 601    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 26  | 0   | 627    | 621    | 0     | 0     | 0   | 0   | 0  | 0   | 38  | 0   | 659    |
| 前立腺疾患    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0     | 0     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      |
| 婦人科      | 3     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 0 | 4  | 104    | 0   | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 9  | 1  | 115   | 390    | 0     | 0   | 12  | 1   | 0  | 1   | 58  | 10  | 472    | 392    | 0     | 0     | 8   | 1   | 0  | 1   | 52  | 14  | 468    |
| 乳房疾患     | 3     | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 4  | 60     | 37  | 0   | 2   | 0  | 0  | 0  | 5  | 0  | 104   | 388    | 143   | 0   | 1   | 1   | 0  | 1   | 25  | 2   | 561    | 401    | 141   | 0     | 2   | 0   | 0  | 0   | 15  | 0   | 559    |
| MRI・MRA  | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 1      | 0     | 0   | 2   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 3      | 2      | 4     | 0     | 0   | 0   | 0  | 0   | 3   | 0   | 9      |
| 頸動脈超音波   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      | 2      | 0     | 0     | 4   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 6      |
| その他の疾患   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0     | 0     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      |
| 合計       | 68    | 9 | 1  | 4  | 0  | 0  | 1 | 1 | 0 | 84 | 2,504  | 331 | 201 | 202 | 77 | 9  | 75 | 90 | 30 | 3,519 | 8,039  | 1,135 | 774 | 721 | 239 | 47 | 219 | 488 | 233 | 11,895 | 7,405  | 1,154 | 1,026 | 861 | 278 | 91 | 322 | 463 | 535 | 12,135 |

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

| 年代別       | 60～69歳 |     |     |     |     |    |     |     |     |       | 70～74歳 |     |     |     |    |    |    |     |     |       | 75歳以上 |    |    |     |    |    |    |    |     |       | 総計     |       |       |       |     |     |       |       |       |        |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|--------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-------|-------|----|----|-----|----|----|----|----|-----|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 異常なし(A+B) | 6      |     |     |     |     |    |     |     |     |       | 0      |     |     |     |    |    |    |     |     |       | 1     |    |    |     |    |    |    |    |     |       | 83     |       |       |       |     |     |       |       |       |        |
| 受診者数      | 561    |     |     |     |     |    |     |     |     |       | 160    |     |     |     |    |    |    |     |     |       | 76    |    |    |     |    |    |    |    |     |       | 2,598  |       |       |       |     |     |       |       |       |        |
| 判定        | A      | B   | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F   | 計     | A      | B   | B1  | C1  | C2 | C3 | D  | E   | F   | 計     | A     | B  | B1 | C1  | C2 | C3 | D  | E  | F   | 計     | A      | B     | B1    | C1    | C2  | C3  | D     | E     | F     | 計      |
| 肥満        | 381    | 0   | 128 | 52  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 561   | 107    | 0   | 37  | 16  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 160   | 50    | 0  | 19 | 6   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 75    | 1,737  | 0     | 532   | 326   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 2,595  |
| 呼吸器疾患     | 423    | 24  | 0   | 49  | 0   | 0  | 1   | 24  | 16  | 537   | 113    | 16  | 0   | 13  | 0  | 0  | 0  | 11  | 4   | 157   | 42    | 4  | 0  | 22  | 0  | 0  | 0  | 2  | 4   | 74    | 1,948  | 165   | 0     | 175   | 0   | 0   | 4     | 82    | 77    | 2,451  |
| 高血圧       | 329    | 2   | 43  | 1   | 17  | 11 | 0   | 6   | 152 | 561   | 82     | 0   | 10  | 0   | 11 | 0  | 0  | 0   | 57  | 160   | 20    | 0  | 7  | 0   | 7  | 3  | 0  | 1  | 37  | 75    | 1,909  | 12    | 149   | 2     | 83  | 36  | 4     | 19    | 383   | 2,597  |
| 高コレステロール  | 110    | 0   | 94  | 6   | 98  | 55 | 2   | 14  | 182 | 561   | 33     | 0   | 30  | 2   | 25 | 8  | 0  | 5   | 57  | 160   | 19    | 0  | 9  | 0   | 3  | 1  | 0  | 2  | 41  | 75    | 1,078  | 0     | 473   | 34    | 343 | 176 | 26    | 72    | 395   | 2,597  |
| 高中性脂肪     | 343    | 0   | 30  | 2   | 1   | 0  | 3   | 0   | 182 | 561   | 84     | 0   | 17  | 0   | 1  | 0  | 1  | 0   | 57  | 160   | 31    | 0  | 2  | 0   | 1  | 0  | 0  | 0  | 41  | 75    | 1,995  | 0     | 142   | 10    | 14  | 0   | 39    | 2     | 395   | 2,597  |
| 高尿酸       | 520    | 0   | 8   | 3   | 0   | 2  | 0   | 0   | 4   | 537   | 150    | 0   | 5   | 0   | 0  | 1  | 0  | 0   | 0   | 156   | 69    | 0  | 2  | 0   | 0  | 1  | 0  | 0  | 3   | 75    | 2,370  | 0     | 26    | 10    | 0   | 9   | 1     | 0     | 8     | 2,424  |
| 心電図異常     | 278    | 130 | 4   | 103 | 0   | 0  | 0   | 10  | 14  | 539   | 72     | 46  | 1   | 32  | 0  | 0  | 0  | 2   | 3   | 156   | 29    | 22 | 0  | 16  | 0  | 0  | 0  | 2  | 6   | 75    | 1,440  | 619   | 6     | 310   | 0   | 0   | 0     | 28    | 33    | 2,436  |
| 腎・尿路疾患    | 161    | 136 | 0   | 9   | 54  | 0  | 77  | 59  | 14  | 510   | 29     | 33  | 0   | 3   | 17 | 0  | 37 | 18  | 7   | 144   | 14    | 13 | 0  | 1   | 11 | 0  | 13 | 13 | 6   | 71    | 615    | 726   | 0     | 86    | 149 | 0   | 364   | 239   | 44    | 2,223  |
| 上部消化管     | 34     | 154 | 0   | 253 | 0   | 0  | 6   | 12  | 0   | 459   | 3      | 47  | 0   | 77  | 0  | 0  | 1  | 4   | 0   | 132   | 0     | 12 | 0  | 46  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0   | 62    | 355    | 811   | 0     | 725   | 0   | 0   | 18    | 33    | 0     | 1,942  |
| 腹部超音波     | 105    | 97  | 97  | 211 | 0   | 0  | 0   | 20  | 8   | 538   | 24     | 35  | 31  | 53  | 0  | 0  | 0  | 11  | 1   | 155   | 16    | 18 | 8  | 24  | 0  | 0  | 0  | 5  | 4   | 75    | 737    | 414   | 340   | 839   | 0   | 0   | 0     | 70    | 23    | 2,423  |
| 肝機能異常     | 329    | 36  | 52  | 38  | 30  | 0  | 39  | 1   | 14  | 539   | 114    | 10  | 8   | 5   | 6  | 0  | 7  | 0   | 6   | 156   | 38    | 11 | 8  | 7   | 3  | 0  | 2  | 0  | 6   | 75    | 1,586  | 183   | 171   | 230   | 96  | 0   | 122   | 8     | 35    | 2,431  |
| 糖尿病       | 76     | 1   | 248 | 8   | 0   | 0  | 143 | 23  | 48  | 547   | 17     | 0   | 72  | 0   | 0  | 0  | 45 | 8   | 14  | 156   | 10    | 0  | 31 | 0   | 0  | 0  | 20 | 5  | 9   | 75    | 770    | 17    | 1,061 | 24    | 0   | 0   | 410   | 67    | 106   | 2,455  |
| 血液疾患      | 367    | 61  | 21  | 4   | 20  | 3  | 5   | 49  | 4   | 534   | 112    | 17  | 10  | 0   | 0  | 0  | 3  | 13  | 2   | 157   | 49    | 6  | 6  | 1   | 0  | 0  | 1  | 10 | 1   | 74    | 1,372  | 287   | 140   | 10    | 211 | 11  | 32    | 249   | 82    | 2,394  |
| 血清梅毒反応    | 114    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 114   | 40     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 40    | 36    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 36    | 254    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 254    |
| リウマチ疾患    | 244    | 0   | 0   | 27  | 0   | 0  | 0   | 4   | 0   | 275   | 110    | 0   | 0   | 10  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 120   | 59    | 0  | 0  | 7   | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 67    | 851    | 0     | 0     | 82    | 0   | 0   | 0     | 13    | 0     | 946    |
| 眼科        | 304    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 90  | 149 | 543   | 59     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 26  | 70  | 155   | 13    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 17 | 44  | 74    | 1,611  | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     | 395   | 457   | 2,463  |
| 肛門・大腸疾患   | 502    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 27  | 0   | 529   | 145    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 9   | 0   | 154   | 69    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 6  | 0   | 75    | 2,120  | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     | 111   | 0     | 2,231  |
| 前立腺疾患     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 婦人科       | 289    | 0   | 0   | 6   | 1   | 0  | 0   | 17  | 3   | 316   | 54     | 1   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 3   | 0   | 58    | 28    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 2  | 0   | 30    | 1,260  | 1     | 0     | 27    | 3   | 0   | 2     | 142   | 28    | 1,463  |
| 乳房疾患      | 314    | 61  | 0   | 0   | 1   | 0  | 0   | 14  | 0   | 390   | 62     | 10  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1   | 0   | 73    | 30    | 4  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 2  | 0   | 36    | 1,258  | 397   | 0     | 5     | 2   | 0   | 1     | 62    | 2     | 1,727  |
| MRI・MRA   | 4      | 7   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 1   | 0   | 12    | 0      | 1   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 1     | 0     | 0  | 0  | 1   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 1     | 7      | 12    | 0     | 3     | 0   | 0   | 0     | 4     | 0     | 26     |
| 頰動脈超音波    | 2      | 0   | 0   | 3   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 5     | 0      | 0   | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 1     | 0     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 1     | 4      | 0     | 0     | 8     | 0   | 0   | 0     | 1     | 0     | 13     |
| その他の疾患    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 合計        | 5,229  | 709 | 725 | 775 | 222 | 71 | 276 | 371 | 790 | 9,168 | 1,410  | 216 | 221 | 212 | 60 | 9  | 94 | 111 | 278 | 2,611 | 622   | 90 | 92 | 131 | 25 | 5  | 36 | 73 | 202 | 1,276 | 25,277 | 3,644 | 3,040 | 2,906 | 901 | 232 | 1,023 | 1,597 | 2,068 | 40,688 |

1-3. 脳ドック受診者の性別・検査項目別成績（男性）

| 年代別       | 30歳未満 |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 30～39歳 |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 40～49歳 |    |    |    |    |    |   |   |   |   | 50～59歳 |    |    |    |    |    |   |   |   |    |     |
|-----------|-------|---|----|----|----|----|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|----|---|---|---|---|--------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|--------|----|----|----|----|----|---|---|---|----|-----|
| 異常なし(A+B) | 0     |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 0      |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 0      |    |    |    |    |    |   |   |   |   | 0      |    |    |    |    |    |   |   |   |    |     |
| 受診者数      | 0     |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 2      |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 6      |    |    |    |    |    |   |   |   |   | 12     |    |    |    |    |    |   |   |   |    |     |
| 判定        | A     | B | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F | 計 | A      | B | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F | 計 | A      | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F | 計 | A      | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F | 計  |     |
| 肥満        | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 4  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6      | 6  | 0  | 5  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 11  |
| 呼吸器疾患     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 4  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0 | 1 | 0 | 6      | 4  | 2  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 7   |
| 高血圧       | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2      | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6      | 5  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 11  |
| 高コレステロール  | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 3  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1 | 0 | 0 | 0 | 6      | 4  | 0  | 3  | 0  | 1  | 0 | 0 | 0 | 0  | 11  |
| 高中性脂肪     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 5  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6      | 5  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 11  |
| 高尿酸       | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 4  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6      | 6  | 0  | 3  | 0  | 0  | 1 | 0 | 0 | 1  | 11  |
| 心電図異常     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 3  | 1  | 0  | 2  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6      | 7  | 1  | 0  | 3  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 11  |
| 腎・尿路疾患    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 3  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0 | 1 | 0 | 0 | 6      | 8  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0 | 1 | 0 | 0  | 10  |
| 上部消化管     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0 | 1 | 0 | 3      | 3  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 5   |
| 腹部超音波     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0  | 0  | 1  | 2  | 0  | 0 | 0 | 1 | 0 | 4      | 0  | 2  | 2  | 2  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 6   |
| 肝機能異常     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 2  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0 | 1 | 0 | 0 | 6      | 7  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0 | 2 | 0 | 0  | 11  |
| 糖尿病       | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2      | 1  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0 | 2 | 0 | 0 | 6      | 0  | 0  | 9  | 0  | 0  | 0 | 2 | 0 | 0  | 11  |
| 血液疾患      | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6      | 9  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 0 | 0  | 11  |
| 血清梅毒反応    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0   |
| リウマチ疾患    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 1   |
| 眼科        | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2      | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6      | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 2 | 2  | 11  |
| 肛門・大腸疾患   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3      | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 6   |
| 前立腺疾患     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 6   |
| 婦人科       | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0   |
| 乳房疾患      | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0   |
| MRI・MRA   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 4  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0 | 1 | 0 | 6      | 4  | 4  | 0  | 2  | 0  | 0 | 0 | 2 | 0  | 12  |
| 頸動脈超音波    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 4  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6      | 2  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0 | 2 | 0 | 0  | 8   |
| その他の疾患    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0   |
| 合計        | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19     | 4 | 3  | 1  | 0  | 0  | 1 | 1 | 1 | 1 | 30     | 57 | 3  | 10 | 9  | 4  | 1 | 4 | 4 | 2 | 94     | 90 | 11 | 26 | 13 | 4  | 1 | 6 | 6 | 14 | 171 |

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

| 年代別       | 60～69歳 |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 70～74歳 |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 75歳以上 |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 総計  |     |     |     |    |    |    |    |     |       |     |
|-----------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-------|-----|
| 異常なし(A+B) | 1      |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 0      |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 1   |     |     |     |    |    |    |    |     |       |     |
| 受診者数      | 37     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 32     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 25    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 114 |     |     |     |    |    |    |    |     |       |     |
| 判定        | A      | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F  | 計   | A      | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F  | 計   | A     | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F  | 計   | A   | B   | B1  | C1  | C2 | C3 | D  | E  | F   | 計     |     |
| 肥満        | 24     | 0  | 12 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 36  | 22     | 0  | 7  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 32    | 18 | 0  | 6  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 25  | 76  | 0   | 32  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 112 |
| 呼吸器疾患     | 22     | 7  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 2  | 1  | 34  | 20     | 3  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 4  | 2  | 32  | 21    | 2  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 25  | 71  | 15  | 0   | 9   | 0  | 0  | 0  | 7  | 3   | 105   |     |
| 高血圧       | 16     | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 18 | 36  | 13     | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 16 | 32  | 9     | 0  | 4  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 11 | 25  | 49  | 0   | 9   | 0   | 1  | 0  | 0  | 1  | 52  | 112   |     |
| 高コレステロール  | 11     | 0  | 8  | 0  | 3  | 2  | 1  | 2  | 9  | 36  | 8      | 0  | 6  | 0  | 3  | 1  | 0  | 0  | 14 | 32  | 9     | 0  | 5  | 0  | 2  | 1  | 0  | 0  | 8  | 25  | 36  | 0   | 24  | 0   | 10 | 5  | 1  | 2  | 34  | 112   |     |
| 高中性脂肪     | 21     | 0  | 5  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 9  | 36  | 18     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 14 | 32  | 15    | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | 25  | 65  | 0   | 11  | 0   | 2  | 0  | 0  | 0  | 34  | 112   |     |
| 高尿酸       | 27     | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 5  | 36  | 23     | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 7  | 32  | 17    | 0  | 2  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 5  | 25  | 78  | 0   | 12  | 0   | 0  | 3  | 1  | 0  | 18  | 112   |     |
| 心電図異常     | 17     | 13 | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 1  | 2  | 36  | 13     | 11 | 1  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 32  | 14    | 2  | 0  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 25  | 56  | 28  | 1   | 20  | 0  | 0  | 0  | 1  | 6   | 112   |     |
| 腎・尿路疾患    | 18     | 7  | 0  | 0  | 7  | 0  | 3  | 0  | 1  | 36  | 9      | 8  | 0  | 1  | 6  | 0  | 3  | 3  | 2  | 32  | 6     | 3  | 0  | 0  | 8  | 0  | 2  | 3  | 1  | 23  | 45  | 20  | 0   | 1   | 23 | 0  | 10 | 6  | 4   | 109   |     |
| 上部消化管     | 0      | 5  | 0  | 13 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 19  | 0      | 2  | 0  | 10 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 13  | 0     | 2  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4   | 4   | 10  | 0   | 28  | 0  | 0  | 1  | 2  | 0   | 45    |     |
| 腹部超音波     | 5      | 2  | 6  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 20  | 0      | 2  | 5  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 15  | 0     | 0  | 2  | 4  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 9   | 6   | 6   | 16  | 23  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0   | 55    |     |
| 肝機能異常     | 15     | 0  | 6  | 4  | 6  | 0  | 5  | 0  | 0  | 36  | 15     | 5  | 8  | 2  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 32  | 19    | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 2  | 25  | 59  | 8   | 16  | 6   | 11 | 0  | 10 | 0  | 2   | 112   |     |
| 糖尿病       | 6      | 0  | 9  | 0  | 0  | 0  | 14 | 3  | 4  | 36  | 3      | 0  | 9  | 0  | 0  | 0  | 9  | 3  | 8  | 32  | 1     | 0  | 7  | 0  | 0  | 0  | 10 | 3  | 4  | 25  | 12  | 0   | 37  | 0   | 0  | 0  | 38 | 9  | 16  | 112   |     |
| 血液疾患      | 26     | 3  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 4  | 0  | 35  | 27     | 3  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 32  | 16    | 1  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 25  | 85  | 9   | 10  | 0   | 0  | 1  | 1  | 5  | 0   | 111   |     |
| 血清梅毒反応    | 1      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 2      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 1     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 4   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 4     |     |
| リウマチ疾患    | 6      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6   | 10     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 11  | 6     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6   | 24  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 25    |     |
| 眼科        | 15     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | 16 | 36  | 11     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7  | 14 | 32  | 9     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 12 | 25  | 48  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 19 | 45  | 112   |     |
| 肛門・大腸疾患   | 18     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 19  | 17     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 18  | 8     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 9   | 53  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 3  | 0   | 56    |     |
| 前立腺疾患     | 18     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 20  | 19     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 20  | 7     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7   | 50  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 3  | 0   | 53    |     |
| 婦人科       | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     |     |
| 乳房疾患      | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     |     |
| MRI・MRA   | 3      | 27 | 0  | 6  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 37  | 1      | 19 | 0  | 7  | 0  | 0  | 0  | 5  | 0  | 32  | 0     | 17 | 0  | 7  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 25  | 14  | 67  | 0   | 23  | 0  | 0  | 0  | 10 | 0   | 114   |     |
| 頰動脈超音波    | 7      | 0  | 0  | 19 | 0  | 0  | 0  | 9  | 0  | 35  | 1      | 0  | 0  | 24 | 0  | 0  | 0  | 7  | 0  | 32  | 1     | 0  | 0  | 16 | 0  | 0  | 0  | 8  | 0  | 25  | 16  | 0   | 0   | 65  | 0  | 0  | 0  | 26 | 0   | 107   |     |
| その他の疾患    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     |     |
| 合計        | 276    | 64 | 52 | 54 | 17 | 3  | 25 | 30 | 65 | 586 | 232    | 53 | 41 | 63 | 10 | 2  | 13 | 34 | 79 | 527 | 177   | 28 | 36 | 39 | 12 | 2  | 13 | 24 | 53 | 384 | 851 | 163 | 168 | 179 | 47 | 9  | 62 | 99 | 214 | 1,792 |     |

1-4. 脳ドック受診者の性別・検査項目別成績（女性）

| 年代別       | 30歳未満 |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 30～39歳 |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 40～49歳 |   |    |    |    |    |   |   |   |     | 50～59歳 |   |    |    |    |    |   |   |   |     |   |
|-----------|-------|---|----|----|----|----|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|----|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|----|---|---|---|-----|--------|---|----|----|----|----|---|---|---|-----|---|
| 異常なし(A+B) | 0     |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 0      |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 0      |   |    |    |    |    |   |   |   |     | 0      |   |    |    |    |    |   |   |   |     |   |
| 受診者数      | 0     |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 0      |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 8      |   |    |    |    |    |   |   |   |     | 7      |   |    |    |    |    |   |   |   |     |   |
| 判定        | A     | B | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F | 計 | A      | B | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F | 計 | A      | B | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F | 計   | A      | B | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F | 計   |   |
| 肥満        | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5      | 0 | 1  | 2  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 8   | 5      | 0 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 7 |     |   |
| 呼吸器疾患     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 1 | 6   | 6      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 6 |     |   |
| 高血圧       | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 8   | 5      | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 7 |     |   |
| 高コレステロール  | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5      | 0 | 1  | 0  | 1  | 1  | 0 | 0 | 0 | 8   | 3      | 0 | 1  | 0  | 1  | 0  | 0 | 1 | 7 |     |   |
| 高中性脂肪     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 8   | 4      | 0 | 2  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 7 |     |   |
| 高尿酸       | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 8   | 7      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 7 |     |   |
| 心電図異常     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6      | 1 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 8   | 4      | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 2 | 7 |     |   |
| 腎・尿路疾患    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 | 3 | 0 | 7   | 1      | 1 | 0  | 0  | 1  | 0  | 3 | 0 | 1 | 7   |   |
| 上部消化管     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 3   | 0      | 1 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 2   |   |
| 腹部超音波     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 3   | 2      | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 3   |   |
| 肝機能異常     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6      | 1 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 8   | 4      | 0 | 2  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 0 | 7   |   |
| 糖尿病       | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6      | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 0 | 8   | 1      | 0 | 4  | 0  | 0  | 0  | 2 | 0 | 0 | 7   |   |
| 血液疾患      | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 1 | 2  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 2 | 8   | 3      | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 | 2 | 0 | 7   |   |
| 血清梅毒反応    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   |   |
| リウマチ疾患    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1   | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   |   |
| 眼科        | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 1 | 8   | 4      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 2 | 1 | 7   |   |
| 肛門・大腸疾患   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 3   | 3      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 3 |
| 前立腺疾患     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   |   |
| 婦人科       | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 2   | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1   |   |
| 乳房疾患      | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3      | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 4   | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1   |   |
| MRI・MRA   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6      | 2 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 8   | 4      | 3 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 7   |   |
| 頸動脈超音波    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5      | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6   | 5      | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6   |   |
| その他の疾患    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   |   |
| 合計        | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89     | 7 | 5  | 9  | 1  | 1  | 2 | 5 | 4 | 123 | 63     | 6 | 11 | 5  | 2  | 0  | 7 | 7 | 5 | 106 |   |

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

| 年代別       | 60～69歳 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 70～74歳 |    |    |    |    |    |    |    |     |     |    | 75歳以上 |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     | 総計  |    |    |    |    |     |       |     |  |  |  |
|-----------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|--------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-------|-----|--|--|--|
| 異常なし(A+B) | 0      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0      |    |    |    |    |    |    |    |     |     |    | 0     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     | 0   |    |    |    |    |     |       |     |  |  |  |
| 受診者数      | 40     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 29     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |    | 25    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     | 109 |    |    |    |    |     |       |     |  |  |  |
| 判定        | A      | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F  | 計   | A   | B      | B1 | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F  | 計   | A   | B  | B1    | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F  | 計   | A   | B   | B1  | C1  | C2 | C3 | D  | E  | F   | 計     |     |  |  |  |
| 肥満        | 27     | 0  | 10 | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 40  | 24  | 0      | 3  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 29  | 15 | 0     | 6  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 25  | 76  | 0   | 21  | 12 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 109 |  |  |  |
| 呼吸器疾患     | 30     | 4  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 37  | 25  | 2      | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 29  | 20 | 1     | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 24  | 85  | 7   | 0   | 7  | 0  | 0  | 0  | 0   | 2     | 102 |  |  |  |
| 高血圧       | 19     | 0  | 5  | 0  | 3  | 1  | 0  | 0  | 12 | 40  | 11  | 0      | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 14 | 29  | 9   | 0  | 1     | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 14 | 25  | 52  | 0   | 10  | 0   | 3  | 2  | 0  | 1  | 41  | 109   |     |  |  |  |
| 高コレステロール  | 5      | 0  | 4  | 0  | 7  | 4  | 0  | 0  | 20 | 40  | 10  | 0      | 4  | 0  | 3  | 1  | 0  | 0  | 11 | 29  | 6   | 0  | 6     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 13 | 25  | 29  | 0   | 16  | 0   | 12 | 6  | 0  | 1  | 45  | 109   |     |  |  |  |
| 高中性脂肪     | 18     | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 20 | 40  | 17  | 0      | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 11 | 29  | 11  | 0  | 1     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 13 | 25  | 58  | 0   | 6   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 45  | 109   |     |  |  |  |
| 高尿酸       | 38     | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 40  | 27  | 0      | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 29  | 22  | 0  | 1     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 25  | 102 | 0   | 2   | 1   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4   | 109   |     |  |  |  |
| 心電図異常     | 19     | 12 | 0  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 40  | 15  | 6      | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 29  | 7   | 11 | 0     | 3  | 0  | 0  | 0  | 1  | 3  | 25  | 51  | 30  | 0   | 16  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3   | 109   |     |  |  |  |
| 腎・尿路疾患    | 8      | 13 | 0  | 0  | 5  | 0  | 7  | 2  | 4  | 39  | 8   | 7      | 0  | 0  | 3  | 0  | 4  | 3  | 3  | 28  | 5   | 5  | 0     | 0  | 1  | 0  | 7  | 6  | 1  | 25  | 24  | 27  | 0   | 0   | 10 | 0  | 22 | 14 | 9   | 106   |     |  |  |  |
| 上部消化管     | 3      | 4  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 11  | 0   | 3      | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7   | 0   | 1  | 0     | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4   | 4   | 9   | 0   | 13  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 27    |     |  |  |  |
| 腹部超音波     | 4      | 1  | 5  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 15  | 1   | 1      | 2  | 4  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 10  | 0   | 1  | 1     | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3   | 8   | 3   | 8   | 13  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1   | 34    |     |  |  |  |
| 肝機能異常     | 24     | 5  | 3  | 1  | 0  | 0  | 6  | 0  | 1  | 40  | 18  | 4      | 2  | 3  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 29  | 14  | 4  | 0     | 3  | 2  | 0  | 1  | 1  | 0  | 25  | 66  | 14  | 7   | 8   | 2  | 0  | 10 | 1  | 1   | 109   |     |  |  |  |
| 糖尿病       | 3      | 0  | 14 | 0  | 0  | 0  | 15 | 6  | 2  | 40  | 3   | 0      | 10 | 0  | 0  | 0  | 8  | 3  | 5  | 29  | 3   | 0  | 9     | 0  | 0  | 0  | 10 | 2  | 1  | 25  | 16  | 0   | 38  | 0   | 0  | 0  | 36 | 11 | 8   | 109   |     |  |  |  |
| 血液疾患      | 31     | 6  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 40  | 18  | 5      | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 29  | 13  | 2  | 7     | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 25  | 67  | 15  | 14  | 2   | 0  | 0  | 1  | 6  | 4   | 109   |     |  |  |  |
| 血清梅毒反応    | 3      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3   | 3   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3   | 1   | 0  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 7   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 7     |     |  |  |  |
| リウマチ疾患    | 7      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7   | 5   | 0      | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6   | 2   | 0  | 0     | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3   | 15  | 0   | 0   | 2   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 17    |     |  |  |  |
| 眼科        | 24     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 12 | 40  | 13  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 14 | 29  | 5   | 0  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 17 | 25  | 53  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 11 | 45  | 109   |     |  |  |  |
| 肛門・大腸疾患   | 18     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 18  | 10  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 10  | 2   | 0  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 3   | 36  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 37    |     |  |  |  |
| 前立腺疾患     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     |     |  |  |  |
| 婦人科       | 12     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 13  | 3   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3   | 1   | 0  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 19  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 20    |     |  |  |  |
| 乳房疾患      | 10     | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 13  | 2   | 1      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 4   | 2   | 0  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 18  | 3   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 3  | 0   | 24    |     |  |  |  |
| MRI・MRA   | 1      | 27 | 0  | 6  | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 40  | 0   | 22     | 0  | 6  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 29  | 0   | 17 | 0     | 2  | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 25  | 11  | 71  | 0   | 14  | 0  | 0  | 0  | 13 | 0   | 109   |     |  |  |  |
| 頰動脈超音波    | 6      | 0  | 0  | 26 | 0  | 0  | 0  | 5  | 0  | 37  | 5   | 0      | 0  | 20 | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 29  | 2   | 0  | 0     | 17 | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 25  | 23  | 0   | 0   | 65  | 0  | 0  | 0  | 15 | 0   | 103   |     |  |  |  |
| その他の疾患    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     |     |  |  |  |
| 合計        | 310    | 73 | 44 | 55 | 15 | 5  | 28 | 28 | 75 | 633 | 218 | 51     | 30 | 47 | 6  | 1  | 14 | 17 | 64 | 448 | 140 | 42 | 32    | 37 | 3  | 1  | 18 | 28 | 65 | 366 | 820 | 179 | 122 | 153 | 27 | 8  | 69 | 85 | 213 | 1,676 |     |  |  |  |

1-5. 生活習慣病健診受診者の性別・検査項目別成績（男性）

| 年代別      | 30歳未満 |    |    |    |    |    |   |   |   |     | 30～39歳 |     |     |     |     |     |     |     |    |       | 40～49歳 |     |       |     |     |     |     |     |     |        | 50～59歳 |     |       |     |     |     |     |     |     |       |
|----------|-------|----|----|----|----|----|---|---|---|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|--------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|          | 14    |    |    |    |    |    |   |   |   |     | 59     |     |     |     |     |     |     |     |    |       | 66     |     |       |     |     |     |     |     |     |        | 25     |     |       |     |     |     |     |     |     |       |
| 受診者数     | 51    |    |    |    |    |    |   |   |   |     | 615    |     |     |     |     |     |     |     |    |       | 1,029  |     |       |     |     |     |     |     |     |        | 717    |     |       |     |     |     |     |     |     |       |
| 判定       | A     | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F | 計   | A      | B   | B1  | C1  | C2  | C3  | D   | E   | F  | 計     | A      | B   | B1    | C1  | C2  | C3  | D   | E   | F   | 計      | A      | B   | B1    | C1  | C2  | C3  | D   | E   | F   | 計     |
| 肥満       | 35    | 0  | 3  | 13 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 51  | 363    | 0   | 154 | 98  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 615   | 554    | 0   | 382   | 93  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1,029  | 385    | 0   | 285   | 47  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 717   |
| 呼吸器疾患    | 11    | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 12  | 413    | 11  | 0   | 6   | 0   | 0   | 0   | 5   | 1  | 436   | 806    | 33  | 0     | 21  | 0   | 0   | 0   | 7   | 2   | 869    | 557    | 42  | 0     | 30  | 0   | 0   | 0   | 16  | 0   | 645   |
| 高血圧      | 49    | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 51  | 507    | 11  | 32  | 14  | 8   | 14  | 2   | 7   | 20 | 615   | 719    | 10  | 69    | 12  | 65  | 20  | 3   | 28  | 103 | 1,029  | 330    | 6   | 79    | 12  | 46  | 16  | 4   | 30  | 194 | 717   |
| 高コレステロール | 38    | 0  | 2  | 7  | 2  | 0  | 0 | 2 | 0 | 51  | 278    | 0   | 105 | 36  | 102 | 43  | 20  | 28  | 3  | 615   | 381    | 0   | 187   | 30  | 178 | 96  | 19  | 67  | 71  | 1,029  | 245    | 0   | 129   | 22  | 107 | 64  | 15  | 30  | 105 | 717   |
| 高中性脂肪    | 46    | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0 | 2 | 0 | 51  | 461    | 0   | 89  | 39  | 19  | 0   | 3   | 1   | 3  | 615   | 665    | 0   | 203   | 38  | 36  | 0   | 10  | 6   | 71  | 1,029  | 433    | 0   | 127   | 15  | 26  | 0   | 8   | 3   | 105 | 717   |
| 高尿酸      | 8     | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 0 | 12  | 314    | 0   | 58  | 1   | 0   | 33  | 17  | 0   | 9  | 432   | 584    | 0   | 151   | 0   | 0   | 58  | 23  | 0   | 46  | 862    | 433    | 0   | 88    | 2   | 0   | 38  | 10  | 0   | 69  | 640   |
| 心電図異常    | 7     | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 12  | 266    | 129 | 0   | 30  | 0   | 0   | 0   | 3   | 1  | 429   | 531    | 238 | 1     | 76  | 0   | 0   | 0   | 12  | 7   | 865    | 358    | 178 | 1     | 77  | 0   | 0   | 0   | 15  | 11  | 640   |
| 腎・尿路疾患   | 9     | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 11  | 356    | 43  | 0   | 0   | 2   | 0   | 1   | 11  | 1  | 414   | 650    | 114 | 0     | 0   | 14  | 0   | 6   | 29  | 10  | 823    | 477    | 72  | 0     | 0   | 24  | 0   | 5   | 26  | 12  | 616   |
| 上部消化管    | 4     | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 0 | 7   | 202    | 105 | 0   | 65  | 0   | 0   | 14  | 5   | 0  | 391   | 248    | 243 | 0     | 231 | 0   | 0   | 23  | 12  | 0   | 757    | 120    | 170 | 0     | 214 | 0   | 0   | 19  | 9   | 0   | 532   |
| 腹部超音波    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 22     | 9   | 27  | 31  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 89    | 43     | 15  | 55    | 53  | 0   | 0   | 0   | 5   | 1   | 172    | 25     | 10  | 22    | 52  | 0   | 0   | 0   | 6   | 0   | 115   |
| 肝機能異常    | 9     | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 2 | 0 | 0 | 12  | 226    | 6   | 56  | 7   | 33  | 0   | 102 | 0   | 2  | 432   | 381    | 4   | 171   | 15  | 83  | 0   | 191 | 0   | 12  | 857    | 289    | 8   | 116   | 10  | 65  | 0   | 141 | 0   | 11  | 640   |
| 糖尿病      | 12    | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 13  | 346    | 0   | 52  | 3   | 0   | 0   | 15  | 10  | 13 | 439   | 591    | 0   | 150   | 6   | 0   | 0   | 45  | 34  | 44  | 870    | 335    | 0   | 148   | 7   | 0   | 0   | 67  | 22  | 73  | 652   |
| 血液疾患     | 8     | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 2 | 0 | 0 | 12  | 305    | 79  | 2   | 2   | 5   | 19  | 17  | 7   | 0  | 436   | 609    | 127 | 9     | 7   | 32  | 26  | 41  | 14  | 0   | 865    | 440    | 111 | 17    | 7   | 23  | 16  | 18  | 8   | 4   | 644   |
| 血清梅毒反応   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0     | 1      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1      | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| リウマチ疾患   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 眼科       | 9     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 3 | 0 | 12  | 337    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 90  | 7  | 434   | 692    | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 161 | 9   | 862    | 480    | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 117 | 43  | 640   |
| 肛門・大腸疾患  | 9     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 9   | 379    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 21  | 0  | 400   | 762    | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 48  | 0   | 810    | 567    | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 45  | 0   | 612   |
| 前立腺疾患    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 16     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 16    | 31     | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 32     | 54     | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 56    |
| 婦人科      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 乳房疾患     | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| MRI・MRA  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 1      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 1     | 2      | 1   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3      | 3      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3     |
| 頸動脈超音波   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0     | 2      | 0   | 0     | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3      | 1      | 0   | 0     | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2     |
| その他の疾患   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 合計       | 254   | 13 | 9  | 24 | 2  | 1  | 6 | 7 | 0 | 316 | 4,792  | 393 | 575 | 332 | 169 | 109 | 191 | 188 | 60 | 6,809 | 8,252  | 785 | 1,378 | 583 | 408 | 200 | 362 | 423 | 376 | 12,767 | 5,532  | 597 | 1,012 | 496 | 291 | 134 | 287 | 329 | 627 | 9,305 |

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

| 年代別       | 60～69歳 |     |     |     |     |    |     |     |     |       | 70～74歳 |    |     |    |    |    |    |    |     |       | 75歳以上 |    |    |    |    |    |   |    |    |     | 総計     |       |       |       |       |     |       |       |       |        |       |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|--------|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-------|-------|----|----|----|----|----|---|----|----|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|
| 異常なし(A+B) | 16     |     |     |     |     |    |     |     |     |       | 2      |    |     |    |    |    |    |    |     |       | 0     |    |    |    |    |    |   |    |    |     | 182    |       |       |       |       |     |       |       |       |        |       |
| 受診者数      | 500    |     |     |     |     |    |     |     |     |       | 104    |    |     |    |    |    |    |    |     |       | 15    |    |    |    |    |    |   |    |    |     | 3,031  |       |       |       |       |     |       |       |       |        |       |
| 判定        | A      | B   | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F   | 計     | A      | B  | B1  | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F   | 計     | A     | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E  | F  | 計   | A      | B     | B1    | C1    | C2    | C3  | D     | E     | F     | 計      |       |
| 肥満        | 289    | 0   | 169 | 42  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 500   | 62     | 0  | 36  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 104   | 12 | 0  | 3  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 15     | 1,700 | 0     | 1,032 | 299   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      | 3,031 |
| 呼吸器疾患     | 381    | 34  | 0   | 24  | 0   | 0  | 0   | 9   | 0   | 448   | 83     | 4  | 0   | 10 | 0  | 0  | 0  | 4  | 0   | 101   | 11    | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 2  | 0  | 15  | 2,262  | 127   | 0     | 91    | 0     | 0   | 0     | 0     | 43    | 3      | 2,526 |
| 高血圧       | 180    | 4   | 49  | 7   | 26  | 15 | 2   | 14  | 203 | 500   | 24     | 1  | 7   | 1  | 4  | 6  | 0  | 6  | 55  | 104   | 6     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 9  | 15  | 1,815  | 34    | 236   | 46    | 149   | 71  | 11    | 85    | 584   | 3,031  |       |
| 高コレステロール  | 167    | 0   | 102 | 17  | 74  | 26 | 10  | 10  | 94  | 500   | 37     | 0  | 17  | 0  | 8  | 5  | 1  | 4  | 32  | 104   | 6     | 0  | 3  | 0  | 2  | 1  | 0 | 0  | 3  | 15  | 1,152  | 0     | 545   | 112   | 473   | 235 | 65    | 141   | 308   | 3,031  |       |
| 高中性脂肪     | 317    | 0   | 58  | 14  | 13  | 0  | 4   | 0   | 94  | 500   | 59     | 0  | 12  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 32  | 104   | 9     | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 3  | 15  | 1,990  | 0     | 492   | 110   | 94    | 0   | 25    | 12    | 308   | 3,031  |       |
| 高尿酸       | 328    | 0   | 53  | 2   | 0   | 12 | 8   | 0   | 42  | 445   | 65     | 0  | 15  | 1  | 0  | 1  | 2  | 0  | 16  | 100   | 9     | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 2  | 15  | 1,741  | 0     | 372   | 6     | 0     | 142 | 61    | 0     | 184   | 2,506  |       |
| 心電図異常     | 219    | 131 | 0   | 71  | 0   | 0  | 0   | 13  | 13  | 447   | 34     | 36 | 0   | 24 | 0  | 0  | 0  | 3  | 3   | 100   | 6     | 2  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0 | 1  | 2  | 15  | 1,421  | 719   | 2     | 282   | 0     | 0   | 0     | 47    | 37    | 2,508  |       |
| 腎・尿路疾患    | 299    | 53  | 0   | 0   | 29  | 0  | 2   | 29  | 11  | 423   | 55     | 14 | 0   | 0  | 9  | 0  | 1  | 10 | 3   | 92    | 9     | 2  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0 | 1  | 0  | 15  | 1,855  | 300   | 0     | 0     | 81    | 0   | 15    | 106   | 37    | 2,394  |       |
| 上部消化管     | 44     | 67  | 0   | 192 | 0   | 0  | 30  | 9   | 0   | 342   | 8      | 6  | 0   | 48 | 0  | 0  | 6  | 2  | 0   | 70    | 1     | 2  | 0  | 7  | 0  | 0  | 0 | 1  | 0  | 11  | 627    | 595   | 0     | 757   | 0     | 0   | 93    | 38    | 0     | 2,110  |       |
| 腹部超音波     | 4      | 8   | 6   | 11  | 0   | 0  | 0   | 1   | 0   | 30    | 0      | 2  | 0   | 2  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 5     | 0     | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 1   | 94     | 44    | 110   | 150   | 0     | 0   | 0     | 13    | 1     | 412    |       |
| 肝機能異常     | 252    | 2   | 82  | 1   | 33  | 0  | 66  | 0   | 9   | 445   | 67     | 1  | 12  | 1  | 4  | 0  | 12 | 0  | 3   | 100   | 12    | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1 | 0  | 0  | 15  | 1,236  | 21    | 439   | 34    | 219   | 0   | 515   | 0     | 37    | 2,501  |       |
| 糖尿病       | 206    | 0   | 88  | 6   | 0   | 0  | 58  | 25  | 72  | 455   | 35     | 0  | 28  | 1  | 0  | 0  | 11 | 2  | 24  | 101   | 6     | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 2 | 1  | 3  | 15  | 1,531  | 0     | 469   | 24    | 0     | 0   | 198   | 94    | 229   | 2,545  |       |
| 血液疾患      | 338    | 44  | 17  | 4   | 4   | 10 | 11  | 19  | 1   | 448   | 64     | 11 | 12  | 1  | 1  | 2  | 4  | 5  | 1   | 101   | 13    | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1  | 0  | 15  | 1,777  | 374   | 57    | 21    | 65    | 74  | 93    | 54    | 6     | 2,521  |       |
| 血清梅毒反応    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 1      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 1      |       |
| リウマチ疾患    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      |       |
| 眼科        | 312    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 82  | 53  | 447   | 52     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 34 | 15  | 101   | 4     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 5  | 6  | 15  | 1,886  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 492   | 133   | 2,511  |       |
| 肛門・大腸疾患   | 377    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 45  | 0   | 422   | 81     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 12 | 0   | 93    | 11    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 2  | 0  | 13  | 2,186  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 173   | 0     | 2,359  |       |
| 前立腺疾患     | 48     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 2   | 4   | 0   | 54    | 13     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0   | 15    | 1     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 1   | 163    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 4     | 7     | 0     | 174    |       |
| 婦人科       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      |       |
| 乳房疾患      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      |       |
| MRI・MRA   | 0      | 2   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 2     | 0      | 1  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 1     | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 6      | 4     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 10     |       |
| 頰動脈超音波    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 0  | 0   | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 1     | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 3      | 0     | 0     | 3     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 6      |       |
| その他の疾患    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      |       |
| 合計        | 3,761  | 345 | 624 | 391 | 179 | 63 | 193 | 260 | 592 | 6,408 | 739    | 76 | 139 | 97 | 26 | 14 | 38 | 84 | 184 | 1,397 | 116   | 9  | 17 | 12 | 6  | 1  | 3 | 14 | 28 | 206 | 23,446 | 2,218 | 3,754 | 1,935 | 1,081 | 522 | 1,080 | 1,305 | 1,867 | 37,208 |       |

1-6. 生活習慣病健診受診者の性別・検査項目別成績（女性）

| 年代別      | 30歳未満 |    |    |    |    |    |   |   |   |     | 30～39歳 |     |     |     |    |    |    |     |    |       | 40～49歳 |     |     |     |    |    |     |     |     |        | 50～59歳 |     |     |     |     |    |     |     |     |       |
|----------|-------|----|----|----|----|----|---|---|---|-----|--------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|-------|--------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|
|          | 16    |    |    |    |    |    |   |   |   |     | 81     |     |     |     |    |    |    |     |    |       | 108    |     |     |     |    |    |     |     |     |        | 43     |     |     |     |     |    |     |     |     |       |
| 受診者数     | 43    |    |    |    |    |    |   |   |   |     | 447    |     |     |     |    |    |    |     |    |       | 852    |     |     |     |    |    |     |     |     |        | 666    |     |     |     |     |    |     |     |     |       |
| 判定       | A     | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F | 計   | A      | B   | B1  | C1  | C2 | C3 | D  | E   | F  | 計     | A      | B   | B1  | C1  | C2 | C3 | D   | E   | F   | 計      | A      | B   | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F   | 計     |
| 肥満       | 30    | 0  | 1  | 12 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 43  | 296    | 0   | 56  | 95  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 447   | 565    | 0   | 155 | 132 | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 852    | 418    | 0   | 155 | 93  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 666   |
| 呼吸器疾患    | 13    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 13  | 306    | 2   | 0   | 4   | 0  | 0  | 0  | 1   | 1  | 314   | 687    | 28  | 0   | 7   | 0  | 0  | 0   | 5   | 3   | 730    | 530    | 22  | 0   | 14  | 0   | 0  | 0   | 3   | 1   | 570   |
| 高血圧      | 43    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 43  | 425    | 3   | 6   | 0   | 7  | 2  | 0  | 1   | 3  | 447   | 740    | 6   | 30  | 3   | 15 | 4  | 2   | 12  | 40  | 852    | 476    | 8   | 38  | 3   | 13  | 9  | 2   | 6   | 111 | 666   |
| 高コレステロール | 32    | 0  | 2  | 5  | 1  | 0  | 2 | 1 | 0 | 43  | 305    | 0   | 51  | 2   | 31 | 16 | 12 | 7   | 2  | 426   | 507    | 0   | 143 | 24  | 7  | 38 | 18  | 23  | 22  | 782    | 211    | 0   | 144 | 22  | 121 | 53 | 6   | 34  | 75  | 666   |
| 高中性脂肪    | 40    | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 2 | 0 | 43  | 417    | 0   | 12  | 6   | 0  | 0  | 5  | 4   | 2  | 446   | 778    | 0   | 37  | 8   | 5  | 0  | 2   | 0   | 22  | 852    | 535    | 0   | 34  | 14  | 6   | 0  | 1   | 1   | 75  | 666   |
| 高尿酸      | 9     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 9   | 317    | 0   | 1   | 4   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 322   | 706    | 0   | 4   | 4   | 0  | 3  | 1   | 0   | 3   | 721    | 554    | 0   | 14  | 1   | 0   | 2  | 1   | 0   | 2   | 574   |
| 心電図異常    | 6     | 2  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 9   | 210    | 93  | 0   | 21  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 324   | 439    | 205 | 3   | 65  | 1  | 0  | 0   | 6   | 0   | 719    | 349    | 135 | 2   | 75  | 0   | 0  | 0   | 10  | 2   | 573   |
| 腎・尿路疾患   | 7     | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 9   | 209    | 68  | 0   | 0   | 2  | 0  | 6  | 13  | 2  | 300   | 399    | 176 | 0   | 1   | 10 | 0  | 19  | 61  | 8   | 674    | 299    | 131 | 0   | 0   | 22  | 0  | 16  | 48  | 11  | 527   |
| 上部消化管    | 5     | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6   | 116    | 96  | 0   | 28  | 0  | 0  | 0  | 3   | 0  | 243   | 149    | 228 | 0   | 138 | 0  | 0  | 6   | 10  | 0   | 531    | 96     | 183 | 0   | 125 | 0   | 0  | 8   | 2   | 0   | 414   |
| 腹部超音波    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 32     | 8   | 3   | 12  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 55    | 35     | 17  | 9   | 29  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 90     | 20     | 20  | 12  | 44  | 0   | 0  | 0   | 6   | 0   | 102   |
| 肝機能異常    | 9     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 9   | 276    | 14  | 16  | 2   | 6  | 0  | 8  | 0   | 0  | 322   | 597    | 34  | 40  | 6   | 16 | 0  | 28  | 0   | 2   | 723    | 439    | 8   | 46  | 2   | 23  | 0  | 47  | 1   | 9   | 575   |
| 糖尿病      | 9     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 9   | 301    | 0   | 18  | 3   | 0  | 0  | 3  | 0   | 1  | 326   | 625    | 0   | 68  | 3   | 0  | 0  | 16  | 5   | 8   | 725    | 422    | 0   | 92  | 5   | 0   | 0  | 27  | 7   | 28  | 581   |
| 血液疾患     | 9     | 3  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 13  | 231    | 30  | 24  | 6   | 1  | 5  | 5  | 21  | 5  | 328   | 426    | 74  | 70  | 7   | 10 | 12 | 13  | 80  | 45  | 737    | 368    | 83  | 26  | 4   | 21  | 6  | 8   | 35  | 21  | 572   |
| 血清梅毒反応   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     |
| リウマチ疾患   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      | 1      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 1     |
| 眼科       | 8     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 0 | 9   | 259    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 57  | 8  | 324   | 560    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 129 | 27  | 716    | 428    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 101 | 42  | 571   |
| 肛門・大腸疾患  | 8     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 8   | 275    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 21  | 0  | 296   | 638    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 36  | 0   | 674    | 151    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 24  | 0   | 175   |
| 前立腺疾患    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 婦人科      | 2     | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 3   | 163    | 0   | 0   | 2   | 0  | 0  | 0  | 16  | 2  | 183   | 336    | 2   | 0   | 5   | 0  | 0  | 0   | 51  | 9   | 403    | 270    | 3   | 0   | 5   | 1   | 0  | 0   | 47  | 13  | 339   |
| 乳房疾患     | 1     | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 3   | 101    | 90  | 0   | 5   | 0  | 0  | 0  | 4   | 0  | 200   | 317    | 134 | 0   | 2   | 0  | 0  | 0   | 18  | 1   | 472    | 295    | 100 | 0   | 2   | 0   | 0  | 1   | 13  | 1   | 412   |
| MRI・MRA  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 1      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 1      | 0      | 0   | 0   | 1   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 1     |
| 頸動脈超音波   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 1      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 1      | 2      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 2     |
| その他の疾患   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 合計       | 231   | 10 | 3  | 21 | 1  | 0  | 2 | 4 | 0 | 272 | 4,239  | 404 | 187 | 190 | 47 | 23 | 39 | 148 | 26 | 5,303 | 8,506  | 904 | 559 | 434 | 64 | 57 | 105 | 436 | 190 | 11,255 | 5,864  | 693 | 563 | 410 | 207 | 70 | 117 | 338 | 391 | 8,653 |

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

| 年代別       | 60～69歳 |     |     |     |    |    |    |     |     |       | 70～74歳 |    |    |    |    |    |   |    |    |     | 75歳以上 |   |    |    |    |    |   |   |   |    | 総計     |       |       |       |     |     |     |       |     |        |       |
|-----------|--------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-------|--------|----|----|----|----|----|---|----|----|-----|-------|---|----|----|----|----|---|---|---|----|--------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|--------|-------|
| 異常なし(A+B) | 15     |     |     |     |    |    |    |     |     |       | 2      |    |    |    |    |    |   |    |    |     | 0     |   |    |    |    |    |   |   |   |    | 265    |       |       |       |     |     |     |       |     |        |       |
| 受診者数      | 281    |     |     |     |    |    |    |     |     |       | 53     |    |    |    |    |    |   |    |    |     | 3     |   |    |    |    |    |   |   |   |    | 2,345  |       |       |       |     |     |     |       |     |        |       |
| 判定        | A      | B   | B1  | C1  | C2 | C3 | D  | E   | F   | 計     | A      | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E  | F  | 計   | A     | B | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F | 計  | A      | B     | B1    | C1    | C2  | C3  | D   | E     | F   | 計      |       |
| 肥満        | 182    | 0   | 66  | 33  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 281   | 38     | 0  | 8  | 7  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 53    | 2 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 3      | 1,531 | 0     | 442   | 372 | 0   | 0   | 0     | 0   | 0      | 2,345 |
| 呼吸器疾患     | 209    | 19  | 0   | 5   | 0  | 0  | 0  | 6   | 0   | 239   | 39     | 4  | 0  | 5  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 48  | 3     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 3  | 1,787  | 75    | 0     | 35    | 0   | 0   | 0   | 0     | 15  | 1,917  |       |
| 高血圧       | 142    | 3   | 21  | 3   | 9  | 5  | 0  | 3   | 95  | 281   | 21     | 1  | 6  | 0  | 2  | 1  | 0 | 1  | 21 | 53  | 1     | 0 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0 | 0 | 1 | 3  | 1,848  | 21    | 101   | 9     | 46  | 22  | 4   | 23    | 271 | 2,345  |       |
| 高コレステロール  | 72     | 0   | 54  | 13  | 41 | 20 | 3  | 10  | 68  | 281   | 20     | 0  | 5  | 1  | 8  | 4  | 0 | 3  | 12 | 53  | 1     | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 1 | 3  | 1,148  | 0     | 400   | 67    | 209 | 131 | 41  | 78    | 180 | 2,254  |       |
| 高中性脂肪     | 194    | 0   | 14  | 4   | 1  | 0  | 0  | 0   | 68  | 281   | 38     | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 12 | 53  | 2     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 1 | 3  | 2,004  | 0     | 100   | 33    | 12  | 0   | 8   | 7     | 180 | 2,344  |       |
| 高尿酸       | 228    | 0   | 3   | 0   | 0  | 3  | 1  | 0   | 1   | 236   | 47     | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 48  | 3     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 3  | 1,864  | 0     | 22    | 10    | 0   | 8   | 3   | 0     | 6   | 1,913  |       |
| 心電図異常     | 120    | 58  | 1   | 49  | 0  | 0  | 0  | 3   | 5   | 236   | 23     | 17 | 0  | 7  | 0  | 0  | 0 | 1  | 0  | 48  | 1     | 1 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 3  | 1,148  | 511   | 6     | 219   | 1   | 0   | 0   | 20    | 7   | 1,912  |       |
| 腎・尿路疾患    | 114    | 59  | 0   | 0   | 13 | 0  | 5  | 20  | 9   | 220   | 21     | 12 | 0  | 0  | 4  | 0  | 0 | 3  | 3  | 43  | 2     | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 3  | 1,051  | 449   | 0     | 1     | 51  | 0   | 46  | 145   | 33  | 1,776  |       |
| 上部消化管     | 16     | 58  | 0   | 72  | 0  | 0  | 8  | 4   | 0   | 158   | 5      | 7  | 0  | 20 | 0  | 0  | 1 | 2  | 0  | 35  | 0     | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1  | 387    | 573   | 0     | 384   | 0   | 0   | 23  | 21    | 0   | 1,388  |       |
| 腹部超音波     | 8      | 9   | 2   | 5   | 0  | 0  | 0  | 1   | 0   | 25    | 0      | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 2   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 95     | 55    | 26    | 91    | 0   | 0   | 0   | 7     | 0   | 274    |       |
| 肝機能異常     | 170    | 1   | 30  | 0   | 7  | 0  | 19 | 0   | 9   | 236   | 38     | 0  | 3  | 0  | 1  | 0  | 5 | 0  | 1  | 48  | 3     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 3  | 1,532  | 57    | 135   | 10    | 53  | 0   | 107 | 1     | 21  | 1,916  |       |
| 糖尿病       | 136    | 0   | 56  | 8   | 0  | 0  | 20 | 8   | 20  | 248   | 27     | 0  | 11 | 0  | 0  | 0  | 2 | 3  | 6  | 49  | 0     | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 1 | 3  | 1,520  | 0     | 246   | 19    | 0   | 0   | 69  | 23    | 64  | 1,941  |       |
| 血液疾患      | 159    | 37  | 11  | 6   | 2  | 3  | 3  | 16  | 3   | 240   | 33     | 7  | 3  | 0  | 0  | 0  | 1 | 4  | 0  | 48  | 3     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 3  | 1,229  | 234   | 134   | 24    | 34  | 26  | 30  | 156   | 74  | 1,941  |       |
| 血清梅毒反応    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0      |       |
| リウマチ疾患    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 1      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 1      |       |
| 眼科        | 154    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 43  | 40  | 237   | 21     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 16 | 11 | 48  | 1     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 1 | 3  | 1,431  | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 348   | 129 | 1,908  |       |
| 肛門・大腸疾患   | 212    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 13  | 0   | 225   | 40     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 4  | 0  | 44  | 3     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 3  | 1,327  | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 98    | 0   | 1,425  |       |
| 前立腺疾患     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0      |       |
| 婦人科       | 109    | 1   | 0   | 2   | 1  | 0  | 0  | 5   | 1   | 119   | 20     | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 21  | 2     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 2  | 902    | 6     | 0     | 16    | 2   | 0   | 0   | 119   | 25  | 1,070  |       |
| 乳房疾患      | 122    | 26  | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 2   | 0   | 151   | 20     | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1  | 0  | 24  | 2     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 2  | 858    | 355   | 0     | 10    | 0   | 0   | 1   | 38    | 2   | 1,264  |       |
| MRI・MRA   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 1      | 0     | 0     | 1     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 2      |       |
| 頰動脈超音波    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 3      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 3      |       |
| その他の疾患    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0      |       |
| 合計        | 2,347  | 271 | 258 | 201 | 74 | 31 | 59 | 134 | 319 | 3,694 | 451    | 52 | 39 | 43 | 15 | 5  | 9 | 38 | 66 | 718 | 29    | 2 | 3  | 2  | 0  | 1  | 1 | 1 | 5 | 44 | 21,667 | 2,336 | 1,612 | 1,301 | 408 | 187 | 332 | 1,099 | 997 | 29,939 |       |

1-7. 定期健康診断受診者の性別・検査項目別成績（男性）

| 年代別      | 30歳未満 |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 30～39歳 |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 40～49歳 |    |     |    |    |    |    |    |    |       | 50～59歳 |    |     |    |    |    |    |    |    |       |
|----------|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-------|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-------|--------|----|-----|----|----|----|----|----|----|-------|--------|----|-----|----|----|----|----|----|----|-------|
|          | 118   |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 80     |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 9      |    |     |    |    |    |    |    |    |       | 2      |    |     |    |    |    |    |    |    |       |
| 受診者数     | 640   |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 423    |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 135    |    |     |    |    |    |    |    |    |       | 101    |    |     |    |    |    |    |    |    |       |
| 判定       | A     | B   | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F  | 計     | A      | B   | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F  | 計     | A      | B  | B1  | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F  | 計     | A      | B  | B1  | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F  | 計     |
| 肥満       | 405   | 0   | 151 | 84  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 640   | 251    | 0   | 126 | 45  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 422   | 86     | 0  | 42  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 135   | 57     | 0  | 41  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 101   |
| 呼吸器疾患    | 507   | 7   | 0   | 3   | 0   | 0  | 1   | 4   | 0  | 522   | 329    | 11  | 0   | 3   | 0   | 0  | 0   | 2   | 0  | 345   | 118    | 2  | 0   | 2  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 123   | 85     | 4  | 0   | 3  | 0  | 0  | 0  | 2  | 1  | 95    |
| 高血圧      | 578   | 6   | 31  | 2   | 13  | 4  | 2   | 0   | 3  | 639   | 356    | 6   | 25  | 5   | 14  | 2  | 0   | 6   | 9  | 423   | 98     | 0  | 9   | 0  | 10 | 3  | 1  | 1  | 13 | 135   | 51     | 0  | 7   | 1  | 10 | 5  | 0  | 2  | 25 | 101   |
| 高コレステロール | 348   | 0   | 104 | 15  | 65  | 29 | 7   | 18  | 3  | 589   | 201    | 0   | 67  | 20  | 59  | 31 | 6   | 20  | 7  | 411   | 58     | 0  | 29  | 1  | 16 | 12 | 2  | 7  | 9  | 134   | 30     | 0  | 20  | 0  | 21 | 7  | 1  | 4  | 18 | 101   |
| 高中性脂肪    | 509   | 0   | 58  | 14  | 2   | 0  | 2   | 1   | 3  | 589   | 312    | 0   | 68  | 14  | 5   | 0  | 3   | 2   | 7  | 411   | 94     | 0  | 21  | 2  | 3  | 0  | 4  | 1  | 9  | 134   | 61     | 0  | 16  | 2  | 3  | 0  | 1  | 0  | 18 | 101   |
| 高尿酸      | 127   | 0   | 33  | 3   | 0   | 14 | 3   | 0   | 2  | 182   | 92     | 0   | 22  | 1   | 0   | 16 | 6   | 1   | 4  | 142   | 48     | 0  | 7   | 0  | 0  | 3  | 3  | 0  | 1  | 62    | 33     | 0  | 3   | 0  | 0  | 5  | 1  | 0  | 6  | 48    |
| 心電図異常    | 332   | 181 | 0   | 26  | 0   | 0  | 0   | 2   | 1  | 542   | 234    | 90  | 0   | 19  | 0   | 0  | 0   | 4   | 1  | 348   | 77     | 30 | 0   | 13 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 120   | 55     | 25 | 0   | 12 | 0  | 0  | 0  | 1  | 3  | 96    |
| 腎・尿路疾患   | 508   | 30  | 0   | 0   | 0   | 0  | 1   | 5   | 3  | 547   | 324    | 18  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 3   | 1  | 346   | 101    | 14 | 0   | 0  | 1  | 0  | 0  | 2  | 3  | 121   | 82     | 5  | 0   | 0  | 2  | 0  | 0  | 1  | 5  | 95    |
| 上部消化管    | 7     | 2   | 0   | 2   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 11    | 11     | 5   | 0   | 3   | 0   | 0  | 0   | 2   | 0  | 21    | 14     | 5  | 0   | 7  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 27    | 6      | 1  | 0   | 3  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 11    |
| 腹部超音波    | 2     | 0   | 0   | 1   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 3     | 0      | 0   | 1   | 2   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 3     | 6      | 1  | 3   | 6  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 17    | 1      | 1  | 0   | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3     |
| 肝機能異常    | 365   | 1   | 57  | 1   | 43  | 0  | 77  | 5   | 0  | 549   | 195    | 0   | 52  | 2   | 23  | 0  | 83  | 0   | 1  | 356   | 66     | 0  | 22  | 0  | 15 | 0  | 21 | 0  | 0  | 124   | 56     | 1  | 16  | 0  | 6  | 0  | 16 | 0  | 3  | 98    |
| 糖尿病      | 540   | 0   | 10  | 0   | 0   | 0  | 5   | 5   | 3  | 563   | 312    | 0   | 32  | 1   | 0   | 0  | 7   | 2   | 4  | 358   | 91     | 0  | 16  | 0  | 0  | 0  | 9  | 4  | 6  | 126   | 57     | 0  | 23  | 1  | 0  | 0  | 8  | 2  | 8  | 99    |
| 血液疾患     | 424   | 98  | 1   | 4   | 0   | 4  | 5   | 9   | 1  | 546   | 289    | 52  | 1   | 7   | 0   | 1  | 5   | 3   | 0  | 358   | 97     | 15 | 2   | 1  | 0  | 4  | 1  | 3  | 2  | 125   | 72     | 15 | 2   | 0  | 0  | 4  | 1  | 2  | 0  | 96    |
| 血清梅毒反応   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |
| リウマチ疾患   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |
| 眼科       | 4     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 117 | 8  | 129   | 284    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 57  | 6  | 347   | 91     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 27 | 2  | 120   | 77     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 14 | 4  | 95    |
| 肛門・大腸疾患  | 28    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 2   | 0  | 30    | 52     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 1   | 0  | 53    | 38     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 39    | 26     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | 0  | 34    |
| 前立腺疾患    | 80    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 80    | 1      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 1     | 3      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3     | 3      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3     |
| 婦人科      | 1     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 1     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |
| 乳房疾患     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |
| MRI・MRA  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |
| 頸動脈超音波   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |
| その他の疾患   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |
| 合計       | 4,765 | 325 | 445 | 155 | 123 | 51 | 103 | 168 | 27 | 6,162 | 3,243  | 182 | 394 | 122 | 101 | 50 | 110 | 103 | 40 | 4,345 | 1,086  | 67 | 151 | 39 | 45 | 22 | 41 | 49 | 45 | 1,545 | 752    | 52 | 128 | 26 | 42 | 21 | 29 | 36 | 91 | 1,177 |

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

| 年代別       | 60～69歳 |    |     |    |    |    |    |    |     |       | 70～74歳 |    |    |    |    |    |   |    |    |     | 75歳以上 |    |    |    |    |    |   |    |    |     | 総計     |     |       |     |     |     |     |     |     |        |       |
|-----------|--------|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-------|--------|----|----|----|----|----|---|----|----|-----|-------|----|----|----|----|----|---|----|----|-----|--------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------|
| 異常なし(A+B) | 3      |    |     |    |    |    |    |    |     |       | 1      |    |    |    |    |    |   |    |    |     | 0     |    |    |    |    |    |   |    |    |     | 213    |     |       |     |     |     |     |     |     |        |       |
| 受診者数      | 95     |    |     |    |    |    |    |    |     |       | 29     |    |    |    |    |    |   |    |    |     | 18    |    |    |    |    |    |   |    |    |     | 1,441  |     |       |     |     |     |     |     |     |        |       |
| 判定        | A      | B  | B1  | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F   | 計     | A      | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E  | F  | 計   | A     | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E  | F  | 計   | A      | B   | B1    | C1  | C2  | C3  | D   | E   | F   | 計      |       |
| 肥満        | 54     | 0  | 34  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 94    | 22     | 0  | 5  | 2  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 29    | 9  | 0  | 7  | 2  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 18     | 884 | 0     | 406 | 149 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 1,439 |
| 呼吸器疾患     | 68     | 9  | 0   | 8  | 0  | 0  | 0  | 5  | 0   | 90    | 22     | 2  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 1  | 0  | 26  | 12    | 3  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 18  | 1,141  | 38  | 0     | 23  | 0   | 0   | 1   | 15  | 1   | 1,219  |       |
| 高血圧       | 25     | 0  | 10  | 2  | 5  | 2  | 0  | 1  | 50  | 95    | 6      | 0  | 1  | 0  | 2  | 3  | 0 | 1  | 16 | 29  | 4     | 0  | 2  | 0  | 1  | 0  | 0 | 2  | 9  | 18  | 1,118  | 12  | 85    | 10  | 55  | 19  | 3   | 13  | 125 | 1,440  |       |
| 高コレステロール  | 32     | 0  | 17  | 1  | 10 | 5  | 0  | 4  | 24  | 93    | 14     | 0  | 3  | 0  | 1  | 2  | 0 | 0  | 9  | 29  | 7     | 0  | 1  | 0  | 2  | 0  | 0 | 0  | 8  | 18  | 690    | 0   | 241   | 37  | 174 | 86  | 16  | 53  | 78  | 1,375  |       |
| 高中性脂肪     | 46     | 0  | 20  | 1  | 2  | 0  | 0  | 1  | 24  | 94    | 15     | 0  | 3  | 1  | 0  | 0  | 1 | 0  | 9  | 29  | 9     | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 8  | 18  | 1,046  | 0   | 187   | 34  | 15  | 0   | 11  | 5   | 78  | 1,376  |       |
| 高尿酸       | 22     | 0  | 3   | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 2   | 29    | 2      | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 3   | 3     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 3   | 327    | 0   | 69    | 4   | 0   | 40  | 13  | 1   | 15  | 469    |       |
| 心電図異常     | 40     | 25 | 0   | 16 | 0  | 0  | 0  | 3  | 4   | 88    | 7      | 8  | 0  | 7  | 0  | 0  | 0 | 1  | 4  | 27  | 4     | 7  | 0  | 5  | 0  | 0  | 0 | 1  | 1  | 18  | 749    | 366 | 0     | 98  | 0   | 0   | 0   | 12  | 14  | 1,239  |       |
| 腎・尿路疾患    | 72     | 8  | 0   | 0  | 3  | 0  | 0  | 3  | 2   | 88    | 18     | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 3  | 1  | 23  | 12    | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 1  | 16  | 1,117  | 79  | 0     | 0   | 6   | 0   | 1   | 17  | 16  | 1,236  |       |
| 上部消化管     | 1      | 2  | 0   | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 6     | 0      | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 3   | 1     | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 3   | 40     | 16  | 0     | 22  | 0   | 0   | 1   | 3   | 0   | 82     |       |
| 腹部超音波     | 0      | 0  | 0   | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 3     | 0      | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 1   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 9      | 2   | 4     | 14  | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 30     |       |
| 肝機能異常     | 47     | 0  | 16  | 0  | 8  | 0  | 16 | 1  | 2   | 90    | 17     | 0  | 4  | 0  | 3  | 0  | 2 | 0  | 1  | 27  | 12    | 0  | 3  | 0  | 2  | 0  | 0 | 1  | 0  | 18  | 758    | 2   | 170   | 3   | 100 | 0   | 215 | 7   | 7   | 1,262  |       |
| 糖尿病       | 41     | 0  | 19  | 0  | 0  | 0  | 16 | 3  | 13  | 92    | 14     | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 4 | 2  | 4  | 28  | 8     | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 1 | 2  | 5  | 18  | 1,063  | 0   | 106   | 2   | 0   | 0   | 50  | 20  | 43  | 1,284  |       |
| 血液疾患      | 66     | 11 | 6   | 1  | 0  | 1  | 2  | 2  | 0   | 89    | 17     | 2  | 3  | 0  | 1  | 0  | 1 | 1  | 2  | 27  | 9     | 1  | 2  | 0  | 2  | 0  | 0 | 4  | 0  | 18  | 974    | 194 | 17    | 13  | 3   | 14  | 15  | 24  | 5   | 1,259  |       |
| 血清梅毒反応    | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      |       |
| リウマチ疾患    | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      |       |
| 眼科        | 66     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 17 | 6   | 89    | 19     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 4  | 3  | 26  | 7     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 6  | 3  | 16  | 548    | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 242 | 32  | 822    |       |
| 肛門・大腸疾患   | 16     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 17    | 4      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 4   | 2     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 2  | 0  | 4   | 166    | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 15  | 0   | 181    |       |
| 前立腺疾患     | 3      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 4     | 1      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 1   | 3     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 3   | 94     | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 95     |       |
| 婦人科       | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 1      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1      |       |
| 乳房疾患      | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      |       |
| MRI・MRA   | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      |       |
| 頰動脈超音波    | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      |       |
| その他の疾患    | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      |       |
| 合計        | 599    | 55 | 125 | 41 | 28 | 10 | 34 | 42 | 127 | 1,061 | 178    | 13 | 24 | 15 | 7  | 5  | 8 | 13 | 49 | 312 | 102   | 15 | 18 | 11 | 7  | 0  | 1 | 18 | 35 | 207 | 10,725 | 709 | 1,285 | 409 | 353 | 159 | 326 | 429 | 414 | 14,809 |       |

1-8. 定期健康診断受診者の性別・検査項目別成績（女性）

| 年代別       | 30歳未満 |     |     |     |    |    |    |     |    |       | 30～39歳 |     |     |    |    |    |    |    |    |       | 40～49歳 |     |     |    |    |    |    |    |    |       | 50～59歳 |     |     |    |    |    |    |    |    |       |     |
|-----------|-------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|-------|--------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-------|--------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-------|--------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-------|-----|
| 異常なし(A+B) | 189   |     |     |     |    |    |    |     |    |       | 63     |     |     |    |    |    |    |    |    |       | 29     |     |     |    |    |    |    |    |    |       | 8      |     |     |    |    |    |    |    |    |       |     |
| 受診者数      | 810   |     |     |     |    |    |    |     |    |       | 315    |     |     |    |    |    |    |    |    |       | 217    |     |     |    |    |    |    |    |    |       | 147    |     |     |    |    |    |    |    |    |       |     |
| 判定        | A     | B   | B1  | C1  | C2 | C3 | D  | E   | F  | 計     | A      | B   | B1  | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F  | 計     | A      | B   | B1  | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F  | 計     | A      | B   | B1  | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F  | 計     |     |
| 肥満        | 547   | 0   | 103 | 160 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 810   | 211    | 0   | 50  | 54 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 315    | 148 | 0   | 41 | 27 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 216    | 101 | 0   | 36 | 10 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 147 |
| 呼吸器疾患     | 655   | 21  | 0   | 5   | 0  | 0  | 0  | 6   | 3  | 690   | 249    | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 250   | 186    | 7   | 0   | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 194   | 116    | 10  | 0   | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 129   |     |
| 高血圧       | 797   | 1   | 7   | 0   | 3  | 0  | 0  | 0   | 2  | 810   | 295    | 1   | 8   | 0  | 4  | 5  | 0  | 2  | 0  | 315   | 188    | 2   | 10  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 6  | 217   | 111    | 0   | 11  | 1  | 2  | 2  | 0  | 2  | 18 | 147   |     |
| 高コレステロール  | 481   | 0   | 75  | 9   | 35 | 9  | 10 | 8   | 1  | 628   | 202    | 0   | 44  | 9  | 30 | 3  | 9  | 6  | 1  | 304   | 119    | 0   | 40  | 0  | 25 | 11 | 3  | 4  | 9  | 211   | 44     | 0   | 29  | 2  | 32 | 13 | 0  | 1  | 15 | 136   |     |
| 高中性脂肪     | 593   | 0   | 11  | 3   | 3  | 0  | 15 | 2   | 1  | 628   | 283    | 0   | 13  | 0  | 0  | 0  | 5  | 2  | 1  | 304   | 191    | 0   | 8   | 1  | 2  | 0  | 0  | 0  | 9  | 211   | 116    | 0   | 11  | 0  | 2  | 0  | 2  | 0  | 15 | 146   |     |
| 高尿酸       | 121   | 0   | 1   | 0   | 0  | 2  | 2  | 0   | 0  | 126   | 86     | 0   | 1   | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 88    | 81     | 0   | 2   | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 84    | 60     | 0   | 0   | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 61    |     |
| 心電図異常     | 419   | 252 | 0   | 43  | 0  | 0  | 0  | 3   | 3  | 720   | 167    | 81  | 1   | 16 | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 267   | 129    | 59  | 0   | 13 | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 203   | 80     | 40  | 1   | 15 | 0  | 0  | 0  | 1  | 3  | 140   |     |
| 腎・尿路疾患    | 634   | 48  | 0   | 0   | 4  | 0  | 3  | 16  | 2  | 707   | 226    | 25  | 0   | 0  | 1  | 0  | 0  | 13 | 0  | 265   | 154    | 32  | 0   | 0  | 2  | 0  | 0  | 7  | 0  | 195   | 108    | 18  | 0   | 0  | 1  | 0  | 0  | 7  | 2  | 136   |     |
| 上部消化管     | 8     | 0   | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 9     | 9      | 8   | 0   | 3  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 21    | 14     | 19  | 0   | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 41    | 9      | 14  | 0   | 9  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 34    |     |
| 腹部超音波     | 1     | 0   | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 2     | 6      | 0   | 1   | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 10    | 7      | 0   | 3   | 8  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 19    | 7      | 6   | 1   | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 22    |     |
| 肝機能異常     | 650   | 8   | 21  | 1   | 9  | 1  | 20 | 0   | 0  | 710   | 241    | 2   | 13  | 0  | 4  | 0  | 11 | 0  | 0  | 271   | 177    | 1   | 9   | 0  | 8  | 0  | 8  | 0  | 1  | 204   | 115    | 0   | 9   | 0  | 7  | 0  | 5  | 0  | 4  | 140   |     |
| 糖尿病       | 709   | 0   | 9   | 1   | 0  | 0  | 1  | 3   | 5  | 728   | 248    | 0   | 14  | 0  | 1  | 0  | 5  | 1  | 1  | 270   | 177    | 0   | 17  | 2  | 0  | 0  | 4  | 4  | 2  | 206   | 106    | 0   | 28  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 3  | 141   |     |
| 血液疾患      | 513   | 76  | 57  | 7   | 0  | 3  | 12 | 34  | 3  | 705   | 187    | 25  | 28  | 0  | 0  | 2  | 6  | 17 | 6  | 271   | 116    | 24  | 20  | 2  | 0  | 3  | 8  | 22 | 7  | 202   | 95     | 17  | 11  | 1  | 0  | 0  | 1  | 8  | 6  | 139   |     |
| 血清梅毒反応    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |     |
| リウマチ疾患    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |     |
| 眼科        | 533   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 182 | 11 | 726   | 223    | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 35 | 11 | 269   | 162    | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 34 | 6  | 202   | 106    | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 21 | 11 | 138   |     |
| 肛門・大腸疾患   | 69    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 5   | 0  | 74    | 50     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 51    | 72     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 74    | 57     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 60    |     |
| 前立腺疾患     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |     |
| 婦人科       | 81    | 1   | 0   | 2   | 0  | 0  | 0  | 12  | 1  | 97    | 69     | 0   | 0   | 1  | 1  | 0  | 1  | 6  | 2  | 80    | 36     | 0   | 0   | 1  | 0  | 0  | 0  | 7  | 0  | 44    | 29     | 1   | 0   | 2  | 0  | 0  | 0  | 6  | 1  | 39    |     |
| 乳房疾患      | 64    | 35  | 0   | 2   | 1  | 0  | 0  | 3   | 0  | 105   | 48     | 40  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | 0  | 93    | 32     | 24  | 0   | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 57    | 32     | 12  | 0   | 0  | 0  | 0  | 1  | 2  | 0  | 47    |     |
| MRI・MRA   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |     |
| 頸動脈超音波    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |     |
| その他の疾患    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |     |
| 合計        | 6,875 | 442 | 284 | 235 | 55 | 15 | 63 | 274 | 32 | 8,275 | 2,800  | 182 | 173 | 86 | 41 | 11 | 38 | 91 | 22 | 3,444 | 1,989  | 168 | 150 | 64 | 45 | 15 | 25 | 84 | 40 | 2,580 | 1,292  | 118 | 137 | 51 | 44 | 16 | 15 | 51 | 78 | 1,802 |     |

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

| 年代別       | 60～69歳 |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 70～74歳 |   |    |    |    |    |   |   |    |     | 75歳以上 |   |    |    |    |    |   |   |    |    | 総計     |       |     |     |     |    |     |     |     |        |       |
|-----------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------|---|----|----|----|----|---|---|----|-----|-------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|--------|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|--------|-------|
| 異常なし(A+B) | 2      |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 0      |   |    |    |    |    |   |   |    |     | 0     |   |    |    |    |    |   |   |    |    | 291    |       |     |     |     |    |     |     |     |        |       |
| 受診者数      | 64     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 15     |   |    |    |    |    |   |   |    |     | 5     |   |    |    |    |    |   |   |    |    | 1,573  |       |     |     |     |    |     |     |     |        |       |
| 判定        | A      | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F  | 計   | A      | B | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F  | 計   | A     | B | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F  | 計  | A      | B     | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F   | 計      |       |
| 肥満        | 36     | 0  | 22 | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 64  | 14     | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 15    | 5 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 5      | 1,062 | 0   | 252 | 258 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      | 1,572 |
| 呼吸器疾患     | 43     | 6  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 53  | 13     | 1 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 15    | 2 | 1  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0 | 1  | 0  | 5      | 1,264 | 46  | 0   | 13  | 0  | 0   | 0   | 0   | 9      | 1,336 |
| 高血圧       | 33     | 0  | 6  | 1  | 2  | 1  | 0  | 2  | 19 | 64  | 8      | 0 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0 | 1 | 5  | 15  | 3     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 2  | 5  | 1,435  | 4     | 42  | 3   | 19  | 9  | 1   | 8   | 52  | 1,573  |       |
| 高コレステロール  | 18     | 0  | 13 | 0  | 9  | 4  | 1  | 2  | 17 | 64  | 3      | 0 | 2  | 0  | 3  | 1  | 0 | 1 | 5  | 15  | 1     | 0 | 2  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 2  | 5  | 868    | 0     | 205 | 20  | 134 | 41 | 23  | 22  | 50  | 1,363  |       |
| 高中性脂肪     | 42     | 0  | 4  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 17 | 64  | 10     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 5  | 15  | 3     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 2  | 5  | 1,238  | 0     | 47  | 5   | 7   | 0  | 22  | 4   | 50  | 1,373  |       |
| 高尿酸       | 17     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 17  | 5      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 5   | 1     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 1  | 371    | 0     | 4   | 0   | 0   | 4  | 3   | 0   | 0   | 382    |       |
| 心電図異常     | 26     | 15 | 0  | 16 | 0  | 0  | 0  | 2  | 1  | 60  | 7      | 4 | 0  | 3  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 14  | 2     | 2 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 0  | 5  | 830    | 453   | 2   | 106 | 0   | 0  | 0   | 11  | 7   | 1,409  |       |
| 腎・尿路疾患    | 48     | 5  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 2  | 1  | 59  | 9      | 4 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0 | 1 | 0  | 15  | 3     | 0 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0 | 1  | 5  | 1,182  | 132   | 0   | 0   | 13  | 0  | 3   | 46  | 6   | 1,382  |       |
| 上部消化管     | 5      | 2  | 0  | 4  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 12  | 1      | 0 | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 3   | 0     | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 1  | 46     | 43    | 0   | 28  | 0   | 0  | 4   | 0   | 0   | 121    |       |
| 腹部超音波     | 2      | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4   | 0      | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 1   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 23     | 6     | 5   | 23  | 0   | 0  | 0   | 1   | 0   | 58     |       |
| 肝機能異常     | 49     | 0  | 6  | 1  | 1  | 0  | 2  | 0  | 2  | 61  | 14     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 1  | 15  | 5     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 5  | 1,251  | 11    | 58  | 2   | 29  | 1  | 46  | 0   | 8   | 1,406  |       |
| 糖尿病       | 39     | 0  | 9  | 0  | 0  | 0  | 3  | 1  | 9  | 61  | 13     | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 1  | 15  | 4     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 1  | 5  | 1,296  | 0     | 78  | 3   | 1   | 0  | 17  | 9   | 22  | 1,426  |       |
| 血液疾患      | 45     | 8  | 4  | 0  | 0  | 0  | 3  | 1  | 0  | 61  | 12     | 0 | 3  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 15  | 2     | 0 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0 | 2 | 0  | 5  | 970    | 150   | 123 | 10  | 1   | 8  | 30  | 84  | 22  | 1,398  |       |
| 血清梅毒反応    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0      | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      |       |
| リウマチ疾患    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0      | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      |       |
| 眼科        | 38     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 11 | 11 | 60  | 9      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 4 | 1  | 14  | 2     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 3  | 5  | 1,073  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 287 | 54  | 1,414  |       |
| 肛門・大腸疾患   | 14     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 15  | 6      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 0  | 7   | 1     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 1  | 269    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 13  | 0   | 282    |       |
| 前立腺疾患     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0      | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      |       |
| 婦人科       | 10     | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 11  | 2      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 2   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 227    | 3     | 0   | 6   | 1   | 0  | 1   | 31  | 4   | 273    |       |
| 乳房疾患      | 14     | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 16  | 5      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 5   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 195    | 113   | 0   | 2   | 2   | 0  | 1   | 10  | 0   | 323    |       |
| MRI・MRA   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0      | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      |       |
| 頰動脈超音波    | 1      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 1      | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 1      |       |
| その他の疾患    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0      | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      |       |
| 合計        | 480    | 39 | 64 | 33 | 15 | 5  | 10 | 23 | 78 | 747 | 131    | 9 | 6  | 8  | 5  | 1  | 0 | 8 | 18 | 186 | 34    | 3 | 2  | 2  | 2  | 0  | 0 | 4 | 11 | 58 | 13,601 | 961   | 816 | 479 | 207 | 63 | 151 | 535 | 279 | 17,092 |       |

2. 総受診者の検査項目別異常者頻度 -性別比較-

対象人数 男性 8,523  
女性 6,626  
計 15,149

| 所見       | 判定              |                | A              |   | B              |                | B1             |                | C1             |             | C2          |                | C3             |               | D              |                | E              |                | F              |                | 有所見者数          |                |
|----------|-----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 男               | 女              | 男              | 女 | 男              | 女              | 男              | 女              | 男              | 女           | 男           | 女              | 男              | 女             | 男              | 女              | 男              | 女              | 男              | 女              | 男              | 女              |
| 肥満       | 9,448<br>62.4%  | 5,042<br>59.2% | 0              | 0 | 4,066<br>26.8% | 2,819<br>33.1% | 1,627<br>10.7% | 659<br>7.7%    | 0              | 0           | 0           | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 4,066<br>26.8% | 2,819<br>33.1% |
| 呼吸器疾患    | 11,121<br>73.4% | 6,037<br>70.8% | 940<br>6.2%    | 0 | 647<br>7.6%    | 0              | 672<br>4.4%    | 442<br>3.5%    | 0              | 0           | 0           | 0              | 0              | 0             | 18<br>0.2%     | 329<br>3.9%    | 437<br>1.3%    | 193<br>1.2%    | 106<br>1.2%    | 459<br>3.0%    | 106<br>1.2%    | 347<br>4.1%    |
| 高血圧      | 10,406<br>68.7% | 5,162<br>60.6% | 103<br>0.7%    | 0 | 975<br>6.4%    | 673<br>4.4%    | 94<br>0.6%     | 80<br>0.2%     | 660<br>4.4%    | 237<br>1.6% | 168<br>1.0% | 32<br>0.2%     | 204<br>1.3%    | 23<br>0.3%    | 204<br>1.3%    | 153<br>0.8%    | 2,553<br>16.9% | 1,806<br>11.3% | 1,333<br>7.5%  | 1,010<br>6.0%  | 853<br>10.0%   |                |
| 高コレステロール | 6,455<br>42.6%  | 3,332<br>39.1% | 0              | 0 | 2,639<br>17.4% | 1,545<br>18.1% | 341<br>2.3%    | 220<br>2.6%    | 1,944<br>12.8% | 916<br>6.0% | 562<br>6.6% | 220<br>1.5%    | 461<br>3.0%    | 130<br>1.5%   | 461<br>3.0%    | 288<br>3.4%    | 1,782<br>11.8% | 1,112<br>7.5%  | 3,541<br>23.4% | 1,112<br>7.5%  | 2,226<br>14.6% |                |
| 高中性脂肪    | 10,885<br>71.9% | 5,590<br>65.6% | 0              | 0 | 1,558<br>10.3% | 1,263<br>14.8% | 244<br>1.6%    | 196<br>2.3%    | 242<br>1.6%    | 209<br>1.5% | 0           | 0              | 126<br>0.8%    | 57<br>0.7%    | 43<br>0.3%     | 1,782<br>11.8% | 1,112<br>7.5%  | 411<br>2.7%    | 1,112<br>7.5%  | 296<br>3.5%    |                |                |
| 高尿酸      | 9,387<br>62.0%  | 4,680<br>54.9% | 0              | 0 | 987<br>6.5%    | 933<br>10.9%   | 33<br>0.2%     | 12<br>0.1%     | 0              | 0           | 0           | 418<br>2.8%    | 397<br>4.7%    | 121<br>0.8%   | 114<br>1.3%    | 1<br>0.0%      | 1,560<br>10.3% | 1,542<br>18.1% | 540<br>3.6%    | 512<br>6.0%    |                |                |
| 心電図異常    | 7,605<br>50.2%  | 4,136<br>48.5% | 3,828<br>25.3% | 0 | 2,215<br>26.0% | 20<br>0.2%     | 1,511<br>10.0% | 860<br>9.8%    | 1              | 0           | 0           | 0              | 0              | 1             | 0              | 187<br>1.2%    | 125<br>1.5%    | 214<br>1.4%    | 158<br>1.9%    | 189<br>1.2%    | 126<br>1.5%    |                |
| 腎・尿路疾患   | 7,700<br>50.8%  | 4,828<br>56.6% | 2,507<br>16.5% | 0 | 1,173<br>13.8% | 0              | 140<br>0.9%    | 53<br>0.6%     | 699<br>4.6%    | 0           | 0           | 0              | 719<br>4.7%    | 284<br>3.3%   | 733<br>4.8%    | 289<br>3.4%    | 196<br>1.3%    | 196<br>2.3%    | 2,151<br>14.2% | 1,049<br>6.8%  |                |                |
| 上部消化管    | 2,109<br>13.9%  | 1,317<br>15.5% | 3,263<br>21.5% | 0 | 1,827<br>21.4% | 0              | 3,276<br>21.6% | 2,126<br>24.9% | 1              | 0           | 0           | 0              | 221<br>1.5%    | 176<br>2.1%   | 179<br>1.2%    | 0              | 0              | 401<br>2.6%    | 301<br>3.5%    |                |                |                |
| 腹部超音波    | 1,585<br>10.5%  | 722<br>8.5%    | 984<br>6.5%    | 0 | 506<br>5.9%    | 1,006<br>11.8% | 2,664<br>17.6% | 1,698<br>19.9% | 0              | 0           | 0           | 0              | 0              | 0             | 0              | 274<br>1.8%    | 2<br>0.0%      | 274<br>1.8%    | 195<br>2.3%    |                |                |                |
| 肝機能異常    | 8,036<br>53.0%  | 3,601<br>42.3% | 412<br>2.7%    | 0 | 1,147<br>13.9% | 1,181<br>13.9% | 713<br>4.7%    | 463<br>5.4%    | 826<br>5.5%    | 646<br>7.6% | 5           | 1,650<br>10.9% | 1,365<br>16.0% | 26<br>0.2%    | 166<br>1.1%    | 16<br>0.2%     | 101<br>1.2%    | 2,508<br>16.6% | 1,021<br>7.2%  | 2,032<br>23.8% |                |                |
| 糖尿病      | 6,824<br>45.0%  | 3,222<br>37.8% | 21<br>0.1%     | 0 | 3,606<br>23.8% | 98<br>25.6%    | 144<br>1.0%    | 2<br>0.0%      | 2              | 0           | 0           | 0              | 1,720<br>11.4% | 340<br>3.9%   | 450<br>3.0%    | 834<br>5.5%    | 634<br>7.4%    | 2,172<br>14.3% | 1,529<br>17.9% |                |                |                |
| 血液疾患     | 9,119<br>60.2%  | 5,481<br>64.3% | 1,733<br>11.4% | 0 | 1,047<br>12.3% | 179<br>2.1%    | 106<br>0.7%    | 60<br>0.7%     | 471<br>3.1%    | 225<br>2.6% | 169<br>1.1% | 249<br>1.6%    | 124<br>1.5%    | 732<br>4.8%   | 237<br>2.8%    | 216<br>1.4%    | 34<br>0.4%     | 1,621<br>10.7% | 742<br>8.7%    |                |                |                |
| 血清梅毒反応   | 689<br>4.5%     | 428<br>5.0%    | 0              | 0 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           | 0           | 0              | 0              | 0             | 1              | 0              | 0              | 1              | 0              |                |                |                |
| リウマチ疾患   | 2,411<br>15.9%  | 1,544<br>18.1% | 0              | 0 | 0              | 0              | 220<br>1.5%    | 136<br>1.6%    | 136<br>0.9%    | 0           | 0           | 0              | 0              | 0             | 32<br>0.2%     | 19<br>0.2%     | 0              | 168<br>1.1%    | 155<br>1.8%    |                |                |                |
| 眼科       | 9,208<br>60.8%  | 5,040<br>59.1% | 0              | 0 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           | 0           | 0              | 0              | 0             | 2,395<br>15.8% | 1,354<br>15.9% | 1,460<br>9.6%  | 775<br>10.3%   | 2,395<br>15.8% |                |                |                |
| 肛門・大腸疾患  | 9,406<br>62.1%  | 5,654<br>66.3% | 0              | 0 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           | 0           | 0              | 0              | 1,178<br>7.8% | 955<br>11.2%   | 0              | 1,178<br>7.8%  | 0              | 955<br>11.2%   |                |                |                |
| 前立腺疾患    | 2,215<br>14.6%  | 2,215<br>26.0% | 0              | 0 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           | 0           | 5              | 5              | 190<br>1.3%   | 190<br>2.2%    | 0              | 195<br>1.3%    | 0              |                |                |                |                |
| 婦人科      | 2,409<br>15.9%  | 1              | 10<br>0.1%     | 0 | 0              | 0              | 49<br>0.3%     | 0              | 6              | 0           | 0           | 3              | 0              | 293<br>1.9%   | 0              | 57<br>0.4%     | 302<br>2.0%    | 0              |                |                |                |                |
| 乳房疾患     | 2,329<br>15.4%  | 0              | 868<br>5.7%    | 0 | 0              | 0              | 17<br>0.1%     | 0              | 4              | 0           | 0           | 3              | 113<br>0.7%    | 0             | 4              | 120<br>0.8%    | 0              |                |                |                |                |                |
| MRI・MRA  | 53<br>0.3%      | 34<br>0.4%     | 176<br>1.2%    | 0 | 93<br>1.1%     | 0              | 44<br>0.3%     | 26<br>0.3%     | 0              | 0           | 0           | 0              | 35<br>0.2%     | 0             | 0              | 0              | 35<br>0.2%     | 0              |                |                |                |                |
| 頸動脈超音波   | 57<br>0.4%      | 26<br>0.3%     | 31<br>0.2%     | 0 | 0              | 0              | 156<br>1.0%    | 83<br>1.0%     | 0              | 0           | 0           | 0              | 46<br>0.3%     | 0             | 0              | 46<br>0.3%     | 0              | 46<br>0.3%     |                |                |                |                |

\*有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2~3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

2-1. 人間ドック(二日ドック含む)受診者の検査項目別異常者頻度 -性別比較-

対象人数 男性 3,938  
女性 2,598  
計 6,536

| 所見       | 判定 | A     |                | B     |       | B1    |                | C1    |                | C2    |              | C3   |      | D     |              | E     |              | F            |       | 有所見者数 |  |
|----------|----|-------|----------------|-------|-------|-------|----------------|-------|----------------|-------|--------------|------|------|-------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|-------|--|
| 肥満       | 男  | 4,119 | 2,382<br>60.5% | 0     | 0     | 1,881 | 1,349<br>34.3% | 533   | 207<br>5.3%    | 0     | 0            | 0    | 0    | 0     | 0            | 0     | 0            | 0            | 1,881 | 1,349 |  |
|          | 女  |       | 1,737<br>66.9% | 0.0%  | 0.0%  | 28.8% | 532<br>20.5%   | 8.2%  | 326<br>12.5%   | 0.0%  | 0.0%         | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%         | 0.0%  | 0.0%         | 0.0%         | 28.8% | 532   |  |
| 呼吸器疾患    | 男  | 4,511 | 2,563<br>65.1% | 632   | 0     | 0     | 0              | 494   | 319<br>8.1%    | 0     | 0            | 0    | 0    | 21    | 17           | 346   | 264<br>6.7%  | 176          | 367   | 281   |  |
|          | 女  |       | 1,948<br>75.0% | 9.7%  | 0.0%  | 0.0%  | 7.6%           | 0     | 175<br>6.7%    | 0.0%  | 0.0%         | 0.0% | 0.3% | 4     | 2            | 5.3%  | 82<br>3.2%   | 77<br>3.0%   | 5.6%  | 86    |  |
| 高血圧      | 男  | 4,089 | 2,180<br>55.4% | 32    | 0     | 492   | 343<br>8.7%    | 26    | 24<br>0.6%     | 268   | 185<br>4.7%  | 114  | 78   | 13    | 9            | 73    | 54<br>1.4%   | 1,428        | 468   | 326   |  |
|          | 女  |       | 1,909<br>73.5% | 0.5%  | 0.5%  | 7.5%  | 149<br>5.7%    | 0.4%  | 2<br>0.1%      | 4.1%  | 83<br>3.2%   | 1.7% | 36   | 0.2%  | 4            | 1.1%  | 19<br>0.7%   | 383<br>14.7% | 7.2%  | 142   |  |
| 高コレステロール | 男  | 2,532 | 1,454<br>63.2% | 0     | 0     | 1,229 | 756<br>19.2%   | 105   | 71<br>1.8%     | 932   | 589<br>15.0% | 412  | 236  | 74    | 48           | 164   | 92<br>2.3%   | 1,087        | 1,582 | 965   |  |
|          | 女  |       | 1,078<br>41.5% | 0.0%  | 0.0%  | 18.8% | 473<br>18.2%   | 1.6%  | 34<br>1.3%     | 14.3% | 343<br>13.2% | 6.3% | 176  | 1.1%  | 26           | 2.5%  | 72<br>2.8%   | 395<br>15.2% | 24.2% | 617   |  |
| 高中性脂肪    | 男  | 4,484 | 2,489<br>63.2% | 0     | 0     | 715   | 573<br>14.6%   | 62    | 52<br>1.3%     | 112   | 98<br>2.5%   | 0    | 0    | 60    | 21           | 15    | 13<br>0.5%   | 1,087        | 187   | 132   |  |
|          | 女  |       | 1,995<br>76.8% | 0.0%  | 0.0%  | 10.9% | 142<br>5.5%    | 0.9%  | 10<br>0.4%     | 1.7%  | 14<br>0.5%   | 0.0% | 0    | 0.9%  | 39           | 0.2%  | 2<br>1.5%    | 395<br>15.2% | 2.9%  | 55    |  |
| 高尿酸      | 男  | 4,904 | 2,534<br>64.3% | 0     | 0     | 506   | 480<br>12.2%   | 12    | 2<br>0.1%      | 0     | 0            | 221  | 212  | 40    | 39           | 0     | 0            | 1,333        | 261   | 251   |  |
|          | 女  |       | 2,370<br>91.2% | 0.0%  | 0.0%  | 7.7%  | 26<br>1.0%     | 0.2%  | 10<br>0.4%     | 0.0%  | 0            | 3.4% | 9    | 0.6%  | 1            | 0.0%  | 0            | 8<br>0.3%    | 4.0%  | 10    |  |
| 心電図異常    | 男  | 3,350 | 1,910<br>48.5% | 1,721 | 0     | 23    | 17<br>0.4%     | 770   | 460<br>11.7%   | 0     | 0            | 0    | 0    | 1     | 1            | 93    | 134<br>1.7%  | 134          | 94    | 66    |  |
|          | 女  |       | 1,440<br>55.4% | 26.3% | 0.4%  | 0.2%  | 6<br>11.8%     | 11.8% | 310<br>11.9%   | 0.0%  | 0            | 0.0% | 0    | 0.0%  | 0            | 1.4%  | 28<br>1.1%   | 33<br>1.3%   | 1.4%  | 28    |  |
| 腎・尿路疾患   | 男  | 2,426 | 1,811<br>46.0% | 1,500 | 0     | 0     | 774<br>19.7%   | 138   | 52<br>1.3%     | 515   | 366<br>9.3%  | 0    | 0    | 622   | 258<br>6.6%  | 399   | 160<br>4.1%  | 139          | 1,536 | 784   |  |
|          | 女  |       | 615<br>23.7%   | 22.9% | 0.0%  | 0.0%  | 726<br>27.9%   | 2.1%  | 86<br>3.3%     | 7.9%  | 149<br>5.7%  | 0.0% | 0    | 9.5%  | 364<br>14.0% | 6.1%  | 239<br>9.2%  | 0            | 23.5% | 752   |  |
| 上部消化管    | 男  | 1,001 | 646<br>16.4%   | 2,017 | 0     | 0     | 1,206<br>30.6% | 2,044 | 1,319<br>33.5% | 1     | 0            | 0    | 0    | 99    | 81           | 114   | 81<br>2.1%   | 0            | 214   | 163   |  |
|          | 女  |       | 355<br>13.7%   | 30.9% | 0.0%  | 0.0%  | 811<br>31.2%   | 31.3% | 725<br>27.9%   | 0.0%  | 0            | 0.0% | 0    | 1.5%  | 18<br>0.7%   | 1.7%  | 3<br>1.3%    | 0            | 3.3%  | 51    |  |
| 腹部超音波    | 男  | 1,350 | 613<br>15.6%   | 868   | 0     | 1,216 | 454<br>11.5%   | 2,350 | 1,511<br>38.4% | 0     | 0            | 0    | 0    | 0     | 0            | 247   | 177<br>4.5%  | 48           | 247   | 177   |  |
|          | 女  |       | 737<br>28.4%   | 13.3% | 18.6% | 18.6% | 340<br>13.1%   | 36.0% | 839<br>32.3%   | 0.0%  | 0            | 0.0% | 0    | 0.0%  | 0            | 3.8%  | 70<br>2.7%   | 23<br>0.9%   | 3.8%  | 70    |  |
| 肝機能異常    | 男  | 3,134 | 1,548<br>39.3% | 299   | 0     | 727   | 556<br>14.1%   | 650   | 420<br>10.7%   | 412   | 316<br>8.0%  | 5    | 5    | 747   | 625<br>15.9% | 17    | 9            | 90           | 1,181 | 955   |  |
|          | 女  |       | 1,586<br>61.0% | 4.6%  | 11.1% | 11.1% | 171<br>6.6%    | 9.9%  | 230<br>8.9%    | 6.3%  | 96<br>3.7%   | 0.1% | 0    | 11.4% | 122<br>4.7%  | 0.3%  | 8<br>0.3%    | 1.4%         | 18.1% | 226   |  |
| 糖尿病      | 男  | 1,386 | 616<br>15.6%   | 21    | 0     | 2,632 | 1,571<br>39.9% | 96    | 72<br>1.8%     | 1     | 0            | 0    | 0    | 1,312 | 902<br>22.9% | 284   | 5.5%         | 452          | 1,597 | 1,270 |  |
|          | 女  |       | 770<br>29.6%   | 0.3%  | 40.3% | 40.3% | 1,061<br>40.8% | 1.5%  | 24<br>0.9%     | 0.0%  | 0            | 0.0% | 0    | 20.1% | 410<br>15.8% | 4.3%  | 67<br>2.6%   | 6.9%         | 106   |       |  |
| 血液疾患     | 男  | 4,017 | 2,645<br>67.2% | 757   | 0     | 235   | 470<br>11.9%   | 36    | 26<br>0.7%     | 368   | 157<br>4.0%  | 46   | 35   | 79    | 47<br>1.2%   | 403   | 154<br>3.9%  | 105          | 896   | 393   |  |
|          | 女  |       | 1,372<br>52.8% | 11.6% | 3.6%  | 3.6%  | 287<br>11.0%   | 0.6%  | 10<br>0.4%     | 5.6%  | 211<br>8.1%  | 0.7% | 11   | 1.2%  | 32<br>1.2%   | 6.2%  | 249<br>9.6%  | 1.6%         | 13.7% | 503   |  |
| 血清梅毒反応   | 男  | 677   | 423<br>10.7%   | 0     | 0     | 0     | 0              | 0     | 0              | 0     | 0            | 0    | 0    | 0     | 0            | 1     | 0            | 0            | 1     | 0     |  |
|          | 女  |       | 254<br>9.8%    | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0              | 0.0%  | 0              | 0.0%  | 0            | 0.0% | 0    | 0.0%  | 0            | 0.0%  | 0            | 0.0%         | 0.0%  | 0     |  |
| リウマチ疾患   | 男  | 2,371 | 1,520<br>38.6% | 0     | 0     | 0     | 0              | 218   | 136<br>3.5%    | 136   | 136<br>3.5%  | 0    | 0    | 0     | 31           | 0     | 0            | 0            | 167   | 154   |  |
|          | 女  |       | 851<br>32.8%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0              | 3.3%  | 82<br>3.2%     | 2.1%  | 0            | 0.0% | 0    | 0.0%  | 0            | 0.5%  | 13<br>0.5%   | 0            | 2.6%  | 13    |  |
| 眼科       | 男  | 4,169 | 2,558<br>65.0% | 0     | 0     | 0     | 0              | 0     | 0              | 0     | 0            | 0    | 0    | 0     | 0            | 996   | 601<br>15.3% | 1,022        | 996   | 601   |  |
|          | 女  |       | 1,611<br>62.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0              | 0.0%  | 0              | 0.0%  | 0            | 0.0% | 0    | 0.0%  | 0            | 15.2% | 395<br>15.2% | 15.6%        | 15.2% | 395   |  |
| 肛門・大腸疾患  | 男  | 5,369 | 3,249<br>82.5% | 0     | 0     | 0     | 0              | 0     | 0              | 0     | 0            | 0    | 0    | 0     | 0            | 875   | 764<br>19.4% | 0            | 875   | 764   |  |
|          | 女  |       | 2,120<br>81.6% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0              | 0.0%  | 0              | 0.0%  | 0            | 0.0% | 0    | 0.0%  | 0            | 13.4% | 111<br>4.3%  | 0            | 13.4% | 111   |  |
| 前立腺疾患    | 男  | 1,908 | 1,908<br>48.5% | 0     | 0     | 0     | 0              | 0     | 0              | 0     | 0            | 0    | 0    | 1     | 1            | 179   | 179          | 0            | 180   | 180   |  |
|          | 女  |       | 0<br>0.0%      | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0              | 0.0%  | 0              | 0.0%  | 0            | 0.0% | 0    | 0.0%  | 0            | 2.7%  | 0            | 0            | 2.8%  | 0     |  |
| 婦人科      | 男  | 1,260 | 0              | 1     | 0     | 0     | 0              | 27    | 0              | 3     | 0            | 0    | 0    | 0     | 0            | 142   | 0            | 28           | 147   | 0     |  |
|          | 女  |       | 1,260<br>48.5% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0              | 0.4%  | 27<br>1.0%     | 0.3%  | 3<br>0.1%    | 0.0% | 0    | 0.0%  | 2            | 2.2%  | 142<br>5.5%  | 0.4%         | 2.2%  | 147   |  |
| 乳房疾患     | 男  | 1,258 | 0              | 397   | 0     | 0     | 0              | 5     | 0              | 2     | 0            | 0    | 0    | 1     | 0            | 62    | 0            | 2            | 65    | 0     |  |
|          | 女  |       | 1,258<br>48.4% | 6.1%  | 0.0%  | 0.0%  | 0              | 0.1%  | 5<br>0.2%      | 0.0%  | 2<br>0.1%    | 0.0% | 0    | 0.0%  | 1            | 0.9%  | 62<br>2.4%   | 0.0%         | 1.0%  | 65    |  |
| MRI・MRA  | 男  | 21    | 14<br>0.4%     | 34    | 0     | 0     | 0              | 6     | 3<br>0.1%      | 0     | 0            | 0    | 0    | 0     | 0            | 12    | 8<br>0.2%    | 0            | 12    | 8     |  |
|          | 女  |       | 7<br>0.3%      | 0.5%  | 0.0%  | 0.0%  | 0              | 0.1%  | 3<br>0.1%      | 0.0%  | 0            | 0.0% | 0    | 0.0%  | 0            | 0.2%  | 4<br>0.2%    | 0            | 0.2%  | 4     |  |
| 頸動脈超音波   | 男  | 11    | 7<br>0.2%      | 0     | 0     | 0     | 0              | 23    | 15<br>0.4%     | 0     | 0            | 0    | 0    | 0     | 0            | 5     | 4<br>0.1%    | 0            | 5     | 4     |  |
|          | 女  |       | 4<br>0.2%      | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0              | 0.4%  | 8<br>0.3%      | 0.0%  | 0            | 0.0% | 0    | 0.0%  | 0            | 0.1%  | 1<br>0.0%    | 0            | 0.1%  | 1     |  |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2~3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

2-2. 脳ドック受診者の検査項目別異常者頻度 -性別比較-

対象人数 男性 114  
女性 109  
計 223

| 所見       | 判定    |   | A     |       | B     |       | B1    |      | C1    |      | C2   |       | C3    |       | D     |      | E    |       | F     |       | 有所見者数 |       |
|----------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 肥満       | 152   | 男 | 76    | 0     | 0     | 0     | 53    | 32   | 16    | 4    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 53    | 32    |
|          | 68.2% | 女 | 66.7% | 0.0%  | 0.0%  | 10.4% | 28.1% | 3.1% | 3.5%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 23.8% | 28.1% |
| 呼吸器疾患    | 156   | 男 | 71    | 22    | 15    | 0     | 0     | 0    | 16    | 9    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 9    | 7     | 1     | 2.6%  | 9     | 7     |
|          | 30.5% | 女 | 62.3% | 4.3%  | 13.2% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 3.1%  | 7.9% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 1.8% | 6.1%  | 0.2%  | 2.6%  | 4.0%  | 6.1%  |
| 高血圧      | 101   | 男 | 49    | 0     | 0     | 19    | 9     | 0    | 0     | 0    | 4    | 1     | 2     | 0     | 0     | 2    | 1    | 2     | 0.9%  | 52    | 8     | 2     |
|          | 19.8% | 女 | 43.0% | 0.0%  | 0.0%  | 3.7%  | 7.9%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0% | 0.8% | 0.9%  | 2.3%  | 0.4%  | 0.0%  | 0.4% | 0.9% | 0.4%  | 0.9%  | 45.6% | 3.6%  | 1.8%  |
| 高コレステロール | 65    | 男 | 36    | 0     | 0     | 40    | 24    | 0    | 0     | 0    | 22   | 10    | 11    | 5     | 1     | 3    | 2    | 79    | 34    | 37    | 18    | 15.8% |
|          | 12.7% | 女 | 31.6% | 0.0%  | 0.0%  | 7.8%  | 21.1% | 0.0% | 0.0%  | 0.0% | 4.3% | 8.8%  | 12.2% | 4.4%  | 0.2%  | 0.6% | 0.9% | 15.5% | 29.8% | 45    | 16.6% | 19    |
| 高中性脂肪    | 123   | 男 | 65    | 0     | 0     | 17    | 11    | 0    | 0     | 2    | 2    | 2     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 79    | 34    | 2     | 2     | 1.8%  |
|          | 24.1% | 女 | 57.0% | 0.0%  | 0.0%  | 3.3%  | 9.6%  | 0.0% | 0.0%  | 0.4% | 0.0% | 1.8%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 15.5% | 29.8% | 45    | 0.9%  | 0.0%  |
| 高尿酸      | 180   | 男 | 78    | 0     | 0     | 14    | 12    | 1    | 0     | 0    | 0    | 0     | 3     | 3     | 1     | 1    | 0    | 22    | 18    | 4     | 4     | 3.5%  |
|          | 35.2% | 女 | 68.4% | 0.0%  | 0.0%  | 2.7%  | 10.5% | 0.2% | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.6%  | 2.6%  | 0.2%  | 0.9% | 0.0% | 4.3%  | 15.8% | 4     | 1.8%  | 0.0%  |
| 心電図異常    | 107   | 男 | 56    | 58    | 28    | 1     | 1     | 36   | 20    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 4    | 15   | 6     | 5.3%  | 4     | 1     | 0.9%  |
|          | 20.9% | 女 | 49.1% | 11.4% | 24.6% | 0.2%  | 0.9%  | 7.0% | 17.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.8% | 2.9% | 0.9%  | 5.3%  | 1.8%  | 0.9%  | 0.9%  |
| 腎・尿路疾患   | 69    | 男 | 45    | 47    | 20    | 0     | 0     | 1    | 1     | 33   | 23   | 0     | 0     | 0     | 32    | 10   | 7    | 6     | 5.3%  | 4     | 39    | 34.2% |
|          | 13.5% | 女 | 39.5% | 9.2%  | 17.5% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.9%  | 0.0% | 6.5% | 20.2% | 0.0%  | 0.0%  | 6.3%  | 8.8% | 7    | 4     | 5.3%  | 3.5%  | 38.1% | 46    |
| 上部消化管    | 8     | 男 | 4     | 19    | 10    | 0     | 0     | 28   | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 1     | 1    | 3    | 2     | 1.8%  | 0     | 4     | 2.6%  |
|          | 1.6%  | 女 | 3.5%  | 3.7%  | 8.3%  | 0.0%  | 0.0%  | 41   | 24.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.2%  | 0.9% | 0.6% | 1.8%  | 0.0%  | 0.0%  | 1.8%  | 1     |
| 腹部超音波    | 14    | 男 | 6     | 9     | 6     | 24    | 16    | 36   | 20.2% | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 5    | 3    | 4     | 0.0%  | 1     | 5     | 3.5%  |
|          | 2.7%  | 女 | 5.3%  | 1.8%  | 5.3%  | 4.7%  | 14.0% | 7.0% | 20.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 1.0% | 1.0% | 1.0%  | 0.0%  | 0.2%  | 2.2%  | 0.9%  |
| 肝機能異常    | 125   | 男 | 59    | 22    | 8     | 23    | 16    | 14   | 6     | 13   | 11   | 0     | 0     | 0     | 20    | 10   | 1    | 3     | 1.8%  | 34    | 21    | 18.4% |
|          | 24.5% | 女 | 51.8% | 4.3%  | 7.0%  | 4.5%  | 14.0% | 2.7% | 5.3%  | 2.5% | 9.6% | 0.0%  | 0.0%  | 3.9%  | 8.8%  | 10   | 0.2% | 1.0%  | 1.8%  | 15.2% | 13    | 11.9% |
| 糖尿病      | 28    | 男 | 12    | 0     | 0     | 75    | 37    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 74    | 38    | 20   | 9    | 24    | 7.9%  | 14.0% | 94    | 41.2% |
|          | 5.5%  | 女 | 10.5% | 0.0%  | 0.0%  | 14.7% | 32.5% | 0.0% | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 14.5% | 33.3% | 36   | 11   | 4.7%  | 7.9%  | 8     | 42.2% | 47    |
| 血液疾患     | 152   | 男 | 85    | 24    | 9     | 24    | 10    | 2    | 0     | 0    | 0    | 0     | 1     | 1     | 2     | 1    | 11   | 5     | 4.4%  | 4     | 7     | 6.1%  |
|          | 29.7% | 女 | 74.6% | 4.7%  | 7.9%  | 4.7%  | 8.8%  | 0.4% | 0.0%  | 0.0% | 0.2% | 0.0%  | 0.4%  | 0.9%  | 2.2%  | 1.2% | 6    | 0.8%  | 4.4%  | 0.0%  | 6.3%  | 7     |
| 血清梅毒反応   | 11    | 男 | 4     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0.0%  | 0     | 0     | 0.0%  |
|          | 2.2%  | 女 | 3.5%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  |
| リウマチ疾患   | 39    | 男 | 24    | 0     | 0     | 0     | 0     | 2    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 1    | 0    | 0     | 0.0%  | 1     | 1     | 0.9%  |
|          | 7.6%  | 女 | 21.1% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.4% | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.2% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.4%  | 0.0%  |
| 眼科       | 101   | 男 | 48    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 30   | 19    | 16.7% | 90    | 45    | 19.7% |
|          | 19.8% | 女 | 42.1% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 5.9% | 10.1% | 17.6% | 39.5% | 13.5% | 16.7% |
| 肛門・大腸疾患  | 89    | 男 | 53    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 4    | 3    | 2.6%  | 0     | 4     | 2.6%  |       |
|          | 17.4% | 女 | 46.5% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.8% | 1    | 0.0%  | 2.6%  | 0.0%  | 1.8%  | 0.9%  |
| 前立腺疾患    | 50    | 男 | 50    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 3    | 3    | 0     | 0.0%  | 0     | 3     | 2.6%  |
|          | 9.8%  | 女 | 43.9% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.6% | 0    | 0.0%  | 2.6%  | 0.0%  | 1.3%  | 0.0%  |
| 婦人科      | 19    | 男 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 1    | 0    | 0     | 0.0%  | 0     | 1     | 0.0%  |
|          | 3.7%  | 女 | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.2% | 0.9% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.4%  | 0.9%  |
| 乳房疾患     | 18    | 男 | 0     | 3     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 3    | 0    | 0     | 0.0%  | 0     | 3     | 0.0%  |
|          | 3.5%  | 女 | 0.0%  | 0.6%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.6% | 2.8% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 1.3%  | 2.8%  |
| MRI・MRA  | 25    | 男 | 14    | 138   | 67    | 0     | 0     | 37   | 23    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 23   | 10   | 8.8%  | 0     | 23    | 8.8%  |       |
|          | 4.9%  | 女 | 12.3% | 27.0% | 58.8% | 0.0%  | 0.0%  | 7.2% | 20.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 4.5% | 13   | 0.0%  | 8.8%  | 0.0%  | 10.3% | 13    |
| 頸動脈超音波   | 39    | 男 | 16    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 65    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 41   | 26   | 22.8% | 0     | 41    | 22.8% |       |
|          | 7.6%  | 女 | 14.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 57.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 8.0% | 15   | 22.8% | 0.0%  | 18.4% | 15    |       |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2~3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

2-3. 生活習慣病健診受診者の検査項目別異常者頻度 -性別比較-

対象人数 男性 3,030  
女性 2,346  
計 5,376

| 所見       | 判定    |   | A     |       | B     |       | B1    |       | C1    |       | C2    |      | C3   |       | D     |       | E     |       | F     |       | 有所見者数 |       |
|----------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 肥満       | 3,231 | 男 | 1,700 | 0     | 0     | 1474  | 1,032 | 671   | 299   | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1,474 | 1032  |
|          | 60.1% | 女 | 56.1% | 0.0%  | 0.0%  | 27.4% | 34.1% | 12.5% | 9.9%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 27.4% | 34.1% |
| 呼吸器疾患    | 4,049 | 男 | 2,262 | 202   | 0     | 0     | 0     | 126   | 91    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 58    | 43    | 8     | 0     | 58    | 43    |       |
|          | 75.3% | 女 | 74.7% | 3.8%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 2.3%  | 3.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 1.1%  | 1.4%  | 0.1%  | 0.0%  | 1.1%  | 1.4%  |       |
| 高血圧      | 3,663 | 男 | 1,815 | 55    | 34    | 337   | 236   | 55    | 46    | 195   | 149   | 93   | 71   | 15    | 108   | 85    | 855   | 584   | 19.3% | 411   | 316   |       |
|          | 68.1% | 女 | 59.9% | 1.0%  | 1.1%  | 6.3%  | 7.8%  | 1.0%  | 1.5%  | 3.6%  | 4.9%  | 1.7% | 2.3% | 0.3%  | 2.0%  | 2.8%  | 15.9% | 19.3% | 7.6%  | 411   | 316   |       |
| 高コレステロール | 2,300 | 男 | 1,152 | 0     | 0     | 945   | 545   | 179   | 112   | 682   | 473   | 366  | 235  | 106   | 65    | 219   | 141   | 488   | 308   | 1,373 | 914   |       |
|          | 42.8% | 女 | 38.0% | 0.0%  | 0.0%  | 17.6% | 18.0% | 3.3%  | 3.7%  | 12.7% | 15.6% | 6.8% | 7.8% | 2.0%  | 2.1%  | 4.1%  | 4.7%  | 9.1%  | 10.2% | 25.5% | 30.2% |       |
| 高中性脂肪    | 3,994 | 男 | 1,990 | 0     | 0     | 592   | 492   | 143   | 110   | 106   | 94    | 0    | 0    | 33    | 25    | 19    | 12    | 488   | 308   | 158   | 131   |       |
|          | 74.3% | 女 | 65.7% | 0.0%  | 0.0%  | 11.0% | 16.2% | 2.7%  | 3.6%  | 2.0%  | 3.1%  | 0.0% | 0.0% | 0.6%  | 0.8%  | 0.4%  | 0.8%  | 9.1%  | 10.2% | 2.9%  | 4.3%  |       |
| 高尿酸      | 3,605 | 男 | 1,741 | 0     | 0     | 394   | 372   | 16    | 6     | 0     | 0     | 150  | 142  | 64    | 61    | 0     | 190   | 184   | 214   | 203   |       |       |
|          | 67.1% | 女 | 57.5% | 0.0%  | 0.0%  | 7.3%  | 12.3% | 0.3%  | 0.2%  | 0.0%  | 0.0%  | 2.8% | 4.7% | 1.2%  | 2.0%  | 0.0%  | 3.5%  | 6.1%  | 4.0%  | 214   | 203   |       |
| 心電図異常    | 2,569 | 男 | 1,421 | 1230  | 8     | 0     | 2     | 501   | 282   | 1     | 0     | 0    | 0    | 0     | 67    | 47    | 44    | 37    | 68    | 47    |       |       |
|          | 47.8% | 女 | 46.9% | 22.9% | 0.1%  | 0.1%  | 0.3%  | 9.3%  | 9.3%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 1.2%  | 1.6%  | 0.8%  | 1.2%  | 1.3%  | 1.6%  |       |       |
| 腎・尿路疾患   | 2,906 | 男 | 1,855 | 749   | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 132   | 81    | 0    | 0    | 61    | 15    | 106   | 37    | 37    | 444   | 202   |       |       |
|          | 54.1% | 女 | 61.2% | 13.9% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 2.5%  | 2.7%  | 0.0% | 0.0% | 1.1%  | 0.5%  | 3.5%  | 0.7%  | 1.2%  | 8.3%  | 6.7%  |       |       |
| 上部消化管    | 1,014 | 男 | 627   | 1168  | 0     | 0     | 0     | 1141  | 757   | 0     | 0     | 0    | 0    | 116   | 93    | 59    | 0     | 0     | 175   | 131   |       |       |
|          | 18.9% | 女 | 20.7% | 21.7% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 21.2% | 25.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 2.2%  | 3.1%  | 1.1%  | 0.0%  | 0.0%  | 3.3%  | 4.3%  |       |       |
| 腹部超音波    | 189   | 男 | 94    | 99    | 44    | 136   | 110   | 241   | 150   | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 20    | 13    | 1     | 20    | 13    |       |       |
|          | 3.5%  | 女 | 3.1%  | 1.8%  | 1.5%  | 2.5%  | 3.6%  | 4.5%  | 5.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.4%  | 0.4%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.4%  | 0.4%  |       |       |
| 肝機能異常    | 2,768 | 男 | 1,236 | 78    | 21    | 574   | 439   | 44    | 34    | 272   | 219   | 0    | 0    | 622   | 515   | 1     | 58    | 37    | 895   | 734   |       |       |
|          | 51.5% | 女 | 40.8% | 1.5%  | 0.7%  | 10.7% | 14.5% | 0.8%  | 1.1%  | 5.1%  | 7.2%  | 0.0% | 0.0% | 11.6% | 17.0% | 0.0%  | 1.1%  | 1.2%  | 16.6% | 24.2% |       |       |
| 糖尿病      | 3,051 | 男 | 1,531 | 0     | 0     | 715   | 469   | 43    | 24    | 0     | 0     | 0    | 0    | 267   | 198   | 117   | 293   | 384   | 292   |       |       |       |
|          | 56.8% | 女 | 50.5% | 0.0%  | 0.0%  | 13.3% | 15.5% | 0.8%  | 0.8%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 5.0%  | 6.5%  | 2.2%  | 5.5%  | 7.6%  | 9.6%  |       |       |       |
| 血液疾患     | 3,006 | 男 | 1,777 | 608   | 374   | 191   | 57    | 45    | 21    | 99    | 65    | 100  | 74   | 123   | 93    | 54    | 80    | 6     | 532   | 286   |       |       |
|          | 55.9% | 女 | 58.6% | 11.3% | 12.3% | 3.6%  | 9.9%  | 0.8%  | 0.7%  | 1.8%  | 2.1%  | 2.4% | 2.4% | 2.3%  | 3.1%  | 1.8%  | 1.5%  | 0.2%  | 9.9%  | 9.4%  |       |       |
| 血清梅毒反応   | 1     | 男 | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |
|          | 0.0%  | 女 | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  |       |       |
| リウマチ疾患   | 1     | 男 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |
|          | 0.0%  | 女 | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  |       |       |
| 眼科       | 3,317 | 男 | 1,886 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 840   | 492   | 262   | 133   | 492   |       |       |
|          | 61.7% | 女 | 62.2% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 15.6% | 16.2% | 4.9%  | 4.4%  | 16.2% |       |       |
| 肛門・大腸疾患  | 3,513 | 男 | 2,186 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 271   | 173   | 0     | 0     | 271   | 173   |       |       |
|          | 65.3% | 女 | 72.1% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 5.0%  | 5.7%  | 0.0%  | 0.0%  | 5.0%  | 5.7%  |       |       |
| 前立腺疾患    | 163   | 男 | 163   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 4     | 4     | 7     | 0     | 0     | 11    | 11    |       |       |
|          | 3.0%  | 女 | 5.4%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.1%  | 0.1%  | 0.1%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.2%  | 0.4%  |       |       |
| 婦人科      | 902   | 男 | 0     | 6     | 0     | 0     | 0     | 16    | 0     | 2     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 119   | 0     | 25    | 121   | 0     |       |       |
|          | 16.8% | 女 | 0.0%  | 0.1%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.3%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 2.2%  | 0.0%  | 0.5%  | 2.3%  | 0.0%  |       |       |
| 乳房疾患     | 858   | 男 | 0     | 355   | 0     | 0     | 0     | 10    | 0     | 0     | 0     | 0    | 1    | 0     | 38    | 0     | 2     | 39    | 0     |       |       |       |
|          | 16.0% | 女 | 0.0%  | 6.6%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.2%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.7%  | 0.0%  | 0.7%  | 0.7%  | 0.0%  |       |       |       |
| MRI・MRA  | 7     | 男 | 6     | 4     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |
|          | 0.1%  | 女 | 0.2%  | 0.1%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  |       |       |
| 頸動脈超音波   | 6     | 男 | 3     | 0     | 0     | 0     | 0     | 3     | 3     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |
|          | 0.1%  | 女 | 0.1%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.1%  | 0.1%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  |       |       |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2~3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

2-4. 定期健康診断受診者の検査項目別異常者頻度 -性別比較-

対象人数 男性 1,441  
女性 1,573  
計 3,014

| 所見       | 判定    |       | A     |       | B     |       | B1    |       | C1    |       | C2   |      | C3    |       | D    |      | E     |       | F     |       | 有所見者数 |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 男     | 女     | 男     | 女     | 男     | 女     | 男     | 女     | 男     | 女     | 男    | 女    | 男     | 女     | 男    | 女    | 男     | 女     | 男     | 女     | 男     | 女     |
| 肥満       | 1,946 | 884   | 0     | 0     | 658   | 406   | 407   | 149   | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 658   | 406   |
|          | 64.6% | 61.3% | 0.0%  | 0.0%  | 21.8% | 28.2% | 13.5% | 10.3% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 21.8% | 28.2% |
| 呼吸器疾患    | 2,405 | 1,141 | 84    | 38    | 0     | 0     | 36    | 23    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 1     | 15   | 24   | 5     | 25    | 16    | 25    | 16    |       |
|          | 79.8% | 79.2% | 2.8%  | 2.6%  | 0.0%  | 0.0%  | 1.2%  | 1.6%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.8% | 0.8% | 0.2%  | 0.8%  | 0.8%  | 0.8%  | 0.8%  |       |
| 高血圧      | 2,553 | 1,118 | 16    | 12    | 127   | 85    | 13    | 10    | 193   | 174   | 28   | 19   | 4     | 3     | 21   | 13   | 177   | 125   | 246   | 209   |       |       |
|          | 84.7% | 77.6% | 0.5%  | 0.8%  | 4.2%  | 5.9%  | 0.4%  | 0.7%  | 6.4%  | 12.1% | 0.9% | 1.3% | 0.1%  | 0.2%  | 0.7% | 0.9% | 5.9%  | 8.7%  | 8.2%  | 14.5% |       |       |
| 高コレステロール | 1,558 | 690   | 0     | 0     | 425   | 220   | 57    | 37    | 308   | 174   | 127  | 60   | 39    | 16    | 75   | 128  | 128   | 549   | 329   |       |       |       |
|          | 51.7% | 47.9% | 0.0%  | 0.0%  | 14.1% | 15.3% | 1.9%  | 2.6%  | 10.2% | 12.1% | 4.2% | 1.3% | 1.3%  | 1.1%  | 2.5% | 4.2% | 4.2%  | 18.2% | 22.8% |       |       |       |
| 高中性脂肪    | 2,284 | 1,046 | 0     | 0     | 234   | 187   | 39    | 34    | 22    | 15    | 0    | 0    | 33    | 11    | 9    | 5    | 128   | 64    | 31    |       |       |       |
|          | 75.8% | 72.6% | 0.0%  | 0.0%  | 7.8%  | 13.0% | 1.3%  | 2.4%  | 0.7%  | 1.0%  | 0.0% | 0.0% | 1.1%  | 0.8%  | 0.3% | 4.2% | 4.2%  | 2.1%  | 2.2%  |       |       |       |
| 高尿酸      | 698   | 327   | 0     | 0     | 73    | 69    | 4     | 4     | 0     | 0     | 44   | 40   | 16    | 13    | 1    | 15   | 15    | 61    | 54    |       |       |       |
|          | 23.2% | 22.7% | 0.0%  | 0.0%  | 2.4%  | 4.8%  | 0.1%  | 0.3%  | 0.0%  | 0.0%  | 1.5% | 2.8% | 0.5%  | 0.9%  | 0.0% | 0.5% | 1.0%  | 2.0%  | 3.7%  |       |       |       |
| 心電図異常    | 1,579 | 749   | 819   | 366   | 2     | 0     | 204   | 98    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 23   | 21   | 14    | 23    | 12    |       |       |       |
|          | 52.4% | 52.0% | 27.2% | 25.4% | 0.1%  | 0.0%  | 6.8%  | 6.8%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.8% | 0.7% | 1.0%  | 0.8%  | 0.8%  |       |       |       |
| 腎・尿路疾患   | 2,299 | 1,117 | 211   | 79    | 0     | 0     | 0     | 0     | 19    | 6     | 0    | 4    | 1     | 63    | 16   | 16   | 86    | 24    |       |       |       |       |
|          | 76.3% | 77.5% | 7.0%  | 5.5%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.6%  | 0.8%  | 0.0% | 0.1% | 0.2%  | 2.1%  | 0.5% | 1.1% | 2.9%  | 1.7%  |       |       |       |       |
| 上部消化管    | 86    | 40    | 59    | 16    | 0     | 0     | 50    | 22    | 0     | 0     | 0    | 5    | 1     | 3     | 0    | 0    | 8     | 4     |       |       |       |       |
|          | 2.9%  | 2.8%  | 2.0%  | 1.1%  | 0.0%  | 0.0%  | 1.7%  | 1.5%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.2% | 0.1%  | 0.3%  | 0.0% | 0.0% | 0.3%  | 0.3%  |       |       |       |       |
| 腹部超音波    | 32    | 9     | 8     | 2     | 9     | 4     | 37    | 14    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 2     | 1    | 0    | 2     | 1     |       |       |       |       |
|          | 1.1%  | 0.6%  | 0.3%  | 0.1%  | 0.3%  | 0.3%  | 1.2%  | 1.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.1%  | 0.0% | 0.0% | 0.1%  | 0.1%  |       |       |       |       |
| 肝機能異常    | 2,009 | 758   | 13    | 2     | 228   | 170   | 5     | 3     | 129   | 100   | 1    | 261  | 215   | 7     | 15   | 7    | 398   | 322   |       |       |       |       |
|          | 66.7% | 52.6% | 0.4%  | 0.1%  | 7.6%  | 11.8% | 0.2%  | 0.2%  | 4.3%  | 6.9%  | 0.0% | 8.7% | 14.9% | 0.2%  | 0.5% | 0.5% | 13.2% | 76    |       |       |       |       |
| 糖尿病      | 2,359 | 1,063 | 0     | 0     | 184   | 106   | 5     | 2     | 1     | 0     | 0    | 67   | 50    | 29    | 65   | 29   | 97    | 70    |       |       |       |       |
|          | 78.3% | 73.8% | 0.0%  | 0.0%  | 6.1%  | 7.4%  | 0.2%  | 0.1%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 2.2% | 3.5%  | 1.0%  | 2.2% | 1.4% | 3.2%  | 4.9%  |       |       |       |       |
| 血液疾患     | 1,944 | 974   | 344   | 194   | 140   | 17    | 23    | 13    | 4     | 3     | 22   | 45   | 15    | 108   | 27   | 5    | 179   | 56    |       |       |       |       |
|          | 64.5% | 67.6% | 11.4% | 13.5% | 4.6%  | 1.2%  | 0.8%  | 0.9%  | 0.1%  | 0.2%  | 1.0% | 1.5% | 1.0%  | 3.6%  | 0.9% | 0.3% | 5.9%  | 3.9%  |       |       |       |       |
| 血清梅毒反応   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     |       |       |       |       |
|          | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  |       |       |       |       |
| リウマチ疾患   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     |       |       |       |       |
|          | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  |       |       |       |       |
| 眼科       | 1,621 | 548   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 529   | 86   | 32   | 529   | 242   |       |       |       |       |
|          | 53.8% | 38.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 17.6% | 2.9% | 3.4% | 17.6% | 18.2% |       |       |       |       |
| 肛門・大腸疾患  | 435   | 166   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 28    | 0    | 0    | 28    | 15    |       |       |       |       |
|          | 14.4% | 11.5% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.9%  | 0.0% | 0.0% | 0.9%  | 1.0%  |       |       |       |       |
| 前立腺疾患    | 94    | 94    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 1     | 0    | 0    | 1     | 1     |       |       |       |       |
|          | 3.1%  | 6.5%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.1%  |       |       |       |       |
| 婦人科      | 228   | 1     | 3     | 0     | 0     | 0     | 6     | 0     | 1     | 0     | 0    | 1    | 0     | 31    | 4    | 0    | 33    | 0     |       |       |       |       |
|          | 7.6%  | 0.1%  | 0.1%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.4%  | 0.0%  | 0.1%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 1.0%  | 2.0%  | 0.1% | 0.3% | 1.1%  | 0.0%  |       |       |       |       |
| 乳房疾患     | 195   | 0     | 113   | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 2     | 0     | 0    | 0    | 1     | 10    | 0    | 0    | 13    | 0     |       |       |       |       |
|          | 6.5%  | 0.0%  | 3.7%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.1%  | 0.0%  | 0.1%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.3%  | 0.0%  | 0.0% | 0.4% | 0.4%  | 0.0%  |       |       |       |       |
| MRI・MRA  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     |       |       |       |       |
|          | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  |       |       |       |       |
| 頸動脈超音波   | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     |       |       |       |       |
|          | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0%  | 0.0%  |       |       |       |       |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2~3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)


### 3. 総受診者の判定別・年代別総合成績

対象人数 男性 8,524  
女性 6,625  
計 15,149

| 年代別    | 30歳未満 |   |     |       | 30～39歳 |   |       |       | 40～49歳 |   |       |       | 50～59歳 |   |       |       | 60～69歳 |   |       |       | 70～74歳 |   |     |       | 75歳以上 |   |     |       | 計      |   |       |       |
|--------|-------|---|-----|-------|--------|---|-------|-------|--------|---|-------|-------|--------|---|-------|-------|--------|---|-------|-------|--------|---|-----|-------|-------|---|-----|-------|--------|---|-------|-------|
| 受診者数   | 1,555 | 男 | 697 | 100%  | 2,337  | 男 | 1,335 | 100%  | 4,213  | 男 | 2,353 | 100%  | 3,542  | 男 | 1,949 | 100%  | 2,406  | 男 | 1,460 | 100%  | 728    | 男 | 471 | 100%  | 368   | 男 | 259 | 100%  | 15,149 | 男 | 8,524 | 100%  |
|        | 100%  | 女 | 858 | 100%  | 100%   | 女 | 1,002 | 100%  | 100%   | 女 | 1,860 | 100%  | 100%   | 女 | 1,593 | 100%  | 100%   | 女 | 946   | 100%  | 100%   | 女 | 257 | 100%  | 100%  | 女 | 109 | 100%  | 100%   | 女 | 6,625 | 100%  |
| A+B    | 337   | 男 | 132 | 18.9% | 303    | 男 | 146   | 10.9% | 302    | 男 | 121   | 5.1%  | 116    | 男 | 46    | 2.4%  | 60     | 男 | 37    | 2.5%  | 6      | 男 | 4   | 0.8%  | 1     | 男 | 0   | 0.0%  | 1,125  | 男 | 486   | 5.7%  |
|        | 21.7% | 女 | 205 | 23.9% | 13.0%  | 女 | 157   | 15.7% | 7.2%   | 女 | 181   | 9.7%  | 3.3%   | 女 | 70    | 4.4%  | 2.5%   | 女 | 23    | 2.4%  | 0.8%   | 女 | 2   | 0.8%  | 0.3%  | 女 | 1   | 0.9%  | 7.4%   | 女 | 639   | 9.6%  |
| B1     | 196   | 男 | 97  | 13.9% | 216    | 男 | 125   | 9.4%  | 267    | 男 | 134   | 5.7%  | 166    | 男 | 77    | 4.0%  | 77     | 男 | 38    | 2.6%  | 11     | 男 | 7   | 1.5%  | 1     | 男 | 1   | 0.4%  | 934    | 男 | 479   | 5.6%  |
|        | 12.6% | 女 | 99  | 11.5% | 9.2%   | 女 | 91    | 9.1%  | 6.3%   | 女 | 133   | 7.2%  | 4.7%   | 女 | 89    | 5.6%  | 3.2%   | 女 | 39    | 4.1%  | 1.5%   | 女 | 4   | 1.6%  | 0.3%  | 女 | 0   | 0.0%  | 6.2%   | 女 | 455   | 6.9%  |
| B1(肥満) | 68    | 男 | 24  | 3.4%  | 68     | 男 | 32    | 2.4%  | 87     | 男 | 45    | 1.9%  | 53     | 男 | 25    | 1.3%  | 23     | 男 | 8     | 0.5%  | 3      | 男 | 1   | 0.2%  | 0     | 男 | 0   | 0.0%  | 302    | 男 | 135   | 1.6%  |
|        | 4.4%  | 女 | 44  | 5.1%  | 2.9%   | 女 | 36    | 3.6%  | 2.1%   | 女 | 42    | 2.3%  | 1.5%   | 女 | 28    | 1.8%  | 1.0%   | 女 | 15    | 1.6%  | 0.4%   | 女 | 2   | 0.8%  | 0.0%  | 女 | 0   | 0.0%  | 2.0%   | 女 | 167   | 2.5%  |
| C1     | 276   | 男 | 96  | 13.8% | 314    | 男 | 150   | 11.2% | 482    | 男 | 236   | 10.0% | 340    | 男 | 159   | 8.2%  | 198    | 男 | 105   | 7.2%  | 46     | 男 | 21  | 4.5%  | 15    | 男 | 6   | 2.3%  | 1,671  | 男 | 773   | 9.1%  |
|        | 17.7% | 女 | 180 | 21.0% | 13.4%  | 女 | 164   | 16.4% | 11.4%  | 女 | 246   | 13.2% | 9.6%   | 女 | 181   | 11.4% | 8.2%   | 女 | 93    | 9.8%  | 6.3%   | 女 | 25  | 9.7%  | 4.1%  | 女 | 9   | 8.3%  | 11.0%  | 女 | 898   | 13.6% |
| C2     | 104   | 男 | 69  | 9.9%  | 191    | 男 | 125   | 9.4%  | 362    | 男 | 240   | 10.2% | 295    | 男 | 150   | 7.7%  | 134    | 男 | 65    | 4.5%  | 27     | 男 | 15  | 3.2%  | 7     | 男 | 4   | 1.5%  | 1,120  | 男 | 668   | 7.8%  |
|        | 6.7%  | 女 | 35  | 4.1%  | 8.2%   | 女 | 66    | 6.6%  | 8.6%   | 女 | 122   | 6.6%  | 8.3%   | 女 | 145   | 9.1%  | 5.6%   | 女 | 69    | 7.3%  | 3.7%   | 女 | 12  | 4.7%  | 1.9%  | 女 | 3   | 2.8%  | 7.4%   | 女 | 452   | 6.8%  |
| C3     | 46    | 男 | 32  | 4.6%  | 132    | 男 | 80    | 6.0%  | 259    | 男 | 152   | 6.5%  | 215    | 男 | 102   | 5.2%  | 81     | 男 | 34    | 2.3%  | 20     | 男 | 9   | 1.9%  | 4     | 男 | 4   | 1.5%  | 757    | 男 | 413   | 4.8%  |
|        | 3.0%  | 女 | 14  | 1.6%  | 5.6%   | 女 | 52    | 5.2%  | 6.1%   | 女 | 107   | 5.8%  | 6.1%   | 女 | 113   | 7.1%  | 3.4%   | 女 | 47    | 5.0%  | 2.7%   | 女 | 11  | 4.3%  | 1.1%  | 女 | 0   | 0.0%  | 5.0%   | 女 | 344   | 5.2%  |
| D      | 123   | 男 | 75  | 10.8% | 295    | 男 | 207   | 15.5% | 568    | 男 | 405   | 17.2% | 506    | 男 | 316   | 16.2% | 262    | 男 | 145   | 9.9%  | 69     | 男 | 34  | 7.2%  | 23    | 男 | 13  | 5.0%  | 1,846  | 男 | 1,195 | 14.0% |
|        | 7.9%  | 女 | 48  | 5.6%  | 12.6%  | 女 | 88    | 8.8%  | 13.5%  | 女 | 163   | 8.8%  | 14.3%  | 女 | 190   | 11.9% | 10.9%  | 女 | 117   | 12.4% | 9.5%   | 女 | 35  | 13.6% | 6.3%  | 女 | 10  | 9.2%  | 12.2%  | 女 | 651   | 9.8%  |
| E      | 454   | 男 | 188 | 27.0% | 856    | 男 | 484   | 36.3% | 1913   | 男 | 1,032 | 43.9% | 1,827  | 男 | 1,055 | 54.1% | 1,545  | 男 | 1,010 | 69.2% | 540    | 男 | 375 | 79.6% | 316   | 男 | 230 | 88.8% | 7,451  | 男 | 4,374 | 51.3% |
|        | 29.2% | 女 | 266 | 31.0% | 36.6%  | 女 | 372   | 37.1% | 45.4%  | 女 | 881   | 47.4% | 51.6%  | 女 | 772   | 48.5% | 64.2%  | 女 | 535   | 56.6% | 74.2%  | 女 | 165 | 64.2% | 85.9% | 女 | 86  | 78.9% | 49.2%  | 女 | 3,077 | 46.4% |
| F      | 19    | 男 | 8   | 1.1%  | 30     | 男 | 18    | 1.3%  | 60     | 男 | 33    | 1.4%  | 77     | 男 | 44    | 2.3%  | 49     | 男 | 26    | 1.8%  | 9      | 男 | 6   | 1.3%  | 1     | 男 | 1   | 0.4%  | 245    | 男 | 136   | 1.6%  |
|        | 1.2%  | 女 | 11  | 1.3%  | 1.3%   | 女 | 12    | 1.2%  | 1.4%   | 女 | 27    | 1.5%  | 2.2%   | 女 | 33    | 2.1%  | 2.0%   | 女 | 23    | 2.4%  | 1.2%   | 女 | 3   | 1.2%  | 0.3%  | 女 | 0   | 0.0%  | 1.6%   | 女 | 109   | 1.6%  |
| 有所見者数  | 795   | 男 | 388 | 55.7% | 1,542  | 男 | 928   | 69.5% | 3,189  | 男 | 1,874 | 79.6% | 2,896  | 男 | 1,648 | 84.6% | 2,045  | 男 | 1,262 | 86.4% | 659    | 男 | 434 | 92.1% | 350   | 男 | 251 | 96.9% | 11,476 | 男 | 6,785 | 79.6% |
|        | 51.1% | 女 | 407 | 47.4% | 66.0%  | 女 | 614   | 61.3% | 75.7%  | 女 | 1,315 | 70.7% | 81.8%  | 女 | 1,248 | 78.3% | 85.0%  | 女 | 783   | 82.8% | 90.5%  | 女 | 225 | 87.5% | 95.1% | 女 | 99  | 90.8% | 75.8%  | 女 | 4,691 | 70.8% |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

対象者 15,149



|        | 30歳未満 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~74歳 | 75歳以上 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| F      | 19    | 30     | 60     | 77     | 49     | 9      | 1     |
| E      | 454   | 856    | 1,913  | 1,827  | 1,545  | 540    | 316   |
| D      | 123   | 295    | 568    | 506    | 262    | 69     | 23    |
| C3     | 46    | 132    | 259    | 215    | 81     | 20     | 4     |
| C2     | 104   | 191    | 362    | 295    | 134    | 27     | 7     |
| C1     | 276   | 314    | 482    | 340    | 198    | 46     | 15    |
| B1(肥満) | 68    | 68     | 87     | 53     | 23     | 3      | 0     |
| B1     | 196   | 216    | 267    | 166    | 77     | 11     | 1     |
| A+B    | 337   | 303    | 302    | 116    | 60     | 6      | 1     |

判定区分

- A : 異常なし
- B : 心配なし
- B1 : 生活改善が必要
- C1 : 1年後再検査
- C2 : 6ヶ月後再検査
- C3 : 2~3ヶ月後検査
- D : 精密検査
- E : 専門医療機関受診
- F : 治療継続

### 3-1. 人間ドック(二日ドック含む)受診者の判定別・年代別総合成績

対象人数 男性 3,938  
女性 2,598  
計 6,536

| 年代別    | 30歳未満      |   |   |       | 30～39歳       |   |     |       | 40～49歳         |   |       |       | 50～59歳         |   |       |       | 60～69歳         |   |     |       | 70～74歳       |   |     |       | 75歳以上        |   |     |       | 計              |   |       |       |  |  |  |  |
|--------|------------|---|---|-------|--------------|---|-----|-------|----------------|---|-------|-------|----------------|---|-------|-------|----------------|---|-----|-------|--------------|---|-----|-------|--------------|---|-----|-------|----------------|---|-------|-------|--|--|--|--|
| 受診者数   | 11<br>100% | 男 | 6 | 100%  | 535<br>100%  | 男 | 295 | 100%  | 1,966<br>100%  | 男 | 1,183 | 100%  | 1,892<br>100%  | 男 | 1,119 | 100%  | 1,389<br>100%  | 男 | 828 | 100%  | 466<br>100%  | 男 | 306 | 100%  | 277<br>100%  | 男 | 201 | 100%  | 6,536<br>107%  | 男 | 3,938 | 100%  |  |  |  |  |
|        |            | 女 | 5 | 100%  |              | 女 | 240 | 100%  |                | 女 | 783   | 100%  |                | 女 | 773   | 100%  |                | 女 | 561 | 100%  |              | 女 | 160 | 100%  |              | 女 | 76  | 100%  |                | 女 | 2,598 | 100%  |  |  |  |  |
| A+B    | 0<br>0.0%  | 男 | 0 | 0.0%  | 20<br>3.7%   | 男 | 7   | 2.4%  | 90<br>4.6%     | 男 | 46    | 3.9%  | 38<br>2.0%     | 男 | 19    | 1.7%  | 23<br>1.7%     | 男 | 17  | 2.1%  | 1<br>0.2%    | 男 | 1   | 0.3%  | 1<br>0.4%    | 男 | 0   | 0.0%  | 173<br>2.8%    | 男 | 90    | 2.3%  |  |  |  |  |
|        |            | 女 | 0 | 0.0%  |              | 女 | 13  | 5.4%  |                | 女 | 44    | 5.6%  |                | 女 | 19    | 2.5%  |                | 女 | 6   | 1.1%  |              | 女 | 0   | 0.0%  |              | 女 | 1   | 1.3%  |                | 女 | 83    | 3.2%  |  |  |  |  |
| B1     | 0<br>0.0%  | 男 | 0 | 0.0%  | 17<br>3.2%   | 男 | 15  | 5.1%  | 66<br>3.4%     | 男 | 38    | 3.2%  | 41<br>2.2%     | 男 | 18    | 1.6%  | 12<br>0.9%     | 男 | 5   | 0.6%  | 2<br>0.4%    | 男 | 1   | 0.3%  | 0<br>0.0%    | 男 | 0   | 0.0%  | 138<br>2.1%    | 男 | 77    | 2.0%  |  |  |  |  |
|        |            | 女 | 0 | 0.0%  |              | 女 | 2   | 0.8%  |                | 女 | 28    | 3.6%  |                | 女 | 23    | 3.0%  |                | 女 | 7   | 1.2%  |              | 女 | 1   | 0.6%  |              | 女 | 0   | 0.0%  |                | 女 | 61    | 2.3%  |  |  |  |  |
| B1(肥満) | 0<br>0.0%  | 男 | 0 | 0.0%  | 6<br>1.1%    | 男 | 5   | 1.7%  | 24<br>1.2%     | 男 | 17    | 1.4%  | 10<br>0.5%     | 男 | 4     | 0.4%  | 2<br>0.1%      | 男 | 1   | 0.1%  | 0<br>0.0%    | 男 | 0   | 0.0%  | 0<br>0.0%    | 男 | 0   | 0.0%  | 42<br>0.6%     | 男 | 27    | 0.7%  |  |  |  |  |
|        |            | 女 | 0 | 0.0%  |              | 女 | 1   | 0.4%  |                | 女 | 7     | 0.9%  |                | 女 | 6     | 0.8%  |                | 女 | 1   | 0.2%  |              | 女 | 0   | 0.0%  |              | 女 | 0   | 0.0%  |                | 女 | 15    | 0.6%  |  |  |  |  |
| C1     | 3<br>27.3% | 男 | 1 | 16.7% | 64<br>12.0%  | 男 | 35  | 11.9% | 228<br>11.6%   | 男 | 140   | 11.8% | 183<br>9.7%    | 男 | 95    | 8.5%  | 113<br>8.1%    | 男 | 65  | 7.9%  | 27<br>5.8%   | 男 | 12  | 3.9%  | 11<br>4.0%   | 男 | 5   | 2.5%  | 629<br>10.3%   | 男 | 353   | 9.0%  |  |  |  |  |
|        |            | 女 | 2 | 40.0% |              | 女 | 29  | 12.1% |                | 女 | 88    | 11.2% |                | 女 | 88    | 11.4% |                | 女 | 48  | 8.6%  |              | 女 | 15  | 9.4%  |              | 女 | 6   | 7.9%  |                | 女 | 276   | 10.6% |  |  |  |  |
| C2     | 2<br>18.2% | 男 | 1 | 16.7% | 43<br>8.0%   | 男 | 25  | 8.5%  | 157<br>8.0%    | 男 | 103   | 8.7%  | 117<br>6.2%    | 男 | 66    | 5.9%  | 60<br>4.3%     | 男 | 25  | 3.0%  | 15<br>3.2%   | 男 | 11  | 3.6%  | 5<br>1.8%    | 男 | 3   | 1.5%  | 399<br>6.5%    | 男 | 234   | 5.9%  |  |  |  |  |
|        |            | 女 | 1 | 20.0% |              | 女 | 18  | 7.5%  |                | 女 | 54    | 6.9%  |                | 女 | 51    | 6.6%  |                | 女 | 35  | 6.2%  |              | 女 | 4   | 2.5%  |              | 女 | 2   | 2.6%  |                | 女 | 165   | 6.4%  |  |  |  |  |
| C3     | 0<br>0.0%  | 男 | 0 | 0.0%  | 37<br>6.9%   | 男 | 19  | 6.4%  | 113<br>5.7%    | 男 | 65    | 5.5%  | 85<br>4.5%     | 男 | 47    | 4.2%  | 42<br>3.0%     | 男 | 13  | 1.6%  | 17<br>3.6%   | 男 | 8   | 2.6%  | 4<br>1.4%    | 男 | 4   | 2.0%  | 298<br>4.9%    | 男 | 156   | 4.0%  |  |  |  |  |
|        |            | 女 | 0 | 0.0%  |              | 女 | 18  | 7.5%  |                | 女 | 48    | 6.1%  |                | 女 | 38    | 4.9%  |                | 女 | 29  | 5.2%  |              | 女 | 9   | 5.6%  |              | 女 | 0   | 0.0%  |                | 女 | 142   | 5.5%  |  |  |  |  |
| D      | 1<br>9.1%  | 男 | 1 | 16.7% | 92<br>17.2%  | 男 | 56  | 19.0% | 331<br>16.8%   | 男 | 227   | 19.2% | 328<br>17.3%   | 男 | 206   | 18.4% | 175<br>12.6%   | 男 | 89  | 10.7% | 52<br>11.2%  | 男 | 25  | 8.2%  | 16<br>5.8%   | 男 | 10  | 5.0%  | 995<br>16.3%   | 男 | 614   | 15.6% |  |  |  |  |
|        |            | 女 | 0 | 0.0%  |              | 女 | 36  | 15.0% |                | 女 | 104   | 13.3% |                | 女 | 122   | 15.8% |                | 女 | 86  | 15.3% |              | 女 | 27  | 16.9% |              | 女 | 6   | 7.9%  |                | 女 | 381   | 14.7% |  |  |  |  |
| E      | 4<br>36.4% | 男 | 3 | 50.0% | 258<br>48.2% | 男 | 135 | 45.8% | 957<br>48.7%   | 男 | 549   | 46.4% | 1,077<br>56.9% | 男 | 653   | 58.4% | 944<br>68.0%   | 男 | 600 | 72.5% | 347<br>74.5% | 男 | 245 | 80.1% | 240<br>86.6% | 男 | 179 | 89.1% | 3,827<br>62.8% | 男 | 2,364 | 60.0% |  |  |  |  |
|        |            | 女 | 1 | 20.0% |              | 女 | 123 | 51.3% |                | 女 | 408   | 52.1% |                | 女 | 424   | 54.9% |                | 女 | 344 | 61.3% |              | 女 | 102 | 63.8% |              | 女 | 61  | 80.3% |                | 女 | 1,463 | 56.3% |  |  |  |  |
| F      | 1<br>9.1%  | 男 | 0 | 0.0%  | 4<br>0.7%    | 男 | 3   | 1.0%  | 24<br>1.2%     | 男 | 15    | 1.3%  | 23<br>1.2%     | 男 | 15    | 1.3%  | 20<br>1.4%     | 男 | 14  | 1.7%  | 5<br>1.1%    | 男 | 3   | 1.0%  | 0<br>0.0%    | 男 | 0   | 0.0%  | 77<br>1.3%     | 男 | 50    | 1.3%  |  |  |  |  |
|        |            | 女 | 1 | 20.0% |              | 女 | 1   | 0.4%  |                | 女 | 9     | 1.1%  |                | 女 | 8     | 1.0%  |                | 女 | 6   | 1.1%  |              | 女 | 2   | 1.3%  |              | 女 | 0   | 0.0%  |                | 女 | 27    | 1.0%  |  |  |  |  |
| 有所見者数  | 7<br>63.6% | 男 | 5 | 83.3% | 436<br>81.5% | 男 | 240 | 81.4% | 1,582<br>80.5% | 男 | 961   | 81.2% | 1,617<br>85.5% | 男 | 976   | 87.2% | 1,223<br>88.0% | 男 | 728 | 87.9% | 431<br>92.5% | 男 | 289 | 94.4% | 265<br>95.7% | 男 | 196 | 97.5% | 5,561<br>85.1% | 男 | 3,395 | 86.2% |  |  |  |  |
|        |            | 女 | 2 | 40.0% |              | 女 | 196 | 81.7% |                | 女 | 621   | 79.3% |                | 女 | 641   | 82.9% |                | 女 | 495 | 88.2% |              | 女 | 142 | 88.8% |              | 女 | 69  | 90.8% |                | 女 | 2,166 | 83.4% |  |  |  |  |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

### 3-2. 脳ドック受診者の判定別・年代別総合成績

対象人数 男性 114  
女性 109  
計 223

| 年代別    | 30歳未満     |   |   |      | 30～39歳    |   |   |      | 40～49歳     |   |   |       | 50～59歳      |   |    |       | 60～69歳      |   |    |       | 70～74歳      |   |    |       | 75歳以上       |   |    |       | 計            |   |     |       |   |   |   |   |   |
|--------|-----------|---|---|------|-----------|---|---|------|------------|---|---|-------|-------------|---|----|-------|-------------|---|----|-------|-------------|---|----|-------|-------------|---|----|-------|--------------|---|-----|-------|---|---|---|---|---|
| 受診者数   | 0<br>0.0% | 男 | 0 | 0.0% | 2<br>100% | 男 | 2 | 0.0% | 14<br>100% | 男 | 6 | 100%  | 19<br>100%  | 男 | 12 | 100%  | 77<br>100%  | 男 | 37 | 100%  | 61<br>100%  | 男 | 32 | 100%  | 50<br>100%  | 男 | 25 | 100%  | 223<br>100%  | 男 | 114 | 100%  | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|        |           | 女 | 0 | 0.0% |           | 女 | 0 | 0.0% |            | 女 | 8 | 100%  |             | 女 | 7  | 100%  |             | 女 | 40 | 100%  |             | 女 | 29 | 100%  |             | 女 | 25 | 100%  |              | 女 | 109 | 100%  |   |   |   |   |   |
| A+B    | 0<br>0.0% | 男 | 0 | 0.0% | 0<br>0.0% | 男 | 0 | 0.0% | 0<br>0.0%  | 男 | 0 | 0.0%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 1<br>1.3%   | 男 | 1  | 2.7%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 1<br>0.4%    | 男 | 1   | 0.9%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |           | 女 | 0 | 0.0% |           | 女 | 0 | 0.0% |            | 女 | 0 | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |              | 女 | 0   | 0.0%  |   |   |   |   |   |
| B1     | 0<br>0.0% | 男 | 0 | 0.0% | 0<br>0.0% | 男 | 0 | 0.0% | 0<br>0.0%  | 男 | 0 | 0.0%  | 1<br>5.3%   | 男 | 1  | 8.3%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 1<br>1.6%   | 男 | 1  | 3.1%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 2<br>0.9%    | 男 | 2   | 1.8%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |           | 女 | 0 | 0.0% |           | 女 | 0 | 0.0% |            | 女 | 0 | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |              | 女 | 0   | 0.0%  |   |   |   |   |   |
| B1(肥満) | 0<br>0.0% | 男 | 0 | 0.0% | 0<br>0.0% | 男 | 0 | 0.0% | 0<br>0.0%  | 男 | 0 | 0.0%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 0<br>0.0%    | 男 | 0   | 0.0%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |           | 女 | 0 | 0.0% |           | 女 | 0 | 0.0% |            | 女 | 0 | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |              | 女 | 0   | 0.0%  |   |   |   |   |   |
| C1     | 0<br>0.0% | 男 | 0 | 0.0% | 0<br>0.0% | 男 | 0 | 0.0% | 0<br>0.0%  | 男 | 0 | 0.0%  | 2<br>10.5%  | 男 | 2  | 16.7% | 5<br>6.5%   | 男 | 2  | 5.4%  | 5<br>8.2%   | 男 | 3  | 9.4%  | 2<br>4.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 14<br>6.3%   | 男 | 7   | 6.1%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |           | 女 | 0 | 0.0% |           | 女 | 0 | 0.0% |            | 女 | 0 | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |             | 女 | 3  | 7.5%  |             | 女 | 2  | 6.9%  |             | 女 | 2  | 8.0%  |              | 女 | 7   | 6.4%  |   |   |   |   |   |
| C2     | 0<br>0.0% | 男 | 0 | 0.0% | 0<br>0.0% | 男 | 0 | 0.0% | 0<br>0.0%  | 男 | 0 | 0.0%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 1<br>1.3%   | 男 | 0  | 0.0%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 1<br>2.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 2<br>0.9%    | 男 | 0   | 0.0%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |           | 女 | 0 | 0.0% |           | 女 | 0 | 0.0% |            | 女 | 0 | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |             | 女 | 1  | 2.5%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |             | 女 | 1  | 4.0%  |              | 女 | 2   | 1.8%  |   |   |   |   |   |
| C3     | 0<br>0.0% | 男 | 0 | 0.0% | 0<br>0.0% | 男 | 0 | 0.0% | 0<br>0.0%  | 男 | 0 | 0.0%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 2<br>2.6%   | 男 | 1  | 2.7%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 2<br>0.9%    | 男 | 1   | 0.9%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |           | 女 | 0 | 0.0% |           | 女 | 0 | 0.0% |            | 女 | 0 | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |             | 女 | 1  | 2.5%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |              | 女 | 1   | 0.9%  |   |   |   |   |   |
| D      | 0<br>0.0% | 男 | 0 | 0.0% | 0<br>0.0% | 男 | 0 | 0.0% | 5<br>35.7% | 男 | 3 | 50.0% | 4<br>21.1%  | 男 | 2  | 16.7% | 11<br>14.3% | 男 | 4  | 10.8% | 7<br>11.5%  | 男 | 3  | 9.4%  | 5<br>10.0%  | 男 | 2  | 8.0%  | 32<br>14.3%  | 男 | 14  | 12.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |           | 女 | 0 | 0.0% |           | 女 | 0 | 0.0% |            | 女 | 2 | 25.0% |             | 女 | 2  | 28.6% |             | 女 | 7  | 17.5% |             | 女 | 4  | 13.8% |             | 女 | 3  | 12.0% |              | 女 | 18  | 16.5% |   |   |   |   |   |
| E      | 0<br>0.0% | 男 | 0 | 0.0% | 2<br>100% | 男 | 2 | 0.0% | 9<br>64.3% | 男 | 3 | 50.0% | 12<br>63.2% | 男 | 7  | 58.3% | 57<br>74.0% | 男 | 29 | 78.4% | 48<br>78.7% | 男 | 25 | 78.1% | 42<br>84.0% | 男 | 23 | 92.0% | 170<br>76.2% | 男 | 89  | 78.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |           | 女 | 0 | 0.0% |           | 女 | 0 | 0.0% |            | 女 | 6 | 75.0% |             | 女 | 5  | 71.4% |             | 女 | 28 | 70.0% |             | 女 | 23 | 79.3% |             | 女 | 19 | 76.0% |              | 女 | 81  | 74.3% |   |   |   |   |   |
| F      | 0<br>0.0% | 男 | 0 | 0.0% | 0<br>0.0% | 男 | 0 | 0.0% | 0<br>0.0%  | 男 | 0 | 0.0%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 0<br>0.0%    | 男 | 0   | 0.0%  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |           | 女 | 0 | 0.0% |           | 女 | 0 | 0.0% |            | 女 | 0 | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |              |   |     |       |   |   |   |   |   |
| 有所見者数  | 0<br>0.0% | 男 | 0 | 0.0% | 2<br>100% | 男 | 2 | 0.0% | 14<br>100% | 男 | 6 | 100%  | 16<br>84.2% | 男 | 9  | 75.0% | 71<br>92.2% | 男 | 34 | 91.9% | 55<br>90.2% | 男 | 28 | 87.5% | 48<br>96.0% | 男 | 25 | 100%  | 206<br>92.4% | 男 | 104 | 91.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |           | 女 | 0 | 0.0% |           | 女 | 0 | 0.0% |            | 女 | 8 | 100%  |             | 女 | 7  | 100%  |             | 女 | 37 | 92.5% |             | 女 | 27 | 93.1% |             | 女 | 23 | 92.0% |              | 女 | 102 | 93.6% |   |   |   |   |   |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

### 3-3. 生活習慣病健診受診者の判定別・年代別総合成績

対象人数 男性 3,031  
女性 2,345  
計 5,376

| 年代別    | 30歳未満       |   |    |       | 30～39歳        |   |     |       | 40～49歳         |   |       |       | 50～59歳         |   |     |       | 60～69歳       |   |     |       | 70～74歳       |   |     |       | 75歳以上       |   |    |       | 計              |   |       |       |                |   |       |       |
|--------|-------------|---|----|-------|---------------|---|-----|-------|----------------|---|-------|-------|----------------|---|-----|-------|--------------|---|-----|-------|--------------|---|-----|-------|-------------|---|----|-------|----------------|---|-------|-------|----------------|---|-------|-------|
| 受診者数   | 94<br>100%  | 男 | 51 | 100%  | 1,062<br>100% | 男 | 615 | 100%  | 1,881<br>100%  | 男 | 1,029 | 100%  | 1,383<br>100%  | 男 | 717 | 100%  | 781<br>100%  | 男 | 500 | 100%  | 157<br>100%  | 男 | 104 | 100%  | 18<br>0%    | 男 | 15 | 100%  | 5,376<br>100%  | 男 | 3,031 | 100%  | 5,376<br>100%  | 男 | 3,031 | 100%  |
|        |             | 女 | 43 | 100%  |               | 女 | 447 | 100%  |                | 女 | 852   | 100%  |                | 女 | 666 | 100%  |              | 女 | 281 | 100%  |              | 女 | 53  | 100%  |             | 女 | 3  | 100%  |                | 女 | 2,345 | 100%  |                |   |       |       |
| A+B    | 30<br>31.9% | 男 | 14 | 27.5% | 140<br>13.2%  | 男 | 59  | 9.6%  | 174<br>9.3%    | 男 | 66    | 6.4%  | 68<br>4.9%     | 男 | 25  | 3.5%  | 31<br>4.0%   | 男 | 16  | 3.2%  | 4<br>2.5%    | 男 | 2   | 1.9%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 447<br>8.3%    | 男 | 182   | 6.0%  | 447<br>8.3%    | 男 | 182   | 6.0%  |
|        |             | 女 | 16 | 37.2% |               | 女 | 81  | 18.1% |                | 女 | 108   | 12.7% |                | 女 | 43  | 6.5%  |              | 女 | 15  | 5.3%  |              | 女 | 2   | 3.8%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |                | 女 | 265   | 11.3% |                |   |       |       |
| B1     | 1<br>1.1%   | 男 | 1  | 2.0%  | 85<br>8.0%    | 男 | 46  | 7.5%  | 141<br>7.5%    | 男 | 73    | 7.1%  | 91<br>6.6%     | 男 | 43  | 6.0%  | 49<br>6.3%   | 男 | 28  | 5.6%  | 6<br>3.8%    | 男 | 3   | 2.9%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 373<br>6.9%    | 男 | 194   | 6.4%  | 373<br>6.9%    | 男 | 194   | 6.4%  |
|        |             | 女 | 0  | 0.0%  |               | 女 | 39  | 8.7%  |                | 女 | 68    | 8.0%  |                | 女 | 48  | 7.2%  |              | 女 | 21  | 7.5%  |              | 女 | 3   | 5.7%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |                | 女 | 179   | 7.6%  |                |   |       |       |
| B1(肥満) | 1<br>1.1%   | 男 | 1  | 2.0%  | 22<br>2.1%    | 男 | 7   | 1.1%  | 42<br>2.2%     | 男 | 19    | 1.8%  | 34<br>2.5%     | 男 | 16  | 2.2%  | 13<br>1.7%   | 男 | 6   | 1.2%  | 3<br>1.9%    | 男 | 1   | 1.0%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 115<br>2.1%    | 男 | 50    | 1.6%  | 115<br>2.1%    | 男 | 50    | 1.6%  |
|        |             | 女 | 0  | 0.0%  |               | 女 | 15  | 3.4%  |                | 女 | 23    | 2.7%  |                | 女 | 18  | 2.7%  |              | 女 | 7   | 2.5%  |              | 女 | 2   | 3.8%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |                | 女 | 65    | 2.8%  |                |   |       |       |
| C1     | 18<br>19.1% | 男 | 7  | 13.7% | 148<br>13.9%  | 男 | 73  | 11.9% | 219<br>11.6%   | 男 | 86    | 8.4%  | 128<br>9.3%    | 男 | 57  | 7.9%  | 67<br>8.6%   | 男 | 34  | 6.8%  | 8<br>5.1%    | 男 | 2   | 1.9%  | 2<br>11.1%  | 男 | 1  | 6.7%  | 590<br>11.0%   | 男 | 260   | 8.6%  | 590<br>11.0%   | 男 | 260   | 8.6%  |
|        |             | 女 | 11 | 25.6% |               | 女 | 75  | 16.8% |                | 女 | 133   | 15.6% |                | 女 | 71  | 10.7% |              | 女 | 33  | 11.7% |              | 女 | 6   | 11.3% |             | 女 | 1  | 33.3% |                | 女 | 330   | 14.1% |                |   |       |       |
| C2     | 1<br>1.1%   | 男 | 0  | 0.0%  | 85<br>8.0%    | 男 | 60  | 9.8%  | 173<br>9.2%    | 男 | 121   | 11.8% | 150<br>10.8%   | 男 | 76  | 10.6% | 65<br>8.3%   | 男 | 36  | 7.2%  | 6<br>3.8%    | 男 | 2   | 1.9%  | 1<br>5.6%   | 男 | 1  | 6.7%  | 481<br>8.9%    | 男 | 296   | 9.8%  | 481<br>8.9%    | 男 | 296   | 9.8%  |
|        |             | 女 | 1  | 2.3%  |               | 女 | 25  | 5.6%  |                | 女 | 52    | 6.1%  |                | 女 | 74  | 11.1% |              | 女 | 29  | 10.3% |              | 女 | 4   | 7.5%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |                | 女 | 185   | 7.9%  |                |   |       |       |
| C3     | 1<br>1.1%   | 男 | 1  | 2.0%  | 59<br>5.6%    | 男 | 34  | 5.5%  | 126<br>6.7%    | 男 | 81    | 7.9%  | 105<br>7.6%    | 男 | 44  | 6.1%  | 32<br>4.1%   | 男 | 17  | 3.4%  | 3<br>1.9%    | 男 | 1   | 1.0%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 326<br>6.1%    | 男 | 178   | 5.9%  | 326<br>6.1%    | 男 | 178   | 5.9%  |
|        |             | 女 | 0  | 0.0%  |               | 女 | 25  | 5.6%  |                | 女 | 45    | 5.3%  |                | 女 | 61  | 9.2%  |              | 女 | 15  | 5.3%  |              | 女 | 2   | 3.8%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |                | 女 | 148   | 6.3%  |                |   |       |       |
| D      | 14<br>14.9% | 男 | 12 | 23.5% | 132<br>12.4%  | 男 | 98  | 15.9% | 203<br>10.8%   | 男 | 159   | 15.5% | 158<br>11.4%   | 男 | 98  | 13.7% | 63<br>8.1%   | 男 | 45  | 9.0%  | 8<br>5.1%    | 男 | 4   | 3.8%  | 2<br>11.1%  | 男 | 1  | 6.7%  | 580<br>10.8%   | 男 | 417   | 13.8% | 580<br>10.8%   | 男 | 417   | 13.8% |
|        |             | 女 | 2  | 4.7%  |               | 女 | 34  | 7.6%  |                | 女 | 44    | 5.2%  |                | 女 | 60  | 9.0%  |              | 女 | 18  | 6.4%  |              | 女 | 4   | 7.5%  |             | 女 | 1  | 33.3% |                | 女 | 163   | 7.0%  |                |   |       |       |
| E      | 27<br>28.7% | 男 | 15 | 29.4% | 398<br>37.5%  | 男 | 236 | 38.4% | 818<br>43.5%   | 男 | 430   | 41.8% | 645<br>46.6%   | 男 | 355 | 49.5% | 453<br>58.0% | 男 | 316 | 63.2% | 119<br>75.8% | 男 | 87  | 83.7% | 13<br>72.2% | 男 | 12 | 80.0% | 2,473<br>46.0% | 男 | 1,451 | 47.9% | 2,473<br>46.0% | 男 | 1,451 | 47.9% |
|        |             | 女 | 12 | 27.9% |               | 女 | 162 | 36.2% |                | 女 | 388   | 45.5% |                | 女 | 290 | 43.5% |              | 女 | 137 | 48.8% |              | 女 | 32  | 60.4% |             | 女 | 1  | 33.3% |                | 女 | 1,022 | 43.6% |                |   |       |       |
| F      | 2<br>2.1%   | 男 | 1  | 2.0%  | 15<br>1.4%    | 男 | 9   | 1.5%  | 27<br>1.4%     | 男 | 13    | 1.3%  | 38<br>2.7%     | 男 | 19  | 2.6%  | 21<br>2.7%   | 男 | 8   | 1.6%  | 3<br>1.9%    | 男 | 3   | 2.9%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 106<br>2.0%    | 男 | 53    | 1.7%  | 106<br>2.0%    | 男 | 53    | 1.7%  |
|        |             | 女 | 1  | 2.3%  |               | 女 | 6   | 1.3%  |                | 女 | 14    | 1.6%  |                | 女 | 19  | 2.9%  |              | 女 | 13  | 4.6%  |              | 女 | 0   | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |                | 女 | 53    | 2.3%  |                |   |       |       |
| 有所見者数  | 44<br>46.8% | 男 | 29 | 56.9% | 696<br>65.5%  | 男 | 435 | 70.7% | 1,362<br>72.4% | 男 | 810   | 78.7% | 1,092<br>79.0% | 男 | 589 | 82.1% | 626<br>80.2% | 男 | 420 | 84.0% | 139<br>88.5% | 男 | 95  | 91.3% | 16<br>0.0%  | 男 | 14 | 93.3% | 3,975<br>73.9% | 男 | 2,392 | 78.9% | 3,975<br>73.9% | 男 | 2,392 | 78.9% |
|        |             | 女 | 15 | 34.9% |               | 女 | 261 | 58.4% |                | 女 | 552   | 64.8% |                | 女 | 503 | 75.5% |              | 女 | 206 | 73.3% |              | 女 | 44  | 83.0% |             | 女 | 2  | 66.7% |                | 女 | 1,583 | 67.5% |                |   |       |       |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

### 3-4. 定期健康診断受診者の判定別・年代別総合成績

対象人数 男性 1,441  
女性 1,573  
計 3,014

| 年代別    | 30歳未満         |   |     |       | 30～39歳       |   |     |       | 40～49歳       |   |     |       | 50～59歳       |   |     |       | 60～69歳       |   |     |       | 70～74歳      |   |    |       | 75歳以上       |   |    |       | 計              |   |       |       |               |   |       |       |              |   |     |       |              |   |     |       |              |   |     |       |              |   |    |       |             |   |    |       |             |   |   |      |
|--------|---------------|---|-----|-------|--------------|---|-----|-------|--------------|---|-----|-------|--------------|---|-----|-------|--------------|---|-----|-------|-------------|---|----|-------|-------------|---|----|-------|----------------|---|-------|-------|---------------|---|-------|-------|--------------|---|-----|-------|--------------|---|-----|-------|--------------|---|-----|-------|--------------|---|----|-------|-------------|---|----|-------|-------------|---|---|------|
| 受診者数   | 1,450<br>100% | 男 | 640 | 100%  | 738<br>100%  | 男 | 423 | 100%  | 352<br>100%  | 男 | 135 | 100%  | 248<br>100%  | 男 | 101 | 100%  | 159<br>100%  | 男 | 95  | 100%  | 44<br>100%  | 男 | 29 | 100%  | 23<br>100%  | 男 | 18 | 100%  | 3,014<br>100%  | 男 | 1,441 | 100%  | 1,573<br>100% | 女 | 810   | 100%  | 738<br>100%  | 女 | 315 | 100%  | 352<br>100%  | 女 | 217 | 100%  | 248<br>100%  | 女 | 147 | 100%  | 159<br>100%  | 女 | 64 | 100%  | 44<br>100%  | 女 | 15 | 100%  | 23<br>100%  | 女 | 5 | 100% |
|        |               | 女 | 810 | 100%  |              | 女 | 315 | 100%  |              | 女 | 217 | 100%  |              | 女 | 147 | 100%  |              | 女 | 147 | 100%  |             | 女 | 64 | 100%  |             | 女 | 15 | 100%  |                | 女 | 5     | 100%  |               | 女 | 1,573 | 100%  |              |   |     |       |              |   |     |       |              |   |     |       |              |   |    |       |             |   |    |       |             |   |   |      |
| A+B    | 307<br>21.2%  | 男 | 118 | 18.4% | 143<br>19.4% | 男 | 80  | 18.9% | 38<br>10.8%  | 男 | 9   | 6.7%  | 10<br>4.0%   | 男 | 2   | 2.0%  | 5<br>3.1%    | 男 | 3   | 3.2%  | 1<br>2.3%   | 男 | 1  | 3.4%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 504<br>16.7%   | 男 | 213   | 14.8% | 291<br>18.5%  | 女 | 189   | 23.3% | 143<br>19.4% | 女 | 63  | 20.0% | 38<br>10.8%  | 女 | 29  | 13.4% | 10<br>4.0%   | 女 | 8   | 5.4%  | 5<br>3.1%    | 女 | 2  | 3.1%  | 1<br>2.3%   | 女 | 0  | 0.0%  | 0<br>0.0%   | 女 | 0 | 0.0% |
|        |               | 女 | 189 | 23.3% |              | 女 | 63  | 20.0% |              | 女 | 29  | 13.4% |              | 女 | 8   | 5.4%  |              | 女 | 2   | 3.1%  |             | 女 | 2  | 3.1%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |                | 女 | 0     | 0.0%  |               | 女 | 291   | 18.5% |              | 女 | 0   | 0.0%  |              |   |     |       |              |   |     |       |              |   |    |       |             |   |    |       |             |   |   |      |
| B1     | 195<br>13.4%  | 男 | 96  | 15.0% | 114<br>15.4% | 男 | 64  | 15.1% | 60<br>17.0%  | 男 | 23  | 17.0% | 33<br>13.3%  | 男 | 15  | 14.9% | 16<br>10.1%  | 男 | 5   | 5.3%  | 2<br>4.5%   | 男 | 2  | 6.9%  | 1<br>4.3%   | 男 | 1  | 5.6%  | 421<br>14.0%   | 男 | 206   | 14.3% | 215<br>13.7%  | 女 | 99    | 12.2% | 114<br>15.4% | 女 | 50  | 15.9% | 60<br>17.0%  | 女 | 37  | 17.1% | 33<br>13.3%  | 女 | 18  | 12.2% | 16<br>10.1%  | 女 | 11 | 17.2% | 2<br>4.5%   | 女 | 0  | 0.0%  | 1<br>4.3%   | 女 | 0 | 0.0% |
|        |               | 女 | 99  | 12.2% |              | 女 | 50  | 15.9% |              | 女 | 37  | 17.1% |              | 女 | 18  | 12.2% |              | 女 | 11  | 17.2% |             | 女 | 0  | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |                | 女 | 215   | 13.7% |               | 女 | 0     | 0.0%  |              |   |     |       |              |   |     |       |              |   |     |       |              |   |    |       |             |   |    |       |             |   |   |      |
| B1(肥満) | 67<br>4.6%    | 男 | 23  | 3.6%  | 40<br>5.4%   | 男 | 20  | 4.7%  | 21<br>6.0%   | 男 | 9   | 6.7%  | 9<br>3.6%    | 男 | 5   | 5.0%  | 8<br>5.0%    | 男 | 1   | 1.1%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 145<br>4.8%    | 男 | 58    | 4.0%  | 87<br>5.5%    | 女 | 44    | 5.4%  | 40<br>5.4%   | 女 | 20  | 6.3%  | 21<br>6.0%   | 女 | 12  | 5.5%  | 9<br>3.6%    | 女 | 4   | 2.7%  | 8<br>5.0%    | 女 | 7  | 10.9% | 0<br>0.0%   | 女 | 0  | 0.0%  | 0<br>0.0%   | 女 | 0 | 0.0% |
|        |               | 女 | 44  | 5.4%  |              | 女 | 20  | 6.3%  |              | 女 | 12  | 5.5%  |              | 女 | 4   | 2.7%  |              | 女 | 7   | 10.9% |             | 女 | 0  | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |                | 女 | 87    | 5.5%  |               | 女 | 0     | 0.0%  |              |   |     |       |              |   |     |       |              |   |     |       |              |   |    |       |             |   |    |       |             |   |   |      |
| C1     | 255<br>17.6%  | 男 | 88  | 13.8% | 102<br>13.8% | 男 | 42  | 9.9%  | 35<br>9.9%   | 男 | 10  | 7.4%  | 27<br>10.9%  | 男 | 5   | 5.0%  | 13<br>8.2%   | 男 | 4   | 4.2%  | 6<br>13.6%  | 男 | 4  | 13.8% | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 438<br>14.5%   | 男 | 153   | 10.6% | 285<br>18.1%  | 女 | 167   | 20.6% | 102<br>13.8% | 女 | 60  | 19.0% | 35<br>9.9%   | 女 | 25  | 11.5% | 27<br>10.9%  | 女 | 22  | 15.0% | 13<br>8.2%   | 女 | 9  | 14.1% | 6<br>13.6%  | 女 | 2  | 13.3% | 0<br>0.0%   | 女 | 0 | 0.0% |
|        |               | 女 | 167 | 20.6% |              | 女 | 60  | 19.0% |              | 女 | 25  | 11.5% |              | 女 | 22  | 15.0% |              | 女 | 9   | 14.1% |             | 女 | 2  | 13.3% |             | 女 | 0  | 0.0%  |                | 女 | 285   | 18.1% |               | 女 | 0     | 0.0%  |              |   |     |       |              |   |     |       |              |   |     |       |              |   |    |       |             |   |    |       |             |   |   |      |
| C2     | 101<br>7.0%   | 男 | 68  | 10.6% | 63<br>8.5%   | 男 | 40  | 9.5%  | 32<br>9.1%   | 男 | 16  | 11.9% | 28<br>11.3%  | 男 | 8   | 7.9%  | 8<br>5.0%    | 男 | 4   | 4.2%  | 6<br>13.6%  | 男 | 2  | 6.9%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 238<br>7.9%    | 男 | 138   | 9.6%  | 100<br>6.4%   | 女 | 33    | 4.1%  | 63<br>8.5%   | 女 | 23  | 7.3%  | 32<br>9.1%   | 女 | 16  | 7.4%  | 28<br>11.3%  | 女 | 20  | 13.6% | 8<br>5.0%    | 女 | 4  | 6.3%  | 6<br>13.6%  | 女 | 4  | 26.7% | 0<br>0.0%   | 女 | 0 | 0.0% |
|        |               | 女 | 33  | 4.1%  |              | 女 | 23  | 7.3%  |              | 女 | 16  | 7.4%  |              | 女 | 20  | 13.6% |              | 女 | 4   | 6.3%  |             | 女 | 4  | 26.7% |             | 女 | 0  | 0.0%  |                | 女 | 100   | 6.4%  |               | 女 | 0     | 0.0%  |              |   |     |       |              |   |     |       |              |   |     |       |              |   |    |       |             |   |    |       |             |   |   |      |
| C3     | 45<br>3.1%    | 男 | 31  | 4.8%  | 36<br>4.9%   | 男 | 27  | 6.4%  | 20<br>5.7%   | 男 | 6   | 4.4%  | 25<br>10.1%  | 男 | 11  | 10.9% | 5<br>3.1%    | 男 | 3   | 3.2%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 131<br>4.3%    | 男 | 78    | 5.4%  | 53<br>3.4%    | 女 | 14    | 1.7%  | 36<br>4.9%   | 女 | 9   | 2.9%  | 20<br>5.7%   | 女 | 14  | 6.5%  | 25<br>10.1%  | 女 | 14  | 9.5%  | 5<br>3.1%    | 女 | 2  | 3.1%  | 0<br>0.0%   | 女 | 0  | 0.0%  | 0<br>0.0%   | 女 | 0 | 0.0% |
|        |               | 女 | 14  | 1.7%  |              | 女 | 9   | 2.9%  |              | 女 | 14  | 6.5%  |              | 女 | 14  | 9.5%  |              | 女 | 2   | 3.1%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |                | 女 | 53    | 3.4%  |               | 女 | 0     | 0.0%  |              |   |     |       |              |   |     |       |              |   |     |       |              |   |    |       |             |   |    |       |             |   |   |      |
| D      | 108<br>7.4%   | 男 | 62  | 9.7%  | 71<br>9.6%   | 男 | 53  | 12.5% | 29<br>8.2%   | 男 | 16  | 11.9% | 16<br>6.5%   | 男 | 10  | 9.9%  | 13<br>8.2%   | 男 | 7   | 7.4%  | 2<br>4.5%   | 男 | 2  | 6.9%  | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%  | 239<br>7.9%    | 男 | 150   | 10.4% | 89<br>5.7%    | 女 | 46    | 5.7%  | 71<br>9.6%   | 女 | 18  | 5.7%  | 29<br>8.2%   | 女 | 13  | 6.0%  | 16<br>6.5%   | 女 | 6   | 4.1%  | 13<br>8.2%   | 女 | 6  | 9.4%  | 2<br>4.5%   | 女 | 0  | 0.0%  | 0<br>0.0%   | 女 | 0 | 0.0% |
|        |               | 女 | 46  | 5.7%  |              | 女 | 18  | 5.7%  |              | 女 | 13  | 6.0%  |              | 女 | 6   | 4.1%  |              | 女 | 6   | 9.4%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |                | 女 | 89    | 5.7%  |               | 女 | 0     | 0.0%  |              |   |     |       |              |   |     |       |              |   |     |       |              |   |    |       |             |   |    |       |             |   |   |      |
| E      | 423<br>29.2%  | 男 | 170 | 26.6% | 198<br>26.8% | 男 | 111 | 26.2% | 129<br>36.6% | 男 | 50  | 37.0% | 93<br>37.5%  | 男 | 40  | 39.6% | 91<br>57.2%  | 男 | 65  | 68.4% | 26<br>59.1% | 男 | 18 | 62.1% | 21<br>91.3% | 男 | 16 | 88.9% | 981<br>32.5%   | 男 | 470   | 32.6% | 511<br>32.5%  | 女 | 253   | 31.2% | 198<br>26.8% | 女 | 87  | 27.6% | 129<br>36.6% | 女 | 79  | 36.4% | 93<br>37.5%  | 女 | 53  | 36.1% | 91<br>57.2%  | 女 | 26 | 40.6% | 26<br>59.1% | 女 | 8  | 53.3% | 21<br>91.3% | 女 | 5 | 100% |
|        |               | 女 | 253 | 31.2% |              | 女 | 87  | 27.6% |              | 女 | 79  | 36.4% |              | 女 | 53  | 36.1% |              | 女 | 26  | 40.6% |             | 女 | 8  | 53.3% |             | 女 | 5  | 100%  |                | 女 | 511   | 32.5% |               |   |       |       |              |   |     |       |              |   |     |       |              |   |     |       |              |   |    |       |             |   |    |       |             |   |   |      |
| F      | 16<br>1.1%    | 男 | 7   | 1.1%  | 11<br>1.5%   | 男 | 6   | 1.4%  | 9<br>2.6%    | 男 | 5   | 3.7%  | 16<br>6.5%   | 男 | 10  | 9.9%  | 8<br>5.0%    | 男 | 4   | 4.2%  | 1<br>2.3%   | 男 | 0  | 0.0%  | 1<br>4.3%   | 男 | 1  | 5.6%  | 62<br>2.1%     | 男 | 33    | 2.3%  | 29<br>1.8%    | 女 | 9     | 1.1%  | 11<br>1.5%   | 女 | 5   | 1.6%  | 9<br>2.6%    | 女 | 4   | 1.8%  | 16<br>6.5%   | 女 | 6   | 4.1%  | 8<br>5.0%    | 女 | 4  | 6.3%  | 1<br>2.3%   | 女 | 1  | 6.7%  | 1<br>4.3%   | 女 | 0 | 0.0% |
|        |               | 女 | 9   | 1.1%  |              | 女 | 5   | 1.6%  |              | 女 | 4   | 1.8%  |              | 女 | 6   | 4.1%  |              | 女 | 4   | 6.3%  |             | 女 | 1  | 6.7%  |             | 女 | 0  | 0.0%  |                | 女 | 29    | 1.8%  |               |   |       |       |              |   |     |       |              |   |     |       |              |   |     |       |              |   |    |       |             |   |    |       |             |   |   |      |
| 有所見者数  | 744<br>51.3%  | 男 | 354 | 55.3% | 408<br>55.3% | 男 | 251 | 59.3% | 231<br>65.6% | 男 | 97  | 71.9% | 171<br>69.0% | 男 | 74  | 73.3% | 125<br>78.6% | 男 | 80  | 84.2% | 34<br>77.3% | 男 | 22 | 75.9% | 21<br>91.3% | 男 | 16 | 88.9% | 1,734<br>57.5% | 男 | 894   | 62.0% | 840<br>53.4%  | 女 | 390   | 48.1% | 408<br>55.3% | 女 | 157 | 49.8% | 231<br>65.6% | 女 | 134 | 61.8% | 171<br>69.0% | 女 | 97  | 66.0% | 125<br>78.6% | 女 | 45 | 70.3% | 34<br>77.3% | 女 | 12 | 80.0% | 21<br>91.3% | 女 | 5 | 100% |
|        |               | 女 | 390 | 48.1% |              | 女 | 157 | 49.8% |              | 女 | 134 | 61.8% |              | 女 | 97  | 66.0% |              | 女 | 97  | 66.0% |             | 女 | 45 | 70.3% |             | 女 | 12 | 80.0% |                | 女 | 5     | 100%  |               | 女 | 840   | 53.4% |              |   |     |       |              |   |     |       |              |   |     |       |              |   |    |       |             |   |    |       |             |   |   |      |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)


#### 4. 総受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-

|          | 年代別 | 30歳未満 |       | 30～39歳 |       | 40～49歳 |       | 50～59歳 |       | 60～69歳 |       | 70～74歳 |       | 75歳以上 |       | 計     |       |
|----------|-----|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |     | 人数    | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数    | 割合    | 人数    | 割合    |
| 肥満       | 男性  | 156   | 22.4% | 377    | 28.2% | 853    | 36.3% | 749    | 38.4% | 485    | 33.2% | 138    | 29.3% | 58    | 22.4% | 2,816 | 33.0% |
|          | 女性  | 104   | 12.1% | 146    | 14.6% | 338    | 18.2% | 359    | 22.5% | 226    | 23.9% | 48     | 18.7% | 25    | 22.9% | 1,246 | 18.8% |
| 耐糖能異常    | 男性  | 10    | 1.4%  | 68     | 5.1%  | 341    | 14.5% | 460    | 23.6% | 409    | 28.0% | 153    | 32.5% | 85    | 32.8% | 1,526 | 17.9% |
|          | 女性  | 4     | 0.5%  | 17     | 1.7%  | 88     | 4.7%  | 208    | 13.1% | 219    | 23.2% | 69     | 26.8% | 37    | 33.9% | 642   | 9.7%  |
| 高血圧      | 男性  | 17    | 2.4%  | 69     | 5.2%  | 229    | 9.7%  | 228    | 11.7% | 125    | 8.6%  | 47     | 10.0% | 17    | 6.6%  | 732   | 8.6%  |
|          | 女性  | 3     | 0.3%  | 24     | 2.4%  | 77     | 4.1%  | 85     | 5.3%  | 60     | 6.3%  | 18     | 7.0%  | 12    | 11.0% | 279   | 4.2%  |
| 高コレステロール | 男性  | 123   | 17.6% | 390    | 29.2% | 758    | 32.2% | 558    | 28.6% | 296    | 20.3% | 73     | 15.5% | 25    | 9.7%  | 2,223 | 26.1% |
|          | 女性  | 66    | 7.7%  | 136    | 13.6% | 284    | 15.3% | 491    | 30.8% | 270    | 28.5% | 62     | 24.1% | 6     | 5.5%  | 1,315 | 19.8% |
| 高中性脂肪    | 男性  | 7     | 1.0%  | 45     | 3.4%  | 116    | 4.9%  | 85     | 4.4%  | 39     | 2.7%  | 4      | 0.8%  | 0     | 0.0%  | 296   | 3.5%  |
|          | 女性  | 22    | 2.6%  | 31     | 3.1%  | 33     | 1.8%  | 21     | 1.3%  | 5      | 0.5%  | 2      | 0.8%  | 1     | 0.9%  | 115   | 1.7%  |
| 肝機能異常    | 男性  | 128   | 18.4% | 325    | 24.3% | 640    | 27.2% | 527    | 27.0% | 307    | 21.0% | 66     | 14.0% | 37    | 14.3% | 2,030 | 23.8% |
|          | 女性  | 30    | 3.5%  | 43     | 4.3%  | 99     | 5.3%  | 169    | 10.6% | 105    | 11.1% | 21     | 8.2%  | 9     | 8.3%  | 476   | 7.2%  |
| 計        | 男性  | 697   |       | 1,335  |       | 2,353  |       | 1,949  |       | 1,460  |       | 471    |       | 259   |       | 8,524 |       |
|          | 女性  | 858   |       | 1,002  |       | 1,860  |       | 1,593  |       | 946    |       | 257    |       | 109   |       | 6,625 |       |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)


### 肥満

● 男性 ● 女性




### 高コレステロール

● 男性 ● 女性




### 耐糖能異常

● 男性 ● 女性




### 高中性脂肪

● 男性 ● 女性




### 高血圧

● 男性 ● 女性



### 肝機能異常

● 男性 ● 女性



#### 4-1. 人間ドック(二日ドック含む)受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-

|          | 年代別 | 30歳未満 |       | 30～39歳 |       | 40～49歳 |       | 50～59歳 |       | 60～69歳 |       | 70～74歳 |       | 75歳以上 |       | 計     |       |
|----------|-----|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |     | 人数    | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数    | 割合    | 人数    | 割合    |
| 肥満       | 男性  | 2     | 33.3% | 97     | 32.9% | 427    | 36.1% | 418    | 37.4% | 270    | 32.6% | 90     | 29.4% | 45    | 22.4% | 1,349 | 34.3% |
|          | 女性  | 0     | 0.0%  | 40     | 16.7% | 141    | 18.0% | 167    | 21.6% | 128    | 22.8% | 37     | 23.1% | 19    | 25.0% | 532   | 20.5% |
| 耐糖能異常    | 男性  | 0     | 0.0%  | 33     | 11.2% | 247    | 20.9% | 359    | 32.1% | 290    | 35.0% | 122    | 39.9% | 69    | 34.3% | 1,120 | 28.4% |
|          | 女性  | 0     | 0.0%  | 7      | 2.9%  | 58     | 7.4%  | 168    | 21.7% | 166    | 29.6% | 53     | 33.1% | 25    | 32.9% | 477   | 18.4% |
| 高血圧      | 男性  | 0     | 0.0%  | 16     | 5.4%  | 98     | 8.3%  | 115    | 10.3% | 60     | 7.2%  | 24     | 7.8%  | 13    | 6.5%  | 326   | 8.3%  |
|          | 女性  | 0     | 0.0%  | 3      | 1.3%  | 34     | 4.3%  | 49     | 6.3%  | 34     | 6.1%  | 11     | 6.9%  | 11    | 14.5% | 142   | 5.5%  |
| 高コレステロール | 男性  | 0     | 0.0%  | 81     | 27.5% | 359    | 30.3% | 308    | 27.5% | 149    | 18.0% | 48     | 15.7% | 20    | 10.0% | 965   | 24.5% |
|          | 女性  | 0     | 0.0%  | 22     | 9.2%  | 153    | 19.5% | 229    | 29.6% | 169    | 30.1% | 38     | 23.8% | 6     | 7.9%  | 617   | 23.7% |
| 高中性脂肪    | 男性  | 0     | 0.0%  | 12     | 4.1%  | 55     | 4.6%  | 44     | 3.9%  | 18     | 2.2%  | 3      | 1.0%  | 0     | 0.0%  | 132   | 3.4%  |
|          | 女性  | 0     | 0.0%  | 15     | 6.3%  | 24     | 3.1%  | 9      | 1.2%  | 4      | 0.7%  | 2      | 1.3%  | 1     | 1.3%  | 55    | 2.1%  |
| 肝機能異常    | 男性  | 1     | 16.7% | 84     | 28.5% | 328    | 27.7% | 295    | 26.4% | 172    | 20.8% | 43     | 14.1% | 32    | 15.9% | 955   | 24.3% |
|          | 女性  | 0     | 0.0%  | 14     | 5.8%  | 39     | 5.0%  | 85     | 11.0% | 70     | 12.5% | 13     | 8.1%  | 5     | 6.6%  | 226   | 8.7%  |
| 対象人数     | 男性  | 6     |       | 295    |       | 1,183  |       | 1,119  |       | 828    |       | 306    |       | 201   |       | 3,938 |       |
|          | 女性  | 5     |       | 240    |       | 783    |       | 773    |       | 561    |       | 160    |       | 76    |       | 2,598 |       |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

#### 4-2. 脳ドック受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-

|          | 年代別 | 30歳未満 |      | 30～39歳 |       | 40～49歳 |       | 50～59歳 |       | 60～69歳 |       | 70～74歳 |       | 75歳以上 |       | 計   |       |
|----------|-----|-------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|
|          |     | 人数    | 割合   | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数    | 割合    | 人数  | 割合    |
| 肥満       | 男性  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 2      | 33.3% | 5      | 41.7% | 12     | 32.4% | 7      | 21.9% | 6     | 24.0% | 32  | 28.1% |
|          | 女性  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 1      | 12.5% | 1      | 14.3% | 10     | 25.0% | 3      | 10.3% | 6     | 24.0% | 21  | 19.3% |
| 耐糖能異常    | 男性  | 0     | 0.0% | 1      | 50.0% | 2      | 33.3% | 2      | 16.7% | 17     | 45.9% | 12     | 37.5% | 13    | 52.0% | 47  | 41.2% |
|          | 女性  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 1      | 12.5% | 2      | 28.6% | 21     | 52.5% | 11     | 37.9% | 12    | 48.0% | 47  | 43.1% |
| 高血圧      | 男性  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 1      | 3.1%  | 1     | 4.0%  | 2   | 1.8%  |
|          | 女性  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 4      | 10.0% | 1      | 3.4%  | 1     | 4.0%  | 6   | 5.5%  |
| 高コレステロール | 男性  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 2      | 33.3% | 1      | 8.3%  | 8      | 21.6% | 4      | 12.5% | 3     | 12.0% | 18  | 15.8% |
|          | 女性  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 2      | 25.0% | 2      | 28.6% | 11     | 27.5% | 4      | 13.8% | 0     | 0.0%  | 19  | 17.4% |
| 高中性脂肪    | 男性  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 1      | 16.7% | 0      | 0.0%  | 1      | 2.7%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0.0%  | 2   | 1.8%  |
|          | 女性  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0.0%  | 0   | 0.0%  |
| 肝機能異常    | 男性  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 2      | 33.3% | 4      | 33.3% | 11     | 29.7% | 2      | 6.3%  | 2     | 8.0%  | 21  | 18.4% |
|          | 女性  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 1      | 14.3% | 6      | 15.0% | 2      | 6.9%  | 4     | 16.0% | 13  | 11.9% |
| 対象人数     | 男性  | 0     |      | 2      |       | 6      |       | 12     |       | 37     |       | 32     |       | 25    |       | 114 |       |
|          | 女性  | 0     |      | 0      |       | 8      |       | 7      |       | 40     |       | 29     |       | 25    |       | 109 |       |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

#### 4-3. 生活習慣病健診受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-

|          | 年代別 | 30歳未満 |      | 30～39歳 |       | 40～49歳 |       | 50～59歳 |       | 60～69歳 |       | 70～74歳 |       | 75歳以上 |      | 計     |       |
|----------|-----|-------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
|          |     | 人数    | 割合   | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数    | 割合   | 人数    | 割合    |
| 肥満       | 男性  | 3     | 5.9% | 154    | 25.0% | 382    | 37.1% | 285    | 39.7% | 169    | 33.8% | 36     | 34.6% | 0     | 0.0% | 1,029 | 33.9% |
|          | 女性  | 1     | 2.3% | 56     | 12.5% | 155    | 18.2% | 155    | 23.3% | 66     | 23.5% | 8      | 15.1% | 0     | 0.0% | 441   | 18.8% |
| 耐糖能異常    | 男性  | 0     | 0.0% | 25     | 4.1%  | 79     | 7.7%  | 89     | 12.4% | 83     | 16.6% | 13     | 12.5% | 0     | 0.0% | 289   | 9.5%  |
|          | 女性  | 0     | 0.0% | 3      | 0.7%  | 21     | 2.5%  | 34     | 5.1%  | 28     | 10.0% | 5      | 9.4%  | 0     | 0.0% | 91    | 3.9%  |
| 高血圧      | 男性  | 0     | 0.0% | 31     | 5.0%  | 116    | 11.3% | 96     | 13.4% | 57     | 11.4% | 16     | 15.4% | 0     | 0.0% | 316   | 10.4% |
|          | 女性  | 0     | 0.0% | 10     | 2.2%  | 33     | 3.9%  | 30     | 4.5%  | 17     | 6.0%  | 4      | 7.5%  | 0     | 0.0% | 94    | 4.0%  |
| 高コレステロール | 男性  | 4     | 7.8% | 193    | 31.4% | 360    | 35.0% | 216    | 30.1% | 120    | 24.0% | 18     | 17.3% | 0     | 0.0% | 911   | 30.1% |
|          | 女性  | 4     | 9.3% | 66     | 14.8% | 86     | 10.1% | 214    | 32.1% | 74     | 26.3% | 15     | 28.3% | 0     | 0.0% | 459   | 19.6% |
| 高中性脂肪    | 男性  | 2     | 3.9% | 23     | 3.7%  | 52     | 5.1%  | 37     | 5.2%  | 17     | 3.4%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0.0% | 131   | 4.3%  |
|          | 女性  | 2     | 4.7% | 9      | 2.0%  | 7      | 0.8%  | 8      | 1.2%  | 1      | 0.4%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0.0% | 27    | 1.2%  |
| 肝機能異常    | 男性  | 2     | 3.9% | 135    | 22.0% | 274    | 26.6% | 206    | 28.7% | 99     | 19.8% | 16     | 15.4% | 0     | 0.0% | 732   | 24.2% |
|          | 女性  | 0     | 0.0% | 14     | 3.1%  | 44     | 5.2%  | 71     | 10.7% | 26     | 9.3%  | 6      | 11.3% | 0     | 0.0% | 161   | 6.9%  |
| 対象人数     | 男性  | 51    |      | 615    |       | 1,029  |       | 717    |       | 500    |       | 104    |       | 15    |      | 3,031 |       |
|          | 女性  | 43    |      | 447    |       | 852    |       | 666    |       | 281    |       | 53     |       | 3     |      | 2,345 |       |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

#### 4-4. 定期健康診断受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-

|          | 年代別 | 30歳未満 |       | 30～39歳 |       | 40～49歳 |       | 50～59歳 |       | 60～69歳 |       | 70～74歳 |       | 75歳以上 |       | 計     |       |
|----------|-----|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |     | 人数    | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数    | 割合    | 人数    | 割合    |
| 肥満       | 男性  | 151   | 23.6% | 126    | 29.8% | 42     | 31.1% | 41     | 40.6% | 34     | 35.8% | 5      | 17.2% | 7     | 38.9% | 406   | 28.2% |
|          | 女性  | 103   | 12.7% | 50     | 15.9% | 41     | 18.9% | 36     | 24.5% | 22     | 34.4% | 0      | 0.0%  | 0     | 0.0%  | 252   | 16.0% |
| 耐糖能異常    | 男性  | 10    | 1.6%  | 9      | 2.1%  | 13     | 9.6%  | 10     | 9.9%  | 19     | 20.0% | 6      | 20.7% | 3     | 16.7% | 70    | 4.9%  |
|          | 女性  | 4     | 0.5%  | 7      | 2.2%  | 8      | 3.7%  | 4      | 2.7%  | 4      | 6.3%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0.0%  | 27    | 1.7%  |
| 高血圧      | 男性  | 17    | 2.7%  | 22     | 5.2%  | 15     | 11.1% | 17     | 16.8% | 8      | 8.4%  | 6      | 20.7% | 3     | 16.7% | 88    | 6.1%  |
|          | 女性  | 3     | 0.4%  | 11     | 3.5%  | 10     | 4.6%  | 6      | 4.1%  | 5      | 7.8%  | 2      | 13.3% | 0     | 0.0%  | 37    | 2.4%  |
| 高コレステロール | 男性  | 119   | 18.6% | 116    | 27.4% | 37     | 27.4% | 33     | 32.7% | 19     | 20.0% | 3      | 10.3% | 2     | 11.1% | 329   | 22.8% |
|          | 女性  | 62    | 7.7%  | 48     | 15.2% | 43     | 19.8% | 46     | 31.3% | 16     | 25.0% | 5      | 33.3% | 0     | 0.0%  | 220   | 14.0% |
| 高中性脂肪    | 男性  | 5     | 0.8%  | 10     | 2.4%  | 8      | 5.9%  | 4      | 4.0%  | 3      | 3.2%  | 1      | 3.4%  | 0     | 0.0%  | 31    | 2.2%  |
|          | 女性  | 20    | 2.5%  | 7      | 2.2%  | 2      | 0.9%  | 4      | 2.7%  | 0      | 0.0%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0.0%  | 33    | 2.1%  |
| 肝機能異常    | 男性  | 125   | 19.5% | 106    | 25.1% | 36     | 26.7% | 22     | 21.8% | 25     | 26.3% | 5      | 17.2% | 3     | 16.7% | 322   | 22.3% |
|          | 女性  | 30    | 3.7%  | 15     | 4.8%  | 16     | 7.4%  | 12     | 8.2%  | 3      | 4.7%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0.0%  | 76    | 4.8%  |
| 対象人数     | 男性  | 640   |       | 423    |       | 135    |       | 101    |       | 95     |       | 29     |       | 18    |       | 1,441 |       |
|          | 女性  | 810   |       | 315    |       | 217    |       | 147    |       | 64     |       | 15     |       | 5     |       | 1,573 |       |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

## Ⅱ 生活習慣病関連の検査項目別成績(まとめ)

1～2 判定区分が異常なしまたは心配なし(A・B)の割合は加齢とともに減少し、全受診者 15,149 名のうち 1,125 名(7.4%)だった。受診者の 90%以上は何らかの所見を有する結果となった。

検査項目別異常者頻度を比較すると、肥満の有所見率が 26.8%と最も高く、次いで高コレステロール 23.4%、肝機能異常 16.6%、眼科 15.8%となり、過去の傾向と大きな変化はない。健診コース別での有所見率に目を向けると、人間ドックでは肥満が 28.8%と最も多く、次いで腎・尿路疾患が 23.5%、高コレステロールが 24.2%だった。脳ドックでは糖尿病が 42.2%と最も多く、次いで腎・尿路系疾患が 38.1%、肥満が 23.8%だった。生活習慣病健診では肥満が 27.4%と最も多く、次いで高コレステロールが 25.5%、肝機能異常が 16.6%だった。定期健診では肥満が 21.8%と最も多く、次いで高コレステロールが 18.2%、眼科が 17.6%だった。

それぞれのコースで検査項目や受診年齢層が異なるため有所見内容に差はあるが、肥満と生活習慣病に関わる項目の有所見率は高い傾向にある。また、高血圧と高コレステロール、高中性脂肪は医療機関での治療中の方が 10%以上あった。

3 総合判定を年代別で集計すると、異常なし・心配なしが 30 歳未満では 21.7%であるのに対して、30 歳代では 13.0%、40 歳代では 7.2%と減少し、70 歳以上になると 1%未満になった。

有所見者(C2・C3・D・E、肥満は B1 含む)は、30 歳未満でも 51.1%となり若い世代でも 2 人に 1 人が何らかの所見を有し、年代が上がるにつれ 60%台から 90%台へと有所見率が増加していることが分かる。このことから、年齢を重ねるほど健康障害を有している方が多く存在していると判断できる。

総合判定を性別で比較すると、各年代に共通して女性よりも男性の方の割合が高くなった。年齢層が高くなるにつれ男性と女性との有所見率の差は減少傾向にあるが、逆転することはなかった。

4 生活習慣病に関わる 6 項目(肥満・耐糖能異常・高血圧・高コレステロール・高中性脂肪・肝機能異常)の異常者頻度を年代別・性別で比較してみると、女性よりも男性の方の有所見率が高い傾向となっている。しかし、高コレステロールに関しては、50 歳代から 70～74 歳ではその割合が逆転し女性の有所見率が高くなった。




### Ⅲ 発見がん成績

# 1. がん発見数

| 疾患名 | 食道がん | 胃がん   | 大腸がん  | 肺がん   | 乳がん   | 子宮がん | 前立腺がん | 膀胱がん  | 腎臓がん | 肝細胞がん | 胆管がん | 計    |
|-----|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|
| 男性  | 1    | 3     | 9     | 0     | 0     |      | 2     | 2     | 1    | 1     | 1    | 20   |
|     | 5.0% | 15.0% | 45.0% | 0%    | 0%    |      | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 5.0%  | 5.0% | 100% |
| 女性  | 0    | 0     | 2     | 2     | 11    | 1    |       | 0     | 0    | 0     | 0    | 16   |
|     | 0%   | 0%    | 12.5% | 12.5% | 68.8% | 6.3% |       | 0%    | 0%   | 0%    | 0%   | 100% |
| 計   | 1    | 3     | 11    | 2     | 11    | 1    | 2     | 2     | 1    | 1     | 1    | 36   |
|     | 2.8% | 8.3%  | 30.6% | 5.6%  | 30.6% | 2.8% | 5.6%  | 5.6%  | 2.8% | 2.8%  | 2.8% | 100% |

がん診断確定者健診コース内訳

|         |    |
|---------|----|
| 人間ドック   | 23 |
| 生活習慣病健診 | 10 |
| 定期健診    | 1  |
| がん検診    | 2  |
| 特定健診    | 0  |
| その他     | 0  |



## 2. 主要検査別がん発見率比較

| 検査       |       | 胃部X線  | 胃部内視鏡 | 便潜血    | 胸部X線   | 腹部超音波 | CT    | PSA   | マンモグラフィ | 乳房超音波 | 子宮頸部<br>細胞診 |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|-------------|
| 総数       | 受診者数  | 7,067 | 3,014 | 11,955 | 15,728 | 7,726 | 58    | 2,451 | 2,658   | 2,406 | 3,407       |
|          | 精査指示数 | 274   | 86    | 716    | 124    | 298   | 3     | 207   | 88      | 72    | 126         |
|          | 精査率   | 3.88% | 2.85% | 5.99%  | 0.79%  | 3.86% | 5.17% | 8.45% | 3.31%   | 2.99% | 3.70%       |
|          | 発見がん数 | 0     | 4     | 11     | 2      | 2     | 0     | 3     | 3       | 8     | 1           |
|          | 発見率   | 0%    | 0.13% | 0.09%  | 0.01%  | 0.03% | 0%    | 0.12% | 0.11%   | 0.33% | 0.03%       |
| 男性       | 受診者数  | 4,266 | 2,012 | 7,010  | 8,856  | 4,661 | 45    | 2,451 |         |       |             |
|          | 精査指示数 | 216   | 70    | 458    | 84     | 209   | 2     | 207   |         |       |             |
|          | 精査率   | 5.06% | 3.48% | 6.53%  | 0.95%  | 4.48% | 4.44% | 8.45% |         |       |             |
|          | 発見がん数 | 0     | 4     | 9      | 0      | 2     | 0     | 3     |         |       |             |
|          | 発見率   | 0%    | 0.20% | 0.13%  | 0%     | 0.04% | 0%    | 0.12% |         |       |             |
| 女性       | 受診者数  | 2,801 | 1,002 | 4,945  | 6,872  | 3,065 | 13    |       | 2,658   | 2,406 | 3,407       |
|          | 精査指示数 | 58    | 16    | 258    | 40     | 89    | 1     |       | 88      | 72    | 126         |
|          | 精査率   | 2.07% | 1.60% | 5.22%  | 0.58%  | 2.90% | 7.69% |       | 3.31%   | 2.99% | 3.70%       |
|          | 発見がん数 | 0     | 0     | 2      | 2      | 0     | 0     |       | 3       | 8     | 1           |
|          | 発見率   | 0%    | 0%    | 0.04%  | 0.03%  | 0%    | 0%    |       | 0.11%   | 0.33% | 0.03%       |
| 茨城県がん発見率 |       | 0.15% |       | 0.18%  | 0.06%  |       |       |       | 0.24%   |       | 0.03%       |

※精査指示数の範囲 D:精密検査 E:専門医療機関受診

### 3. 発見がんの性別・年代別占有比較

| 疾患名   | 性別    |       | 計     | 年代別   |       |       |       | 計     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | 男性    | 女性    |       | 39歳以下 | 40歳代  | 50歳代  | 60歳以上 |       |
| 食道がん  | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     |
|       | 2.8%  | 0%    | 2.8%  | 0%    | 0%    | 0%    | 2.8%  | 2.8%  |
| 胃がん   | 3     | 0     | 3     | 0     | 0     | 1     | 2     | 3     |
|       | 8.3%  | 0%    | 8.3%  | 0%    | 0%    | 2.8%  | 5.6%  | 8.3%  |
| 大腸がん  | 9     | 2     | 11    | 0     | 1     | 4     | 6     | 11    |
|       | 25.0% | 5.6%  | 30.6% | 0%    | 2.8%  | 11.1% | 16.7% | 30.6% |
| 肺がん   | 0     | 2     | 2     | 0     | 0     | 1     | 1     | 2     |
|       | 0%    | 5.6%  | 5.6%  | 0%    | 0%    | 2.8%  | 2.8%  | 5.6%  |
| 乳がん   | 0     | 11    | 11    | 0     | 4     | 4     | 3     | 11    |
|       | 0%    | 30.6% | 30.6% | 0%    | 11.1% | 11.1% | 8.3%  | 30.6% |
| 子宮がん  |       | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     |
|       |       | 2.8%  | 2.8%  | 0%    | 0%    | 2.8%  | 0%    | 2.8%  |
| 前立腺がん | 2     |       | 2     | 0     | 0     | 1     | 1     | 2     |
|       | 5.6%  |       | 5.6%  | 0%    | 0%    | 2.8%  | 2.8%  | 5.6%  |
| 腎臓がん  | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     |
|       | 2.8%  | 0%    | 2.8%  | 0%    | 0%    | 0%    | 2.8%  | 2.8%  |
| 肝細胞がん | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     |
|       | 2.8%  | 0%    | 2.8%  | 0%    | 0%    | 0%    | 2.8%  | 2.8%  |
| 胆管がん  | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     |
|       | 2.8%  | 0%    | 2.8%  | 0%    | 0%    | 0%    | 2.8%  | 2.8%  |
| 膀胱がん  | 2     | 0     | 2     | 0     | 0     | 0     | 2     | 2     |
|       | 5.6%  | 0%    | 5.6%  | 0%    | 0%    | 0%    | 5.6%  | 5.6%  |
| 計     | 20    | 16    | 36    | 0     | 5     | 12    | 19    | 36    |
|       | 55.6% | 44.4% | 100%  | 0%    | 13.9% | 33.3% | 52.8% | 100%  |

### Ⅲ 発見がん成績(まとめ)

- 1 令和元年度に健康診断を受け判定により医療機関を受診した結果、「がん」の診断を受けたものは36件だった。最も多かったがん症例は大腸がんと乳がん各11件(30.6%)、次いで多かったのが胃がん3件(8.3%)、肺がん・前立腺がん・膀胱がん各2件(5.6%)だった。

男女別では、男性は大腸がん9件(45.0%)、胃がん3件(15.0%)、前立腺がん・膀胱がん各2件(10.0%)の順に多く発見され、女性は乳がん11件(68.8%)、次いで肺がん・大腸がん各2件(12.5%)で、乳がんが女性の発見がんの7割近くを占めた。

「がん」と診断された方が受けた健診コースに着目したところ、人間ドックが23件(63.9%)と半数以上を占め、生活習慣病健診が10件(27.8%)、がん検診が2件(5.6%)であった。

検査項目数の多い健康診断でのがん発見が多い傾向に変化はなかった。

- 2 主要検査別がん発見率に関して茨城県が公表しているがん発見率との比較では、例年同様茨城県が発表している数値よりもすべての検査項目でがん発見率が低かった。

この背景には、当施設の利用者のリピート率(3年以内に再度受診している利用者の割合)82.1%が大きく影響していると考えられる。

36件中12件は初回扱い(初めての健診受診、または前回健診が4年以上前)の受診者となり1/3を占めた。

- 3 性別比較では男性20件(55.6%)、女性16件(44.4%)と前回は男性と女性の比率が逆転していたが、男性のがん発見数が多い傾向に戻った。年代別比較では、60歳以上のがん発見数が19件(52.8%)と半数以上を占める傾向は変わらず、50歳代12件(33.3%)、40歳代5件(13.9%)であった。

年齢にかかわらず検査項目数の多い人間ドックを受診することの重要性、健康診断により認められた所見に対して次の行動に繋がる関わりを行い、放置することなく二次検査を受診していただけるよう引き続き取り組む。



## IV 特定健診・特定保健指導実績

# 1. 特定健診・特定保健指導

【全受診者対象】 特定健診年代別受診者数(40歳～74歳) ※人間ドック等含む

|    | 40歳代  | 50歳代  | 60歳代  | 70～74歳 | 計      |
|----|-------|-------|-------|--------|--------|
| 男性 | 2,361 | 1,951 | 1,484 | 495    | 6,291  |
|    | 37.5% | 31.0% | 23.6% | 7.9%   | 100%   |
| 女性 | 1,872 | 1,616 | 987   | 280    | 4,755  |
|    | 39.4% | 34.0% | 20.8% | 5.9%   | 100%   |
| 計  | 4,233 | 3,567 | 2,471 | 775    | 11,046 |
|    | 38.3% | 32.3% | 22.4% | 7.0%   | 100%   |

【全受診者】 支援レベル

|    | 積極的支援 | 動機付け支援 | 情報提供  | 計      |
|----|-------|--------|-------|--------|
| 男性 | 1,103 | 629    | 4,559 | 6,291  |
|    | 17.5% | 10.0%  | 72.5% | 100%   |
| 女性 | 150   | 303    | 4,302 | 4,755  |
|    | 3.2%  | 6.4%   | 90.5% | 100%   |
| 計  | 1,253 | 932    | 8,861 | 11,046 |
|    | 11.3% | 8.4%   | 80.2% | 100%   |

【契約健保対象】 特定健診年代別受診者数(40歳～74歳) ※人間ドック等含む

|    | 40歳代  | 50歳代  | 60歳代  | 70～74歳 | 計     |
|----|-------|-------|-------|--------|-------|
| 男性 | 741   | 667   | 371   | 168    | 1,947 |
|    | 38.1% | 34.3% | 19.1% | 8.6%   | 100%  |
| 女性 | 516   | 472   | 292   | 97     | 1,377 |
|    | 37.5% | 34.3% | 21.2% | 7.0%   | 100%  |
| 計  | 1,257 | 1,139 | 663   | 265    | 3,324 |
|    | 37.8% | 34.3% | 19.9% | 8.0%   | 100%  |

【契約健保受診者】 支援レベル

|    | 積極的支援 | 動機付け支援 | 情報提供  | 計     |
|----|-------|--------|-------|-------|
| 男性 | 321   | 195    | 1,431 | 1,947 |
|    | 16.5% | 10.0%  | 73.5% | 100%  |
| 女性 | 46    | 97     | 1,234 | 1,377 |
|    | 3.3%  | 7.0%   | 89.6% | 100%  |
| 計  | 367   | 292    | 2,665 | 3,324 |
|    | 11.0% | 8.8%   | 80.2% | 100%  |

【契約健保対象】 特定保健指導実施数

|        | 積極的支援 | 動機付け支援 | 計     |
|--------|-------|--------|-------|
| 初回面接   | 71    | 67     | 138   |
|        | 19.3% | 22.9%  | 20.9% |
| 6ヵ月後評価 | 64    | 64     | 128   |
| 途中終了者  | 7     | 3      | 10    |

※初回面接実施数は、6ヵ月評価まで契約がある健康保険組合に対し算出(情報提供除く)

※実施率は、積極的・動機付け支援に対し算出(情報提供除く)

|            |    |
|------------|----|
| 国民健康保険     | 6  |
| 国民健康保険組合   | 4  |
| 共済組合       | 5  |
| 健康保険組合     | 16 |
| その他(代行機関等) | 2  |
| 計          | 33 |

## V 教育研究事業及び啓蒙活動

# 1. 教育研究事業

## 【 研究発表 】

- 日本人間ドック学会 第 60 回日本人間ドック学会学術大会（一般演題）  
期間：令和元年 7 月 25 日～7 月 26 日

「電話による受診勧奨の取り組みについて」

大嶋利枝・富田幸子・木村千恵子・名越武徳・谷村禎久・  
大久保豊幸・伊藤進一・生方英幸・室田敬一

- 日本総合健診医学会 第 48 回大会（一般演題）  
期間：令和 2 年 2 月 7 日～2 月 8 日

「乳がん検診精検受診率向上にむけた取り組み」

大崎美津江・野竹香・伊藤薫・池田浩治・村田美紀子・  
名越武徳・大嶋利枝・浅野節子・弘中美保子・大久保豊幸・  
伊藤進一・生方英幸・室田敬一

- 日本総合健診医学会 第 48 回大会（一般演題）  
期間：令和 2 年 2 月 7 日～2 月 8 日

「結果報告の返還をなくすための取組」

野口雅敏・谷村禎久・大久保豊幸・伊藤進一・生方英幸・  
室田敬一

## 2. 啓蒙活動

### 令和元年度 あみ商工まつり参加報告

企画名 疾病の予防および健康増進に関する啓蒙普及活動

目的 食生活と運動習慣等を原因とする「がん、循環器疾患、糖尿病」等の生活習慣病の増加を鑑み、疾病の予防、健康の保持・増進に関する正しい知識の普及を行う。

方法 阿見町のあみ商工まつりを通して、健康の保持・増進に関する正しい知識の普及を行う。

内容 ①健康相談・お薬相談

②血圧測定および食生活等に係わる問診

③アンケート調査

④がん検診、生活習慣病に係わる展示

⑤健康情報誌等の配布：令和2年健康カレンダー、健診センターパンフレット、人間ドック案内パンフレット、健康・疾病に関するパンフレット、お薬手帳、マスク、子供連れの方にお菓子・おもちゃ等



日時 令和元年10月27日(日)




場所 阿見町総合保健福祉会館隣

参加者 【営業係】谷村・結束 【看護係】浅野・阿部・中島 【指導係】富田 【放射線係】伊藤  
【薬剤センター】小野・細沼・学生1名

※今年度から新たに薬剤センタースタッフも加わり、お薬相談を実施する

### 血圧測定およびアンケート結果







正常血圧：収縮期血圧 139mmHg 以下 かつ  
拡張期血圧 89mmHg 以下


I 度高血圧：収縮期血圧 140～159mmHg または  
拡張期血圧 90～99mmHg

II 度高血圧：収縮期血圧 160～179mmHg または  
拡張期血圧 100～109mmHg


III 度高血圧：収縮期血圧 180mmHg 以上 または  
拡張期血圧 110mmHg 以上




### 運動習慣の有無




### 運動の種類（複数回答）




### 2年以内の健診受診状況




### 受けた健診の種類



### 健診未受診理由



## お薬相談希望



## お薬相談の内容

- ・ゴマ麦茶の効果について
- ・数種類のサプリメント等を飲んでしていると病気になる
- ・高血圧の薬を飲み続けた方が良いか
- ・ジェネリックについて
- ・ピロリ菌除菌薬処方について
- ・頭痛あり痛み止めを良く飲んでしまうけど大丈夫か
- ・鎮痛剤を飲み続けたらアレルギー様症状が出た。もう飲まない方が良いか
- ・偏頭痛あり(自分と子ども)市販のお薬でお勧めは何か
- ・爪水虫の治療について。良くなったけど薬は続けた方が良いか
- ・ジェネリックにしたいが、主治医よりこれと言われてジェネリックにできない
- ・唇、舌のしびれあり。今は違和感、熱いものが不安で早く治って欲しい。帯状疱疹のウイルス、亜鉛不足について知りたい
- ・骨粗しょう症の薬を半年休んでおり、今のところ大丈夫とのことだが、薬剤師より腎機能低下時は飲まない方がよいと言われたので、もしまた飲むことがあったら大丈夫か
- ・骨粗しょう症の薬をこのまま飲み続けても良いか
- ・骨粗しょう症の薬と市販の風邪薬を一緒に飲んでも大丈夫か
- ・高血圧の薬について知りたい



