

令和6年度 事業年報



人間ドック・生活習慣病健診

定期健診・特定健診・特定保健指導

一般財団法人 霞ヶ浦成人病研究事業団
健診センター

日本人間ドック・予防医療学会 人間ドック健診施設機能評価認定

日本総合健診医学会

優良総合健診施設認定

令和 6 年度事業年報の発行にあたって

企業を取り巻く事業環境は、長期間続いたデフレ環境からインフレへの転換期に直面している。それは医療業界においても同様であり、多くの医療機関、特に大学病院などが経営困難な状況に陥り、未来に向けて歩みを進めるどころか、“経営維持”に最大の努力を傾注しなければならない状況となっている。

さらに、当健診センターが活動する健康管理事業においては、健康保険組合の財政悪化が継続しており、高齢者拠出金の増加により、さらに財政への影響が懸念されている。

このような状況の中、令和 6 年度の当健診センターでは、医師を中心に健診の「質」と「信頼」、そして「安心・安全」というサービスの充実を図ることを目指してきた。健診実績は、総合健診（人間ドック・脳ドック等）が 7,253 名（+252 名）で前期実績を上回り、人間ドックの施設利用者数及びリピーター数は 2 年連続で過去最高を更新した。

今後も、地域住民の健康と福祉の増進に寄与すると共に、多様化される健康管理ニーズに応え、より精度の高い迅速な健診の提供を実現するため、更なる業務運営の健全化が期待される。

この事業年報は、令和 6 年度における当健診センターをご利用いただいた受診者の実施状況や結果データの分析・評価等について取り纏めたものであり、今後の健康管理事業の参考資料として活用いただければ幸いに存じます。

令和 8 年 4 月

一般財団法人 霞ヶ浦成人病研究事業団 健診センター

目 次

令和 6 年度事業年報の発行にあたって	1
目次	2

I 健康診断実績

1. 過去 5 年間のコース別受診者数の推移	6
2. 性別・コース別受診者数	7
3. 年代別・コース別受診者数	7
4. コース・健康保険組合別受診者数	8
5. 人間ドック実施状況	9
6. 性別・コース別受診者数と有所見者数	10
7. 年代別受診者数と有所見者数	11
健康診断実績（まとめ）	12

II 生活習慣病関連の検査項目別成績

1. 総受診者の検査項目別成績	14
1-1.人間ドック受診者の性別・検査項目別成績（男性）	16
1-2.人間ドック受診者の性別・検査項目別成績（女性）	18
1-3.脳ドック（セプトドック含）受診者の性別・検査項目別成績（男性）	20
1-4.脳ドック（セプトドック含）受診者の性別・検査項目別成績（女性）	22
1-5.生活習慣病健診受診者の性別・検査項目別成績（男性）	24
1-6.生活習慣病健診受診者の性別・検査項目別成績（女性）	26
1-7.定期健康診断受診者の性別・検査項目別成績（男性）	28
1-8.定期健康診断受診者の性別・検査項目別成績（女性）	30
2. 総受診者の検査項目別異常者頻度 - 性別比較 -	32
2-1.人間ドック受診者の検査項目別異常者頻度	33
2-2.脳ドック（セプトドック含）受診者の検査項目別異常者頻度	34
2-3.生活習慣病健診受診者の検査項目別異常者頻度	35
2-4.定期健康診断 受診者の検査項目別異常者頻度	36

3. 総受診者の判定別・年代別総合成績	・ ・ ・ ・ ・ 37
3-1.人間ドック受診者の判定別・年代別総合成績	・ ・ ・ ・ ・ 39
3-2.脳ドック（セプトドック含）受診者の判定別・年代別総合成績	・ ・ ・ ・ ・ 40
3-3.生活習慣病健診受診者の判定別・年代別総合成績	・ ・ ・ ・ ・ 41
3-4.定期健康診断受診者の判定別・年代別総合成績	・ ・ ・ ・ ・ 42
4. 総受診者の6項目異常者頻度 - 年代別・性別比較 -	・ ・ ・ ・ ・ 43
4-1.人間ドック受診者の6項目異常者頻度	・ ・ ・ ・ ・ 45
4-2.脳ドック（セプトドック含）受診者の6項目異常者頻度	・ ・ ・ ・ ・ 46
4-3.生活習慣病健診受診者の6項目異常者頻度	・ ・ ・ ・ ・ 47
4-4.定期健康診断受診者の6項目異常者頻度	・ ・ ・ ・ ・ 48
生活習慣病関連の検査項目別成績（まとめ）	・ ・ ・ ・ ・ 49

III 発見がん成績

1. がん発見数	・ ・ ・ ・ ・ 52
2. 主要検査別がん発見率比較	・ ・ ・ ・ ・ 53
3. 発見がんの性別・年代別占有比較	・ ・ ・ ・ ・ 54
発見がん成績（まとめ）	・ ・ ・ ・ ・ 55

IV 特定健診・特定保健指導実績

1. 特定健診・特定保健指導	・ ・ ・ ・ ・ 58
----------------	--------------


V 啓蒙活動

1. 啓蒙活動	・ ・ ・ ・ ・ 60
---------	--------------


I 健康診断実績

1. 過去5年間のコース別受診者数の推移


	人間ドック	脳ドック (セットドック含)	生活習慣病 健診	定期健診	特定健診	計	対前年度	増減率
令和2年度	6,194	152	5,107	3,198	169	14,820	-454	-3.0%
令和3年度	6,200	120	4,858	3,360	144	14,682	-138	-0.9%
令和4年度	6,647	214	5,067	3,469	125	15,522	840	5.7%
令和5年度	6,818	183	4,913	3,502	163	15,579	57	0.4%
令和6年度	7,109	144	4,436	3,356	117	15,162	-417	-2.7%
対前年度	291	-39	-477	-146	-46	-417	—	—



2. 性別・コース別受診者数




3. 年代別・コース別受診者数




4. コース・健康保険組合別受診者数

	人間ドック		脳ドック(セット含)		計	
健康保険組合	4,279	60.2%	1	0.7%	4,280	59.0%
共済組合	774	10.9%	19	13.2%	793	10.9%
全国健康保険協会	749	10.5%	14	9.7%	763	10.5%
国民健康保険	728	10.2%	89	61.8%	817	11.3%
国民健康保険組合	61	0.9%	0	0%	61	0.8%
後期高齢	367	5.2%	11	7.6%	378	5.2%
個人	104	1.5%	10	6.9%	114	1.6%
その他	47	0.7%	0	0%	47	0.6%
計	7,109	-	144	-	7,253	-



健康保険組合別受診構成

	受診者数	
健康保険組合	4,280	59.0%
共済組合	793	10.9%
全国健康保険協会	763	10.5%
国民健康保険	817	11.3%
国民健康保険組合	61	0.8%
後期高齢	378	5.2%
個人	114	1.6%
その他	47	0.6%
計	7,253	-





5. 人間ドック実施状況

種 別	利用者数	受 診 者 数					
		男 性		女 性		計	
人間ドック	総 数	4,244	－	2,865	－	7,109	－
	健保組合員数	2,614	61.6%	1,668	58.2%	4,282	60.2%
	共済組合員数	412	9.7%	355	12.4%	767	10.8%
	協会・国保 他	1,218	28.7%	842	29.4%	2,060	29.0%
特定健診 同時実施数	特定健診同時実施者	3,714	87.5%	2,514	87.7%	6,228	87.6%
	健保組合員数	2,402	91.9%	1,474	88.4%	3,876	90.5%
	共済組合員数	376	91.3%	329	92.7%	705	91.9%
	協会・国保 他	936	76.8%	711	84.4%	1,647	80.0%
脳ドック (セットドック 含)	総 数	82	－	62	－	144	－
	健保組合員数	3	3.7%	0	0%	3	2.1%
	共済組合員数	13	15.9%	9	14.5%	22	15.3%
	協会・国保 他	66	80.5%	53	85.5%	119	82.6%
特定健診 同時実施数	特定健診同時実施者	54	65.9%	41	66.1%	95	66.0%
	健保組合員数	3	100%	0	0%	3	100%
	共済組合員数	12	92.3%	9	100%	21	95.5%
	協会・国保 他	39	59.1%	32	60.4%	71	59.7%
人間ドック(脳、セットドック含) 合計		4,326	－	2,927	－	7,253	－
人間ドック特定健診同時実施者 合計		3,768	87.1%	2,555	87.3%	6,323	87.2%
生活習慣病健診		2,414	－	2,022	－	4,436	－
定期健康診断		1,701	－	1,655	－	3,356	－
特定健診		40	－	77	－	117	－

6. 性別・コース別受診者数と有所見者数


	受診者数						有所見者数									
	人間ドック	脳ドック	生活習慣病	定期健診	計		人間ドック		脳ドック		生活習慣病		定期健診		計	
男性	4,244	82	2,414	1,701	8,441	56.1%	3,534	83.3%	75	91.5%	1,983	82.1%	1,161	68.3%	6,753	80.0%
女性	2,865	62	2,022	1,655	6,604	43.9%	2,301	80.3%	51	82.3%	1,578	78.0%	985	59.5%	4,915	74.4%
計	7,109	144	4,436	3,356	15,045	100%	5,835	82.1%	126	87.5%	3,561	80.3%	2,146	63.9%	11,668	77.6%

※ 有所見の範囲は、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診とする
但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を含め有所見とする(C1は除く)



7. 年代別受診者数と有所見者数

	受診者数						有所見者数									
	人間ドック	脳ドック	生活習慣病	定期健診	計		人間ドック		脳ドック		生活習慣病		定期健診		計	
30歳未満	16	0	98	1,600	1,714	11.4%	11	68.8%	0	0%	56	57.1%	919	57.4%	986	57.5%
30～39歳	624	3	716	793	2,136	14.2%	437	70.0%	2	67%	511	71.4%	505	63.7%	1,455	68.1%
40～49歳	1,993	15	1,364	354	3,726	24.8%	1,562	78.4%	9	60.0%	1,085	79.5%	257	72.6%	2,913	78.2%
50～59歳	2,248	25	1,391	329	3,993	26.5%	1,847	82.2%	22	88.0%	1,158	83.2%	235	71.4%	3,262	81.7%
60～69歳	1,417	30	702	166	2,315	15.4%	1,212	85.5%	28	93.3%	600	85.5%	127	76.5%	1,967	85.0%
70～74歳	446	24	155	60	685	4.6%	411	92.2%	23	95.8%	142	91.6%	54	90.0%	630	92.0%
75歳以上	365	47	10	54	476	3.2%	355	97.3%	42	89.4%	9	90.0%	49	90.7%	455	95.6%
計	7,109	144	4,436	3,356	15,045	100%	5,835	82.1%	126	87.5%	3,561	80.3%	2,146	63.9%	11,668	77.6%



I 健康診断実績(まとめ)

1～3 全体の受診者数は 15,162 名と前年度を 417 名(-2.7%)下回る結果となった。人間ドック受診者は前年度より 291 名(4.3%)上回る結果となったが、脳ドック受診者は 39 名、生活習慣病健診受診者は 477 名、定期健診受診者は 146 名、特定健診受診者は 46 名、前年度より下回る結果となった。新型コロナウイルス感染防止対策を推し進めつつ、可能な限りより多くの人間ドック受診者を受け入れられるよう業務改善に努めた結果、人間ドック受診者は 7,109 名と過去最多の受診者数となった。

男女別では、男性が 8,481 名(55.9%)、女性が 6,681 名(44.1%)と男性が過半数を占めた。コース別では、人間ドックが 7,109 名(46.9%)と最も多く、次いで、生活習慣病健診 4,436 名(29.3%)、定期健診 3,356 名(22.1%)、脳ドック 144 名(0.9%)、特定健診 117 名(0.8%)の順となった。

年代別では、50 歳代を中心に 40 歳代、60 歳代、30 歳代と続き、生活習慣病が増え始まる 40 歳代から 50 歳代の方に多く受診していただいた。年代別・コース別受診者をみると、人間ドックでは、50 歳代>40 歳代>60 歳代となり、生活習慣病健診では 50 歳代>40 歳代>30 歳代>60 歳代、定期健診では 30 歳未満>30 歳代>40 歳代>50 歳代と続き、昨年同様 40 歳代と 50 歳代の受診者の割合が高い傾向となった。

4～5 健康保険組合別受診者数は、企業が加入する健康保険組合の受診者が最も多く 4,280 名(59.0%)、次いで国民健康保険 817 名(11.3%)、共済組合 793 名(10.9%)の順となった。個人の受診者は 114 名(1.6%)となり、当健診センターを利用する 90%以上が健康保険組合等から補助を受けている方となった。また、健康志向の高まりにより短時間に詳細な全身の総合的な評価ができる人間ドックの受診ニーズは依然と高く、多くの方々に年間を通してご利用いただいた。

更に、各健康保健組合では積極的に特定健診の受診を啓発しており、当健診センターにおける人間ドック等を受診された 6,323 名(87.2%)が特定健診を同時実施となった。

6～7 有所見者数は男性 6,753 名(80.0%)、女性 4,915 名(74.4%)と共に高い有所見者率となった。特に人間ドックと脳ドック、生活習慣病健診では、男女共に有所見者率が 70%以上と高い結果となった。

また、年代別では、30 歳未満から 57.5%と高い有所見者率を示し、30 歳代では 68.1%、40 歳代 78.2%、50 歳代 81.7%、60 歳代 85.0%、70 歳以上は 90%以上となり加齢とともに上昇した。30 歳未満から 57.5%と高い有所見率となっていることから、30 歳未満から生活習慣改善等の介入が重要であると考えられた。

Ⅱ 生活習慣病関連の検査項目別成績

1. 総受診者の検査項目別成績

年代別	30歳未満										30～39歳										40～49歳										50～59歳									
異常なし(A+B)	120										91										56										16									
受診者数	1,714										2,136										3,726										3,993									
判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	1,083	0	295	336	0	0	0	0	0	1,714	1,238	0	570	328	0	0	0	0	0	2,136	2,235	0	1,077	414	0	0	0	0	0	3,726	2,351	0	1,220	420	0	0	0	0	0	3,991
呼吸器疾患	1,558	34	0	12	0	0	0	2	1	1,607	1,957	51	0	45	0	0	2	19	20	2,094	3,303	155	0	121	0	0	18	42	77	3,716	3,315	272	0	212	0	0	19	84	78	3,980
高血圧	1,609	13	70	2	8	6	1	0	5	1,714	1,816	24	117	19	59	29	10	20	42	2,136	2,688	46	295	31	167	80	14	83	322	3,726	2,191	47	416	39	204	108	18	112	858	3,993
高コレステロール	1,076	0	224	36	124	59	34	25	8	1,586	1,174	0	357	87	239	120	38	66	42	2,123	1,724	0	683	102	505	277	49	129	252	3,721	1,338	0	775	110	637	293	36	176	627	3,992
高中性脂肪	1,423	0	91	13	12	0	38	1	8	1,586	1,759	0	196	41	43	0	40	2	42	2,123	2,865	0	430	67	69	0	34	4	252	3,721	2,746	0	438	74	76	0	28	3	627	3,992
高尿酸	456	7	42	1	0	22	6	0	4	538	1,409	28	141	3	0	81	25	0	29	1,716	2,925	50	273	11	0	120	50	0	121	3,550	3,078	42	308	7	0	117	32	0	256	3,840
心電図異常	997	600	0	74	0	0	0	1	3	1,675	1,309	672	0	119	0	0	0	8	6	2,114	2,290	1,068	4	314	0	1	0	20	22	3,719	2,170	1,209	6	508	0	0	1	37	55	3,986
腎・尿路疾患	1,462	169	1	2	4	0	0	23	5	1,666	1,451	445	2	42	41	0	3	80	9	2,073	1,889	1,042	4	157	130	0	7	241	73	3,543	1,887	1,020	10	165	315	0	12	243	151	3,803
上部消化管	40	16	0	6	0	0	0	0	0	62	496	306	0	146	0	0	4	12	0	964	920	1,086	0	568	0	0	12	19	0	2,605	656	1,208	0	940	0	0	23	17	0	2,844
腹部超音波	10	4	2	6	0	0	0	0	0	22	260	79	144	206	0	0	0	14	2	705	550	236	390	997	0	0	1	83	14	2,271	426	256	467	1,270	0	0	0	126	21	2,566
肝機能異常	1,322	48	110	8	55	0	153	2	5	1,703	1,239	169	170	80	140	1	314	2	9	2,124	1,953	330	322	261	226	0	589	2	40	3,723	2,103	238	463	276	270	1	572	10	59	3,992
糖尿病	1,634	1	49	16	1	3	3	6	1	1,714	1,606	9	343	59	0	62	18	13	26	2,136	1,989	7	1,030	148	0	344	49	38	121	3,726	1,472	3	1,291	163	1	588	106	78	291	3,993
血液疾患	1,298	205	99	11	0	24	36	19	10	1,702	1,443	311	119	18	0	36	94	87	18	2,126	2,439	548	202	33	0	63	123	233	82	3,723	2,781	610	143	22	0	59	107	190	80	3,992
血清梅毒反応	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14	268	0	0	0	0	0	0	0	0	268	659	0	0	0	0	0	0	3	0	662	919	0	0	0	0	0	0	1	0	920
リウマチ疾患	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	67	0	0	3	0	0	0	0	0	70	310	0	0	24	0	0	0	4	0	338	515	0	0	54	0	0	0	10	0	579
眼科	561	0	0	588	0	0	71	479	13	1,712	827	0	0	763	0	0	89	400	52	2,131	1,172	0	0	1,265	0	0	150	920	205	3,712	1,185	0	0	1,275	0	0	123	979	410	3,972
肛門・大腸疾患	242	0	0	0	0	0	2	18	0	262	1,279	0	0	0	0	0	13	61	0	1,353	3,076	0	0	0	0	0	25	162	0	3,263	3,391	0	0	0	0	0	17	195	0	3,603
前立腺疾患	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	26	0	0	0	0	0	0	0	0	26	137	0	0	0	0	0	0	4	0	141	1,002	0	0	0	0	0	1	54	0	1,057
婦人科	169	0	0	2	0	0	1	23	1	196	337	0	0	1	0	0	1	34	4	377	701	0	0	9	0	0	2	142	24	878	876	2	0	4	0	0	3	101	28	1,014
乳房疾患	65	44	0	0	3	6	0	0	0	118	226	180	0	1	2	12	0	7	0	428	681	318	0	1	3	15	2	77	1	1,098	791	312	0	1	3	6	2	77	2	1,194
MRI・MRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	0	0	1	1	0	9	19	16	0	5	0	0	1	2	0	43	16	36	0	9	0	0	0	7	0	68
頸動脈超音波	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	11	0	0	18	0	0	0	0	0	29	17	0	0	27	0	0	0	0	0	44
その他の疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	15,025	1,141	983	1,113	207	120	345	599	64	-	20,192	2,277	2,159	1,963	524	341	652	826	301	-	34,536	4,902	4,710	4,546	1,100	900	1,126	2,208	1,606	-	35,226	5,255	5,537	5,576	1,506	1,172	1,100	2,500	3,543	-

※判定区分 … A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

年代別	60～69歳										70～74歳										75歳以上										総 計									
異常なし(A+B)	4										0										0										287									
受診者数	2,315										685										476										15,045									
判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥 満	1,389	0	704	221	0	0	0	0	0	2,314	429	0	197	59	0	0	0	0	0	685	324	0	118	33	0	0	0	0	0	475	9,049	0	4,181	1,811	0	0	0	0	0	15,041
呼吸器疾患	1,695	214	0	211	0	0	14	105	57	2,296	450	77	0	83	0	0	4	51	18	683	255	63	0	93	0	0	0	38	26	475	12,533	866	0	777	0	0	57	341	277	14,851
高血圧	890	23	248	16	110	64	2	52	909	2,314	211	4	59	6	47	10	2	16	330	685	115	0	43	0	23	13	0	10	272	476	9,520	157	1,248	113	618	310	47	293	2,738	15,044
高コレステロール	669	0	419	47	310	119	19	63	668	2,314	207	0	106	14	76	20	3	10	249	685	146	0	61	0	40	9	7	2	211	476	6,334	0	2,625	396	1,931	897	186	471	2,057	14,897
高中性脂肪	1,357	0	224	31	21	0	12	1	668	2,314	364	0	56	7	4	0	4	1	249	685	225	0	34	0	2	0	4	0	211	476	10,739	0	1,469	233	227	0	160	12	2,057	14,897
高尿酸	1,785	11	140	3	0	58	8	0	206	2,211	502	4	41	0	0	10	3	0	74	634	329	0	24	0	0	9	0	0	59	421	10,484	142	969	25	0	417	124	0	749	12,910
心電図異常	1,075	708	6	415	0	0	0	36	71	2,311	258	216	2	148	0	0	0	18	43	685	138	146	1	136	0	0	0	7	47	475	8,237	4,619	19	1,714	0	1	1	127	247	14,965
腎・尿路疾患	961	477	11	72	314	0	7	176	188	2,206	213	126	3	20	127	0	6	75	84	654	115	72	2	13	95	0	9	48	98	452	7,978	3,351	33	471	1,026	0	44	886	608	14,397
上部消化管	212	588	0	834	0	0	16	19	0	1,669	22	122	0	295	0	0	9	0	0	448	9	62	0	211	0	0	2	11	0	295	2,355	3,388	0	3,000	0	0	66	78	0	8,887
腹部超音波	168	196	283	766	0	0	0	138	24	1,575	57	70	67	227	0	0	0	40	11	472	25	72	48	182	0	0	0	45	7	379	1,496	913	1,401	3,654	0	0	1	446	79	7,990
肝機能異常	1,282	121	276	174	137	0	263	11	51	2,315	387	48	78	54	30	0	63	1	24	685	277	32	37	49	25	1	43	1	11	476	8,563	986	1,456	902	883	3	1,997	29	199	15,018
糖尿病	596	2	727	56	1	491	80	59	302	2,314	128	0	220	14	1	158	33	19	112	685	52	0	152	0	0	127	25	20	100	476	7,477	22	3,812	456	4	1,773	314	233	953	15,044
血液疾患	1,673	314	96	21	0	27	38	121	24	2,314	500	63	41	6	0	6	10	48	11	685	333	48	47	1	0	1	3	33	9	475	10,467	2,099	747	112	0	216	411	731	234	15,017
血清梅毒反応	612	0	0	1	0	0	0	3	0	616	230	0	0	0	0	0	0	1	0	231	214	0	0	0	0	0	0	2	0	216	2,916	0	0	1	0	0	0	10	0	2,927
リウマチ疾患	369	0	0	59	0	0	0	8	0	436	196	0	0	24	0	0	0	3	0	223	180	0	0	26	0	0	0	5	0	211	1,638	0	0	190	0	0	0	30	0	1,858
眼科	453	0	0	729	0	0	53	534	532	2,301	78	0	0	169	0	0	11	214	211	683	30	0	0	78	0	0	0	142	220	470	4,306	0	0	4,867	0	0	497	3,668	1,643	14,981
肛門・大腸疾患	1,956	0	0	0	0	0	13	157	0	2,126	547	0	0	0	0	0	6	48	0	601	346	0	0	0	0	0	0	31	0	377	10,837	0	0	0	0	0	76	672	0	11,585
前立腺疾患	668	0	0	0	0	0	0	74	0	742	234	0	0	0	0	0	1	20	0	255	227	0	0	0	0	0	0	29	0	256	2,299	0	0	0	0	0	2	181	0	2,482
婦人科	455	0	0	4	0	0	1	31	3	494	87	0	0	0	0	0	0	6	1	94	26	0	0	0	0	0	0	5	0	31	2,651	2	0	20	0	0	8	342	61	3,084
乳房疾患	431	133	0	0	1	1	0	38	0	604	82	16	0	0	1	0	1	7	0	107	37	12	0	0	0	2	0	0	0	51	2,313	1,015	0	3	13	42	5	206	3	3,600
MRI・MRA	4	38	0	15	0	0	0	6	0	63	1	14	0	6	0	0	0	7	0	28	0	22	0	17	0	0	0	9	0	48	43	129	0	53	0	0	2	32	0	259
頸動脈超音波	12	0	0	47	0	0	0	1	0	60	2	0	0	25	0	0	0	4	0	31	5	0	0	32	0	0	0	12	0	49	49	0	0	150	0	0	0	17	0	216
その他の疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	18,712	2,825	3,134	3,722	894	760	526	1,633	3,703	－	5,185	760	870	1,157	286	204	156	589	1,417	－	3,408	529	567	871	185	162	93	450	1,271	－	132,284	17,689	17,960	18,948	4,702	3,659	3,998	8,805	11,905	－

1-1. 人間ドック受診者の性別・検査項目別成績（男性）

年代別	30歳未満										30～39歳										40～49歳										50～59歳									
異常なし (A+B)	0										3										2										1									
受診者数	10										345										1,175										1,345									
判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	6	0	3	1	0	0	0	0	0	10	202	0	119	24	0	0	0	0	0	345	703	0	383	89	0	0	0	0	0	1,175	772	0	492	81	0	0	0	0	0	1,345
呼吸器疾患	7	0	0	2	0	0	0	1	0	10	305	8	0	16	0	0	2	7	7	345	979	57	0	59	0	0	14	28	38	1,175	1,049	85	0	102	0	0	12	59	38	1,345
高血圧	9	0	1	0	0	0	0	0	0	10	279	0	31	2	17	9	0	1	6	345	810	14	102	10	62	24	6	32	115	1,175	654	14	147	14	81	39	7	44	345	1,345
高コレステロール	5	0	2	0	1	1	0	1	0	10	162	0	86	7	42	19	4	13	12	345	459	0	226	33	183	102	10	42	120	1,175	447	0	272	33	203	90	14	30	256	1,345
高中性脂肪	8	0	2	0	0	0	0	0	0	10	261	0	63	2	5	0	2	0	12	345	805	0	185	23	33	0	8	1	120	1,175	833	0	197	19	29	0	10	1	256	1,345
高尿酸	8	0	1	0	0	1	0	0	0	10	242	1	54	0	0	26	8	0	14	345	835	22	163	1	0	62	22	0	70	1,175	891	20	183	2	0	71	16	0	162	1,345
心電図異常	5	5	0	0	0	0	0	0	0	10	178	134	0	26	0	0	0	4	3	345	674	364	0	111	0	0	0	14	12	1,175	669	465	1	171	0	0	0	13	26	1,345
腎・尿路疾患	8	1	0	0	0	0	0	0	0	9	238	76	0	6	5	0	3	5	4	337	717	266	0	37	51	0	6	39	26	1,142	700	273	3	43	147	0	6	58	69	1,299
上部消化管	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	132	98	0	39	0	0	1	7	0	277	347	441	0	231	0	0	1	6	0	1,026	233	508	0	425	0	0	6	11	0	1,183
腹部超音波	6	1	2	1	0	0	0	0	0	10	103	33	93	108	0	0	0	8	0	345	206	88	239	592	0	0	0	44	5	1,174	161	101	282	718	0	0	0	76	5	1,343
肝機能異常	3	4	1	0	1	0	0	0	1	10	110	44	40	36	39	0	73	0	3	345	375	114	145	134	102	0	288	1	16	1,175	515	102	176	162	116	1	244	7	22	1,345
糖尿病	7	0	3	0	0	0	0	0	0	10	118	3	165	7	0	40	4	3	5	345	287	2	520	68	0	207	31	15	45	1,175	195	0	539	51	1	322	67	36	134	1,345
血液疾患	7	3	0	0	0	0	0	0	0	10	251	62	4	0	0	3	12	13	0	345	843	221	15	7	0	20	20	42	7	1,175	982	233	27	4	0	10	39	45	5	1,345
血清梅毒反応	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	121	0	0	0	0	0	0	0	0	121	337	0	0	0	0	0	0	1	0	338	529	0	0	0	0	0	0	1	0	530
リウマチ疾患	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	51	0	0	1	0	0	0	0	0	52	195	0	0	10	0	0	0	1	0	206	330	0	0	32	0	0	0	5	0	367
眼科	4	0	0	2	0	0	0	4	0	10	159	0	0	117	0	0	3	57	9	345	408	0	0	393	0	0	33	263	78	1,175	435	0	0	389	0	0	27	319	171	1,341
肛門・大腸疾患	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	297	0	0	0	0	0	1	13	0	311	1,041	0	0	0	0	0	10	56	0	1,107	1,196	0	0	0	0	0	4	80	0	1,280
前立腺疾患	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	114	0	0	0	0	0	0	3	0	117	942	0	0	0	0	0	0	47	0	989
婦人科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
乳房疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MRI・MRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	7	5	0	2	0	0	1	0	0	15	6	14	0	2	0	0	0	2	0	24
頸動脈超音波	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	5	0	0	0	0	0	7	5	0	0	8	0	0	0	0	0	13
その他の疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	102	15	15	6	2	2	0	6	1	-	3,221	459	655	393	108	97	114	131	75	-	10,144	1,594	1,978	1,805	431	415	450	588	652	-	11,545	1,815	2,319	2,256	577	533	452	834	1,489	-

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

年代別	60～69歳										70～74歳										75歳以上										総 計										
異常なし (A+B)	0										0										0										6										
受診者数	851										263										255										4,244										
判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	
肥満	487	0	319	45	0	0	0	0	0	851	166	0	83	14	0	0	0	0	0	263	181	0	64	9	0	0	0	0	0	0	254	2,517	0	1,463	263	0	0	0	0	0	4,243
呼吸器疾患	567	77	0	90	0	0	11	79	26	850	157	23	0	39	0	0	4	31	9	263	129	22	0	53	0	0	0	32	19	255	3,193	272	0	361	0	0	43	237	137	4,243	
高血圧	268	5	99	7	42	25	0	15	390	851	75	2	23	1	15	5	2	3	137	263	54	0	23	0	11	7	0	3	157	255	2,149	35	426	34	228	109	15	98	1,150	4,244	
高コレステロール	281	0	157	17	85	28	8	10	265	851	91	0	44	7	23	6	2	4	86	263	89	0	29	0	22	2	6	0	107	255	1,534	0	816	97	559	248	44	100	846	4,244	
高中性脂肪	452	0	107	8	14	0	4	1	265	851	141	0	28	4	2	0	2	0	86	263	128	0	15	0	2	0	3	0	107	255	2,628	0	597	56	85	0	29	3	846	4,244	
高尿酸	585	5	86	0	0	39	6	0	130	851	174	2	25	0	0	7	2	0	53	263	177	0	18	0	0	7	0	0	53	255	2,912	50	530	3	0	213	54	0	482	4,244	
心電図異常	353	295	3	152	0	0	0	11	37	851	101	76	2	53	0	0	0	10	21	263	58	84	0	78	0	0	0	3	32	255	2,038	1,423	6	591	0	0	0	55	131	4,244	
腎・尿路疾患	386	136	4	15	117	0	4	62	105	829	87	38	2	6	52	0	3	25	47	260	48	31	2	3	63	0	6	17	74	244	2,184	821	11	304	435	0	28	206	325	4,314	
上部消化管	83	246	0	412	0	0	4	11	0	756	9	64	0	145	0	0	0	0	0	218	6	41	0	141	0	0	1	8	0	197	813	1,399	0	1,754	0	0	13	43	0	4,022	
腹部超音波	65	83	165	448	0	0	0	80	10	851	26	34	34	133	0	0	0	31	5	263	11	48	31	128	0	0	0	32	4	254	578	388	846	1,670	0	0	0	271	29	3,782	
肝機能異常	363	61	119	110	62	0	108	8	20	851	132	17	29	33	14	0	32	1	5	263	146	13	21	37	18	1	16	0	3	255	1,644	355	531	446	352	2	761	17	70	4,178	
糖尿病	62	0	300	17	0	253	47	28	144	851	16	0	100	7	0	67	16	9	48	263	11	0	87	0	0	70	18	8	61	255	696	5	1,714	89	1	959	183	99	437	4,183	
血液疾患	662	97	24	8	0	6	9	34	11	851	196	24	12	4	0	0	4	18	5	263	171	31	26	1	0	1	3	18	4	255	3,112	671	108	17	0	40	87	170	32	4,237	
血清梅毒反応	354	0	0	0	0	0	0	2	0	356	133	0	0	0	0	0	0	1	0	134	143	0	0	0	0	0	0	1	0	144	1,621	0	0	10	0	0	0	6	0	1,637	
リウマチ疾患	220	0	0	36	0	0	0	6	0	262	115	0	0	12	0	0	0	3	0	130	117	0	0	19	0	0	0	4	0	140	1,029	0	0	493	0	0	0	19	0	1,541	
眼科	171	0	0	266	0	0	16	174	223	850	39	0	0	64	0	0	2	74	83	262	18	0	0	43	0	0	0	73	120	254	1,234	0	0	881	0	0	81	964	684	3,844	
肛門・大腸疾患	767	0	0	0	0	0	4	69	0	840	236	0	0	0	0	0	2	22	0	260	223	0	0	0	0	0	0	24	0	247	3,767	0	0	0	0	0	21	264	0	4,052	
前立腺疾患	618	0	0	0	0	0	0	72	0	690	218	0	0	0	0	0	0	20	0	238	215	0	0	0	0	0	0	29	0	244	2,123	0	0	0	0	0	0	171	0	2,294	
婦人科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
乳房疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
MRI・MRA	0	12	0	3	0	0	0	3	0	18	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	13	32	0	9	0	0	2	7	0	63	
頸動脈超音波	1	0	0	12	0	0	0	0	0	13	0	0	0	3	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	2	8	0	0	29	0	0	0	3	0	40		
その他の疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	6,745	1,017	1,383	1,646	320	351	221	665	1,626	-	2,112	281	382	525	106	85	71	255	585	-	1,925	270	316	513	116	88	53	254	741	-	35,794	5,451	7,048	7,107	1,660	1,571	1,361	2,733	5,169	-	

1-2. 人間ドック受診者の性別・検査項目別成績（女性）

年代別	30歳未満										30～39歳										40～49歳										50～59歳									
異常なし (A+B)	0										5										6										1									
受診者数	6										279										818										903									
判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	3	0	2	1	0	0	0	0	0	6	174	0	54	51	0	0	0	0	0	279	542	0	180	96	0	0	0	0	0	818	579	0	186	138	0	0	0	0	0	903
呼吸器疾患	4	0	0	2	0	0	0	0	0	6	228	8	0	21	0	0	0	8	13	278	714	16	0	37	0	0	4	10	36	817	739	60	0	47	0	0	7	15	34	902
高血圧	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	265	0	6	0	1	1	1	2	3	279	654	10	54	2	25	20	0	6	47	818	604	10	94	4	34	15	0	7	135	903
高コレステロール	4	0	1	0	1	0	0	0	0	6	210	0	31	1	15	9	8	3	2	279	462	0	149	15	87	43	19	10	33	818	322	0	174	22	152	81	6	25	121	903
高中性脂肪	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	252	0	14	1	2	0	8	0	2	279	724	0	42	4	3	0	11	1	33	818	707	0	54	14	5	0	2	0	121	903
高尿酸	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	277	0	1	0	0	1	0	0	0	279	798	1	12	6	0	0	0	0	0	817	868	2	17	4	0	4	0	0	4	899
心電図異常	4	2	0	0	0	0	0	0	0	6	165	99	0	15	0	0	0	0	0	279	538	225	2	50	0	0	0	1	2	818	523	245	2	117	0	0	1	8	6	902
腎・尿路疾患	0	4	0	2	0	0	0	0	0	6	44	161	2	34	9	0	0	20	1	271	101	420	0	107	36	0	1	95	18	778	191	386	3	111	67	0	2	81	27	868
上部消化管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	64	0	18	0	0	0	3	0	168	161	298	0	135	0	0	2	8	0	604	130	342	0	193	0	0	6	1	0	672
腹部超音波	1	2	0	3	0	0	0	0	0	6	124	33	35	80	0	0	0	5	2	279	280	117	99	290	0	0	0	24	8	818	210	118	123	401	0	0	0	34	14	900
肝機能異常	2	1	0	3	0	0	0	0	0	6	139	65	12	38	7	0	15	1	2	279	505	121	24	102	16	0	46	0	4	818	530	81	64	96	29	0	87	3	13	903
糖尿病	4	1	1	0	0	0	0	0	0	6	179	5	82	2	0	4	3	0	4	279	356	5	319	33	0	76	7	4	18	818	202	3	421	50	0	162	18	10	37	903
血液疾患	3	1	1	0	0	0	0	1	0	6	152	32	42	1	0	4	9	32	7	279	447	100	86	9	0	8	28	99	41	818	590	133	46	7	0	7	17	72	31	903
血清梅毒反応	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	143	0	0	0	0	0	0	0	0	143	316	0	0	0	0	0	0	2	0	318	383	0	0	0	0	0	0	0	0	383
リウマチ疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	2	0	0	0	0	0	17	111	0	0	14	0	0	0	3	0	128	180	0	0	19	0	0	0	5	0	204
眼科	2	0	0	2	0	0	0	2	0	6	114	0	0	89	0	0	2	60	14	279	238	0	0	278	0	0	27	210	63	816	259	0	0	292	0	0	26	199	122	898
肛門・大腸疾患	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	227	0	0	0	0	0	1	12	0	240	712	0	0	0	0	0	2	35	0	749	810	0	0	0	0	0	3	36	0	849
前立腺疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
婦人科	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	126	0	0	1	0	0	0	0	13	142	393	0	0	4	0	0	2	76	17	492	489	1	0	2	0	0	1	60	16	569
乳房疾患	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	76	63	0	0	0	4	0	3	0	146	387	185	0	0	0	6	1	35	1	615	443	179	0	0	2	5	1	38	2	670
MRI・MRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	0	1	0	0	0	1	0	11	3	9	0	2	0	0	0	3	0	17
頰動脈超音波	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	7	0	0	0	0	0	9	5	0	0	4	0	0	0	0	0	9
その他の疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	58	11	5	13	1	0	0	4	0	-	2,996	531	279	354	34	23	47	162	52	-	8,445	1,503	967	1,190	167	153	150	620	321	-	8,767	1,569	1,184	1,523	289	274	177	597	683	-

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

年代別	60～69歳										70～74歳										75歳以上										総 計									
異常なし (A+B)	0										0										0										12									
受診者数	566										183										110										2,865									
判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	366	0	122	78	0	0	0	0	0	566	117	0	37	29	0	0	0	0	0	183	69	0	28	13	0	0	0	0	0	110	1,850	0	609	406	0	0	0	0	0	2,865
呼吸器疾患	417	50	0	59	0	0	3	10	26	565	121	20	0	23	0	0	0	10	9	183	64	14	0	20	0	0	0	5	7	110	2,287	168	0	209	0	0	14	58	125	2,861
高血圧	293	3	61	0	26	19	0	9	155	566	68	0	21	0	15	2	0	4	73	183	34	0	10	0	3	3	0	3	57	110	1,924	23	246	6	104	60	1	31	470	2,865
高コレステロール	140	0	98	6	87	37	0	17	181	566	35	0	32	1	22	7	0	3	83	183	25	0	14	0	12	3	0	2	54	110	1,198	0	499	45	376	180	33	60	474	2,865
高中性脂肪	345	0	32	5	0	0	3	0	181	566	90	0	9	0	0	0	1	0	83	183	49	0	7	0	0	0	0	0	54	110	2,173	0	158	24	10	0	25	1	474	2,865
高尿酸	549	0	7	3	0	1	0	0	6	566	177	0	2	0	0	1	0	0	3	183	108	0	1	0	0	1	0	0	0	110	2,783	3	40	13	0	8	0	0	13	2,860
心電図異常	298	153	2	100	0	0	0	5	8	566	69	58	0	50	0	0	0	1	5	183	45	32	1	25	0	0	0	1	6	110	1,642	814	7	357	0	0	1	16	27	2,864
腎・尿路疾患	103	193	4	52	96	0	2	55	30	535	30	53	0	13	37	0	1	27	11	172	17	25	0	9	22	0	2	23	4	102	486	1,242	9	328	267	0	8	301	91	2,732
上部消化管	48	191	0	199	0	0	3	7	0	448	5	47	0	98	0	0	3	0	0	153	3	18	0	61	0	0	1	3	0	86	430	960	0	704	0	0	15	22	0	2,131
腹部超音波	83	86	90	251	0	0	0	43	11	564	25	32	30	83	0	0	0	7	6	183	14	20	14	49	0	0	0	10	3	110	737	408	391	1,157	0	0	0	123	44	2,860
肝機能異常	362	39	40	51	23	0	43	2	6	566	104	19	14	17	5	0	13	0	11	183	62	16	5	7	4	0	13	0	3	110	1,704	342	159	314	84	0	217	6	39	2,865
糖尿病	76	1	248	10	0	164	19	4	44	566	15	0	72	1	0	62	8	3	22	183	10	0	47	0	0	35	3	4	11	110	842	15	1,190	96	0	503	58	25	136	2,865
血液疾患	388	77	32	2	0	1	6	54	6	566	139	15	11	0	0	1	1	16	0	183	83	11	6	0	0	0	0	8	2	110	1,802	369	224	19	0	21	61	282	87	2,865
血清梅毒反応	255	0	0	1	0	0	0	1	0	257	96	0	0	0	0	0	0	0	0	96	63	0	0	0	0	0	0	1	0	64	1,262	0	0	1	0	0	0	4	0	1,267
リウマチ疾患	146	0	0	22	0	0	0	2	0	170	80	0	0	12	0	0	0	0	0	92	55	0	0	7	0	0	0	1	0	63	587	0	0	76	0	0	0	11	0	674
眼科	107	0	0	177	0	0	7	113	159	563	17	0	0	34	0	0	2	53	76	182	7	0	0	13	0	0	0	32	56	108	744	0	0	885	0	0	64	669	490	2,852
肛門・大腸疾患	517	0	0	0	0	0	3	28	0	548	167	0	0	0	0	0	1	12	0	180	101	0	0	0	0	0	0	5	0	106	2,538	0	0	0	0	0	10	128	0	2,676
前立腺疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
婦人科	303	0	0	3	0	0	1	22	2	331	76	0	0	0	0	0	0	5	0	81	21	0	0	0	0	0	0	5	0	26	1,409	1	0	10	0	0	4	182	37	1,643
乳房疾患	286	88	0	0	1	1	0	23	0	399	70	14	0	0	0	0	1	5	0	90	32	12	0	0	0	2	0	0	0	46	1,296	541	0	0	3	18	3	104	3	1,968
MRI・MRA	1	5	0	4	0	0	0	1	0	11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20	0	8	0	0	0	5	0	43
頰動脈超音波	4	0	0	8	0	0	0	1	0	13	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	22	0	0	0	1	0	35
その他の疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,087	886	736	1,031	233	223	90	397	815	-	1,501	258	228	365	79	73	31	146	382	-	862	148	133	204	41	44	19	103	257	-	27,716	4,906	3,532	4,680	844	790	514	2,029	2,510	-

1-3. 脳ドック(セットドック含む)受診者の性別・検査項目別成績 (男性)

年代別	30歳未満										30～39歳										40～49歳										50～59歳										
異常なし(A+B)	0										0										0										0										
受診者数	0										2										9										18										
判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	
肥満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	5	0	0	0	0	0	0	9	8	0	9	1	0	0	0	0	0	18
呼吸器疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	3	0	3	0	0	0	0	1	14
高血圧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	1	0	0	2	9	7	0	3	0	0	1	0	0	7	18
高コレステロール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	1	0	1	0	0	0	1	9	6	0	4	0	2	0	0	1	5	18
高中性脂肪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	1	0	0	0	1	0	1	9	11	0	2	0	0	0	0	0	5	18
高尿酸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	1	0	0	1	0	0	1	9	14	0	1	0	0	2	0	0	1	18
心電図異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	0	0	0	0	0	0	0	9	11	6	0	1	0	0	0	0	0	18
腎・尿路疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	3	0	0	0	0	0	0	0	9	7	3	1	0	2	0	0	0	5	18
上部消化管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0	0	0	0	0	5	3	4	0	4	0	0	0	0	0	11
腹部超音波	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	0	0	0	5	0	1	2	8	0	0	0	1	0	12
肝機能異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	2	0	2	0	1	9	9	0	3	0	3	0	1	0	2	18
糖尿病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	3	0	0	2	0	0	1	9	4	0	5	0	0	4	1	0	4	18
血液疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	3	0	0	0	0	0	0	0	9	13	2	0	0	0	0	0	2	1	18
血清梅毒反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
リウマチ疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
眼科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	4	0	0	0	2	1	9	4	0	0	5	0	0	0	6	3	18	
肛門・大腸疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	5	10	0	0	0	0	0	0	2	0	12	
前立腺疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	9	0	0	0	0	0	0	2	0	11	
婦人科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
乳房疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MRI・MRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	3	0	2	0	0	0	1	0	9	4	8	0	4	0	0	0	2	0	18
頰動脈超音波	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	4	0	0	0	0	0	9	4	0	0	8	0	0	0	0	0	12
その他の疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	17	3	4	1	0	0	0	3	0	-	78	17	15	15	3	4	3	5	8	-	136	27	30	35	7	7	2	16	34	-	

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

年代別	60～69歳											70～74歳											75歳以上											総 計										
異常なし (A+B)	0											0											0											0										
受診者数	17											10											26											82										
判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計				
肥満	12	0	4	1	0	0	0	0	0	17	6	0	4	0	0	0	0	0	0	10	19	0	6	1	0	0	0	0	0	26	51	0	28	3	0	0	0	0	0	82				
呼吸器疾患	14	0	0	2	0	0	0	1	0	17	5	2	0	1	0	0	0	2	0	10	15	8	0	3	0	0	0	0	26	51	13	0	9	0	0	0	3	1	77					
高血圧	10	0	3	0	0	0	0	0	4	17	4	0	1	0	0	0	0	0	5	10	7	0	2	0	1	1	0	0	15	26	36	0	9	0	1	3	0	0	33	82				
高コレステロール	6	0	3	0	1	2	0	1	4	17	6	0	0	0	2	1	0	0	1	10	9	0	5	0	2	0	0	0	10	26	34	0	14	0	8	3	0	2	21	82				
高中性脂肪	8	0	5	0	0	0	0	0	4	17	8	0	1	0	0	0	0	0	1	10	12	0	3	0	0	0	1	0	10	26	47	0	12	0	0	2	0	21	82					
高尿酸	13	0	3	0	0	1	0	0	0	17	8	0	1	0	0	0	0	0	1	10	15	0	5	0	0	1	0	0	5	26	58	0	11	0	0	5	0	0	8	82				
心電図異常	6	8	0	2	0	0	0	0	1	17	1	5	0	3	0	0	0	0	1	10	10	5	0	9	0	0	0	1	1	26	33	30	0	15	0	0	0	1	3	82				
腎・尿路疾患	9	3	0	0	3	0	0	0	1	16	2	3	1	0	1	0	0	1	2	10	6	2	0	0	4	0	1	3	10	26	31	15	2	0	10	0	1	4	18	81				
上部消化管	2	2	0	3	0	0	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	2	0	2	0	0	0	0	4	26	7	10	0	14	0	0	0	0	0	31				
腹部超音波	1	1	1	3	0	0	0	1	1	8	1	1	1	1	0	0	0	0	0	4	0	2	1	0	0	0	0	2	0	5	26	3	6	7	14	0	0	0	4	1	35			
肝機能異常	5	1	5	1	1	0	2	0	2	17	1	2	5	1	0	0	1	0	0	10	13	2	3	3	2	0	3	0	0	26	29	5	19	7	8	0	9	0	5	82				
糖尿病	3	0	9	0	0	1	1	1	2	17	0	0	5	0	0	1	2	0	2	10	1	0	4	0	0	12	1	1	7	26	11	0	28	0	0	20	5	2	16	82				
血液疾患	13	2	1	0	0	0	0	1	0	17	5	2	2	0	0	0	0	1	0	10	17	1	5	0	0	0	0	1	2	26	56	10	8	0	0	0	0	5	3	82				
血清梅毒反応	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	26	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12				
リウマチ疾患	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	26	8	0	0	1	0	0	0	0	0	9				
眼科	3	0	0	7	0	0	0	4	3	17	0	0	0	4	0	0	0	2	4	10	0	0	0	1	0	0	0	6	18	25	9	0	0	21	0	0	0	22	29	81				
肛門・大腸疾患	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0	6	26	32	0	0	0	0	0	0	3	0	35				
前立腺疾患	8	0	0	0	0	0	0	1	0	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	0	0	0	0	0	0	0	9	26	31	0	0	0	0	0	0	4	0	35				
婦人科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
乳房疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
MRI・MRA	2	11	0	3	0	0	0	1	0	17	0	6	0	2	0	0	0	2	0	10	0	8	0	12	0	0	0	6	0	26	9	37	0	23	0	0	0	13	0	82				
頰動脈超音波	2	0	0	15	0	0	0	0	0	17	2	0	0	6	0	0	0	2	0	10	2	0	0	19	0	0	0	5	0	26	16	0	0	52	0	0	0	7	0	75				
その他の疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計	129	28	34	37	5	4	3	11	22	-	59	21	21	21	3	2	3	10	17	-	145	30	34	50	9	14	6	25	78	-	564	126	138	159	27	31	17	70	159	-				

1-4. 脳ドック(セットドック含む)受診者の性別・検査項目別成績 (女性)

年代別	30歳未満										30～39歳										40～49歳										50～59歳										
異常なし(A+B)	0										0										0										0										
受診者数	0										1										6										7										
判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	
肥満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	1	0	0	0	0	0	6	4	0	3	0	0	0	0	0	0	7
呼吸器疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0	1	7	
高血圧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	1	0	0	0	1	7	
高コレステロール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	0	0	0	0	0	6	1	0	3	0	2	0	0	0	1	7	
高中性脂肪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	2	0	0	0	0	0	1	7	
高尿酸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
心電図異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	1	0	0	0	0	6	4	2	0	0	0	0	0	0	1	7	
腎・尿路疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0	5	1	4	0	1	0	0	0	0	0	6	
上部消化管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	4	
腹部超音波	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	4	
肝機能異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	1	2	0	0	2	0	0	7	
糖尿病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	0	0	0	0	0	6	0	0	4	0	0	2	0	1	0	7	
血液疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0	0	0	1	6	4	1	1	0	0	0	0	0	1	7	
血清梅毒反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
リウマチ疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
眼科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0	1	6	4	0	0	2	0	0	0	1	0	7	
肛門・大腸疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
前立腺疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
婦人科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
乳房疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
MRI・MRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	0	0	0	0	0	6	3	3	0	1	0	0	0	0	0	7	
頰動脈超音波	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3	3	0	0	4	0	0	0	0	0	7	
その他の疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	10	1	0	1	0	0	0	0	0	-	60	11	7	6	0	0	0	2	1	-	62	12	15	12	3	2	2	2	6	-	

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

年代別	60～69歳										70～74歳										75歳以上										総 計									
異常なし (A+B)	0										0										0										0									
受診者数	13										14										21										62									
判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	6	0	3	4	0	0	0	0	0	13	12	0	1	1	0	0	0	0	0	14	12	0	7	2	0	0	0	0	0	21	40	0	14	8	0	0	0	0	0	62
呼吸器疾患	10	0	0	0	0	0	0	0	1	11	12	2	0	0	0	0	0	0	0	14	14	4	0	2	0	0	0	1	0	21	46	6	0	2	0	0	0	1	2	57
高血圧	5	0	1	0	3	0	0	0	4	13	6	0	2	0	2	0	0	0	4	14	3	0	1	0	2	0	0	1	14	21	26	0	4	0	8	0	0	1	23	62
高コレステロール	4	0	2	0	3	0	0	1	3	13	3	0	1	0	3	1	0	0	6	14	2	0	4	0	2	0	0	0	13	21	14	0	13	0	10	1	0	1	23	62
高中性脂肪	10	0	0	0	0	0	0	0	3	13	8	0	0	0	0	0	0	0	6	14	7	0	1	0	0	0	0	0	13	21	36	0	3	0	0	0	0	23	62	
高尿酸	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14	20	0	0	0	0	0	0	0	1	21	61	0	0	0	0	0	0	1	62	
心電図異常	6	4	0	2	0	0	0	1	0	13	7	6	0	1	0	0	0	0	0	14	4	4	0	9	0	0	0	1	3	21	27	16	0	13	0	0	0	2	4	62
腎・尿路疾患	4	3	0	1	0	0	1	1	1	11	1	6	0	0	3	0	0	1	0	11	2	9	0	1	4	0	0	3	1	20	8	26	0	5	7	0	1	5	2	54
上部消化管	1	2	0	2	0	0	0	1	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	0	0	0	0	6	2	7	0	8	0	0	0	1	0	18
腹部超音波	2	1	0	2	0	0	0	1	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	0	0	0	0	0	7	6	4	3	5	0	0	0	1	0	19
肝機能異常	7	2	1	1	0	0	1	0	1	13	8	1	0	3	0	0	2	0	0	14	11	1	2	2	0	0	2	1	2	21	35	4	4	8	0	0	7	1	3	62
糖尿病	3	0	8	0	0	2	0	0	0	13	2	0	6	0	0	5	1	0	0	14	1	0	4	0	0	8	2	1	5	21	10	0	25	0	0	17	3	2	5	62
血液疾患	11	1	0	0	0	0	0	1	0	13	10	1	2	0	0	0	0	1	0	14	17	1	2	0	0	0	0	1	0	21	46	5	6	0	0	0	0	4	1	62
血清梅毒反応	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
リウマチ疾患	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	0	0	1	0	0	0	0	0	9
眼科	3	0	0	2	0	0	0	3	5	13	1	0	0	4	0	0	0	3	6	14	1	0	0	6	0	0	0	5	9	21	12	0	0	16	0	0	0	13	21	62
肛門・大腸疾患	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	21
前立腺疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
婦人科	3	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	0	0	1	0	0	0	0	0	10
乳房疾患	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	4	0	0	0	0	0	0	0	13
MRI・MRA	1	8	0	3	0	0	0	1	0	13	1	7	0	3	0	0	0	3	0	14	0	14	0	4	0	0	0	3	0	21	9	35	0	11	0	0	0	7	0	62
頰動脈超音波	4	0	0	8	0	0	0	0	0	12	0	0	0	13	0	0	0	1	0	14	3	0	0	13	0	0	0	5	0	21	12	0	0	39	0	0	0	6	0	57
その他の疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	104	22	15	26	6	2	2	10	18	－	87	25	12	25	8	6	3	9	22	－	124	36	23	47	8	8	4	22	61	－	447	107	72	117	25	18	11	45	108	－

1-5. 生活習慣病健診受診者の性別・検査項目別成績（男性）

年代別	30歳未満										30～39歳										40～49歳										50～59歳									
異常なし (A+B)	5										16										16										2									
受診者数	52										425										718										691									
判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	32	0	3	17	0	0	0	0	0	52	223	0	121	81	0	0	0	0	0	425	367	0	269	82	0	0	0	0	0	718	343	0	290	58	0	0	0	0	0	691
呼吸器疾患	50	2	0	0	0	0	0	0	0	52	411	11	0	2	0	0	0	1	0	425	656	42	0	15	0	0	0	2	1	716	587	55	0	39	0	0	0	8	1	690
高血圧	42	5	2	0	0	2	1	0	0	52	325	13	25	11	16	8	7	7	13	425	446	15	71	12	39	19	5	27	84	718	284	14	61	11	35	30	10	41	205	691
高コレステロール	37	0	4	1	2	4	1	3	0	52	173	0	58	40	73	43	5	21	12	425	253	0	119	26	127	85	6	55	47	718	217	0	126	30	103	44	11	51	108	690
高中性脂肪	44	0	2	6	0	0	0	0	0	52	320	0	43	23	17	0	9	1	12	425	484	0	128	29	25	0	5	0	47	718	425	0	99	25	27	0	6	0	108	690
高尿酸	40	4	3	0	0	5	0	0	0	52	303	22	48	0	0	32	10	0	10	425	508	24	70	0	0	49	26	0	41	718	471	17	85	0	0	32	13	0	72	690
心電図異常	29	21	0	2	0	0	0	0	0	52	274	121	0	25	0	0	0	2	3	425	433	208	0	68	0	0	0	5	4	718	386	195	2	86	0	0	0	7	15	691
腎・尿路疾患	48	3	0	0	0	0	0	0	0	51	337	46	0	1	13	0	0	13	1	411	519	99	3	0	17	0	0	28	14	680	467	84	0	2	44	0	2	31	26	656
上部消化管	11	2	0	2	0	0	0	0	0	15	181	77	0	61	0	0	3	2	0	324	241	163	0	124	0	0	7	2	0	537	170	154	0	168	0	0	10	3	0	505
腹部超音波	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3	11	0	7	4	0	0	0	1	0	23	25	7	31	54	0	0	1	10	1	129	15	10	22	62	0	0	0	5	1	115
肝機能異常	31	3	4	0	3	0	11	0	0	52	210	26	38	2	39	1	108	0	1	425	315	42	85	9	68	0	186	0	13	718	316	38	111	8	79	0	131	0	7	690
糖尿病	48	0	1	2	0	0	1	0	0	52	338	1	30	30	0	8	7	3	8	425	521	0	80	29	0	31	4	16	37	718	404	0	113	31	0	42	10	15	76	691
血液疾患	33	12	0	1	0	3	2	1	0	52	304	76	5	2	0	14	23	1	0	425	513	125	8	1	0	23	33	12	3	718	495	106	18	2	0	28	22	14	5	690
血清梅毒反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リウマチ疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
眼科	18	0	0	21	0	0	8	5	0	52	165	0	0	157	0	0	29	56	18	425	244	0	0	238	0	0	44	168	23	717	222	0	0	233	0	0	34	159	42	690
肛門・大腸疾患	17	0	0	0	0	0	0	1	0	18	341	0	0	0	0	0	5	11	0	357	614	0	0	0	0	0	6	34	0	654	585	0	0	0	0	0	7	41	0	633
前立腺疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17	38	0	0	0	0	0	1	4	0	43
婦人科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
乳房疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MRI・MRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
頰動脈超音波	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
その他の疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	481	53	19	53	5	14	24	10	0	-	3,929	393	375	439	158	106	206	119	78	-	6,158	725	864	688	276	207	323	359	315	-	5,425	674	927	757	288	176	257	379	666	-

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

年代別	60～69歳										70～74歳										75歳以上										総 計										
異常なし (A+B)	0										0										0										39										
受診者数	406										114										8										2,414										
判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	
肥満	245	0	132	29	0	0	0	0	0	406	69	0	41	4	0	0	0	0	0	114	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	1,286	0	857	271	0	0	0	0	0	2,414
呼吸器疾患	319	48	0	28	0	0	0	8	1	404	79	18	0	12	0	0	0	4	0	113	2	1	0	4	0	0	0	0	0	7	2,104	177	0	100	0	0	0	23	3	2,407	
高血圧	126	9	35	5	23	11	0	17	180	406	30	2	5	1	10	1	0	4	61	114	5	0	0	0	0	0	0	0	3	8	1,258	58	199	40	123	71	23	96	546	2,414	
高コレステロール	121	0	71	11	73	19	6	9	96	406	43	0	12	3	16	2	1	2	35	114	5	0	1	0	0	0	0	0	2	8	849	0	391	111	394	197	30	141	300	2,413	
高中性脂肪	251	0	40	13	4	0	2	0	96	406	64	0	11	1	1	0	1	1	35	114	6	0	0	0	0	0	0	0	2	8	1,594	0	323	97	74	0	23	2	300	2,413	
高尿酸	293	4	33	0	0	13	2	0	61	406	82	2	11	0	0	1	1	0	17	114	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1,704	73	250	0	0	132	52	0	201	2,412	
心電図異常	183	122	0	76	0	0	0	11	14	406	46	36	0	18	0	0	0	5	9	114	3	2	0	1	0	0	0	0	1	7	1,354	705	2	276	0	0	0	30	46	2,413	
腎・尿路疾患	241	45	1	1	47	0	0	21	33	389	44	16	0	0	19	0	1	11	17	108	4	1	0	0	1	0	0	0	2	8	1,660	294	4	4	141	0	3	104	93	2,303	
上部消化管	42	70	0	151	0	0	7	0	0	270	5	7	0	34	0	0	5	0	0	51	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	650	473	0	542	0	0	32	7	0	1,704	
腹部超音波	4	10	10	35	0	0	0	8	1	68	3	2	2	3	0	0	0	2	0	12	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	59	30	72	160	0	0	1	27	3	352	
肝機能異常	224	9	63	8	29	0	62	0	11	406	70	7	21	0	6	0	6	0	4	114	6	0	1	0	0	0	1	0	0	8	1,172	125	323	27	224	1	505	0	36	2,413	
糖尿病	208	1	67	11	1	30	7	14	67	406	49	0	20	3	0	8	3	5	26	114	2	0	3	0	0	1	0	1	1	8	1,570	2	314	106	1	120	32	54	215	2,414	
血液疾患	285	64	15	4	0	14	8	13	3	406	77	13	6	1	0	4	3	7	3	114	3	2	1	0	0	0	0	1	0	7	1,710	398	53	11	0	86	91	49	14	2,412	
血清梅毒反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
リウマチ疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
眼科	76	0	0	130	0	0	19	113	68	406	10	0	0	32	0	0	3	44	25	114	0	0	0	2	0	0	0	4	1	7	735	0	0	813	0	0	137	549	177	2,411	
肛門・大腸疾患	336	0	0	0	0	0	4	36	0	376	92	0	0	0	0	0	2	11	0	105	5	0	0	0	0	0	0	2	0	7	1,990	0	0	0	0	0	0	24	136	0	2,150
前立腺疾患	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35	12	0	0	0	0	0	1	0	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0	1	115	0	0	0	0	0	2	4	0	121		
婦人科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
乳房疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MRI・MRA	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	2	0	0	0	0	0	7	
頰動脈超音波	1	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	7	
その他の疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	2,990	384	467	507	177	87	117	250	631	-	775	103	129	112	52	16	27	96	232	-	56	6	7	10	1	1	1	9	12	-	19,814	2,338	2,788	2,566	957	607	955	1,222	1,934	-	

1-6. 生活習慣病健診受診者の性別・検査項目別成績（女性）

年代別	30歳未満										30～39歳										40～49歳										50～59歳									
異常なし (A+B)	4										16										20										8									
受診者数	46										291										646										700									
判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	31	0	2	13	0	0	0	0	0	46	176	0	52	63	0	0	0	0	0	291	407	0	126	113	0	0	0	0	0	646	443	0	144	112	0	0	0	0	0	699
呼吸器疾患	45	0	0	0	0	0	0	0	0	45	272	6	0	1	0	0	0	0	0	279	610	25	0	4	0	0	0	2	2	643	633	47	0	17	0	0	0	0	3	700
高血圧	44	2	0	0	0	0	0	0	0	46	261	4	3	3	5	3	2	2	8	291	516	7	34	5	23	12	3	7	39	646	457	8	67	9	29	15	1	9	105	700
高コレステロール	35	0	0	5	3	1	2	0	0	46	183	0	34	24	23	11	10	3	3	291	380	0	103	26	71	21	10	12	23	646	247	0	131	23	116	52	2	51	78	700
高中性脂肪	44	0	0	0	0	0	2	0	0	46	264	0	12	6	1	0	5	0	3	291	573	0	29	9	3	0	8	1	23	646	550	0	44	13	8	0	7	0	78	700
高尿酸	44	0	0	0	0	0	1	0	0	45	281	2	3	2	0	0	2	0	1	291	623	3	13	2	0	3	1	0	1	646	675	2	11	1	0	4	0	0	6	699
心電図異常	29	14	0	2	0	0	0	0	0	45	186	87	0	17	0	0	0	1	0	291	414	174	2	52	0	1	0	0	3	646	390	208	1	91	0	0	0	7	3	700
腎・尿路疾患	32	11	0	0	1	0	0	1	0	45	174	68	0	1	10	0	0	23	1	277	292	195	1	11	22	0	0	69	9	599	304	206	2	8	41	0	1	67	16	645
上部消化管	6	5	0	0	0	0	0	0	0	11	81	56	0	24	0	0	0	0	0	161	148	164	0	63	0	0	2	3	0	380	99	176	0	127	0	0	1	2	0	405
腹部超音波	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	3	7	0	0	0	0	0	20	29	19	10	39	0	0	0	4	0	101	23	20	25	55	0	0	0	7	1	131
肝機能異常	41	1	1	1	0	0	2	0	0	46	240	19	11	1	11	0	8	1	0	291	515	44	29	12	15	0	26	1	4	646	522	14	54	6	28	0	66	0	10	700
糖尿病	43	0	0	3	0	0	0	0	0	46	254	0	12	14	0	1	3	1	6	291	547	0	55	16	0	16	1	2	9	646	482	0	118	28	0	38	5	8	21	700
血液疾患	32	5	1	1	0	0	6	1	0	46	161	38	26	8	0	8	30	17	3	291	387	62	63	14	0	7	32	59	22	646	461	93	38	8	0	10	19	43	28	700
血清梅毒反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リウマチ疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
眼科	11	0	0	21	0	0	10	2	1	45	99	0	0	110	0	0	30	51	1	291	168	0	0	233	0	0	37	175	29	642	157	0	0	257	0	0	34	197	48	693
肛門・大腸疾患	12	0	0	0	0	0	1	0	0	13	215	0	0	0	0	0	6	11	0	232	557	0	0	0	0	0	6	29	0	592	624	0	0	0	0	0	3	29	0	656
前立腺疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
婦人科	13	0	0	0	0	0	1	0	0	14	124	0	0	0	0	0	1	6	2	133	257	0	0	5	0	0	0	57	6	325	328	1	0	1	0	0	2	37	10	379
乳房疾患	9	3	0	0	1	1	0	0	0	14	87	63	0	0	2	2	0	3	0	157	245	104	0	1	2	7	1	38	0	398	302	101	0	1	0	1	1	35	0	441
MRI・MRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
頰動脈超音波	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
その他の疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	471	41	4	46	5	2	25	4	1	-	3,064	347	156	281	52	25	97	119	28	-	6,668	797	465	605	136	67	127	459	170	-	6,697	877	635	758	222	120	142	492	407	-

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

年代別	60～69歳										70～74歳										75歳以上										総 計									
異常なし (A+B)	3										0										0										51									
受診者数	296										41										2										2,022									
判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	176	0	71	49	0	0	0	0	0	296	20	0	15	6	0	0	0	0	0	41	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	1,253	0	411	357	0	0	0	0	0	2,021
呼吸器疾患	249	21	0	17	0	0	0	5	3	295	28	6	0	5	0	0	0	1	0	40	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1,837	107	0	44	0	0	0	8	8	2,004	
高血圧	128	4	30	3	11	8	1	5	106	296	11	0	4	3	2	1	0	2	18	41	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1,417	25	138	23	71	39	7	25	277	2,022
高コレステロール	70	0	48	12	43	23	2	18	80	296	11	0	6	2	5	2	0	1	14	41	1	0	1	0	0	0	0	0	2	927	0	323	92	261	110	26	85	198	2,022	
高中性脂肪	191	0	18	4	2	0	1	0	80	296	25	0	1	1	0	0	0	0	14	41	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1,648	0	105	33	14	0	23	1	198	2,022	
高尿酸	282	2	7	0	0	1	0	0	4	296	38	0	2	0	0	1	0	0	0	41	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1,945	9	36	5	0	9	4	0	12	2,020	
心電図異常	154	82	1	52	0	0	0	3	4	296	17	13	0	9	0	0	0	1	1	41	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1,191	579	4	223	0	1	0	12	11	2,021	
腎・尿路疾患	111	80	1	3	43	0	0	25	11	274	12	4	0	1	14	0	0	5	2	38	1	1	0	0	0	0	0	0	2	926	565	4	24	131	0	1	190	39	1,880	
上部消化管	28	65	0	57	0	0	2	0	0	152	1	2	0	13	0	0	1	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363	468	0	284	0	0	6	5	0	1,126	
腹部超音波	11	15	13	21	0	0	0	3	1	64	2	0	0	5	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	0	0	0	0	1	71	58	51	128	0	0	0	14	2	324	
肝機能異常	219	8	21	3	12	0	25	1	7	296	24	2	2	0	3	0	7	0	3	41	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1,563	88	118	23	69	0	134	3	24	2,022	
糖尿病	175	0	54	13	0	26	5	5	18	296	21	0	5	3	0	6	1	2	3	41	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1,524	0	244	77	0	87	15	18	57	2,022	
血液疾患	203	46	14	6	0	5	8	11	3	296	26	5	4	1	0	1	1	3	0	41	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1,271	249	147	38	0	31	96	134	56	2,022	
血清梅毒反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リウマチ疾患	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
眼科	62	0	0	104	0	0	8	76	45	295	4	0	0	14	0	0	3	16	4	41	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	501	0	0	740	0	0	122	518	128	2,009
肛門・大腸疾患	260	0	0	0	0	0	2	20	0	282	35	0	0	0	0	0	0	3	0	38	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1,705	0	0	0	0	0	0	18	92	0	1,815
前立腺疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
婦人科	129	0	0	0	0	0	0	9	1	139	9	0	0	0	0	0	0	1	1	11	1	0	0	0	0	0	0	0	1	861	1	0	6	0	0	4	110	20	1,002	
乳房疾患	127	38	0	0	0	0	0	15	0	180	11	1	0	0	1	0	0	2	0	15	1	0	0	0	0	0	0	0	1	782	310	0	2	6	11	2	93	0	1,206	
MRI・MRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
頰動脈超音波	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	
その他の疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,575	361	278	346	111	63	54	196	363	-	295	33	39	63	25	11	13	37	60	-	15	4	4	3	1	0	0	1	1	-	19,785	2,460	1,581	2,102	552	288	458	1,308	1,030	-

1-7. 定期健康診断受診者の性別・検査項目別成績（男性）

年代別	30歳未満										30～39歳										40～49歳										50～59歳									
異常なし(A+B)	48										31										2										2									
受診者数	799										460										153										132									
判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	484	0	196	119	0	0	0	0	0	799	253	0	156	51	0	0	0	0	0	460	87	0	62	4	0	0	0	0	0	153	77	0	46	9	0	0	0	0	0	132
呼吸器疾患	744	13	0	6	0	0	0	0	1	764	438	10	0	4	0	0	0	0	0	452	142	6	0	5	0	0	0	0	0	153	121	7	0	3	0	0	0	0	0	131
高血圧	722	6	55	2	7	3	0	0	4	799	378	6	37	3	16	6	0	6	8	460	84	0	21	2	10	4	0	9	23	153	60	1	19	1	11	5	0	3	32	132
高コレステロール	475	0	123	22	85	36	15	17	5	778	223	0	97	10	62	28	5	21	7	453	56	0	42	1	17	14	1	3	19	153	41	0	23	1	19	12	0	9	27	132
高中性脂肪	681	0	63	7	11	0	10	1	5	778	358	0	53	8	17	0	9	1	7	453	95	0	34	2	3	0	0	0	19	153	75	0	20	3	3	0	2	2	27	132
高尿酸	206	3	36	0	0	16	5	0	3	269	157	3	33	1	0	22	5	0	4	225	56	0	14	1	0	5	1	0	8	85	48	1	10	0	0	4	2	0	10	75
心電図異常	436	304	0	35	0	0	0	0	2	777	295	131	0	22	0	0	0	0	0	448	90	45	0	13	0	0	0	0	0	148	69	39	0	15	0	0	0	1	4	128
腎・尿路疾患	714	59	0	0	3	0	0	8	1	785	406	38	0	0	1	0	0	6	1	452	120	20	0	0	1	0	0	3	2	146	97	20	1	0	5	0	0	3	0	126
上部消化管	16	6	0	2	0	0	0	0	0	24	13	6	0	2	0	0	0	0	0	21	15	10	0	6	0	0	0	0	0	31	9	11	0	8	0	0	0	0	0	28
腹部超音波	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	1	4	0	0	0	0	0	13	3	0	5	10	0	0	0	1	0	19	4	1	9	11	0	0	0	1	0	26
肝機能異常	518	17	86	2	43	0	121	2	4	793	247	8	57	2	37	0	101	0	2	454	69	2	31	1	17	0	31	0	2	153	66	2	29	1	9	0	24	0	1	132
糖尿病	759	0	23	10	1	0	1	4	1	799	407	0	37	3	0	6	0	5	2	460	107	0	22	2	0	10	5	0	7	153	73	0	27	2	0	9	3	5	13	132
血液疾患	626	129	5	4	0	13	12	1	1	791	354	75	6	1	0	6	12	0	0	454	127	19	2	0	0	1	4	0	0	153	104	13	3	0	0	3	7	0	2	132
血清梅毒反応	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
リウマチ疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
眼科	271	0	0	273	0	0	38	211	6	799	171	0	0	160	0	0	15	106	7	459	47	0	0	49	0	0	4	43	4	147	39	0	0	40	0	0	1	40	8	128
肛門・大腸疾患	130	0	0	0	0	0	1	7	0	138	111	0	0	0	0	0	0	6	0	117	59	0	0	0	0	0	1	3	0	63	67	0	0	0	0	0	0	4	0	71
前立腺疾患	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	0	0	0	0	0	0	1	0	14
婦人科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳房疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MRI・MRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頰動脈超音波	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	6,785	537	587	482	150	68	203	251	33	－	3,821	281	477	271	133	68	147	151	38	－	1,164	102	233	96	48	34	47	62	84	－	965	95	187	94	47	33	39	69	124	－

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

年代別	60～69歳										70～74歳										75歳以上										総 計										
異常なし (A+B)	0										0										0										83										
受診者数	75										40										42										1,701										
判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	
肥満	41	0	28	6	0	0	0	0	0	75	28	0	9	3	0	0	0	0	0	40	28	0	10	4	0	0	0	0	0	42	998	0	507	196	0	0	0	0	0	0	1,701
呼吸器疾患	55	7	0	11	0	0	0	1	0	74	33	4	0	2	0	0	0	1	0	40	25	8	0	9	0	0	0	0	0	42	1,558	55	0	40	0	0	0	2	1	1,656	
高血圧	18	1	7	0	3	0	0	3	43	75	12	0	1	0	1	0	0	2	24	40	9	0	4	0	4	2	0	3	20	42	1,283	14	144	8	52	20	0	26	154	1,701	
高コレステロール	24	0	19	1	8	3	3	0	17	75	12	0	6	0	4	0	0	0	18	40	11	0	6	0	2	3	1	0	19	42	842	0	316	35	197	96	25	50	112	1,673	
高中性脂肪	39	0	15	1	1	0	2	0	17	75	14	0	6	1	1	0	0	0	18	40	17	0	6	0	0	0	0	0	19	42	1,279	0	197	22	36	0	23	4	112	1,673	
高尿酸	20	0	3	0	0	3	0	0	4	30	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492	7	96	2	0	50	13	0	29	689	
心電図異常	30	25	0	10	0	0	0	4	5	74	9	18	0	7	0	0	0	0	6	40	9	14	0	14	0	0	0	1	4	42	938	576	0	116	0	0	0	6	21	1,657	
腎・尿路疾患	44	7	0	0	3	0	0	8	5	67	25	2	0	0	0	0	1	5	3	36	27	2	0	0	1	0	0	2	7	39	1,433	148	1	0	14	0	1	35	19	1,651	
上部消化管	4	2	0	6	0	0	0	0	0	12	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	35	0	26	0	0	0	0	0	118	
腹部超音波	0	0	1	3	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4	16	28	0	0	0	3	0	63	
肝機能異常	43	1	13	0	5	0	12	0	1	75	32	0	4	0	2	0	1	0	1	40	27	0	4	0	1	0	7	0	3	42	1,002	30	224	6	114	0	297	2	14	1,689	
糖尿病	28	0	18	1	0	7	1	4	16	75	15	0	7	0	1	5	2	0	10	40	18	0	5	0	0	1	0	5	13	42	1,407	0	139	18	2	38	12	23	62	1,701	
血液疾患	49	10	3	1	0	1	4	6	1	75	32	1	2	0	0	0	0	2	3	40	32	2	5	0	0	0	0	2	1	42	1,324	249	26	6	0	24	39	11	8	1,687	
血清梅毒反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
リウマチ疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
眼科	17	0	0	19	0	0	1	25	10	72	4	0	0	14	0	0	0	14	8	40	3	0	0	11	0	0	0	15	12	41	552	0	0	566	0	0	59	454	55	1,686	
肛門・大腸疾患	24	0	0	0	0	0	0	3	0	27	4	0	0	0	0	0	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	396	0	0	0	0	0	3	23	0	422	
前立腺疾患	7	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	30	0	0	0	0	0	0	2	0	32	
婦人科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
乳房疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MRI・MRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
頰動脈超音波	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	443	53	107	59	20	14	23	56	119	-	225	25	35	29	9	5	5	24	91	-	209	26	40	38	8	6	8	28	98	-	13,612	1,119	1,666	1,069	415	228	472	641	587	-	

1-8. 定期健康診断受診者の性別・検査項目別成績（女性）

年代別	30歳未満										30～39歳										40～49歳										50～59歳									
異常なし (A+B)	63										20										10										2									
受診者数	801										333										201										197									
判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	527	0	89	185	0	0	0	0	0	801	207	0	68	58	0	0	0	0	0	333	120	0	52	29	0	0	0	0	0	201	125	0	50	21	0	0	0	0	0	196
呼吸器疾患	708	19	0	2	0	0	0	1	0	730	302	8	0	1	0	0	0	3	0	314	189	9	0	1	0	0	0	0	0	199	173	15	0	1	0	0	0	2	0	191
高血圧	786	0	12	0	1	1	0	0	1	801	305	1	15	0	4	2	0	2	4	333	166	0	13	0	8	0	0	2	12	201	120	0	25	0	13	3	0	8	28	197
高コレステロール	520	0	94	8	32	17	16	4	3	694	221	0	50	5	24	10	6	5	6	327	105	0	40	1	19	12	3	7	9	196	57	0	42	1	40	14	3	9	31	197
高中性脂肪	640	0	24	0	1	0	26	0	3	694	301	0	11	1	1	0	7	0	6	327	172	0	11	0	2	0	1	1	9	196	141	0	20	0	4	0	1	0	31	197
高尿酸	152	0	2	1	0	0	0	0	1	156	146	0	2	0	0	0	0	0	0	148	93	0	0	1	0	0	0	0	0	94	104	0	1	0	0	0	1	0	1	107
心電図異常	494	254	0	35	0	0	0	1	1	785	209	99	0	14	0	0	0	1	0	323	132	47	0	19	0	0	0	0	1	199	118	49	0	27	0	0	0	1	0	195
腎・尿路疾患	660	91	1	0	0	0	0	14	4	770	251	54	0	0	3	0	0	13	1	322	134	36	0	0	3	0	0	7	4	184	120	44	0	0	9	0	1	3	8	185
上部消化管	4	2	0	2	0	0	0	0	0	8	5	5	0	2	0	0	0	0	0	12	7	7	0	7	0	0	0	0	0	21	11	11	0	14	0	0	0	0	0	36
腹部超音波	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	10	6	5	3	0	0	0	0	0	24	6	4	4	10	0	0	0	0	0	24	10	5	3	15	0	0	0	2	0	35
肝機能異常	727	22	18	2	8	0	19	0	0	796	292	7	11	0	7	0	9	0	1	327	167	7	6	2	6	0	10	0	0	198	143	1	25	1	6	0	17	0	4	197
糖尿病	773	0	21	1	0	3	1	2	0	801	309	0	15	3	0	3	1	1	1	333	165	0	28	0	0	2	1	1	4	201	112	0	64	1	0	9	2	3	6	197
血液疾患	597	55	92	5	0	8	16	15	9	797	218	28	36	6	0	1	8	24	8	329	113	17	27	2	0	4	6	20	9	198	132	29	10	1	0	1	3	14	7	197
血清梅毒反応	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リウマチ疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3
眼科	255	0	0	269	0	0	15	255	6	800	119	0	0	129	0	0	10	68	3	329	62	0	0	69	0	0	5	58	6	200	65	0	0	57	0	0	1	58	16	197
肛門・大腸疾患	72	0	0	0	0	0	0	10	0	82	88	0	0	0	0	0	0	8	0	96	87	0	0	0	0	0	0	4	0	91	95	0	0	0	0	0	0	3	0	98
前立腺疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
婦人科	155	0	0	2	0	0	0	22	1	180	87	0	0	0	0	0	0	15	0	102	50	0	0	0	0	0	0	9	1	60	58	0	0	1	0	0	0	4	2	65
乳房疾患	54	41	0	0	2	5	0	0	0	102	63	54	0	1	0	6	0	1	0	125	49	26	0	0	1	2	0	4	0	82	43	32	0	0	1	0	0	4	0	80
MRI・MRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頸動脈超音波	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	7,128	484	353	513	44	34	93	324	29	-	3,134	262	213	223	39	22	41	141	30	-	1,819	153	181	141	39	20	26	113	55	-	1,629	186	240	141	73	27	29	111	134	-

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

年代別	60～69歳										70～74歳										75歳以上										総 計									
異常なし (A+B)	1										0										0										96									
受診者数	91										20										12										1,655									
判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	56	0	25	9	0	0	0	0	0	90	11	0	7	2	0	0	0	0	0	20	8	0	1	3	0	0	0	0	0	12	1,054	0	292	307	0	0	0	0	0	1,653
呼吸器疾患	64	11	0	4	0	0	0	1	0	80	15	2	0	1	0	0	0	2	0	20	6	4	0	2	0	0	0	0	0	12	1,457	68	0	12	0	0	0	9	0	1,546
高血圧	42	1	12	1	2	1	1	3	27	90	5	0	2	1	2	1	0	1	8	20	3	0	3	0	1	0	0	0	5	12	1,427	2	82	2	31	8	1	16	85	1,654
高コレステロール	23	0	21	0	10	7	0	7	22	90	6	0	5	1	1	1	0	0	6	20	4	0	1	0	0	1	0	0	6	12	936	0	253	16	126	62	28	32	83	1,536
高中性脂肪	61	0	7	0	0	0	0	0	22	90	14	0	0	0	0	0	0	0	6	20	5	0	1	0	0	0	0	0	6	12	1,334	0	74	1	8	0	35	1	83	1,536
高尿酸	30	0	1	0	0	0	0	0	1	32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529	0	6	2	0	0	1	0	3	541
心電図異常	45	19	0	21	0	0	0	1	2	88	8	4	0	7	0	0	0	1	0	20	8	4	0	0	0	0	0	0	0	12	1,014	476	0	123	0	0	0	5	4	1,622
腎・尿路疾患	63	10	1	0	5	0	0	4	2	85	12	4	0	0	1	0	0	0	2	19	10	1	0	0	0	0	0	0	0	11	1,250	240	2	0	21	0	1	41	21	1,576
上部消化管	4	10	0	4	0	0	0	0	0	18	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	36	0	29	0	0	0	0	0	98
腹部超音波	2	0	3	3	0	0	0	1	0	9	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	15	15	34	0	0	0	3	0	97
肝機能異常	59	0	14	0	5	0	10	0	3	91	16	0	3	0	0	0	1	0	0	20	10	0	1	0	0	0	1	0	0	12	1,414	37	78	5	32	0	67	0	8	1,641
糖尿病	41	0	23	4	0	8	0	3	11	90	10	0	5	0	0	4	0	0	1	20	7	0	2	0	0	0	1	0	2	12	1,417	0	158	9	0	29	6	10	25	1,654
血液疾患	62	17	7	0	0	0	3	1	0	90	15	2	2	0	0	0	1	0	0	20	9	0	1	0	0	0	0	2	0	12	1,146	148	175	14	0	14	37	76	33	1,643
血清梅毒反応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
リウマチ疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	4
眼科	14	0	0	24	0	0	2	26	19	85	3	0	0	3	0	0	1	8	5	20	1	0	0	1	0	0	0	6	4	12	519	0	0	552	0	0	34	479	59	1,643
肛門・大腸疾患	38	0	0	0	0	0	0	1	0	39	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	388	0	0	0	0	0	0	26	0	414
前立腺疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
婦人科	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372	0	0	3	0	0	0	50	4	429
乳房疾患	15	6	0	0	0	0	0	0	0	21	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	160	0	1	4	13	0	9	0	412
MRI・MRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
頰動脈超音波	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	639	74	114	70	22	16	16	48	109	-	131	14	24	17	4	6	3	12	28	-	72	9	10	6	1	1	2	8	23	-	14,552	1,182	1,135	1,111	222	126	210	757	408	-

2. 総受診者の検査項目別異常者頻度 -性別比較-

対象人数	男性	8,441
	女性	6,604
	計	15,045

判定		A		B		B1		C1		C2		C3		D		E		F		有所見者数	
所見		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
肥満	9,049 60.1%	男	4,852 57.5%	0	0.0%	4,181 27.8%	0	2,855 33.8%	1,811 12.0%	733 8.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4,181 27.8%	2,855 33.8%	
		女	4,197 63.6%	0	0.0%	27.8%	0	1,326 20.1%	12.0%	1,078 16.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	27.8%	1,326 20.1%	
呼吸器疾患	12,533 83.3%	男	6,906 81.8%	866 5.8%	6.1%	0	0.0%	0	777 5.2%	510 6.0%	0	0.0%	0	0.0%	57 0.4%	43 0.5%	341 2.3%	265 3.1%	277 1.8%	398 2.6%	
		女	5,627 85.2%	5.8%	5.3%	0.0%	0	0.0%	0	267 4.0%	0	0.0%	0	0.0%	14 0.2%	14 0.2%	76 1.2%	135 2.0%	2.6%	90 1.4%	
高血圧	9,520 63.3%	男	4,726 56.0%	157 1.0%	1.3%	1,248 8.3%	0	778 9.2%	113 0.8%	82 1.0%	763 5.1%	549 6.5%	310 2.1%	203 2.4%	47 0.3%	38 0.5%	293 1.9%	220 2.6%	2,738 18.2%	1,883 22.3%	
		女	4,794 72.6%	1.0%	0.8%	8.3%	0	470 7.1%	0.8%	31 0.5%	5.1%	214 3.2%	107 1.6%	107 1.6%	9 0.1%	9 0.1%	73 1.1%	855 12.9%	1,413 9.4%	1,010 12.0%	
高コレステロール	6,334 42.1%	男	3,259 38.6%	0	0.0%	2,529 16.8%	0	1,441 17.1%	396 2.6%	243 2.9%	1,931 12.8%	1,158 13.7%	897 6.0%	544 6.4%	186 1.2%	99 1.2%	471 3.1%	293 3.5%	2,057 15.2%	3,485 23.2%	
		女	3,075 46.6%	0.0%	0.0%	16.8%	0	1,088 16.5%	2.6%	153 2.3%	12.8%	773 11.7%	353 5.3%	353 5.3%	87 1.3%	87 1.3%	178 2.7%	778 11.8%	23.2%	1,391 21.1%	
高中性脂肪	10,739 71.4%	男	5,548 65.7%	0	0.0%	1,469 9.8%	0	1,129 13.4%	233 1.5%	175 2.1%	227 1.5%	195 2.3%	0	0.0%	160 1.1%	77 0.9%	12 0.1%	9 0.1%	2,057 15.2%	399 2.7%	
		女	5,191 78.6%	0.0%	0.0%	9.8%	0	340 5.1%	1.5%	58 0.9%	1.5%	32 0.5%	0	0.0%	0	0.0%	83 1.3%	3 0.0%	11.8%	778 11.8%	
高尿酸	10,484 69.7%	男	5,166 61.2%	142 0.9%	1.5%	969 6.4%	0	887 10.5%	25 0.2%	5 0.1%	0	0.0%	417 2.8%	400 4.7%	119 1.4%	0	0.0%	749 5.0%	519 8.5%		
		女	5,318 80.5%	0.9%	0.2%	6.4%	0	82 1.2%	0.2%	20 0.3%	0.0%	0	0.0%	17 0.3%	5 0.1%	5 0.1%	0	0.0%	29 0.4%	541 3.6%	
心電図異常	8,237 54.7%	男	4,363 51.7%	4,619 30.7%	2,734 32.4%	19 0.1%	8 0.1%	1,714 11.4%	998 11.8%	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	127 1.1%	247 2.4%	201 2.4%	129 0.9%		
		女	3,874 58.7%	30.7%	1,885 28.5%	0.1%	11 0.2%	11.4%	716 10.8%	0.0%	0	0.0%	1	0.0%	1 0.0%	1 0.0%	35 0.5%	46 0.7%	0.9%	37 0.7%	
腎・尿路疾患	7,978 53.0%	男	5,308 62.9%	3,351 22.3%	1,278 15.1%	33 0.2%	18 0.2%	665 4.4%	308 3.6%	1,026 6.8%	600 7.1%	0	0.0%	0	0.0%	886 5.9%	455 5.4%	1,956 13.0%	982 11.6%		
		女	2,670 40.4%	22.3%	2,073 31.4%	0.2%	15 0.2%	4.4%	357 5.4%	6.8%	426 6.5%	0	0.0%	44 0.3%	11 0.2%	11 0.2%	537 8.1%	3.0%	14.7%	974 14.7%	
上部消化管	2,355 15.7%	男	1,527 18.1%	3,388 22.5%	1,917 22.7%	0	0	0.0%	3,361 22.3%	2,336 27.7%	0	0.0%	0	0.0%	66 0.4%	45 0.5%	78 0.5%	50 0.6%	144 1.0%	95 1.1%	
		女	828 12.5%	22.5%	1,471 22.3%	0.0%	0	0.0%	1,025 15.5%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21 0.3%	28 0.4%	0	49 0.7%	
腹部超音波	1,496 9.9%	男	652 7.7%	913 6.1%	428 5.1%	1,401 9.3%	941 11.1%	3,196 21.2%	1,872 22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	305 3.6%	79 0.5%	33 0.4%		
		女	844 12.8%	6.1%	485 7.3%	9.3%	460 7.0%	21.2%	1,324 20.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	141 2.1%	46 0.7%	141 2.1%	
肝機能異常	8,563 56.9%	男	3,847 45.6%	986 6.6%	6.1%	1,456 9.7%	1,097 13.0%	836 5.6%	486 5.8%	883 5.9%	698 8.3%	3	0.0%	3	0.0%	1,997 18.6%	29 0.2%	199 1.5%	2,292 27.2%		
		女	4,716 71.4%	6.6%	7.1%	9.7%	359 5.4%	5.6%	350 5.3%	5.9%	185 2.8%	0	0.0%	13.3%	425 6.4%	0.2%	10 0.2%	199 1.1%	74 0.9%		
糖尿病	7,477 49.7%	男	3,684 43.6%	22 0.1%	0.1%	3,812 25.3%	2,195 26.0%	395 2.6%	213 2.5%	4	0.0%	1,773 11.8%	4	137 13.5%	314 2.1%	232 2.7%	233 1.5%	953 6.3%	2,324 22.3%		
		女	3,793 57.4%	0.1%	0.2%	25.3%	1,617 24.5%	2.6%	182 2.8%	0.0%	0	0.0%	636 9.6%	82 1.2%	82 1.2%	1.5%	55 0.8%	223 1.5%	15.4%	773 11.7%	
血液疾患	10,467 69.6%	男	6,202 73.5%	2,099 14.0%	1,328 15.7%	747 5.0%	195 2.3%	105 0.7%	34 0.4%	0	0.0%	0	216 1.4%	150 1.8%	411 2.7%	217 2.6%	731 4.9%	235 2.8%	1,358 9.0%		
		女	4,265 64.6%	14.0%	771 11.7%	5.0%	552 8.4%	0.7%	71 1.1%	0.0%	0	0.0%	1.4%	66 1.0%	66 1.0%	2.9%	496 7.5%	177 2.7%	756 11.4%		
血清梅毒反応	2,916 19.4%	男	1,640 19.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	11 0.1%	10 0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10 0.1%	6 0.1%	10 0.1%	6 0.1%	
		女	1,276 19.3%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	1	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4 0.1%	0	4 0.1%	
リウマチ疾患	1,638 10.9%	男	1,040 12.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	573 3.8%	494 5.9%	493 3.3%	583 4.0%	0	0.0%	0	0.0%	30 0.2%	19 0.2%	523 3.5%	512 6.1%	
		女	598 9.1%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	79 1.2%	79 1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11 0.2%	0	11 0.2%	
眼科	4,306 28.6%	男	2,530 30.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	4,474 29.7%	2,281 27.0%	0	0.0%	0	0.0%	497 3.3%	277 3.3%	3,668 24.4%	1,989 23.6%	4,165 27.7%	2,266 26.8%	
		女	1,776 26.9%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	2,193 33.2%	2,193 33.2%	0	0.0%	0	0.0%	220 3.3%	220 3.3%	1,643 10.9%	698 10.6%		
肛門・大腸疾患	10,837 72.0%	男	6,185 73.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0.0%	76 0.5%	48 0.6%	672 4.5%	426 5.0%	0	748 5.0%		
		女	4,652 70.4%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28 0.4%	246 3.7%	0	274 4.1%		
前立腺疾患	2,299 15.3%	男	2,299 27.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0.0%	2	2	181	181	0	183		
		女	0 0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0		
婦人科	2,651 17.6%	男	0 0.0%	2	0.0%	0	0.0%	0	20	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	0	342	0	350		
		女	2,651 40.1%	0.0%	2	0.0%	0	0.0%	0	0.1%	20 0.3%	0	0.0%	0	0.1%	8	2.3%	342 5.2%	61 0.9%		
乳房疾患	2,313 15.4%	男	1 0.0%	1,015 6.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.0%	13	0.0%	42	0.0%	5	0	206	0	266		
		女	2,312 35.0%	6.7%	1,015 15.4%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.1%	13	0.3%	42	0.6%	5	206 3.1%	3	266 4.0%	
MRI・MRA	43 0.3%	男	24 0.3%	129 0.9%	73 0.9%	0	0	53	0.4%	34 0.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	0	32	0	34		
		女	19 0.3%	0.9%	56 0.8%	0.0%	0	0.0%	0	19 0.3%	19 0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	12 0.2%	0	12 0.2%	
頸動脈超音波	49 0.3%	男	25 0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	150	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	17	0	17		
		女	24 0.4%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	1.0%	63 1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	7	0	7	

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

2-1. 人間ドック受診者の検査項目別異常者頻度 -性別比較-

対象人数 男性 4,244
女性 2,865
計 7,109

所見	判定	A		B		B1		C1		C2		C3		D		E		F		有所見者数				
肥満	4,367 61.4%	男	2,517 59.3%	0	男	0.0%	2,072 29.1%	男	1,463 34.5%	669 9.4%	男	263 6.2%	0	男	0.0%	0	男	0.0%	0	男	0.0%	2,072 29.1%	男	1,463 34.5%
		女	1,850 64.6%	0	女	0.0%	0	女	609 21.3%	0	女	406 14.2%	0	女	0.0%	0	女	0.0%	0	女	0.0%	609 21.3%	女	406 14.2%
呼吸器疾患	5,480 77.1%	男	3,193 75.2%	440 6.2%	男	272 6.4%	0	男	0.0%	570 8.0%	男	361 8.5%	0	男	0.0%	57	男	43 1.0%	295 4.1%	男	237 5.6%	352 5.0%	男	280 6.6%
		女	2,287 79.8%	0	女	168 5.9%	0	女	0.0%	0	女	209 7.3%	0	女	0.0%	0	女	14 0.5%	58 2.0%	女	125 4.4%	72 2.5%	女	72 2.5%
高血圧	4,073 57.3%	男	2,149 50.6%	58 0.8%	男	35 0.8%	672 9.5%	男	426 10.0%	40 0.6%	男	34 0.8%	332 4.7%	男	228 5.4%	169 2.4%	男	109 2.6%	16 0.2%	男	98 2.3%	1,620 22.8%	男	450 10.6%
		女	1,924 67.2%	0	女	23 0.8%	0	女	246 8.6%	6 0.2%	女	6 0.2%	47 3.6%	女	104 3.6%	180 2.4%	女	60 2.1%	1 0.0%	女	31 1.1%	470 16.4%	女	196 6.8%
高コレステロール	2,732 38.4%	男	1,534 36.1%	0	男	0.0%	1,315	男	816 19.2%	142	男	97 2.3%	935	男	559 13.2%	428	男	248 5.8%	77	男	100 2.4%	1,320 18.6%	男	951 22.4%
		女	1,198 41.8%	0	女	0.0%	0	女	499 17.4%	2.0	女	45 1.6%	13.2	女	376 13.1%	6.0	女	180 6.3%	1.1	女	60 2.1%	474 16.5%	女	649 22.7%
高中性脂肪	4,801 67.5%	男	2,628 61.9%	0	男	0.0%	755	男	597 14.1%	80	男	56 1.3%	95	男	85 2.0%	0	男	0.0%	54	男	29 0.7%	1,320 18.6%	男	117 2.8%
		女	2,173 75.8%	0	女	0.0%	0	女	158 5.5%	1.1	女	24 0.8%	1.3	女	10 0.3%	0	女	0.0%	0.8	女	25 0.9%	474 16.5%	女	36 1.3%
高尿酸	5,695 80.1%	男	2,912 68.6%	53 0.7%	男	50 1.2%	570	男	530 12.5%	16	男	3 0.1%	0	男	0.0%	221	男	213 5.0%	54	男	54 1.3%	495	男	267 6.3%
		女	2,783 97.1%	0	女	3 0.1%	0	女	40 1.4%	0.2	女	13 0.5%	0	女	0.0%	3.1	女	8 0.3%	8	女	0	7.0	女	8 0.3%
心電図異常	3,680 51.8%	男	2,038 48.0%	2,237 31.5%	男	1,423 33.5%	13	男	6 0.1%	948	男	591 13.9%	0	男	0.0%	0	男	0.0%	1	男	55 1.3%	158	男	55 1.3%
		女	1,642 57.3%	0	女	814 28.4%	0.2	女	7 0.2%	13.3	女	357 12.5%	0	女	0.0%	0	女	0.0%	0	女	1 0.0%	27 0.9%	女	17 0.6%
腎・尿路疾患	2,670 37.6%	男	2,184 51.5%	2,063 29.0%	男	821 19.3%	20	男	11 0.3%	632	男	304 7.2%	702	男	435 10.2%	0	男	0.0%	36	男	28 0.7%	325	男	669 15.8%
		女	486 17.0%	0	女	1,242 43.4%	0.3	女	9 0.3%	8.9	女	328 11.4%	9.9	女	267 9.3%	0	女	0.0%	0.5	女	8 0.3%	301 10.5%	女	576 20.1%
上部消化管	1,243 17.5%	男	813 19.2%	2,359 33.2%	男	1,399 33.0%	0	男	0.0%	2,458	男	1,754 41.3%	0	男	0.0%	0	男	0.0%	28	男	13 0.3%	65	男	56 1.3%
		女	430 15.0%	0	女	960 33.5%	0	女	0.0%	34.6	女	704 24.6%	0	女	0.0%	0	女	0.0%	0.4	女	15 0.5%	0	女	37 1.3%
腹部超音波	1,315 18.5%	男	578 13.6%	796 11.2%	男	388 9.1%	1,237	男	846 19.9%	2,827	男	1,670 39.3%	0	男	0.0%	0	男	0.0%	0	男	0	394	男	271 6.4%
		女	737 25.7%	0	女	408 14.2%	17.4	女	391 13.6%	39.8	女	1,157 40.4%	0	女	0.0%	0	女	0.0%	0.0	女	0	5.5	女	123 4.3%
肝機能異常	3,348 47.1%	男	1,644 38.7%	697 9.8%	男	355 8.4%	690	男	531 12.5%	760	男	446 10.5%	436	男	352 8.3%	2	男	0.0%	978	男	761 17.9%	23	男	1,132 26.7%
		女	1,704 59.5%	0	女	342 11.9%	9.7	女	159 5.5%	10.7	女	314 11.0%	6.1	女	84 2.9%	0	女	0.0%	13.8	女	217 7.6%	0.3	女	307 10.7%
糖尿病	1,538 21.6%	男	696 16.4%	20 0.3%	男	5 0.1%	2,904	男	1,714 40.4%	185	男	89 2.1%	1	男	1 0.0%	1462	男	959 22.6%	241	男	183 4.3%	573	男	1,242 29.3%
		女	842 29.4%	0	女	15 0.5%	40.8	女	1,190 41.5%	2.6	女	96 3.4%	0	女	0.0%	20.6	女	503 17.6%	3.4	女	58 2.0%	8.1	女	586 20.5%
血液疾患	4,914 69.1%	男	3,112 73.3%	1040 14.6%	男	671 15.8%	332	男	108 2.5%	36	男	17 0.4%	0	男	0.0%	61	男	40 0.9%	148	男	87 2.0%	452	男	297 7.0%
		女	1,802 62.9%	0	女	369 12.9%	4.7	女	224 7.8%	0.5	女	19 0.7%	0	女	0.0%	0.9	女	21 0.7%	2.1	女	61 9.8%	1.7	女	364 12.7%
血清梅毒反応	2,883 40.6%	男	1,621 38.2%	0	男	0.0%	0	男	0.0%	11	男	10 0.2%	0	男	0.0%	0	男	0.0%	0	男	0	10	男	6 0.1%
		女	1,262 44.0%	0	女	0.0%	0	女	0.0%	0.2	女	1 0.0%	0	女	0.0%	0	女	0.0%	0	女	4 0.1%	0	女	4 0.1%
リウマチ疾患	1,616 22.7%	男	1,029 24.2%	0	男	0.0%	0	男	0.0%	569	男	493 11.6%	493	男	493 11.6%	0	男	0.0%	0	男	0	30	男	512 12.1%
		女	587 20.5%	0	女	0.0%	0	女	0.0%	8.0	女	76 2.7%	6.9	女	0	0	女	0.0%	0	女	0	0.4	女	11 0.4%
眼科	1,978 27.8%	男	1,234 29.1%	0	男	0.0%	0	男	0.0%	1766	男	881 20.8%	0	男	0.0%	0	男	0.0%	145	男	81 1.9%	1633	男	1,045 24.6%
		女	744 26.0%	0	女	0.0%	0	女	0.0%	24.8	女	885 30.9%	0	女	0.0%	0	女	0.0%	2.0	女	64 2.2%	23.0	女	733 25.6%
肛門・大腸疾患	6,305 88.7%	男	3,767 88.8%	0	男	0.0%	0	男	0.0%	0	男	0.0%	0	男	0.0%	0	男	0.0%	31	男	21 0.5%	392	男	285 6.7%
		女	2,538 88.6%	0	女	0.0%	0	女	0.0%	0	女	0.0%	0	女	0.0%	0	女	0.0%	0.4	女	10 4.5%	5.5	女	138 4.8%
前立腺疾患	2,123 29.9%	男	2,123 50.0%	0	男	0.0%	0	男	0.0%	0	男	0.0%	0	男	0.0%	0	男	0.0%	0	男	171 4.0%	0	男	171 4.0%
		女	0 0.0%	0	女	0.0%	0	女	0.0%	0	女	0.0%	0	女	0.0%	0	女	0.0%	0	女	0	2.4	女	0 0.0%
婦人科	1,409 19.8%	男	0 0.0%	1	男	0.0%	0	男	0.0%	10	男	0.0%	0	男	0.0%	0	男	0.0%	4	男	0.0%	182	男	0
		女	1,409 49.2%	0	女	1 0.0%	0	女	0.0%	0.1	女	10 0.3%	0	女	0.0%	0	女	0.0%	0.1	女	4 1.3%	2.6	女	186 6.5%
乳房疾患	1,297 18.2%	男	1 0.0%	541 7.6%	男	0 0.0%	0	男	0.0%	0	男	0.0%	3	男	0.0%	18	男	0.0%	3	男	0.0%	104	男	0
		女	1,296 45.2%	0	女	541 18.9%	0	女	0.0%	0	女	0.0%	0	女	0.1%	0.3	女	18 0.6%	0	女	3 1.5%	0	女	128 4.5%
MRI・MRA	23 0.3%	男	13 0.3%	52 0.7%	男	32 0.8%	0	男	0.0%	17	男	9 0.2%	0	男	0.0%	0	男	0.0%	2	男	2 0.0%	12	男	9
		女	10 0.3%	0	女	20 0.7%	0	女	0.0%	0.2	女	8 0.3%	0	女	0.0%	0	女	0.0%	0	女	0	0	女	5
頰動脈超音波	20 0.3%	男	8 0.2%	0	男	0.0%	0	男	0.0%	51	男	29 0.7%	0	男	0.0%	0	男	0.0%	0	男	3 0.1%	0	男	3
		女	12 0.4%	0	女	0.0%	0	女	0.0%	0.7	女	22 0.8%	0	女	0.0%	0	女	0.0%	0	女	1 0.0%	0	女	1

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

2-2. 脳ドック(セットドック含む)受診者の検査項目別異常者頻度 ー性別比較ー

対象人数 男性 82
女性 62
計 144

所見	判定	A		B		B1		C1		C2		C3		D		E		F		有所見者数		
肥満	91 63.2%	男	51 62.2%	0 0.0%	男	0 0.0%	42 8.2%	男	28 34.1%	11 2.2%	男	3 3.7%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	42 29.2%	男	28 34.1%
		女	40 64.5%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	14 22.6%	0 0.0%	女	8 12.9%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	14 22.6%	
呼吸器疾患	97 19.0%	男	51 62.2%	19 3.7%	男	13 15.9%	0 0.0%	男	0 0.0%	11 2.2%	男	9 11.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	3 3.7%	1 1.2%	4 2.8%	男	3 3.7%
		女	46 74.2%	0 0.0%	女	6 9.7%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	2 3.2%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	1 1.6%	2 3.2%	0 0.0%	1 1.6%	
高血圧	62 12.1%	男	36 43.9%	0 0.0%	男	0 0.0%	13 2.5%	男	9 11.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	9 1.8%	男	1 1.2%	3 0.6%	男	0 0.0%	1 0.2%	2 0.4%	男	4 4.9%
		女	26 41.9%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	4 6.5%	0 0.0%	女	0 0.0%	8 12.9%	女	8 12.9%	0 0.0%	女	0 0.0%	1 1.6%	23 37.1%	9 14.5%	
高コレステロール	48 9.4%	男	34 41.5%	0 0.0%	男	0 0.0%	27 5.3%	男	14 17.1%	0 0.0%	男	0 0.0%	18 3.5%	男	8 9.8%	4 0.8%	男	3 3.7%	0 0.0%	3 0.6%	男	13 15.9%
		女	14 22.6%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	13 21.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	10 16.1%	女	10 16.1%	0 0.0%	女	0 0.0%	1 1.6%	23 37.1%	12 19.4%	
高中性脂肪	83 16.2%	男	47 57.3%	0 0.0%	男	0 0.0%	15 2.9%	男	12 14.6%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	2 2.4%	0 0.0%	44 31.1%	男	2 2.4%
		女	36 58.1%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	3 4.8%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	2 2.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
高尿酸	119 23.3%	男	58 70.7%	0 0.0%	男	0 0.0%	11 2.2%	男	11 13.4%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	5 1.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	9 6.4%	男	5 6.1%
		女	61 98.4%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	1.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	1 1.6%	0 0.0%	
心電図異常	60 11.7%	男	33 40.2%	46 9.0%	男	30 36.6%	0 0.0%	男	0 0.0%	28 5.5%	男	15 18.3%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	3 1.2%	7 5.0%	男	1 1.2%
		女	27 43.5%	0 0.0%	女	16 25.8%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	13 21.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	2 3.2%	4 6.5%	2 3.2%	
腎・尿路疾患	39 7.6%	男	31 37.8%	41 8.0%	男	15 18.3%	2 0.4%	男	2 2.4%	5 1.0%	男	0 0.0%	17 3.3%	男	10 12.2%	0 0.0%	男	1 1.2%	7 5.0%	18 12.9%	男	15 18.3%
		女	8 12.9%	0 0.0%	女	26 41.9%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	5 8.1%	7 11.3%	女	7 11.3%	0 0.0%	女	1 1.6%	5 8.1%	0 0.0%	13 21.0%	
上部消化管	9 1.8%	男	7 8.5%	17 3.3%	男	10 12.2%	0 0.0%	男	0 0.0%	22 4.3%	男	14 17.1%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	1 0.2%	0 0.0%	男	0 0.0%
		女	2 3.2%	0 0.0%	女	7 11.3%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	8 12.9%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	1 1.6%	0 0.0%	1 1.6%	
腹部超音波	9 1.8%	男	3 3.7%	10 2.0%	男	6 7.3%	10 2.0%	男	7 8.5%	19 3.7%	男	14 17.1%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	5 3.5%	1 0.7%	男	4 4.9%
		女	6 9.7%	0 0.0%	女	4 6.5%	0 0.0%	女	3 4.8%	0 0.0%	女	5 8.1%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	1 1.6%	0 0.0%	1 1.6%	
肝機能異常	64 12.5%	男	29 35.4%	9 1.8%	男	5 6.1%	23 4.5%	男	19 23.2%	15 2.9%	男	7 8.5%	8 9.8%	男	8 9.8%	0 0.0%	男	9 11.0%	1 0.7%	8 5.6%	男	17 20.7%
		女	35 56.5%	0 0.0%	女	4 6.5%	0 0.0%	女	4 6.5%	0 0.0%	女	8 12.9%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	7 11.3%	3 4.8%	3 2.1%	8 12.9%	
糖尿病	21 4.1%	男	11 13.4%	0 0.0%	男	0 0.0%	53 10.4%	男	28 34.1%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	37 7.2%	男	20 24.4%	5 3.5%	21 14.5%	男	27 32.9%
		女	10 16.1%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	25 40.3%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	7.2%	女	17 27.4%	3 4.8%	4 2.8%	22 35.5%	
血液疾患	102 20.0%	男	56 68.3%	15 2.9%	男	10 12.2%	14 2.7%	男	8 9.8%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	9 6.4%	4 2.8%	男	5 6.1%
		女	46 74.2%	0 0.0%	女	5 8.1%	0 0.0%	女	6 9.7%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	4 6.5%	0 0.0%	4 6.5%	
血清梅毒反応	22 4.3%	男	12 14.6%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%
		女	10 16.1%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
リウマチ疾患	16 3.1%	男	8 9.8%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	2 0.4%	男	1 1.2%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%
		女	8 12.9%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	1 1.6%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
眼科	21 4.1%	男	9 11.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	37 7.2%	男	21 25.6%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	35 6.8%	26 21.0%	男	22 26.8%
		女	12 19.4%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	16 25.8%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 21.0%	
肛門・大腸疾患	53 10.4%	男	32 39.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	3 2.1%	0 0.0%	男	3 3.7%
		女	21 33.9%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
前立腺疾患	31 6.1%	男	31 37.8%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	4 4.9%	0 0.0%	0 0.0%	男	4 4.9%
		女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
婦人科	9 1.8%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	1 0.2%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%
		女	9 14.5%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	1 1.6%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
乳房疾患	9 1.8%	男	0 0.0%	4 0.8%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%
		女	9 14.5%	0 0.0%	女	4 6.5%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
MRI・MRA	18 3.5%	男	9 11.0%	72 14.1%	男	37 45.1%	0 0.0%	男	0 0.0%	34 6.7%	男	23 28.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	20 3.9%	13 9.0%	男	13 15.9%
		女	9 14.5%	0 0.0%	女	35 56.5%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	11 17.7%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	7 11.3%	0 0.0%	0 0.0%	7 11.3%	
頸動脈超音波	28 5.5%	男	16 19.5%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	91 17.8%	男	52 63.4%	0 0.0%	男	0 0.0%	0 0.0%	男	0 0.0%	13 9.0%	0 0.0%	男	7 8.5%
		女	12 19.4%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	39 62.9%	0 0.0%	女	0 0.0%	0 0.0%	女	6 9.7%	0 0.0%	0 0.0%	6 9.7%	

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

2-3. 生活習慣病健診受診者の検査項目別異常者頻度 -性別比較-

対象人数 男性 2,414
女性 2,022
計 4,436

判定 所見	A		B		B1		C1		C2		C3		D		E		F		有所見者数			
肥満	2,539 57.2%	男 1,286 53.3%	0	男 0.0%	1,268 28.6%	男 857 35.5%	628 14.2%	男 271 11.2%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	1,268 28.6%	男 857 35.5%
		女 1,253 62.0%	0.0%	女 0.0%	女 411 20.3%	女 357 17.7%	女 357 17.7%	女 0.0%	女 0.0%	女 0.0%	女 0.0%	女 0.0%	女 0.0%	女 0.0%	女 0.0%	女 0.0%	女 0.0%	女 0.0%	女 0.0%	女 0.0%	女 411 20.3%	
呼吸器疾患	3,941 88.8%	男 2,104 87.2%	284 6.4%	男 177 7.3%	0	男 0.0%	144 3.2%	男 100 4.1%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	31 0.7%	男 23 1.0%	11 0.2%	男 3 0.1%	31 0.7%	男 3 0.1%	31 0.7%	男 23 1.0%
		女 1,837 90.9%	107 5.3%	女 107 5.3%	女 0.0%	女 0.0%	女 44 2.2%	女 44 2.2%	女 0.0%	女 0.0%	女 0.0%	女 0.0%	女 0.0%	女 0.0%	女 8 0.4%	女 8 0.4%	女 0.4%	女 8 0.4%	女 8 0.4%	女 8 0.4%	女 8 0.4%	
高血圧	2,675 60.3%	男 1,258 52.1%	83 1.9%	男 58 2.4%	337 7.6%	男 199 8.2%	63 1.4%	男 40 1.7%	194 4.4%	男 123 5.1%	110 2.5%	男 71 2.9%	30 0.7%	男 23 1.0%	121 2.7%	男 96 4.0%	823 18.6%	男 546 13.7%	455 10.3%	男 546 13.7%	男 13.0%	男 13.0%
		女 1,417 70.1%	25 1.2%	女 25 1.2%	女 6.8%	女 138 6.8%	女 23 1.1%	女 23 1.1%	女 1.1%	女 3.5%	女 71 3.5%	女 39 1.9%	女 7 0.3%	女 7 0.3%	女 2.7%	女 4.0%	女 25 1.2%	女 277 13.7%	女 277 13.7%	女 277 13.7%	女 142 7.0%	
高コレステロール	1,776 40.0%	男 849 35.2%	0	男 0.0%	714	男 391 16.2%	203	男 111 4.6%	655	男 394 16.3%	307	男 197 8.2%	56	男 30 1.2%	226	男 141 5.8%	498	男 300 12.4%	1,244	男 300 12.4%	男 31.6%	男 31.6%
		女 927 45.8%	0.0%	女 0.0%	16.1%	女 323 16.0%	4.6%	女 92 4.5%	14.8%	女 261 12.9%	6.9%	女 110 5.4%	1.3%	女 26 1.3%	5.1%	女 85 4.2%	11.2%	女 198 9.8%	28.0%	女 198 9.8%	女 482 23.8%	
高中性脂肪	3,242 73.1%	男 1,594 66.0%	0	男 0.0%	428	男 323 13.4%	130	男 97 4.0%	88	男 74 3.1%	0	男 0.0%	46	男 23 1.0%	3	男 2 0.1%	498	男 300 12.4%	137	男 300 12.4%	男 9.9%	男 9.9%
		女 1,648 81.5%	0.0%	女 0.0%	9.6%	女 105 5.2%	2.9%	女 33 1.6%	2.0%	女 14 0.7%	0.0%	女 0.0%	1.0%	女 23 1.1%	0.1%	女 1 0.0%	11.2%	女 198 9.8%	3.1%	女 198 9.8%	女 48 1.9%	
高尿酸	3,649 82.3%	男 1,704 70.6%	82 1.8%	男 73 3.0%	286 6.4%	男 250 10.4%	5	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	141	男 132 5.5%	56 1.3%	男 52 2.2%	0	男 0 0.0%	213	男 201 8.3%	197	男 201 8.3%	男 7.6%	男 7.6%
		女 1,945 96.2%	9 0.4%	女 9 0.4%	6.4%	女 36 1.8%	0.1%	女 5 0.2%	0.0%	女 0 0.0%	3.2%	女 9 0.4%	1.3%	女 4 0.2%	0.0%	女 0 0.0%	4.8%	女 12 0.6%	4.4%	女 12 0.6%	女 13 0.6%	
心電図異常	2,545 57.4%	男 1,354 56.1%	1,284 28.9%	男 705 29.2%	6	男 2 0.1%	499	男 276 11.4%	0	男 0 0.0%	1	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	42	男 30 1.2%	57	男 46 1.9%	43	男 46 1.9%	男 1.3%	男 1.3%
		女 1,191 58.9%	28.9%	女 579 28.6%	0.1%	女 4 0.2%	11.2%	女 223 11.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 1 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.9%	女 12 0.6%	1.3%	女 11 0.5%	1.0%	女 11 0.5%	女 13 0.6%	
腎・尿路疾患	2,586 58.3%	男 1,660 68.8%	859 19.4%	男 294 12.2%	8	男 4 0.2%	28	男 4 0.2%	272	男 141 5.8%	0	男 0 0.0%	4	男 3 0.1%	294	男 104 4.3%	93	男 93 3.9%	570	男 93 3.9%	男 10.3%	男 10.3%
		女 926 45.8%	27.9%	女 565 27.9%	0.2%	女 4 0.2%	0.6%	女 24 1.2%	6.1%	女 131 6.5%	0.0%	女 0 0.0%	0.1%	女 1 0.0%	6.6%	女 190 9.4%	2.1%	女 0.0%	12.8%	女 322 15.9%		
上部消化管	1,013 22.8%	男 650 26.9%	941 21.2%	男 473 19.6%	0	男 0 0.0%	826	男 542 22.5%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	38	男 32 1.3%	12	男 7 0.3%	0	男 0 0.0%	50	男 0 0.0%	男 1.6%	男 1.6%
		女 363 18.0%	468 23.1%	女 468 23.1%	0.0%	女 0 0.0%	18.6%	女 284 14.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.9%	女 6 0.3%	0.3%	女 5 0.2%	0.0%	女 0 0.0%	1.1%	女 0 0.0%	女 11 0.5%	
腹部超音波	130 2.9%	男 59 2.4%	88	男 30 1.2%	123	男 72 3.0%	288	男 160 6.6%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	1	男 1 0.0%	41	男 27 1.1%	5	男 3 0.1%	42	男 3 0.1%	男 1.2%	男 1.2%
		女 71 3.5%	2.0%	女 58 2.9%	2.8%	女 51 2.5%	6.5%	女 128 6.3%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.9%	女 14 0.7%	0.1%	女 2 0.1%	0.9%	女 2 0.1%	女 14 0.7%	
肝機能異常	2,735 61.7%	男 1,172 48.6%	213 4.8%	男 125 5.2%	441	男 323 13.4%	50	男 27 1.1%	293	男 224 9.3%	1	男 1 0.0%	639	男 505 20.9%	3	男 0 0.0%	60	男 36 1.5%	936	男 36 1.5%	男 30.2%	男 30.2%
		女 1,563 77.3%	4.8%	女 88 4.4%	9.9%	女 118 5.8%	1.1%	女 23 1.1%	6.6%	女 69 3.4%	0.0%	女 0 0.0%	14.4%	女 134 6.6%	0.1%	女 3 0.1%	1.4%	女 24 1.2%	21.1%	女 206 10.2%		
糖尿病	3,094 69.7%	男 1,570 65.0%	2	男 2 0.1%	558	男 314 13.0%	183	男 106 4.4%	1	男 1 0.0%	207	男 120 5.0%	47	男 32 1.3%	72	男 54 2.2%	272	男 215 8.9%	327	男 215 8.9%	男 8.6%	男 8.6%
		女 1,524 75.4%	0.0%	女 0.0%	12.6%	女 244 12.1%	4.1%	女 77 3.8%	0.0%	女 0 0.0%	4.7%	女 87 4.3%	1.1%	女 15 0.7%	1.6%	女 18 0.9%	6.1%	女 57 2.8%	7.4%	女 120 5.9%		
血液疾患	2,981 67.2%	男 1,710 70.8%	647 14.6%	男 398 16.5%	200	男 53 2.2%	49	男 11 0.5%	0	男 0 0.0%	117	男 86 3.6%	187	男 91 3.8%	183	男 49 2.0%	70	男 14 0.6%	487	男 14 0.6%	男 9.4%	男 9.4%
		女 1,271 62.9%	249 12.3%	女 249 12.3%	4.5%	女 147 7.3%	1.1%	女 38 1.9%	0.0%	女 0 0.0%	2.6%	女 31 1.5%	4.2%	女 96 4.7%	4.1%	女 134 6.6%	1.6%	女 56 2.8%	11.0%	女 261 12.9%		
血清梅毒反応	1 0.0%	男 1 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%
		女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	
リウマチ疾患	0 0.0%	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	1	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%
		女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 1 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	
眼科	1,236 27.9%	男 735 30.4%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	1,553	男 813 33.7%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	259	男 137 5.7%	1,067	男 549 22.7%	305	男 177 7.3%	1,326	男 177 7.3%	男 28.4%	男 28.4%
		女 501 24.8%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	35.0%	女 740 36.6%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	5.8%	女 122 6.0%	24.1%	女 518 25.6%	6.9%	女 128 6.3%	29.9%	女 640 31.7%		
肛門・大腸疾患	3,695 83.3%	男 1,990 82.4%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	42	男 24 1.0%	228	男 136 5.6%	0	男 0 0.0%	270	男 0 0.0%	男 6.6%	男 6.6%
		女 1,705 84.3%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.9%	女 18 0.9%	5.1%	女 92 4.5%	0.0%	女 0 0.0%	6.1%	女 110 5.4%		
前立腺疾患	115 2.6%	男 115 4.8%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	2	男 2 0.1%	4	男 4 0.2%	0	男 0 0.0%	6	男 0 0.0%	男 0.2%	男 0.2%
		女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.1%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.1%	女 0 0.0%	0.0%	
婦人科	861 19.4%	男 0 0.0%	1	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	6	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	4	男 0 0.0%	110	男 0 0.0%	20	男 0 0.0%	114	男 0 0.0%	男 0.0%	男 0.0%
		女 861 42.6%	0.0%	女 1 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.1%	女 6 0.3%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.1%	女 4 0.2%	2.5%	女 110 5.4%	0.5%	女 20 1.0%	2.6%	女 114 5.6%		
乳房疾患	782 17.6%	男 0 0.0%	310 7.0%	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	2	男 0 0.0%	6	男 0 0.0%	11	男 0 0.0%	2	男 0 0.0%	93	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	112	男 0 0.0%	男 0.0%	男 0.0%
		女 782 38.7%	15.3%	女 310 15.3%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.1%	女 2 0.1%	0.3%	女 6 0.2%	0.5%	女 11 0.1%	2.1%	女 93 4.6%	0.0%	女 0 0.0%	2.5%	女 112 5.5%		
MRI・MRA	2 0.0%	男 2 0.1%	4	男 3 0.1%	0	男 0 0.0%	2	男 2 0.1%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%
		女 0 0.0%	0.1%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	
頸動脈超音波	1 0.0%	男 1 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	8	男 6 0.2%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%
		女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.2%	女 2 0.1%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	女 0 0.0%	0.0%	

2-4. 定期健康診断受診者の検査項目別異常者頻度 -性別比較-

対象人数 男性 1,701
女性 1,655
計 3,356

判定 所見	A		B		B1		C1		C2		C3		D		E		F		有所見者数	
肥満	2,052 61.1%	男 998 58.7%	0	男 0.0%	799 23.8%	男 507 29.8%	503 15.0%	男 196 11.5%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	799 23.8%	男 507 29.8%
		女 1,054 63.7%	0	女 0.0%		女 292 17.6%		女 307 18.5%												
呼吸器疾患	3,015 89.8%	男 1,558 91.6%	123 3.7%	男 55 3.2%	0 0.0%	男 0 0.0%	52 1.5%	男 40 2.4%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	11 0.3%	男 2 0.1%	1 0.0%	男 1 0.1%	11 0.3%	男 2 0.1%
		女 1,457 88.0%	3	女 68 4.1%		女 0 0.0%		女 12 0.7%								女 9 0.5%		女 0 0.0%		
高血圧	2,710 80.8%	男 1,283 75.4%	16 0.5%	男 14 0.8%	226 6.7%	男 144 8.5%	10 0.3%	男 8 0.5%	228 6.8%	男 197 11.6%	28 0.8%	男 20 1.2%	1 0.0%	男 0 0.0%	42 1.3%	男 26 1.5%	239 7.1%	男 154 9.1%	299 8.9%	男 243 14.3%
		女 1,427 86.2%	0	女 2 0.1%		女 82 5.0%		女 2 0.1%		女 16 1.0%		女 85 5.1%								
高コレステロール	1,778 53.0%	男 842 49.5%	0	男 0 0.0%	473 14.1%	男 220 12.9%	51 1.5%	男 35 2.1%	323 9.6%	男 197 11.6%	158 4.7%	男 96 5.6%	53 1.6%	男 25 1.5%	82 2.4%	男 50 2.9%	195 5.8%	男 112 6.6%	616 18.4%	男 368 21.6%
		女 936 56.6%	0	女 0 0.0%		女 253 15.3%		女 16 1.0%		女 32 1.9%		女 83 5.0%								
高中性脂肪	2,613 77.9%	男 1,279 75.2%	0	男 0 0.0%	271 8.1%	男 197 11.6%	23 0.7%	男 22 1.3%	44 1.3%	男 36 2.1%	0 0.0%	男 0 0.0%	58 1.7%	男 23 1.4%	5 0.1%	男 4 0.2%	195 5.8%	男 112 6.6%	107 3.2%	男 63 3.7%
		女 1,334 80.6%	0	女 0 0.0%		女 74 4.5%		女 1 0.1%		女 8 0.5%		女 1 0.1%		女 83 5.0%						
高尿酸	1,021 30.4%	男 492 28.9%	7 0.2%	男 7 0.4%	102 3.0%	男 96 5.6%	4 0.1%	男 2 0.1%	0 0.0%	男 0 0.0%	50 1.5%	男 50 2.9%	14 0.4%	男 13 0.8%	0 0.0%	男 0 0.0%	32 1.0%	男 29 1.7%	64 1.9%	男 63 3.7%
		女 529 32.0%	0	女 0 0.0%		女 6 0.4%		女 2 0.1%				女 1 0.0%		女 3 0.2%						
心電図異常	1,952 58.2%	男 938 55.1%	1,052 31.3%	男 576 33.9%	0 0.0%	男 0 0.0%	239 7.1%	男 116 6.8%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	11 0.3%	男 6 0.4%	25 0.7%	男 21 1.2%	11 0.3%	男 6 0.4%
		女 1,014 61.3%	0	女 476 28.8%		女 0 0.0%		女 123 7.4%								女 5 0.3%		女 4 0.2%		
腎・尿路疾患	2,683 79.9%	男 1,433 84.2%	388 11.6%	男 148 8.7%	3 0.1%	男 1 0.1%	0 0.0%	男 0 0.0%	35 1.0%	男 14 0.8%	0 0.0%	男 0 0.0%	2 0.1%	男 1 0.1%	76 2.3%	男 35 2.1%	19 0.6%	男 19 1.1%	113 3.4%	男 50 2.9%
		女 1,250 75.5%	0	女 240 14.5%		女 2 0.1%		女 0 0.0%		女 21 1.3%		女 41 2.5%		女 0 0.0%						
上部消化管	90 2.7%	男 57 3.4%	71 2.1%	男 35 2.1%	0 0.0%	男 0 0.0%	55 1.6%	男 26 1.5%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%
		女 33 2.0%	0	女 36 2.2%		女 0 0.0%		女 29 1.8%								女 0 0.0%		女 0 0.0%		
腹部超音波	42 1.3%	男 12 0.7%	19 0.6%	男 4 0.2%	31 0.9%	男 16 0.9%	62 1.8%	男 1.6%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	6 0.2%	男 3 0.2%	0 0.0%	男 0 0.0%	6 0.2%	男 3 0.2%
		女 30 1.8%	0	女 15 0.9%		女 15 0.9%		女 34 2.1%								女 3 0.2%		女 0 0.0%		
肝機能異常	2,416 72.0%	男 1,002 58.9%	67 2.0%	男 30 1.8%	302 9.0%	男 224 13.2%	11 0.3%	男 6 0.4%	146 4.4%	男 114 6.7%	0 0.0%	男 0 0.0%	364 10.8%	男 297 17.5%	2 0.1%	男 2 0.1%	22 0.7%	男 14 0.8%	512 15.3%	男 413 24.3%
		女 1,414 85.4%	0	女 37 2.2%		女 78 4.7%		女 5 0.3%		女 67 4.0%		女 8 0.5%								
糖尿病	2,824 84.1%	男 1,407 82.7%	0	男 0 0.0%	297 8.8%	男 139 8.2%	27 0.8%	男 1.1%	2 0.1%	男 2 0.1%	67 2.0%	男 38 2.2%	18 0.5%	男 12 0.7%	33 1.0%	男 23 1.4%	87 2.6%	男 3.6%	120 3.6%	男 75 4.4%
		女 1,417 85.6%	0	女 0 0.0%		女 158 9.5%		女 9 0.5%		女 29 1.8%		女 10 0.6%		女 25 1.5%						
血液疾患	2,470 73.6%	男 1,324 77.8%	397 11.8%	男 249 14.6%	201 6.0%	男 26 1.5%	20 0.6%	男 0.4%	0 0.0%	男 0 0.0%	38 1.1%	男 24 1.4%	76 2.3%	男 39 2.3%	87 2.6%	男 11 0.6%	41 1.2%	男 8 0.5%	201 6.0%	男 74 4.4%
		女 1,146 69.2%	0	女 148 8.9%		女 175 10.6%		女 14 0.8%				女 37 2.2%		女 33 2.0%						
血清梅毒反応	10 0.3%	男 6 0.4%	0	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%
		女 4 0.2%	0	女 0 0.0%		女 0 0.0%		女 0 0.0%								女 0 0.0%		女 0 0.0%		
リウマチ疾患	6 0.2%	男 3 0.2%	0	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	1 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%
		女 3 0.2%	0	女 0 0.0%		女 0 0.0%		女 1 0.1%								女 0 0.0%		女 0 0.0%		
眼科	1,071 31.9%	男 552 32.5%	0	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	1,118 33.3%	男 566 33.3%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	93 2.8%	男 59 3.5%	933 27.8%	男 454 26.7%	114 3.4%	男 55 3.2%	1026 30.6%	男 513 30.2%
		女 519 31.4%	0	女 0 0.0%		女 0 0.0%		女 552 33.4%						女 479 28.9%		女 59 3.6%				
肛門・大腸疾患	784 23.4%	男 396 23.3%	0	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	3 0.1%	男 0 0.2%	49 1.5%	男 23 1.4%	0 0.0%	男 0 0.0%	52 1.5%	男 26 1.5%
		女 388 23.4%	0	女 0 0.0%		女 0 0.0%		女 0 0.0%						女 26 1.6%		女 0 0.0%				
前立腺疾患	30 0.9%	男 30 1.8%	0	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	2 0.1%	男 2 0.1%	0 0.0%	男 0 0.0%	2 0.1%	男 2 0.1%
		女 0 0.0%	0	女 0 0.0%		女 0 0.0%		女 0 0.0%								女 0 0.0%		女 0 0.0%		
婦人科	372 11.1%	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	3 0.1%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	50 1.5%	男 0 0.0%	4 0.1%	男 0 0.0%	50 1.5%	男 0 0.0%
		女 372 22.5%	0	女 0 0.0%		女 0 0.0%		女 3 0.2%								女 3.0%		女 4 0.2%		
乳房疾患	225 6.7%	男 0 0.0%	160 4.8%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	1 0.0%	男 0 0.0%	4 0.1%	男 0 0.0%	13 0.4%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	9 0.3%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	26 0.8%	男 0 0.0%
		女 225 13.6%	0	女 160 9.7%		女 0 0.0%		女 0 0.0%		女 1 0.1%		女 4 0.2%		女 13 0.8%		女 9 0.5%		女 0 0.0%		
MRI・MRA	0 0.0%	男 0 0.0%	1	男 0.1%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%
		女 0 0.0%	0	女 0 0.0%		女 0 0.0%		女 0 0.0%								女 0 0.0%		女 0 0.0%		
頸動脈超音波	0 0.0%	男 0 0.0%	0	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0%
		女 0 0.0%	0	女 0 0.0%		女 0 0.0%		女 0 0.0%								女 0 0.0%		女 0 0.0%		


3. 総受診者の判定別・年代別総合成績

対象人数 男性 8,441
女性 6,604
計 15,045

年代別	30歳未満				30～39歳				40～49歳				50～59歳				60～69歳				70～74歳				75歳以上				計			
受診者数	1,714 100%	男	861	100%	2,136 100%	男	1,232	100%	3,726 100%	男	2,055	100%	3,993 100%	男	2,186	100%	2,315 100%	男	1,349	100%	685 100%	男	427	100%	476 100%	男	331	100%	15,045 100%	男	8,441	100%
		女	853	100%		女	904	100%		女	1,671	100%		女	1,807	100%		女	966	100%		女	258	100%		女	145	100%		女	6,604	100%
A+B	120 7.0%	男	53	6.2%	91 4.3%	男	50	4.1%	56 1.5%	男	20	1.0%	16 0.4%	男	5	0.2%	4 0.2%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	287 1.9%	男	128	1.5%
		女	67	7.9%		女	41	4.5%		女	36	2.2%		女	11	0.6%		女	4	0.4%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	159	2.4%
B1	96 5.6%	男	52	6.0%	100 4.7%	男	62	5.0%	111 3.0%	男	59	2.9%	96 2.4%	男	54	2.5%	33 1.4%	男	15	1.1%	3 0.4%	男	2	0.5%	2 0.4%	男	1	0.3%	441 2.9%	男	245	2.9%
		女	44	5.2%		女	38	4.2%		女	52	3.1%		女	42	2.3%		女	18	1.9%		女	1	0.4%		女	1	0.7%		女	196	3.0%
B1(肥満)	31 1.8%	男	12	1.4%	35 1.6%	男	22	1.8%	34 0.9%	男	19	0.9%	25 0.6%	男	15	0.7%	16 0.7%	男	6	0.4%	3 0.4%	男	2	0.5%	0 0.0%	男	0	0.0%	144 1.0%	男	76	0.9%
		女	19	2.2%		女	13	1.4%		女	15	0.9%		女	10	0.6%		女	10	1.0%		女	1	0.4%		女	0	0.0%		女	68	1.0%
C1	536 31.3%	男	235	27.3%	500 23.4%	男	243	19.7%	595 16.0%	男	295	14.4%	531 13.3%	男	247	11.3%	259 11.2%	男	128	9.5%	46 6.7%	男	30	7.0%	18 3.8%	男	13	3.9%	2,485 16.5%	男	1,191	14.1%
		女	301	35.3%		女	257	28.4%		女	300	18.0%		女	284	15.7%		女	131	13.6%		女	16	6.2%		女	5	3.4%		女	1,294	19.6%
C2	100 5.8%	男	70	8.1%	170 8.0%	男	129	10.5%	287 7.7%	男	198	9.6%	326 8.2%	男	170	7.8%	148 6.4%	男	75	5.6%	26 3.8%	男	16	3.7%	16 3.4%	男	11	3.3%	1,073 7.1%	男	669	7.9%
		女	30	3.5%		女	41	4.5%		女	89	5.3%		女	156	8.6%		女	73	7.6%		女	10	3.9%		女	5	3.4%		女	404	6.1%
C3	62 3.6%	男	36	4.2%	131 6.1%	男	87	7.1%	270 7.2%	男	167	8.1%	360 9.0%	男	206	9.4%	205 8.9%	男	94	7.0%	36 5.3%	男	12	2.8%	30 6.3%	男	20	6.0%	1094 7.3%	男	622	7.4%
		女	26	3.0%		女	44	4.9%		女	103	6.2%		女	154	8.5%		女	111	11.5%		女	24	9.3%		女	10	6.9%		女	472	7.1%
D	225 13.1%	男	148	17.2%	389 18.2%	男	278	22.6%	522 14.0%	男	386	18.8%	470 11.8%	男	304	13.9%	216 9.3%	男	139	10.3%	38 5.5%	男	16	3.7%	15 3.2%	男	10	3.0%	1,875 12.5%	男	1,281	15.2%
		女	77	9.0%		女	111	12.3%		女	136	8.1%		女	166	9.2%		女	77	8.0%		女	22	8.5%		女	5	3.4%		女	594	9.0%
E	568 33.1%	男	263	30.5%	730 34.2%	男	369	30.0%	1800 48.3%	男	878	42.7%	2,081 52.1%	男	1,130	51.7%	1,382 59.7%	男	847	62.8%	527 76.9%	男	343	80.3%	394 82.8%	男	275	83.1%	7,482 49.7%	男	4,105	48.6%
		女	305	35.8%		女	361	39.9%		女	922	55.2%		女	951	52.6%		女	535	55.4%		女	184	71.3%		女	119	82.1%		女	3,377	51.1%
F	7 0.4%	男	4	0.5%	25 1.2%	男	14	1.1%	85 2.3%	男	52	2.5%	113 2.8%	男	70	3.2%	68 2.9%	男	51	3.8%	9 1.3%	男	8	1.9%	1 0.2%	男	1	0.3%	308 2.0%	男	200	2.4%
		女	3	0.4%		女	11	1.2%		女	33	2.0%		女	43	2.4%		女	17	1.8%		女	1	0.4%		女	0	0.0%		女	108	1.6%
有所見者数	986 57.5%	男	529	61.4%	1,455 68.1%	男	885	71.8%	2,913 78.2%	男	1,648	80.2%	3,262 81.7%	男	1,825	83.5%	1,967 85.0%	男	1,161	86.1%	630 92.0%	男	389	91.1%	455 95.6%	男	316	95.5%	11,668 77.6%	男	6,753	80.0%
		女	457	53.6%		女	570	63.1%		女	1,265	75.7%		女	1,437	79.5%		女	806	83.4%		女	241	93.4%		女	139	95.9%		女	4,915	74.4%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

対象者数 15,045 名



F	7	25	85	113	68	9	1
E	568	730	1,800	2,081	1,382	527	394
D	225	389	522	470	216	38	15
C3	62	131	270	360	205	36	30
C2	100	170	287	326	148	26	16
C1	536	500	595	531	259	46	18
B1(肥満)	31	35	34	25	16	3	0
B1	96	100	111	96	33	3	2
A+B	120	91	56	16	4	0	0

判定区分

- A : 異常なし
- B : 心配なし
- B1 : 生活改善が必要
- C1 : 1年後再検査
- C2 : 6ヶ月後再検査
- C3 : 2～3ヶ月後再検査
- D : 精密検査
- E : 専門医療機関受診
- F : 治療継続

3-1. 人間ドック受診者の判別別・年代別総合成績

対象人数 男性 4,244
女性 2,865
計 7,109

年代別	30歳未満				30～39歳				40～49歳				50～59歳				60～69歳				70～74歳				75歳以上				計			
受診者数	16 100%	男	10	100%	624 100%	男	345	100%	1,993 100%	男	1,175	100%	2,248 100%	男	1,345	100%	1,417 100%	男	851	100%	446 100%	男	263	100%	365 100%	男	255	100%	7,109 100%	男	4,244	100%
		女	6	100%		女	279	100%		女	818	100%		女	903	100%		女	566	100%		女	183	100%		女	110	100%		女	2,865	100%
A+B	0 0.0%	男	0	0.0%	8 1.3%	男	3	0.9%	8 0.4%	男	2	0.2%	2 0.1%	男	1	0.1%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	18 0.3%	男	6	0.1%
		女	0	0.0%		女	5	1.8%		女	6	0.7%		女	1	0.1%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	12	0.4%
B1	1 6.3%	男	1	10.0%	25 4.0%	男	14	4.1%	39 2.0%	男	22	1.9%	36 1.6%	男	22	1.6%	5 0.4%	男	1	0.1%	1 0.2%	男	1	0.4%	1 0.3%	男	0	0.0%	108 1.5%	男	61	1.4%
		女	0	0.0%		女	11	3.9%		女	17	2.1%		女	14	1.6%		女	4	0.7%		女	0	0.0%		女	1	0.9%		女	47	1.6%
B1(肥満)	1 6.3%	男	1	10.0%	5 0.8%	男	2	0.6%	9 0.5%	男	3	0.3%	6 0.3%	男	3	0.2%	3 0.2%	男	1	0.1%	1 0.2%	男	1	0.4%	0 0.0%	男	0	0.0%	25 0.4%	男	11	0.3%
		女	0	0.0%		女	3	1.1%		女	6	0.7%		女	3	0.3%		女	2	0.4%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	14	0.5%
C1	5 31.3%	男	2	20.0%	147 23.6%	男	70	20.3%	336 16.9%	男	185	15.7%	298 13.3%	男	152	11.3%	153 10.8%	男	84	9.9%	28 6.3%	男	15	5.7%	9 2.5%	男	7	2.7%	976 13.7%	男	515	12.1%
		女	3	50.0%		女	77	27.6%		女	151	18.5%		女	146	16.2%		女	69	12.2%		女	13	7.1%		女	2	1.8%		女	461	16.1%
C2	1 6.3%	男	1	10.0%	44 7.1%	男	33	9.6%	140 7.0%	男	102	8.7%	165 7.3%	男	100	7.4%	83 5.9%	男	42	4.9%	12 2.7%	男	7	2.7%	12 3.3%	男	8	3.1%	457 6.4%	男	293	6.9%
		女	0	0.0%		女	11	3.9%		女	38	4.6%		女	65	7.2%		女	41	7.2%		女	5	2.7%		女	4	3.6%		女	164	5.7%
C3	1 6.3%	男	1	10.0%	46 7.4%	男	36	10.4%	149 7.5%	男	102	8.7%	228 10.1%	男	136	10.1%	145 10.2%	男	70	8.2%	29 6.5%	男	10	3.8%	24 6.6%	男	16	6.3%	622 8.7%	男	371	8.7%
		女	0	0.0%		女	10	3.6%		女	47	5.7%		女	92	10.2%		女	75	13.3%		女	19	10.4%		女	8	7.3%		女	251	8.8%
D	0 0.0%	男	0	0.0%	81 13.0%	男	57	16.5%	259 13.0%	男	197	16.8%	247 11.0%	男	167	12.4%	122 8.6%	男	78	9.2%	19 4.3%	男	8	3.0%	12 3.3%	男	8	3.1%	740 10.4%	男	515	12.1%
		女	0	0.0%		女	24	8.6%		女	62	7.6%		女	80	8.9%		女	44	7.8%		女	11	6.0%		女	4	3.6%		女	225	7.9%
E	8 50.0%	男	5	50.0%	261 41.8%	男	124	35.9%	1,005 50.4%	男	527	44.9%	1,201 53.4%	男	717	53.3%	859 60.6%	男	539	63.3%	350 78.5%	男	216	82.1%	307 84.1%	男	216	84.7%	3,991 56.1%	男	2,344	55.2%
		女	3	50.0%		女	137	49.1%		女	478	58.4%		女	484	53.6%		女	320	56.5%		女	134	73.2%		女	91	82.7%		女	1,647	57.5%
F	0 0.0%	男	0	0.0%	12 1.9%	男	8	2.3%	57 2.9%	男	38	3.2%	71 3.2%	男	50	3.7%	50 3.5%	男	37	4.3%	7 1.6%	男	6	2.3%	0 0.0%	男	0	0.0%	197 2.8%	男	139	3.3%
		女	0	0.0%		女	4	1.4%		女	19	2.3%		女	21	2.3%		女	13	2.3%		女	1	0.5%		女	0	0.0%		女	58	2.0%
有所見者数	11 68.8%	男	8	80.0%	437 70.0%	男	252	73.0%	1,562 78.4%	男	931	79.2%	1,847 82.2%	男	1,123	83.5%	1,212 85.5%	男	730	85.8%	411 92.2%	男	242	92.0%	355 97.3%	男	248	97.3%	5,835 82.1%	男	3,534	83.3%
		女	3	50.0%		女	185	66.3%		女	631	77.1%		女	724	80.2%		女	482	85.2%		女	169	92.3%		女	107	97.3%		女	2,301	80.3%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

3-2. 脳ドック(セツドック含む)受診者の判定別・年代別総合成績

対象人数 男性 82
女性 62
計 144

年代別	30歳未満				30～39歳				40～49歳				50～59歳				60～69歳				70～74歳				75歳以上				計			
受診者数	0 0%	男	0	0.0%	3 100%	男	2	100%	15 100%	男	9	100%	25 100%	男	18	100%	30 100%	男	17	100%	24 100%	男	10	100%	47 100%	男	26	100%	144 100%	男	82	100%
		女	0	0.0%		女	1	100%		女	6	100%		女	7	100%		女	13	100%		女	14	100%		女	21	100%		女	62	100%
A+B	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%
		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%
B1	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	1 6.7%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	1 0.7%	男	0	0.0%
		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	1	16.7%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	1	1.6%
B1(肥満)	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%
		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%
C1	0 0.0%	男	0	0.0%	1 33.3%	男	0	0.0%	5 33.3%	男	3	33.3%	3 12.0%	男	1	5.6%	2 6.7%	男	0	0.0%	1 4.2%	男	1	10.0%	5 10.6%	男	2	7.7%	17 11.8%	男	7	8.5%
		女	0	0.0%		女	1	100%		女	2	33.3%		女	2	28.6%		女	2	15.4%		女	0	0.0%		女	3	14.3%		女	10	16.1%
C2	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	1 6.7%	男	1	11.1%	2 8.0%	男	2	11.1%	2 6.7%	男	0	0.0%	1 4.2%	男	0	0.0%	1 2.1%	男	1	3.8%	7 4.9%	男	4	4.9%
		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	2	15.4%		女	1	7.1%		女	0	0.0%		女	3	4.8%
C3	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	1 6.7%	男	1	11.1%	2 8.0%	男	2	11.1%	5 16.7%	男	3	17.6%	4 16.7%	男	1	10.0%	5 10.6%	男	3	11.5%	17 11.8%	男	10	12.2%
		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	2	15.4%		女	3	21.4%		女	2	9.5%		女	7	11.3%
D	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	1 6.7%	男	1	11.1%	3 12.0%	男	1	5.6%	0 0.0%	男	0	0.0%	2 8.3%	男	1	10.0%	1 2.1%	男	1	3.8%	7 4.9%	男	4	4.9%
		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	2	28.6%		女	0	0.0%		女	1	7.1%		女	0	0.0%		女	3	4.8%
E	0 0.0%	男	0	0.0%	2 66.7%	男	2	100.0%	6 40.0%	男	3	33.3%	15 60.0%	男	12	66.7%	21 70.0%	男	14	82.4%	16 66.7%	男	7	70.0%	35 74.5%	男	19	73.1%	95 66.0%	男	57	69.5%
		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	3	50.0%		女	3	42.9%		女	7	53.8%		女	9	64.3%		女	16	76.2%		女	38	61.3%
F	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%
		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%
有所見者数	0 0.0%	男	0	0.0%	2 67%	男	2	100%	9 60%	男	6	66.7%	22 88.0%	男	17	94.4%	28 93.3%	男	17	100%	23 95.8%	男	9	90%	42 89.4%	男	24	92%	126 87.5%	男	75	91.5%
		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	3	50.0%		女	5	71.4%		女	11	85%		女	14	100%		女	18	86%		女	51	82.3%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

3-3. 生活習慣病健診受診者の判定別・年代別総合成績

対象人数 男性 2,414
女性 2,022
計 4,436

年代別	30歳未満				30～39歳				40～49歳				50～59歳				60～69歳				70～74歳				75歳以上				計			
受診者数	98 100%	男	52	100%	716 100%	男	425	100%	1,364 100%	男	718	100%	1,391 100%	男	691	100%	702 100%	男	406	100%	155 100%	男	114	100%	10 100%	男	8	100%	4,436 100%	男	2,414	100%
		女	46	100%		女	291	100%		女	646	100%		女	700	100%		女	296	100%		女	41	100%		女	2	100%		女	2,022	100%
A+B	9 9.2%	男	5	9.6%	32 4.5%	男	16	3.8%	36 2.6%	男	16	2.2%	10 0.7%	男	2	0.3%	3 0.4%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	90 2.0%	男	39	1.6%
		女	4	8.7%		女	16	5.5%		女	20	3.1%		女	8	1.1%		女	3	1.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	51	2.5%
B1	5 5.1%	男	3	5.8%	21 2.9%	男	14	3.3%	46 3.4%	男	25	3.5%	44 3.2%	男	28	4.1%	18 2.6%	男	11	2.7%	2 1.3%	男	1	0.9%	0 0.0%	男	0	0.0%	136 3.1%	男	82	3.4%
		女	2	4.3%		女	7	2.4%		女	21	3.3%		女	16	2.3%		女	7	2.4%		女	1	2.4%		女	0	0.0%		女	54	2.7%
B1(肥満)	1 1.0%	男	0	0.0%	6 0.8%	男	4	0.9%	14 1.0%	男	10	1.4%	16 1.2%	男	11	1.6%	11 1.6%	男	5	1.2%	2 1.3%	男	1	0.9%	0 0.0%	男	0	0.0%	50 1.1%	男	31	1.3%
		女	1	2.2%		女	2	0.7%		女	4	0.6%		女	5	0.7%		女	6	2.0%		女	1	2.4%		女	0	0.0%		女	19	0.9%
C1	29 29.6%	男	13	25.0%	150 20.9%	男	82	19.3%	194 14.2%	男	87	12.1%	174 12.5%	男	79	11.4%	84 12.0%	男	39	9.6%	11 7.1%	男	10	8.8%	1 10.0%	男	1	12.5%	643 14.5%	男	311	12.9%
		女	16	34.8%		女	68	23.4%		女	107	16.6%		女	95	13.6%		女	45	15.2%		女	1	2.4%		女	0	0.0%		女	332	16.4%
C2	6 6.1%	男	4	7.7%	66 9.2%	男	50	11.8%	116 8.5%	男	76	10.6%	122 8.8%	男	58	8.4%	52 7.4%	男	28	6.9%	10 6.5%	男	7	6.1%	1 10.0%	男	0	0.0%	373 8.4%	男	223	9.2%
		女	2	4.3%		女	16	5.5%		女	40	6.2%		女	64	9.1%		女	24	8.1%		女	3	7.3%		女	1	50.0%		女	150	7.4%
C3	5 5.1%	男	4	7.7%	45 6.3%	男	32	7.5%	91 6.7%	男	53	7.4%	108 7.8%	男	55	8.0%	43 6.1%	男	18	4.4%	1 0.6%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	293 6.6%	男	162	6.7%
		女	1	2.2%		女	13	4.5%		女	38	5.9%		女	53	7.6%		女	25	8.4%		女	1	2.4%		女	0	0.0%		女	131	6.5%
D	32 32.7%	男	15	28.8%	186 26.0%	男	125	29.4%	227 16.6%	男	165	23.0%	193 13.9%	男	118	17.1%	83 11.8%	男	56	13.8%	15 9.7%	男	7	6.1%	0 0.0%	男	0	0.0%	736 16.6%	男	486	20.1%
		女	17	37.0%		女	61	21.0%		女	62	9.6%		女	75	10.7%		女	27	9.1%		女	8	19.5%		女	0	0.0%		女	250	12.4%
E	12 12.2%	男	8	15.4%	208 29.1%	男	102	24.0%	637 46.7%	男	289	40.3%	719 51.7%	男	340	49.2%	411 58.5%	男	248	61.1%	114 73.5%	男	87	76.3%	8 80.0%	男	7	87.5%	2,109 47.5%	男	1,081	44.8%
		女	4	8.7%		女	106	36.4%		女	348	53.9%		女	379	54.1%		女	163	55.1%		女	27	65.9%		女	1	50.0%		女	1,028	50.8%
F	0 0.0%	男	0	0.0%	8 1.1%	男	4	0.9%	17 1.2%	男	7	1.0%	21 1.5%	男	11	1.6%	8 1.1%	男	6	1.5%	2 1.3%	男	2	1.8%	0 0.0%	男	0	0.0%	56 1.3%	男	30	1.2%
		女	0	0.0%		女	4	1.4%		女	10	1.5%		女	10	1.4%		女	2	0.7%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	26	1.3%
有所見者数	56 57.1%	男	31	59.6%	511 71.4%	男	313	73.6%	1,085 79.5%	男	593	82.6%	1,158 83.2%	男	582	84.2%	600 85.5%	男	355	87.4%	142 91.6%	男	102	89.5%	9 90.0%	男	7	87.5%	3,561 80.3%	男	1,983	82.1%
		女	25	54.3%		女	198	68.0%		女	492	76.2%		女	576	82.3%		女	245	82.8%		女	40	97.6%		女	2	100%		女	1,578	78.0%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

3-4. 定期健康診断受診者の判定別・年代別総合成績

対象人数 男性 1,701
女性 1,655
計 3,356

年代別	30歳未満				30～39歳				40～49歳				50～59歳				60～69歳				70～74歳				75歳以上				計			
受診者数	1,600 100%	男	799	100%	793 100%	男	460	100%	354 100%	男	153	100%	329 100%	男	132	100%	166 100%	男	75	100%	60 100%	男	40	100%	54 100%	男	42	100%	3,356 100%	男	1,701	100%
		女	801	100%		女	333	100%		女	201	100%		女	197	100%		女	91	100%		女	20	100%		女	12	100%		女	1,655	100%
A+B	111 6.9%	男	48	6.0%	51 6.4%	男	31	6.7%	12 3.4%	男	2	1.3%	4 1.2%	男	2	1.5%	1 0.6%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	179 5.3%	男	83	4.9%
		女	63	7.9%		女	20	6.0%		女	10	5.0%		女	2	1.0%		女	1	1.1%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	96	5.8%
B1	90 5.6%	男	48	6.0%	54 6.8%	男	34	7.4%	25 7.1%	男	12	7.8%	16 4.9%	男	4	3.0%	10 6.0%	男	3	4.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	1 1.9%	男	1	2.4%	196 5.8%	男	102	6.0%
		女	42	5.2%		女	20	6.0%		女	13	6.5%		女	12	6.1%		女	7	7.7%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	94	5.7%
B1(肥満)	29 1.8%	男	11	1.4%	24 3.0%	男	16	3.5%	11 3.1%	男	6	3.9%	3 0.9%	男	1	0.8%	2 1.2%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	69 2.1%	男	34	2.0%
		女	18	2.2%		女	8	2.4%		女	5	2.5%		女	2	1.0%		女	2	2.2%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	35	2.1%
C1	502 31.4%	男	220	27.5%	202 25.5%	男	91	19.8%	60 16.9%	男	20	13.1%	56 17.0%	男	15	11.4%	20 12.0%	男	5	6.7%	6 10.0%	男	4	10.0%	3 5.6%	男	3	7.1%	849 25.3%	男	358	21.0%
		女	282	35.2%		女	111	33.3%		女	40	19.9%		女	41	20.8%		女	15	16.5%		女	2	10.0%		女	0	0.0%		女	491	29.7%
C2	93 5.8%	男	65	8.1%	60 7.6%	男	46	10.0%	30 8.5%	男	19	12.4%	37 11.2%	男	10	7.6%	11 6.6%	男	5	6.7%	3 5.0%	男	2	5.0%	2 3.7%	男	2	4.8%	236 7.0%	男	149	8.8%
		女	28	3.5%		女	14	4.2%		女	11	5.5%		女	27	13.7%		女	6	6.6%		女	1	5.0%		女	0	0.0%		女	87	5.3%
C3	56 3.5%	男	31	3.9%	40 5.0%	男	19	4.1%	29 8.2%	男	11	7.2%	22 6.7%	男	13	9.8%	12 7.2%	男	3	4.0%	2 3.3%	男	1	2.5%	1 1.9%	男	1	2.4%	162 4.8%	男	79	4.6%
		女	25	3.1%		女	21	6.3%		女	18	9.0%		女	9	4.6%		女	9	9.9%		女	1	5.0%		女	0	0.0%		女	83	5.0%
D	193 12.1%	男	133	16.6%	122 15.4%	男	96	20.9%	35 9.9%	男	23	15.0%	27 8.2%	男	18	13.6%	11 6.6%	男	5	6.7%	2 3.3%	男	0	0.0%	2 3.7%	男	1	2.4%	392 11.7%	男	276	16.2%
		女	60	7.5%		女	26	7.8%		女	12	6.0%		女	9	4.6%		女	6	6.6%		女	2	10.0%		女	1	8.3%		女	116	7.0%
E	548 34.3%	男	250	31.3%	259 32.7%	男	141	30.7%	152 42.9%	男	59	38.6%	146 44.4%	男	61	46.2%	91 54.8%	男	46	61.3%	47 78.3%	男	33	82.5%	44 81.5%	男	33	78.6%	1,287 38.3%	男	623	36.6%
		女	298	37.2%		女	118	35.4%		女	93	46.3%		女	85	43.1%		女	45	49.5%		女	14	70.0%		女	11	92%		女	664	40.1%
F	7 0.4%	男	4	0.5%	5 0.6%	男	2	0.4%	11 3.1%	男	7	4.6%	21 6.4%	男	9	6.8%	10 6.0%	男	8	10.7%	0 0.0%	男	0	0.0%	1 1.9%	男	1	2.4%	55 1.6%	男	31	1.8%
		女	3	0.4%		女	3	0.9%		女	4	2.0%		女	12	6.1%		女	2	2.2%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	24	1.5%
有所見者数	919 57.4%	男	490	61.3%	505 63.7%	男	318	69.1%	257 72.6%	男	118	77.1%	235 71.4%	男	103	78.0%	127 76.5%	男	59	78.7%	54 90.0%	男	36	90.0%	49 90.7%	男	37	88.1%	2,146 63.9%	男	1,161	68.3%
		女	429	53.6%		女	187	56.2%		女	139	69.2%		女	132	67.0%		女	68	74.7%		女	18	90.0%		女	12	100%		女	985	59.5%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)


4. 総受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-

	年代別	30歳未満		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～74歳		75歳以上		計	
肥満	男性	202	23.5%	396	32.1%	719	35.0%	837	38.3%	483	35.8%	137	32.1%	81	24.5%	2,855	33.8%
	女性	93	10.9%	174	19.2%	358	21.4%	383	21.2%	221	22.9%	54	20.9%	37	25.5%	1,320	20.0%
耐糖能異常	男性	6	0.7%	76	6.2%	321	15.6%	515	23.6%	395	29.3%	119	27.9%	118	35.6%	1,550	18.4%
	女性	6	0.7%	17	1.9%	110	6.6%	258	14.3%	236	24.4%	92	35.7%	54	37.2%	773	11.7%
高血圧	男性	13	1.5%	93	7.5%	238	11.6%	307	14.0%	139	10.3%	43	10.1%	32	9.7%	865	10.2%
	女性	2	0.2%	25	2.8%	106	6.3%	135	7.5%	89	9.2%	32	12.4%	14	9.7%	403	6.1%
高コレステロール	男性	166	19.3%	336	27.3%	646	31.4%	589	26.9%	256	19.0%	63	14.8%	38	11.5%	2,094	24.8%
	女性	76	8.9%	127	14.0%	314	18.8%	553	30.6%	255	26.4%	46	17.8%	20	13.8%	1,391	21.1%
高中性脂肪	男性	22	2.6%	61	5.0%	76	3.7%	80	3.7%	28	2.1%	8	1.9%	6	1.8%	281	3.3%
	女性	29	3.4%	24	2.7%	31	1.9%	27	1.5%	6	0.6%	1	0.4%	0	0.0%	118	1.8%
肝機能異常	男性	181	21.0%	398	32.3%	697	33.9%	615	28.1%	289	21.4%	63	14.8%	49	14.8%	2,292	27.2%
	女性	29	3.4%	59	6.5%	120	7.2%	238	13.2%	122	12.6%	31	12.0%	21	14.5%	620	9.4%
対象受診者人数	男性	861		1,232		2,055		2,186		1,349		427		331		8,441	
	女性	853		904		1,671		1,807		966		258		145		6,604	

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)


肥満

● 男性 ● 女性




高コレステロール

● 男性 ● 女性




耐糖能異常

● 男性 ● 女性




高中性脂肪

● 男性 ● 女性




高血圧

● 男性 ● 女性



肝機能異常

● 男性 ● 女性



4-1. 人間ドック受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-

	年代別	30歳未満		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～74歳		75歳以上		計	
肥満	男性	3	30.0%	119	34.5%	383	32.6%	492	36.6%	319	37.5%	83	31.6%	64	25.1%	1,463	34.5%
	女性	2	33.3%	54	19.4%	180	22.0%	186	20.6%	122	21.6%	37	20.2%	28	25.5%	609	21.3%
耐糖能異常	男性	0	0.0%	47	13.6%	253	21.5%	426	31.7%	328	38.5%	92	35.0%	96	37.6%	1,242	29.3%
	女性	0	0.0%	7	2.5%	87	10.6%	190	21.0%	187	33.0%	73	39.9%	42	38.2%	586	20.5%
高血圧	男性	0	0.0%	27	7.8%	124	10.6%	171	12.7%	82	9.6%	25	9.5%	21	8.2%	450	10.6%
	女性	0	0.0%	5	1.8%	51	6.2%	56	6.2%	54	9.5%	21	11.5%	9	8.2%	196	6.8%
高コレステロール	男性	3	30.0%	78	22.6%	337	28.7%	337	25.1%	131	15.4%	35	13.3%	30	11.8%	951	22.4%
	女性	1	16.7%	35	12.5%	159	19.4%	264	29.2%	141	24.9%	32	17.5%	17	15.5%	649	22.7%
高中性脂肪	男性	0	0.0%	7	2.0%	42	3.6%	40	3.0%	19	2.2%	4	1.5%	5	2.0%	117	2.8%
	女性	0	0.0%	10	3.6%	15	1.8%	7	0.8%	3	0.5%	1	0.5%	0	0.0%	36	1.3%
肝機能異常	男性	1	10.0%	112	32.5%	391	33.3%	368	27.4%	178	20.9%	47	17.9%	35	13.7%	1,132	26.7%
	女性	0	0.0%	23	8.2%	62	7.6%	119	13.2%	68	12.0%	18	9.8%	17	15.5%	307	10.7%
対象受診者人数	男性	10		345		1,175		1,345		851		263		255		4,244	
	女性	6		279		818		903		566		183		110		2,865	

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

4-2. 脳ドック(セツドック含む)受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-

	年代別	30歳未満		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～74歳		75歳以上		計	
肥満	男性	0	0.0%	0	0.0%	5	55.6%	9	50.0%	4	23.5%	4	40.0%	6	23.1%	28	34.1%
	女性	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	42.9%	3	23.1%	1	7.1%	7	33.3%	14	22.6%
耐糖能異常	男性	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	5	27.8%	3	17.6%	3	30.0%	14	53.8%	27	32.9%
	女性	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	42.9%	2	15.4%	6	42.9%	11	52.4%	22	35.5%
高血圧	男性	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.7%	4	4.9%
	女性	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	3	23.1%	2	14.3%	3	14.3%	9	14.5%
高コレステロール	男性	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	3	16.7%	4	23.5%	3	30.0%	2	7.7%	13	15.9%
	女性	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	4	30.8%	4	28.6%	2	9.5%	12	19.4%
高中性脂肪	男性	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	2	2.4%
	女性	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
肝機能異常	男性	0	0.0%	0	0.0%	4	44.4%	4	22.2%	3	17.6%	1	10.0%	5	19.2%	17	20.7%
	女性	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	1	7.7%	2	14.3%	3	14.3%	8	12.9%
対象受診者人数	男性	0		2		9		18		17		10		26		82	
	女性	0		1		6		7		13		14		21		62	

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診

但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

4-3. 生活習慣病健診受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-

	年代別	30歳未満		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～74歳		75歳以上		計	
肥満	男性	3	5.8%	121	28.5%	269	37.5%	290	42.0%	132	32.5%	41	36.0%	1	12.5%	857	35.5%
	女性	2	4.3%	52	17.9%	126	19.5%	144	20.6%	71	24.0%	15	36.6%	1	50.0%	411	20.3%
耐糖能異常	男性	1	1.9%	18	4.2%	51	7.1%	67	9.7%	52	12.8%	16	14.0%	2	25.0%	207	8.6%
	女性	0	0.0%	5	1.7%	19	2.9%	51	7.3%	36	12.2%	9	22.0%	0	0.0%	120	5.9%
高血圧	男性	3	5.8%	38	8.9%	90	12.5%	116	16.8%	51	12.6%	15	13.2%	0	0.0%	313	13.0%
	女性	0	0.0%	12	4.1%	45	7.0%	54	7.7%	25	8.4%	5	12.2%	1	50.0%	142	7.0%
高コレステロール	男性	10	19.2%	142	33.4%	273	38.0%	209	30.2%	107	26.4%	21	18.4%	0	0.0%	762	31.6%
	女性	6	13.0%	47	16.2%	114	17.6%	221	31.6%	86	29.1%	8	19.5%	0	0.0%	482	23.8%
高中性脂肪	男性	0	0.0%	27	6.4%	30	4.2%	33	4.8%	6	1.5%	3	2.6%	0	0.0%	99	4.1%
	女性	2	4.3%	6	2.1%	12	1.9%	15	2.1%	3	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	38	1.9%
肝機能異常	男性	14	26.9%	148	34.8%	254	35.4%	210	30.4%	91	22.4%	12	10.5%	1	12.5%	730	30.2%
	女性	2	4.3%	20	6.9%	42	6.5%	94	13.4%	38	12.8%	10	24.4%	0	0.0%	206	10.2%
対象受診者人数	男性	52		425		718		691		406		114		8		2,414	
	女性	46		291		646		700		296		41		2		2,022	

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

4-4. 定期健康診断受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-

	年代別	30歳未満		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～74歳		75歳以上		計	
肥満	男性	196	24.5%	156	33.9%	62	40.5%	46	34.8%	28	37.3%	9	22.5%	10	23.8%	507	29.8%
	女性	89	11.1%	68	20.4%	52	25.9%	50	25.4%	25	27.5%	1	5.0%	1	8.3%	286	17.3%
耐糖能異常	男性	5	0.6%	11	2.4%	15	9.8%	17	12.9%	12	16.0%	8	20.0%	6	14.3%	74	4.4%
	女性	6	0.7%	5	1.5%	4	2.0%	14	7.1%	11	12.1%	4	20.0%	1	8.3%	45	2.7%
高血圧	男性	10	1.3%	28	6.1%	23	15.0%	19	14.4%	6	8.0%	3	7.5%	9	21.4%	98	5.8%
	女性	2	0.2%	8	2.4%	10	5.0%	24	12.2%	7	7.7%	4	20.0%	1	8.3%	56	3.4%
高コレステロール	男性	153	19.1%	116	25.2%	35	22.9%	40	30.3%	14	18.7%	4	10.0%	6	14.3%	368	21.6%
	女性	69	8.6%	45	13.5%	41	20.4%	66	33.5%	24	26.4%	2	10.0%	1	8.3%	248	15.0%
高中性脂肪	男性	22	2.8%	27	5.9%	3	2.0%	7	5.3%	3	4.0%	1	2.5%	0	0.0%	63	3.7%
	女性	27	3.4%	8	2.4%	4	2.0%	5	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	44	2.7%
肝機能異常	男性	166	20.8%	138	30.0%	48	31.4%	33	25.0%	17	22.7%	3	7.5%	8	19.0%	413	24.3%
	女性	27	3.4%	16	4.8%	16	8.0%	23	11.7%	15	16.5%	1	5.0%	1	8.3%	99	6.0%
対象受診者人数	男性	799		460		153		132		75		40		42		1,701	
	女性	801		333		201		197		91		20		12		1,655	

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

Ⅱ 生活習慣病関連の検査項目別成績(まとめ)

1～2

判定区分が異常なしまたは心配なし(A+B)の割合は加齢とともに減少し、全受診者 15,045 名のうち 287 名(1.9%)だった。有所見者数は 14,758 名(98.1%)となり、各年代 90%以上の方は何らかの所見を有する結果となった。

検査項目別異常者頻度を比較すると、肥満の有所見率が 27.8%と最も高く、次いで眼科 27.7%、高コレステロール 23.2%、肝機能異常 19.4%となった。健診コース別での有所見率に目を向けると、人間ドックでは肥満が 29.1%と最も多く、次いで糖尿病が 25.7%、眼科が 25.0%だった。脳ドックでは糖尿病が 34.0%と最も多く、次いで肥満が 29.2%、眼科が 24.3%だった。生活習慣病健診では眼科が 29.9%と最も多く、次いで肥満が 28.6%、高コレステロールが 28.0%だった。定期健診では眼科が 30.6%と最も多く、次いで肥満が 23.8%、高コレステロールが 18.4%だった。

それぞれのコースで検査項目や受診年齢層が異なるため有所見内容に差はあるが、眼科と生活習慣病に関わる項目(肥満や高コレステロール、肝機能異常、糖尿病等)の有所見率が高い傾向にある。また、高血圧と高中性脂肪、高コレステロール、眼科は医療機関で治療中の方が 10%以上だった。

3

総合判定を年代別で集計すると、異常なしまたは心配なし(A+B)が 30 歳未満では 7.0%であるのに対して、30 歳代では 4.3%、40 歳代では 1.5%と減少し、50 歳以上になると 1%未満になった。

有所見者(C2・C3・D・E、肥満は B1 含む)は、30 歳未満でも 57.5%となり若い世代でも 2 人に 1 人が何らかの所見を有し、年代が上がるにつれ 60%台から 90%台へと有所見率が増加していることが分かった。このことから、年齢を重ねるほど健康障害を有している方が多く存在していると判断できた。

総合判定を性別で比較すると性別による差の傾向は見られない。男性と女性の間の有所見率の差は 10 ポイント以下であり大きな差はなく、高年齢化するほどその差は小さくなった。

4

生活習慣病に関わる 6 項目(肥満・耐糖能異常・高血圧・高コレステロール・高中性脂肪・肝機能異常)の異常者頻度を年代別・性別で比較してみると、女性よりも男性の有所見率が高い傾向となった。総受診者にて 6 項目の各計を性別で比較すると肝機能異常では 15 ポイント以上、肥満でも 10 ポイント以上の差があった。


Ⅲ 発見がん成績

1. がん発見数

疾患名	食道がん	胃がん	大腸がん	肺がん	腎臓がん	膵臓がん	肝内胆管がん	悪性リンパ腫	前立腺がん	乳がん	子宮頸がん	子宮体がん	卵巣がん	甲状腺がん	神経内分泌腫瘍 十二指腸	計
男性	1	0	11	3	1	1	2	1	4	0				0	1	25
	4.0%	0%	44.0%	12.0%	4.0%	4.0%	8.0%	4.0%	16.0%	0%				0%	4.0%	100%
女性	1	2	1	2	0	1	0	0		10	1	1	1	1	0	21
	4.8%	9.5%	4.8%	9.5%	0%	4.8%	0%	0%		47.6%	4.8%	4.8%	4.8%	4.8%	0%	100%
計	2	2	12	5	1	2	2	1	4	10	1	1	1	1	1	46
	4.3%	4.3%	26.1%	10.9%	2.2%	4.3%	4.3%	2.2%	8.7%	21.7%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	100%

健診コース別がん発見数

人間ドック	30	65.2%
脳ドック(セットドック含)	1	2.2%
生活習慣病健診	12	26.1%
定期健診	2	4.3%
特定健診	0	0%
がん検診	1	2.2%



2. 主要検査別がん発見率比較

検 査		胃部X線	胃部内視鏡	便潜血	胸部X線	腹部超音波	PSA	マンモグラフィ	乳房超音波	子宮頸部 細胞診
総数	受診者数	6,370	2,653	11,927	15,799	8,282	2,622	2,597	2,491	3,500
	精査指示数	79	43	774	100	463	195	207	31	95
	精査率	1.24%	1.62%	6.49%	0.63%	5.59%	7.44%	7.97%	1.24%	2.71%
	発見がん数	0	4	12	5	5	4	7	4	2
	発見率	0%	0.15%	0.10%	0.03%	0.06%	0.15%	0.27%	0.16%	0.06%
男性	受診者数	3,921	1,720	6,871	8,900	4,870	2,622			
	精査指示数	58	31	490	69	315	195			
	精査率	1.48%	1.80%	7.13%	0.78%	6.47%	7.44%			
	発見がん数	0	2	11	3	4	4			
	発見率	0%	0.12%	0.16%	0.03%	0.08%	0.15%			
女性	受診者数	2,449	933	5,056	6,899	3,412		2,597	2,491	3,500
	精査指示数	21	12	284	31	148		207	31	95
	精査率	0.86%	1.29%	5.62%	0.45%	4.34%		7.97%	1.24%	2.71%
	発見がん数	0	2	1	2	1		7	4	2
	発見率	0%	0.21%	0.02%	0.03%	0.03%		0.27%	0.16%	0.06%
茨城県がん発見率(2024)		0.08%	0.46%	0.17%	0.053%			0.35%		0.33%

※精査指示数の範囲 D:精密検査 E:専門医療機関受診

3. 発見がんの性別・年代別占有比較

疾 患 名	性 別		計	年 代 別					計
	男 性	女 性		39歳以下	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上	
食道がん	1	1	2	0	0	1	1	0	2
	2.2%	2.2%	4.3%	0%	0%	2.2%	2.2%	0%	4.3%
胃がん	0	2	2	0	1	0	1	0	2
	0%	4.3%	4.3%	0%	2.2%	0%	2.2%	0%	4.3%
大腸がん	11	1	12	0	3	1	3	5	12
	23.9%	2.2%	26.1%	0%	6.5%	2.2%	6.5%	10.9%	26.1%
肺がん	3	2	5	0	1	2	1	1	5
	6.5%	4.3%	10.9%	0%	2.2%	4.3%	2.2%	2.2%	10.9%
腎臓がん	1	0	1	0	0	1	0	0	1
	2.2%	0%	2.2%	0%	0%	2.2%	0%	0%	2.2%
肝内胆管がん	2	0	2	0	0	0	1	1	2
	4.3%	0%	4.3%	0%	0%	0%	2.2%	2.2%	4.3%
膵臓がん	1	1	2	0	0	1	1	0	2
	2.2%	2.2%	4.3%	0%	0%	2.2%	2.2%	0%	4.3%
悪性リンパ腫	1	0	1	1	0	0	0	0	1
	2.2%	0%	2.2%	2.2%	0%	0%	0%	0%	2.2%
前立腺がん	4		4	0	0	1	1	2	4
	8.7%		8.7%	0%	0%	2.2%	2.2%	4.3%	8.7%
乳がん	0	10	10	0	4	1	4	1	10
	0%	21.7%	21.7%	0%	8.7%	2.2%	8.7%	2.2%	21.7%
子宮頸がん		1	1	0	0	1	0	0	1
		2.2%	2.2%	0%	0%	2.2%	0%	0%	2.2%
子宮体がん		1	1	0	0	1	0	0	1
		2.2%	2.2%	0%	0%	2.2%	0%	0%	2.2%
卵巣がん		1	1	0	1	0	0	0	1
		2.2%	2.2%	0%	2.2%	0%	0%	0%	2.2%
甲状腺がん	0	1	1	0	1	0	0	0	1
	0%	2.2%	2.2%	0%	2.2%	0%	0%	0%	2.2%
十二指腸 神経内分泌腫瘍	1	0	1	0	1	0	0	0	1
	2.2%	0%	2.2%	0%	2.2%	0%	0%	0%	2.2%
計	25	21	46	1	12	10	13	10	46
	54.3%	45.7%	100%	2.2%	26.1%	21.7%	28.3%	21.7%	100%

Ⅲ 発見がん成績(まとめ)

- 1 令和6年度に健康診断を受診し精密検査目的で医療機関を受診した結果、「がん」の診断を受けた件数は46件と前年と比べて8件減少した。件数に変動があったのは肺がん(+2件)と胃がん(-4件)、前立腺がん(-3件)であった。

最も多いがん症例は、大腸がん12件(26.1%)、次いで乳がん10件(21.7%)、肺がん5件(10.9%)、前立腺がん4件(8.7%)だった。男女別では、男性は大腸がん11件(44.0%)、前立腺がん4件(16.0%)、肺がん3件(12.0%)、女性は乳がん10件(47.6%)が約半数を占め、胃がん・肺がんが各2件(9.5%)であった。

「がん」と診断された方が受けた健診コースは、人間ドックが30件(65.2%)と最も多く、脳ドック(セットドック含)と合わせると31件(67.4%)と2/3を占めた。生活習慣病健診が1件増えて12件(26.1%)と割合が増え、昨年がん発見がなかった定期健診は2件(4.3%)であった。検査項目数の多い健診コースががん発見に繋がしやすい傾向に変化はなかった。

- 2 主要検査別がん発見率に関して茨城県が公表しているがん発見率と比較すると、全ての項目で茨城県のがん発見率を下回っていた。これは当健診センターの健康診断受診者のリピート率が80%以上となっているため、毎年の健康診断で異常の早期発見・早期介入が可能となっていることを反映していると考ええる。

今回の膵臓がん発見に繋がった症例では、毎年人間ドックをご利用いただいている方に前回までなかった所見が確認された。精密検査の結果、既に肝転移している進行がんであることがわかり、病気の進行の速さを思い知らされた。

- 3 性別比較では男性25件(54.3%)、女性21件(45.7%)だった。

最も多かった年代は、60歳代でがん発見数が13件(28.3%)、次いで40歳代12件(26.1%)、50歳代・70歳以上10件ずつ(21.7%)と40歳代のがん罹患数が増加している印象を受けた。がん発見数の半数を働き盛りの50歳代以下で占めている結果は今回初めて確認された。

今回、自覚症状、診察時の触診、子宮がん検診時の内診察所見からがんと診断された方が3名確認された。軽視されがちな自覚症状やこれらの所見も侮れないことを、受診勧奨の際は強調していきたい。

IV 特定健診・特定保健指導実績

1. 特定健診・特定保健指導

【全受診者対象】 特定健診年代別受診者数(40歳～74歳) ※人間ドック等含む

	40歳代	50歳代	60歳代	70～74歳	計
男 性	2,002	2,196	1,423	435	6,056
	33.1%	36.3%	23.5%	7.2%	100%
女 性	1,625	1,857	1,035	269	4,786
	34.0%	38.8%	21.6%	5.6%	100%
計	3,627	4,053	2,458	704	10,842
	33.5%	37.4%	22.7%	6.5%	100%

【全受診者】 支援レベル

	積極的支援	動機付け支援	情報提供	計
男 性	944	596	4,516	6,056
	15.6%	9.8%	74.6%	100%
女 性	168	343	4,275	4,786
	3.5%	7.2%	89.3%	100%
計	1,112	939	8,791	10,842
	10.3%	8.7%	81.1%	100%

【契約健保対象】 特定健診年代別受診者数(40歳～74歳) ※人間ドック等含む

	40歳代	50歳代	60歳代	70～74歳	計
男 性	668	789	408	105	1,970
	33.9%	40.1%	20.7%	5.3%	100%
女 性	459	558	295	96	1,408
	32.6%	39.6%	21.0%	6.8%	100%
計	1,127	1,347	703	201	3,378
	33.4%	39.9%	20.8%	6.0%	100%

【契約健保受診者】 支援レベル

	積極的支援	動機付け支援	情報提供	計
男 性	302	194	1,474	1,970
	15.3%	9.8%	74.8%	100%
女 性	50	115	1,243	1,408
	3.6%	8.2%	88.3%	100%
計	352	309	2,717	3,378
	10.4%	9.1%	80.4%	100%

【契約健保対象】 特定保健指導実施数

	積極的支援	動機付け支援	計
初回面接	54	93	147
	15.3%	30.1%	22.2%
6ヵ月後評価	50	88	138
途中終了者	4	5	9

※初回面接実施数は、6ヵ月評価まで契約がある健康保険組合に対し算出(情報提供除く)

※実施率は、積極的・動機付け支援に対し算出(情報提供除く)

健康保険組合	17
共済組合	5
国民健康保険	6
国民健康保険組合	4
その他(代行機関等)	2
計	34

V 啓蒙活動

1. 啓蒙活動

あみ商工まつり 2024 参加報告

企画名 健康増進および疾病予防に関する啓蒙普及活動

目 的 食生活と運動習慣等を原因とする生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂質異常症など）の増加を鑑み、健康の保持・増進、疾病の予防に関する正しい知識の普及とともに健康診断への受診者ニーズを把握する。

日 時 令和 6 年 10 月 27 日（日）

場 所 阿見町総合保健福祉会館となり広場

方 法 ①血圧測定

②健康・栄養相談、お薬相談

③アンケート調査

④がん検診、生活習慣病等に係る展示

⑤健康情報誌等の配布：令和 7 年健康カレンダー、お薬手帳、
人間ドック案内パンフレットなど

実施者 【健診センター】 結束・田中・名越・大嶋・阿部・富田

【薬剤センター】 木立・学生 2 名

アンケート調査内容

1. ご年齢

・ 10 代 ・ 20 代 ・ 30 代 ・ 40 代 ・ 50 代 ・ 60 代 ・ 70 代 ・ 80 歳以上

2. 性別

・ 男性 ・ 女性

3. お住まいの地域

・ 阿見町 ・ 美浦村 ・ 稲敷市 ・ 土浦市 ・ つくば市 ・ 牛久市 ・ その他

4. あみ商工まつりへの参加頻度はどれくらいですか？

・ 開催されていれば毎回 ・ 数年に一度 ・ 今回初めて

5. 人間ドックを受診されたことはありますか？

・ 毎年受診している ・ 数年ごとに受診している

・ 一度だけ受診したことがある ・ 受診したことがない

5-1. 「受診したことがない」とご回答された方

人間ドックのイメージを教えてください。

・ 検査に時間がかかりそう ・ 予約が大変そう ・ お金がかかりそう

・ 病気が見つかったらコワイ ・ 特にない

6. 霞ヶ浦健診センターをご存知ですか？

・ 知っている ・ 知らない

6-1. 「知っている」とご回答された方

何で知りましたか？

・ ホームページ ・ チラシ ・ その他送付物 ・ 友人・知人から聞いた



・ 利用したことがある ・ その他

7. 健診施設を選ぶ際の優先順位を教えてください。


・食事 ・接客サービス ・行きやすさ ・検査精度 ・価格

8. どのような健診施設であれば人間ドックを受けたいですか？


アンケート調査結果




3.お住まいの地域




4.あみ商工まつりへの参加頻度




5.人間ドック受診頻度




5-1.人間ドックのイメージ



6.霞ヶ浦健診センター



6-1.何で知りましたか？



7.健診施設を選ぶ際の優先順位

回答の多い順に、「行きやすさ」、「検査精度」、「接客サービス」、「食事」、「価格」となった。

8.どのような健診施設であれば人間ドックを受けたいですか？

141 件の回答が得られ、主に以下のような回答となった。

- ・予約しやすい
- ・予約を取りやすく、施設内が清潔
- ・予約を取りやすく、検査精度が高い
- ・評判がいい
- ・経鼻内視鏡が選べれば嬉しい
- ・接客一番
- ・相談しやすい人がいるといい
- ・近いところ
- ・安心して受けられる
- ・受けやすい雰囲気
- ・日曜日営業の施設
- ・きれい
- ・殺風景ではない、いい意味で病院らしくない雰囲気
- ・親切な対応や説明
- ・健康相談の充実
- ・補助の有無

一般財団法人 霞ヶ浦成人病研究事業団 健診センター

追跡調査委員会
情報管理委員会

編 集 生方 英幸
 谷村 禎久
 野口 雅敏
 名越 武徳
 大嶋 利枝
 富田 幸子

企画・編集 ： 一般財団法人 霞ヶ浦成人病研究事業団 健診センター
 追跡調査委員会・情報管理委員会
発 行 ： 一般財団法人 霞ヶ浦成人病研究事業団 健診センター
 〒300-0332 茨城県稲敷郡阿見町中央 3 丁目 20 番 1 号
 TEL : 029-887-4563 FAX : 029-888-0140
 E-mail : kenshin@ksk-jigyoudan.or.jp
 URL : <http://www.ksk-jigyoudan.or.jp>
