

は じ め に

平成26年の日本経済は、消費増税後の落ち込みから持ち直し、「大胆な金融政策」や「機動的な財政政策」、「民間投資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」の一体推進により、緩やかな回復基調が続いているものの、個人消費等に弱さがみられ、年度前半には実質GDP成長率がマイナスとなり、活動拠点である茨城県内における景気は、消費税引き上げの影響がなお残るが、基調的には緩やかに回復しつつあり、公共投資は緩やかに減少しつつも高水準を維持している状況となりました。

しかし、当健診センターが活動する健康管理事業は依然と厳しく、医療費の高騰や高齢者医療制度への拠出金等の増加により、健康保険組合連合会に報告があった組合（1,367組合）のうち約8割が赤字組合であると共に、全組合の約3割で保険料率を引き上げるなど対策を講じることとなりました。更には、協会けんぽの平均保険料率（10%）以上の組合が251組合に増加するなど、厳しい財政状況が浮き彫りとなると共に、健診事業に対しても、対象年齢引き上げや健診費用に対する助成金引き下げなど支出を抑制する見直しが積極的に行われました。

また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税率等の一部を改正する等の法律」が成立したことで、平成26年4月1日以降は、消費税5%から8%へと引き上げられ、受診者は更なる負担増に繋がり健診事業は厳しさを増すこととなりました。

この様な状況の中、当健診センターは、健康診断の重要性を働き掛けるためダイレクトメールや延期者への受診勧奨を積極的に行うと共に、女性医師、女性技師による女性に優しい婦人科検診を推進してきたことで、乳がん検診、子宮がん検診など多くの方にご利用いただくことができました。

今後も、多様化される健康管理ニーズに応え、より精度の高い迅速な健診の提供を実現に向け、更なる業務運営の展開を図りたいと考えております。

この事業年報は、平成26年（1月～12月）における当健診センターをご利用いただいた受診者の実施状況および結果データの分析・評価等について取りまとめたものであり、今後の健康管理事業の参考資料としてご活用いただければ幸いに存じます。

平成 27 年 12 月

一般財団法人 霞ヶ浦成人病研究事業団 健診センター

目 次

I、健康診断実績

1.過去5年間のコース別受診者数の推移	6
2.性別・コース別受診者推移	7
3.年代別・コース別受診者推移	
4.受診コース・保険別受診者推移	8
5.人間ドック実施状況調査	9
6.性別・コース別有所見者数（率）	10
7.年代別 有所見者数（率）	11
健康診断実績（まとめ）	12

II、生活習慣病関連の検査項目別成績

1. 総受診者の検査項目別成績	14
1-2.定期健康診断受診者の性別・検査項目別成績（男性）	16
1-3.定期健康診断受診者の性別・検査項目別成績（女性）	18
1-4.生活習慣病健診受診者の性別・検査項目別成績（男性）	20
1-5.生活習慣病健診受診者の性別・検査項目別成績（女性）	22
1-6.人間ドック（2日ドック含）受診者の性別・検査項目別成績（男性）	24
1-7.人間ドック（2日ドック含）受診者の性別・検査項目別成績（女性）	26
1-8.脳ドック受診者の性別・検査項目別成績（男性）	28
1-9.脳ドック受診者の性別・検査項目別成績（女性）	30
2. 総受診者の検査項目別異常者頻度—性別比較—	32
2-1.定期健康診断 受診者の検査項目別異常者頻度	33
2-2.生活習慣病健診受診者の検査項目別異常者頻度	34
2-3.人間ドック（2日ドック含）受診者の検査項目別異常者頻度	35
2-4.脳ドック受診者の検査項目別異常者頻度	36
3. 総受診者の判定別・年代別総合成績	37
3-1.定期健康診断受診者の判定別・年代別総合成績	39
3-2.生活習慣病健診受診者の判定別・年代別総合成績	40
3-3.人間ドック（2日ドック含）受診者の判定別・年代別総合成績	41
3-4.脳ドック受診者の判定別・年代別総合成績	42
3-5.総受診者の年代別健常者頻度 —性別比較—（グラフ）	43
3-6.総受診者の年代別異常者頻度 —性別比較—（グラフ）	

4. 総受診者の 6 項目異常者頻度 一年代別・性別比較—	・ ・ ・ ・ ・ 44
4-1.定期健康診断受診者の 6 項目異常者頻度	・ ・ ・ ・ ・ 46
4-2.生活習慣病健診受診者の 6 項目異常者頻度	・ ・ ・ ・ ・ 47
4-3.人間ドック（2 日ドック含）受診者の 6 項目異常者頻度	・ ・ ・ ・ ・ 48
4-4.脳ドック受診者の 6 項目異常者頻度	・ ・ ・ ・ ・ 49
生活習慣病関連の検査項目別成績（まとめ）	・ ・ ・ ・ ・ 50

Ⅲ、総合がん検診成績

1. がん症例数	・ ・ ・ ・ ・ 52
2. 主要臓器別がん発見率比較	・ ・ ・ ・ ・ 53
3. 主要臓器別がんの性別・年代別占有比較	・ ・ ・ ・ ・ 54
総合がん検診成績（まとめ）	・ ・ ・ ・ ・ 55

Ⅳ、特定健診・特定保健指導実績（平成 26 年度 4 月～3 月）

平成 26 年度 特定健診・特定保健指導	・ ・ ・ ・ ・ 57
----------------------	--------------


Ⅴ、教育研究事業及び啓蒙活動

疾病の予防および健康増進に関する啓蒙普及活動	
あみ商工まつり実施報告書	・ ・ ・ ・ ・ 59

I、健康診断実績


1. 過去5年間のコース別受診者数の推移

	一日ドック	二日ドック	脳ドック	生活習慣病健診	定期健診	特定健診	計	対前年(増減)	増減率
平成22年	6,246	25	454	4,525	3,324	93	14,667	228	1.6%
平成23年	6,215	17	547	4,634	3,342	82	14,837	170	1.2%
平成24年	6,083	15	544	4,827	3,378	84	14,931	94	0.6%
平成25年	5,978	2	511	4,825	3,463	110	14,889	-42	-0.3%
平成26年	6,132	5	524	5,015	3,549	120	15,345	456	3.1%
対前年(増減)	154	3	13	190	86	10	456	—	—




2. 性別・コース別受診者推移

	ドック(二日含)	構成	脳	構成	生活習慣病健診	構成	定期健康診断	構成	特定健診	構成	合計	構成
男性	3,627	59%	269	51%	2,830	56%	1,603	45%	25	21%	8,354	54%
女性	2,510	41%	255	49%	2,185	44%	1,946	55%	95	79%	6,991	46%
計	6,137	100%	524	100%	5,015	100%	3,549	100%	120	100%	15,345	100%




3. 年代別・コース別受診者推移

	ドック	構成	脳	構成	生活習慣病健診	構成	定期健康診断	構成	特定健診	構成	合計	構成
30歳未満	10	0.2%	2	0.4%	35	0.7%	1,581	44.5%	0	0.0%	1,628	10.6%
30～39歳	712	11.6%	6	1.1%	1,264	25.2%	1,000	28.2%	3	2.5%	2,985	19.5%
40～49歳	1,871	30.5%	34	6.5%	1,783	35.6%	427	12.0%	35	29.2%	4,150	27.0%
50～59歳	1,848	30.1%	79	15.1%	1,171	23.3%	286	8.1%	29	24.2%	3,413	22.2%
60～69歳	1,251	20.4%	239	45.6%	683	13.6%	211	5.9%	39	32.5%	2,423	15.8%
70～74歳	291	4.7%	105	20.0%	78	1.6%	32	0.9%	14	11.7%	520	3.4%
75歳以上	154	2.5%	59	11.3%	1	0.0%	12	0.3%	0	0.0%	226	1.5%
計	6,137	100%	524	100%	5,015	100%	3,549	100%	120	100%	15,345	100%




4. 受診コース・保険別受診者推移

	人間ドック		二日ドック		脳ドック(セット含む)		計	
	受診者数	率	受診者数	率	受診者数	率	受診者数	率
全国健康保険協会	412	7%	0	0%	25	5%	437	7%
国民健康保険	797	13%	0	0%	317	60%	1,114	17%
国民健康保険組合	90	1%	0	0%	9	2%	99	1%
健康保険組合	3,582	58%	0	0%	39	7%	3,621	54%
共済組合	908	15%	5	100%	58	11%	971	15%
個人	102	2%	0	0%	18	3%	120	2%
その他	90	1%	0	0%	0	0%	90	1%
後期高齢	151	2%	0	0%	58	11%	209	3%
合計	6,132	100%	5	100%	524	100%	6,661	100%



保険別受診構成

全国健康保険協会	437	7%
国民健康保険	1,114	17%
国民健康保険組合	99	1%
健康保険組合	3,621	54%
共済組合	971	15%
個人	120	2%
その他	90	1%
後期高齢	209	3%
合計	6,661	100%





5. 人間ドック実施状況調査

種別	利用者数	受診者数					
		男 性 構成比		女 性 構成比		計 構成比	
一日ドック (脳・セット除)	総 数	3,622	100%	2,510	100%	6,132	100%
	健 保 組 合 員 数	2,035	56%	1,547	62%	3,582	58%
	共 済 組 合 員 数	554	15%	354	14%	908	15%
	協 会 ・ 国 保 他	1,033	29%	609	24%	1,642	27%
特定健診同 時実施率	特 定 健 診 同 時 実 施 者	3,512	97%	2,469	98%	5,981	98%
	健 保 組 合 員 数	2,035	100%	1,547	100%	3,582	100%
	共 済 組 合 員 数	554	100%	354	100%	908	100%
	協 会 ・ 国 保 他	923	89%	568	93%	1,491	91%
二日ドック	総 数	5	100%	0	0%	5	100%
	健 保 組 合 員 数	0	0%	0	0%	0	0%
	共 済 組 合 員 数	5	100%	0	0%	5	100%
	協 会 ・ 国 保 他	0	0%	0	0%	0	0%
特定健診同 時実施率	特 定 健 診 同 時 実 施 者	0	0%	0	0%	0	0%
	健 保 組 合 員 数	0	0%	0	0%	0	0%
	共 済 組 合 員 数	0	0%	0	0%	0	0%
	協 会 ・ 国 保 他	0	0%	0	0%	0	0%
脳ドック (脳・セット含)	総 数	269	100%	255	100%	524	100%
	健 保 組 合 員 数	24	9%	15	6%	39	7%
	共 済 組 合 員 数	32	12%	26	10%	58	11%
	協 会 ・ 国 保 他	213	79%	214	84%	427	81%
特定健診同 時実施率	特 定 健 診 同 時 実 施 者	241	90%	225	88%	466	89%
	健 保 組 合 員 数	24	100%	15	100%	39	100%
	共 済 組 合 員 数	32	100%	26	100%	58	100%
	協 会 ・ 国 保 他	185	87%	184	86%	369	86%
ドック(一日、二日、脳、セット)合計		3,896		2,765		6,661	
ドック特 定 健 診 同 時 実 施 者 合 計		3,753	96%	2,694	97%	6,447	97%
生 活 習 慣 病 健 診		2,830		2,185		5,015	
定 期 健 康 診 断		1,603		1,946		3,549	
特 定 健 診		25		95		120	

6. 性別・コース別 有所見者数(率)


男 女 別	受診者数(人数)					構 成 比	有所見者数(率)										有 所 見 率
	ドック	脳	習慣病	定期	計		ドック	(率)	脳	(率)	習慣病	(率)	定期	(率)	計		
男性	3,627	269	2,830	1,603	8,329	55%	3,147	87%	250	93%	2,176	77%	1,037	65%	6,610	79%	
女性	2,510	255	2,185	1,946	6,896	45%	2,163	86%	231	91%	1,581	72%	946	49%	4,921	71%	
総計	6,137	524	5,015	3,549	15,225	100%	5,310	87%	481	92%	3,757	75%	1,983	56%	11,531	76%	

※ 有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診
但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。



7. 年代別 有所見者数(率)

年代別	受診者数(人数)					構成比	有所見者数(率)								計	有所見率
	ドック	脳	習慣病	定期	計		ドック	(率)	脳	(率)	習慣病	(率)	定期	(率)		
30歳未満	10	2	35	1,581	1,628	11%	7	70%	2	0%	19	54%	753	48%	781	48%
30～39歳	712	6	1,264	1,000	2,982	20%	570	80%	5	83%	826	65%	526	53%	1,927	65%
40～49歳	1,871	34	1,783	427	4,115	27%	1,535	82%	27	79%	1,322	74%	286	67%	3,170	77%
50～59歳	1,848	79	1,171	286	3,384	22%	1,636	89%	70	89%	926	79%	213	74%	2,845	84%
60～69歳	1,251	239	683	211	2,384	16%	1,133	91%	219	92%	594	87%	169	80%	2,115	89%
70～74歳	291	105	78	32	506	3%	277	95%	99	94%	69	88%	26	81%	471	93%
75歳以上	154	59	1	12	226	1%	152	99%	59	100%	1	100%	10	83%	222	98%
総計	6,137	524	5,015	3,549	15,225	100%	5,310	87%	481	92%	3,757	75%	1,983	56%	11,531	76%



I.健康診断実績(まとめ)

1～2

平成 26 年の健診事業は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税率等の一部を改正する等の法律」の成立により、平成 26 年 4 月 1 日以降の消費税が 5%から 8%へと引き上げられ、受診者は更なる負担増に繋がり健診事業は厳しさを増すこととなりましたが、健康診断の重要性を働き掛けるためダイレクトメールや延期者への受診勧奨を積極的に行ってきたことで、全体では 15,345 名と前年を 456 名(3.1%)上回る実績となりました。

男女別では、男性が 5,354 名(54%)、女性 6,991 名(46%)と男性が過半数を占めました。コース別では、人間ドックが 6,137 名(40.0%)と最も多く、次いで、生活習慣病健診 5,015 名(32.7%)、定期健康診断 3,549 名(23.1%)、脳ドック 524 名(3.4%)、特定健診 120 名(0.8%)の順となりました。

年代別では、40 歳代を中心に 50 歳代、30 歳代と続き、生活習慣病が増え始める 40 歳前後の働き盛りの方に多く受診いただき健康管理を実施いたしました。年代別コース別受診者をみますと、人間ドックでは、40 歳代>50 歳代>60 歳代>30 歳代となり、生活習慣病健診では 40 歳代>30 歳代>50 歳代>60 歳代、定期健康診断では 30 歳未満>30 歳代>40 歳代>50 歳代と続き、昨年同様 40 歳以上の受診者の割合が増加傾向を示しております。

3

健康保険別受診者推移では、企業が加入する健康保険組合の受診者が最も多く 3,582 名(58%)、次いで共済組合 908 名(15%)、国民健康保険 797 名(13%)の順となりました。個人の受診者においては 102 名(2%)となり、当センターを利用する 9 割以上の方が健康保険組合等から補助を受けている結果となりました。

4～5

また、健康志向の高まりにより短期間に集中して全身の総合的な健康診断を行うことができる人間ドックの受診ニーズは依然と高く、各企業従業員をはじめ組織に属さない地域住民等、多くの方々が年間を通して受診いただきました。

更には、各健康保健組合等では積極的に特定健診の受診を啓発しており、当健診センターにおける人間ドック等を受診される方の 98%が「特定健診」を同時実施となりました。

6～7

有所見者数(率)では、男性 79%、女性 71%と男女共に高く、コース別では人間ドックにおいては、男女共に 80%の後半と高い数値を示す結果となりました。また、年代別では、40 歳代から 77%の有所見率と急激に上昇し、50 歳代には 80%を超える有所見となり加齢ともに有所見率も上昇し、早期に生活改善等の指導(介入)が重要となりました。

Ⅱ、生活習慣病関連の検査項目別成績

1. 総受診者の検査項目別成績

年 代 別	30歳未満										30歳～39歳										40～49歳										50～59歳										
異常なし(A+B)	339										288										114										22										
受診者数	1,628										2,982										4,115										3,384										
事業団 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	
肥満	1,078		242	307						1,627	1,959		572	449						2,980	2,608		1,082	424						4,114	2,199		915	270						3,384	
呼吸器疾患	1,498	16			1	1		2	30	1,548	2,737	26		43		1		18	65	2,890	3,683	63		127	4	1		57	93	4,028	2,882	71		190	6	2		81	65	3,297	
高血圧	1,501	13	64	4	25	8		9	4	1,628	2,615	39	171	20	52	29		28	28	2,982	3,188	19	298	33	140	80		82	275	4,115	2,027	25	297	22	175	84		61	693	3,384	
高コレステロール	848	19	139	16	75	28	20	13	1	1,159	1,714	113	387	78	268	100	62	79	33	2,834	2,071	96	793	95	464	226	65	122	162	4,094	1,259	73	686	64	458	226	31	116	464	3,377	
高中性脂肪	989	8	45	7	20	6	47	2	1	1,125	2,318	40	150	45	115	21	35	28	33	2,785	3,213	42	298	37	210	65	23	45	162	4,095	2,329	26	283	17	157	50	9	42	464	3,377	
高尿酸	383	6	21	4	14	9	4			441	1,993	30	97	31	54	62	24		23	2,314	3,241	24	203	38	96	112	33		89	3,836	2,660	21	147	26	72	84	35		149	3,194	
心電図異常	867	141		35				7	5	1,055	2,088	418		126	2			17	9	2,660	3,168	622		245				30	23	4,088	2,366	589		300				58	54	3,367	
腎・尿路疾患	1,435	114		5		39	1	24	1	1,619	2,078	450		38	14	143	130	100	23	2,976	2,247	873		63	30	297	303	245	50	4,108	1,672	727		41	78	230	296	285	54	3,383	
上部消化管	20	3		1						24	928	343		296			28	7	1	1,603	1,345	956		822			45	20	1	3,189	731	752		1,133			94	34	1	2,745	
胆石・胆のうポリープ	11			1						12	736			138				3	1	878	1,729		1	486				9	3	2,228	1,508		1	548				18	9	2,084	
肝機能異常(脂肪肝含)	1,109	29	78	8	40	1	101			1,366	1,796	178	276	169	99	1	320	3	8	2,850	2,244	219	551	367	211	3	458	12	32	4,097	1,640	133	627	295	182	1	428	12	61	3,379	
その他の消化器疾患	6	4	1	1						12	503	45	112	209				7	2	878	1,041	140	325	691		1		22	9	2,229	706	177	382	767				35	14	2,081	
糖尿病	1,546	9	44				8	16	2	1,625	2,428	71	351	10			63	36	21	2,980	2,501	106	977	35			288	102	101	4,110	1,289	90	1,115	38			471	160	221	3,384	
血液疾患	987	184	76	26	5		41	31	11	1,361	1,900	346	119	89	134		126	99	26	2,839	2,596	447	201	139	199		207	220	90	4,099	2,322	380	133	152	146		110	90	45	3,378	
血清梅毒反応	8									8	512									512	1,178							1		1,179	1,249							2		1,251	
リウマチ疾患											174			7				2		183	709			29				2		740	742			44				6		792	
眼科	1,329							293	4	1,626	2,404							517	49	2,970	3,252							688	162	4,102	2,498							589	290	3,377	
肛門・大腸疾患	37									37	1,572							97		1,669	3,209							160		3,369	2,739							172		2,911	
前立腺疾患											11									11	69							19		88	637							57		694	
婦人科	72	1		1		1		9		84	473	9		18	8	6	2	68	11	595	819	19		65	17	10	1	174	41	1,146	646	26		71	11	7		91	20	872	
乳房疾患	45	20		5	1					71	322	230		19			13	2	2	588	832	255		57	4	2	62	14		1,226	706	162		30	2		50	4	1	955	
MRA ・ MRI	2									2	5	1						4		10	41	7	1					5		54	68	21	5	1				8		103	
頰動脈超音波	2									2	4									4	23	4	4	4						35	32	8	17	7	2			1	1	68	
頰 椎 X P	2									2	3	1								4	19	6						1		26	35	33								68	
頰部超音波																												1		1									8	1	9
その他の疾患																																									
合計	13,775	567	710	421	181	93	222	406	59	16,434	31,273	2,340	2,235	1,785	746	363	803	1,115	335	40,995	45,026	3,898	4,734	3,757	1,375	797	1,485	2,031	1,293	64,396	34,942	3,314	4,608	4,016	1,289	684	1,524	1,930	2,607	54,914	

※判定区分・・・A:異常なし、 B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診

年 代 別	60歳～69歳										70歳～74歳										75歳以上										総 計										
異常なし(A+B)	4																														767										
受診者数	2,384										506										226										15,225										
事業団 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	
肥満	1,595		614	175						2,384	363		112	31						506	160		46	20						226	9,962		3,583	1,676						15,221	
呼吸器疾患	1,817	72		158	18	2		86	57	2,210	301	23		46	4			27	14	415	93	8		32	3			26	14	176	13,011	279		596	36	7		297	338	14,564	
高血圧	1,113	6	219	9	122	59		55	801	2,384	187	1	39	1	21	11		9	237	506	77		18		10	2		1	118	226	10,708	103	1,106	89	545	273		245	2,156	15,225	
高コレステロール	760	36	496	18	296	110	28	60	563	2,367	189	3	96	1	44	18	8	4	139	502	97		31		22	6	1	1	68	226	6,938	340	2,628	272	1,627	714	215	395	1,430	14,559	
高中性脂肪	1,478	7	173	11	95	20	7	14	563	2,368	314	1	30		14	4			139	502	139		11		5	1	1	1	68	226	10,780	124	990	117	616	167	122	132	1,430	14,478	
高尿酸	1,844	4	100	13	38	50	15		158	2,222	394	1	23		9	13			44	484	177		9		6	3	2		18	215	10,692	86	600	112	289	333	113		481	12,706	
心電図異常	1,545	322	82	263	2			65	88	2,367	291	85		80				17	29	502	114	38		38				18	18	226	10,439	2,215	82	1,087	4			212	226	14,265	
腎・尿路疾患	1,093	526		18	88	135	210	248	66	2,384	194	102		7	40	28	67	52	16	506	55	35			25	14	37	45	15	226	8,774	2,827		172	275	886	1,044	999	225	15,202	
上部消化管	319	363		984			77	35	1	1,779	41	67		210			10	8	1	337	15	19		100			7	3	1	145	3,399	2,503		3,546			261	107	6	9,822	
胆石・胆のうポリープ	1,050			329				13	5	1,397	245			71				4	4	324	129			34				1	1	165	5,408		2	1,607				48	23	7,088	
肝機能異常(脂肪肝含)	1,195	127	450	188	107		239	3	60	2,369	256	33	80	43	30	1	40		19	502	99	24	24	33	10		28	2	6	226	8,339	743	2,086	1,103	679	7	1,614	32	186	14,789	
その他の消化器疾患	463	161	236	485				35	19	1,399	121	45	28	110				11	11	326	60	26	10	54				8	7	165	2,900	598	1,094	2,317		1		118	62	7,090	
糖尿病	647	51	835	26	1		418	127	279	2,384	105	4	192	1			113	30	61	506	29		80				64	15	38	226	8,545	331	3,594	110	1		1,425	486	723	15,215	
血液疾患	1,748	166	150	143	38		59	54	10	2,368	355	20	64	33	1		5	19	5	502	134	7	38	11	1		4	22	9	226	10,042	1,550	781	593	524		552	535	196	14,773	
血清梅毒反応	902							6		908	250									250	157							1		158	4,256							10		4,266	
リウマチ疾患	658			42				5		705	218		4	5				4		231	139			6				4		149	2,640		4	133				23		2,800	
眼科	1,482							468	433	2,383	218							107	181	506	52						60	111	223	11,235							2,722	1,230	15,187		
肛門・大腸疾患	1,820							150		1,970	340							41		381	153						7		160	9,870							627		10,497		
前立腺疾患	266							22		288	111							18		129	5									5	1,099							116		1,215	
婦人科	417	19		22	2	3		33		496	55	5		1				4		65	15					1		1		17	2,497	79		178	38	28	3	380	72	3,275	
乳房疾患	433	52		26	1		21			533	68	5		3			3			79	17	1								18	2,423	725		140	8	2	149	20	3	3,470	
MRA ・ MRI	128	60	23	15	1			32		259	30	39	17	7	1			9	2	105	14	30	3	9				3		59	288	158	49	32	2			61	2	592	
頰動脈超音波	67	34	67	59	1			10	1	239	19	28	27	26				4		104	5	14	23	13	2			2		59	152	88	138	109	5			17	2	511	
頰 椎 X P	99	124						16		239	41	58						6		105	24	40						5		69	223	262						28		513	
頰部超音波		1		1				45	3	50						1		19	3	23				1				10	1	12		1		2		1		83	8	95	
その他の疾患																																									
合計	22,939	2,131	3,445	2,985	810	379	1,074	1,582	3,107	38,452	4,706	520	712	676	164	76	246	393	905	8,398	1,959	242	293	351	84	27	144	236	493	3,829	154,620	13,012	16,737	13,991	4,649	2,419	5,498	7,693	8,799	227,418	

1-2. 定期健康診断受診者の性別・検査項目別成績（男性）

年 代 別	30歳未満										30歳～39歳										4 0 ～ 4 9 歳										5 0 ～ 5 9 歳									
異常なし（A＋B）	137										81										9										2									
受診者数	677										519										150										116									
事業団 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	431		148	97						676	333		143	42						518	80		60	10						150	66		45	5						116
呼吸器疾患	626	4			1	1		1	16	649	473	4		5		1		2	10	495	129			2	1			1	1	134	92	2		3					1	98
高血圧	577	10	52	4	19	7		5	3	677	420	7	59	2	17	7		7		519	94		13	4	11	7		8	13	150	45	4	16		13	7		2	29	116
高コレステロール	330	6	79	8	46	23	7	9	1	509	235	12	74	8	63	29	2	19	4	446	49	1	31	3	17	14	2	10	9	136	37	3	29	1	17	2	2	7	15	113
高中性脂肪	409	6	34	6	16	5	8	2	1	487	320	4	41	3	33	6	2	4	4	417	86	1	19	3	14	1	1	3	9	137	59	1	17	1	10	7		3	15	113
高尿酸	192	4	19	1	13	8	4			241	143	4	12	2	6	15	5		4	191	43		3		1	1	2		4	54	31		1			1	1		7	41
心電図異常	246	57		16				4	1	324	239	59		22	1			3	1	325	105	16		11				1		133	81	17		9				1	1	109
腎・尿路疾患	619	33		2		17		6		677	472	29		4	1	7		4	2	519	131	12		1	1	4		1		150	92	12				3		8	1	116
上部消化管	1	1								2	6	2								8	9			4						13	8	1		10			1	1		21
胆石・胆のうポリープ										0										0	1									1	2			2					4	
肝機能異常（脂肪肝含）	352	7	58	7	29		86			539	270	8	61	5	21		81		3	449	78	3	19	2	10		24		1	137	51	1	23		9		25	1	4	114
その他の消化器疾患										0										0	2									2		1							1	
糖尿病	631	5	26				6	9		677	459	2	32	1			10	11	4	519	113	3	19	1			6	5	3	150	52	1	25	2			19	6	11	116
血液疾患	374	107		10	3		22	1		517	345	60	2	6	2		10	2		427	107	10	1	2	6		11	1		138	87	15	1	4	1		6			114
血清梅毒反応	1									1	1									1	1									1										0
リウマチ疾患										0										0										0										0
眼科	560							113	3	676	401						106	6	513	123							23	1	147	91							17	5	113	
肛門・大腸疾患	6									6	17							5		22	20									20	14									14
前立腺疾患										0										0										0	1									1
婦人科										0										0										0										0
乳房疾患										0										0										0										0
MRA ・ MRI										0										0										0	1									1
頰動脈超音波										0										0										0			1							1
頸 椎 X P										0										0										0	1									1
頸部超音波										0										0										0										0
その他の疾患										0										0										0										0
合計（件数）	5,355	240	416	151	127	61	133	150	25	6,658	4,134	191	424	100	144	65	110	163	38	5,369	1,171	46	165	43	61	27	46	53	41	1,653	811	58	158	37	50	20	54	46	89	1,323

※判定区分・・・A:異常なし、 B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C::2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診

年 代 別	6 0 歳～6 9 歳										7 0 歳～7 4 歳										7 5 歳以上										総 計									
異常なし（A＋B）	0										0										0										229									
受診者数	114										20										7										1,603									
事業団 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	82		28	4						114	13		5	2						20	5		1	1						7	1,010	0	430	161	0	0	0	0	0	1,601
呼吸器疾患	100	5		2				1	2	110	14	2		2					1	19	6				1					7	1,440	17	0	14	3	2	0	5	31	1,512
高血圧	42		10	2	5	6		9	40	114	5		1		1	2		3	8	20	1				1			5	7	1,184	21	151	12	67	36	0	34	98	1,603	
高コレステロール	34	4	21	1	11	5	6	3	22	107	8		6		1				3	18	5		1		1					7	698	26	241	21	156	73	19	48	54	1,336
高中性脂肪	63		8	2	9	2		2	22	108	15								3	18	4		2				1		7	956	12	121	15	82	21	11	15	54	1,287	
高尿酸	16						1		10	27	4					1			2	7								1	1	429	8	35	3	20	26	13	0	28	562	
心電図異常	70	13		13				5	6	107	7	5		4				2		18	3	2						2		7	751	169	0	75	1	0	0	18	9	1,023
腎・尿路疾患	94	11			2	5		2		114	14	3				1		1	1	20	4				1	1		1		7	1,426	100	0	7	5	38	0	23	4	1,603
上部消化管	1	1		7						9				2						2										0	25	5	0	23	0	0	1	1	0	55
胆石・胆のうポリープ	2									2										0										0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	7
肝機能異常（脂肪肝含）	69	2	14		9		13		2	109	10		3		2		2		1	18	5		1		1					7	835	21	179	14	81	0	231	1	11	1,373
その他の消化器疾患	1		1	2						4	1								1	2										0	4	1	1	2	0	0	0	0	1	9
糖尿病	51	3	26	1			13	8	12	114	11						4		5	20	2		1				2	1	1	7	1,319	14	129	5	0	0	60	40	36	1,603
血液疾患	82	6	12	2	1		2	3		108	15		1					2		18	5							2		7	1,015	198	17	24	13	0	51	11	0	1,329
血清梅毒反応										0										0										0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
リウマチ疾患										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
眼科	81							27	6	114	9							7	4	20	4						2		6	1,269	0	0	0	0	0	0	0	295	25	1,589
肛門・大腸疾患	15							1		16	2							2		4										0	74	0	0	0	0	0	0	8	0	82
前立腺疾患	5									5	1									1	1									1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8
婦人科										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳房疾患										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MRA ・ MRI										0										0										0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
頰動脈超音波										0										0										0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
頰 椎 X P										0										0										0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
頰部超音波										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の疾患										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計（件数）	808	45	120	36	37	18	35	61	122	1,282	129	10	16	10	4	4	6	17	29	225	45	2	6	1	5	1	2	9	7	78	12,453	592	1,305	378	428	196	386	499	351	16,588

1-3. 定期健康診断受診者の性別・検査項目別成績（女性）

年 代 別	30歳未満										30歳～39歳										4 0～4 9 歳										5 0～5 9 歳									
異常なし（A＋B）	198										91										24										6									
受診者数	904										481										277										170									
事業団 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	623		86	195						904	309		47	124						480	186		46	44						276	127		29	14						170
呼吸器疾患	828	12						1	13	854	436	4							11	451	239	4		2					8	253	143	4		2				2	4	155
高血圧	880	2	11		6	1		3	1	904	462	3	10	1	1	2		1	1	481	243	1	11		8	1		6	7	277	127	3	9		9	3			19	170
高コレステロール	485	12	56	5	25	5	11	4		603	302	9	41	5	23	5	14	5	4	408	165	2	56		25	7	7	6	2	270	63	3	38	2	22	10	1	10	17	166
高中性脂肪	540	1	8	1	2	1	38			591	363		8	3	1		9		4	388	248		11		2	1	4	2	2	270	133	3	9		2	1		1	17	166
高尿酸	152			1	1					154	143		1							144	92		4		1	1				98	57		1						58	
心電図異常	578	80		19				3	4	684	287	57		10	1					355	212	36		14				5		267	120	21		14				4	2	161
腎・尿路疾患	788	73		2		18		13	1	895	394	49		3	1	16		11	1	475	209	30			1	16		12	3	271	131	18			12		6	2	169	
上部消化管										0	7	2		3						12	9	12		7			1			29	4	8		7			1		20	
胆石・胆のうポリープ										0	2									2	8			2						10	5								5	
肝機能異常（脂肪肝含）	724	18	18		8		12			780	384	9	13	4	4		8			422	236	2	15	1	4	1	12		1	272	145	5	8	1	4		3		1	167
その他の消化器疾患										0	1			1						2	7			3						10	2		2	1					5	
糖尿病	872	3	16				2	6	2	901	456	4	15				1	3		479	243	2	21				3	7	1	277	111	4	38	3			5	3	6	170
血液疾患	584	68	73	16			18	30	11	800	297	36	47	11	1		10	24	6	432	166	22	24	4			12	33	12	273	112	23	11	7			2	4	7	166
血清梅毒反応										0	7									7											0									0
リウマチ疾患										0										0	1									1									0	
眼科	731							172	1	904	381							84	12	477	228							38	8	274	117						42	8	167	
肛門・大腸疾患	3									3	38							3		41	55							1		56	30						1		31	
前立腺疾患										0										0										0									0	
婦人科	68	1		1		1		7		78	82	1		2	3	3		11	1	103	33	1		1				13	3	51	19	1			1		3		24	
乳房疾患	38	18		4	1					61	69	56		3			2			130	30	12		4	1	1	7			55	22	2		2		1			27	
MRA ・ MRI										0										0										0									0	
頰動脈超音波										0										0										0									0	
頸 椎 X P										0										0										0									0	
頰部超音波										0										0										0									0	
その他の疾患										0										0										0									0	
合計（件数）	7,894	288	268	244	43	26	81	239	33	9,116	4,420	230	182	170	35	26	44	142	40	5,289	2,610	124	188	82	42	28	46	123	47	3,290	1,468	95	145	53	37	27	13	76	83	1,997

※判定区分・・・A:異常なし、 B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C::2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診

年 代 別	6 0 歳～6 9 歳										7 0 歳～7 4 歳										7 5 歳以上										総 計									
異常なし（A＋B）	2										0										0										321									
受診者数	97										12										5										1,946									
事業団 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	74		14	9						97	7		3	2						12	3		2							5	1,329	0	227	388	0	0	0	0	0	1,944
呼吸器疾患	87	1		2	1			1		92	11				1					12	4	1								5	1,748	26	0	6	2	0	0	4	36	1,822
高血圧	51	1	5		7	1		2	30	97	4		2						6	12								5	5	1,767	10	48	1	31	8	0	12	69	1,946	
高コレステロール	28	1	20		8	5	1	4	20	87	5		2	1		1			1	10	2		1					2	5	1,050	27	214	13	103	33	34	29	46	1,549	
高中性脂肪	59		1	1	2	3	1		20	87	7	1				1			1	10	3							2	5	1,353	5	37	5	9	7	52	3	46	1,517	
高尿酸	22									22	4									4									0	470	0	6	1	2	1	0	0	0	480	
心電図異常	52	17		13				2	3	87	7	1		2						10	3	1		1					5	1,259	213	0	73	1	0	0	14	9	1,569	
腎・尿路疾患	81	7		1		5		2	1	97	10					1	1			12	2	2						1	5	1,615	179	0	6	2	68	1	44	9	1,924	
上部消化管	3	5		3						11		1								1									0	23	28	0	20	0	0	2	0	0	73	
胆石・胆のうポリープ	4			1						5										0									0	19	0	0	3	0	0	0	0	0	22	
肝機能異常（脂肪肝含）	73	2	9		1		1		1	87	7	1	1		1					10	5								5	1,574	37	64	6	22	1	36	0	3	1,743	
その他の消化器疾患	1		1	3						5										0									0	11	0	3	8	0	0	0	0	0	22	
糖尿病	49	3	30				4	1	10	97	8		1				1	1	1	12	4					1			5	1,743	16	121	3	0	0	17	21	20	1,941	
血液疾患	64	9	11	2				1		87	8			1					1	10	4	1							5	1,235	159	166	41	1	0	42	92	37	1,773	
血清梅毒反応										0										0									0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
リウマチ疾患										0										0									0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
眼科	64							25	7	96	6							2	4	12	2						1	1	4	1,529	0	0	0	0	0	0	0	364	41	1,934
肛門・大腸疾患	14							5		19	4									4									0	144	0	0	0	0	0	0	10	0	154	
前立腺疾患										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
婦人科	5	1		1				1		8	1									1									0	208	5	0	5	3	5	0	35	4	265	
乳房疾患	11	2								13	3									3									0	173	90	0	13	2	1	10	0	0	289	
MRA ・ MRI										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
頰動脈超音波										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
頰 椎 X P										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
頰部超音波										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の疾患										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計（件数）	742	49	91	36	19	14	7	44	92	1,094	92	4	9	6	2	3	2	3	14	135	32	5	3	1	0	0	1	1	11	54	17,258	795	886	592	178	124	194	628	320	20,975

1-4. 生活習慣病健診受診者の性別・検査項目別成績（男性）

年 代 別	30歳未満											30歳～39歳											4 0 ～ 4 9 歳											5 0 ～ 5 9 歳										
異常なし（A＋B）	3											58											28											2										
受診者数	19											802											923											584										
事業団 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計				
肥満	13		3	3						19	506		185	111						802	520		319	84						923	352		200	32						584				
呼吸器疾患	19									19	770	7		4				3	17	801	857	21		23	1	1		3	17	923	532	16		19	2			3	12	584				
高血圧	18							1		19	644	25	55	14	19	14		13	18	802	605	14	99	12	34	31		31	97	923	268	12	60	9	46	24		22	143	584				
高コレステロール	14	1		1	3					19	402	62	113	54	80	34	7	37	12	801	402	34	178	36	116	53	15	39	50	923	250	18	109	17	78	23	11	14	64	584				
高中性脂肪	17	1	1							19	591	31	51	34	55	5	3	19	12	801	616	15	105	15	71	26	6	19	50	923	373	10	64	4	43	10		16	64	584				
高尿酸	16	1	1	1						19	628	19	46	27	27	28	12		14	801	688	13	79	13	42	41	15		30	921	433	9	39	10	16	21	9		47	584				
心電図異常	18	1								19	644	123		27				6	1	801	714	137		55				8	9	923	400	103		60				12	9	584				
腎・尿路疾患	16	1		1					1	19	635	101		12	4	25	6	12	7	802	677	125		11	3	58	6	32	11	923	396	83		5	6	50	9	25	10	584				
上部消化管	7	1								8	399	116		150			16	1	1	683	385	201		219			14	6		825	155	93		222			37	5		512				
胆石・胆のうポリープ										0	81			25				1		107	152			43			3		198	59			26				1		86					
肝機能異常（脂肪肝含）	14	2	1		1	1				19	443	51	89	28	40		145	1	4	801	426	29	169	41	67		182	3	6	923	287	12	106	19	48		99	3	10	584				
その他の消化器疾患										0	47	3	24	32				1		107	82	11	42	58			5		198	30	6	16	32				2		86					
糖尿病	18	1								19	663	32	63	6			16	14	8	802	655	20	120	14			36	41	37	923	321	12	105	5			52	39	50	584				
血液疾患	16	3								19	581	122	2	16	3		74	2	1	801	622	128	12	30	27		97	5	2	923	429	62	13	20	15		32	12	1	584				
血清梅毒反応										0										0										0										0				
リウマチ疾患										0										0	2									2										0				
眼科	14							5		19	638							157	7	802	738						172	13	923	456							106	22	584					
肛門・大腸疾患	10									10	635							33		668	777						47		824	499							45		544					
前立腺疾患										0	1									1	22								22	41							1		42					
婦人科										0										0										0										0				
乳房疾患										0										0										0										0				
MRA ・ MRI										0										0	3									3		2								2				
頰動脈超音波										0										0	2	1								3	1									1				
頸 椎 X P										0										0	2	1								3	1									1				
頸部超音波										0										0										0										0				
その他の疾患										0										0										0										0				
合計（件数）	210	12	6	6	4	1	0	7	0	246	8,308	692	628	540	228	106	279	300	102	11,183	8,947	750	1,123	654	361	210	371	414	322	13,152	5,283	438	712	480	254	128	249	306	432	8,282				

※判定区分・・・A:異常なし、 B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C::2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診

年 代 別	6 0 歳～6 9 歳										7 0 歳～7 4 歳										7 5 歳以上										総 計									
異常なし（A＋B）	1										0																				92									
受診者数	449										53																				2,830									
事業団 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	273		146	30						449	38		14	1						53									0	1,702	0	867	261	0	0	0	0	0	0	2,830
呼吸器疾患	377	21		28	3			5	12	446	37	4		4	1			1	4	51									0	2,592	69	0	78	7	1	0	15	62	2,824	
高血圧	164	1	42	1	34	15		17	175	449	13	1	3		3	2		2	29	53									0	1,712	53	259	36	136	86	0	86	462	2,830	
高コレステロール	164	9	86	6	64	12	6	10	92	449	19	1	11		4	1	1		16	53									0	1,251	125	497	114	345	123	40	100	234	2,829	
高中性脂肪	260	4	44	3	33	5		8	92	449	35		1		1				16	53									0	1,892	61	266	56	203	46	9	62	234	2,829	
高尿酸	338	2	27	6	15	16	3		42	449	36	1	5		1	3			7	53									0	2,139	45	197	57	101	109	39	0	140	2,827	
心電図異常	270	92		48	1			11	27	449	34	6		10				1	2	53									0	2,080	462	0	200	1	0	0	38	48	2,829	
腎・尿路疾患	249	96		5	5	38	6	35	15	449	32	9			4	2	1	4	1	53									0	2,005	415	0	34	22	173	28	109	44	2,830	
上部消化管	74	61		200			21	9		365	6	6		28			1			41									0	1,026	478	0	819	0	0	89	21	1	2,434	
胆石・胆のうポリープ	16			7				2		25	7									7									0	315	0	0	101	0	0	0	7	0	423	
肝機能異常（脂肪肝含）	260	10	73	3	23		70	1	9	449	33	3	7		5		3		2	53									0	1,463	107	445	91	184	1	499	8	31	2,829	
その他の消化器疾患	7		5	11				2		25	4	1	2							7									0	170	21	89	133	0	0	0	10	0	423	
糖尿病	201	7	94	4			39	30	74	449	21		13	1			7	2	9	53									0	1,879	72	395	30	0	0	150	126	178	2,830	
血液疾患	324	36	22	24	2		30	8	3	449	43	4	3				1	2		53									0	2,015	355	52	90	47	0	234	29	7	2,829	
血清梅毒反応										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リウマチ疾患										0										0									0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
眼科	302							97	50	449	27							12	14	53									0	2,175	0	0	0	0	0	0	0	549	106	2,830
肛門・大腸疾患	380							36		416	43							4		47									0	2,344	0	0	0	0	0	0	0	165	0	2,509
前立腺疾患	51									51	8							1		9									0	123	0	0	0	0	0	0	0	2	0	125
婦人科										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
乳房疾患										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MRA ・ MRI	3	1								4										0									0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	9
頰動脈超音波			2							2										0									0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	6
頰 椎 X P		2								2										0									0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6
頰部超音波								1		1										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
その他の疾患										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計（件数）	3,713	342	541	376	180	86	175	272	591	6,276	436	36	59	44	19	8	14	29	100	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,897	2,270	3,069	2,100	1,046	539	1,088	1,328	1,547	39,884

1-5. 生活習慣病健診受診者の性別・検査項目別成績（女性）

年 代 別	30歳未満										30歳～39歳										4 0 ～ 4 9 歳										5 0 ～ 5 9 歳										
異常なし（A＋B）	1										44										35										9										
受診者数	16										462										860										587										
事業団 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	
肥満	8		2	6						16	326		47	89						462	591		142	127						860	403		103	81						587	
呼吸器疾患	14									14	426	5		2					10	443	792	10		5	1			2	26	836	539	9		15				1	14	578	
高血圧	15	1								16	443	4	3	1	5	1		3	2	462	746	4	40	6	12	10		6	36	860	409	6	33	7	24	12		7	89	587	
高コレステロール	11		2	2	1					16	337	23	45	8	22	3	16	4	4	462	517	27	149	20	67	32	16	15	17	860	209	21	124	18	85	40	4	17	69	587	
高中性脂肪	13				2		1			16	433	3	5	4	4		8	1	4	462	793	4	25	3	13		3	2	17	860	472	4	24	3	9	1	2	3	69	587	
高尿酸	13	1		1						15	453	2	1	1	2	2				461	842		5	6	3	3			1	860	571		7	6			1			585	
心電図異常	14	2								16	361	59		35				4	2	461	691	107		55				5	2	860	407	98		64				10	8	587	
腎・尿路疾患	8	4						4		16	272	79		10	4	38	12	43	4	462	469	160		19	9	82	41	72	7	859	279	115		11	3	71	25	74	9	587	
上部消化管	8	1		1						10	182	96		62			4	1		345	240	229		168			7	2		646	118	161		161			13	3		456	
胆石・胆のうポリープ										0	51			7						58	105			28				1		134	74			27						101	
肝機能異常（脂肪肝含）	12	1	1				2			16	381	39	17	6	3		15	1		462	718	39	39	15	13		32	3	1	860	447	20	52	9	12		37	1	9	587	
その他の消化器疾患										0	39	3	4	11				1		58	71	9	9	43				2		134	43	13	6	38				1		101	
糖尿病	14		1					1		16	421	13	18				2	5	3	462	735	10	87	3			12	7	6	860	416	22	89	3			22	14	21	587	
血液疾患	10	2	1							13	299	41	37	27			15	35	8	462	470	110	75	37	13		25	96	34	860	375	89	35	28	12		16	21	11	587	
血清梅毒反応										0										0											0										0
リウマチ疾患										0										0	2									2	3									3	
眼科	14							1		15	378							74	8	460	671						149	34	854	436							115	36	587		
肛門・大腸疾患	11									11	347							30		377	708							36		744	514							20		534	
前立腺疾患										0										0											0										0
婦人科	3							2		5	228	7		9	4	1	2	30	7	288	423	6		30	11	1	1	94	16	582	281	10		23	5	3		38	11	371	
乳房疾患	5	1		1						7	165	112		12			5	1	1	296	396	134		33	3	1	29	12		608	282	71		16	1		19	2		391	
MRA ・ MRI										0										0	1	1						1		3	1	1									2
頰動脈超音波										0										0	1									1										0	
頰 椎 X P										0										0	1									1										0	
頰部超音波										0										0											0										0
その他の疾患										0										0											0										0
合計（件数）	173	13	7	11	3	0	3	8	0	218	5,542	486	177	284	44	45	79	233	53	6,943	9,983	850	571	598	145	129	166	505	197	13,144	6,279	640	473	510	151	127	139	327	346	8,992	

※判定区分・・・A:異常なし、 B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C::2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診

年 代 別	6 0 歳～6 9 歳										7 0 歳～7 4 歳										7 5 歳以上										総 計										
異常なし（A+B）	1										0										0										90										
受診者数	234										25										1										2,185										
事業団 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	
肥満	156		49	29						234	13		9	3						25	1									1	1,498	0	352	335	0	0	0	0	0	0	2,185
呼吸器疾患	211	4		4	2	1		2	6	230	22	1		1					1	25	1									1	2,005	29	0	27	3	1	0	5	57	2,127	
高血圧	121	4	21	1	15	8		2	62	234	10		1	1		1			12	25	1									1	1,745	19	98	16	56	32	0	18	201	2,185	
高コレステロール	68	6	47	4	30	15		13	51	234	8	1	3		3	1		1	8	25					1					1	1,150	78	370	52	209	91	36	50	149	2,185	
高中性脂肪	163		13	2	3		1	1	51	234	13		3		1				8	25	1									1	1,888	11	70	12	32	1	15	7	149	2,185	
高尿酸	229	1	2		2					234	23		1							24	1									1	2,132	4	16	14	7	5	1	0	1	2,180	
心電図異常	178	28		24				3	1	234	12	7		3				2	1	25	1									1	1,664	301	0	181	0	0	0	24	14	2,184	
腎・尿路疾患	112	50		2	4	31	7	25	3	234	13	2			1	4		4	1	25		1								1	1,153	411	0	42	21	226	85	222	24	2,184	
上部消化管	42	34		87			9	1		173	4	5		9			1			19				1						1	594	526	0	489	0	0	34	7	0	1,650	
胆石・胆のうポリープ	23			8				2		33	4									4	1									1	258	0	0	70	0	0	0	3	0	331	
肝機能異常（脂肪肝含）	169	6	23	3	11		16		6	234	16	1	6				2			25	1									1	1,744	106	138	33	39	0	104	5	16	2,185	
その他の消化器疾患	12	2	6	10				3		33	2		1	1						4	1									1	168	27	26	103	0	0	0	7	0	331	
糖尿病	128	9	63	3			18	2	11	234	12	2	5				4	2		25	1									1	1,727	56	263	9	0	0	58	31	41	2,185	
血液疾患	162	32	10	16	4		1	8	1	234	20	1	1				2	1		25	1									1	1,337	275	159	108	29	0	59	161	54	2,182	
血清梅毒反応										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リウマチ疾患										0										0										0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
眼科	147							57	30	234	12							6	7	25	1									1	1,659	0	0	0	0	0	0	0	402	115	2,176
肛門・大腸疾患	212							11		223	21							1		22										0	1,813	0	0	0	0	0	0	0	98	0	1,911
前立腺疾患										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
婦人科	120	2		5	1			8		136	12									12										0	1,067	25	0	67	21	5	3	172	34	1,394	
乳房疾患	125	15		10	1		4			155	12	1								13										0	985	334	0	72	5	1	57	15	1	1,470	
MRA ・ MRI	2							1		3										0										0	4	2	0	0	0	0	0	2	0	8	
頰動脈超音波	2									2										0										0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
頰 椎 X P	1	1								2										0										0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
頰部超音波										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の疾患										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計（件数）	2,383	194	234	208	73	55	56	139	222	3,564	229	21	30	18	5	6	9	17	38	373	12	1	0	1	1	0	0	0	0	15	24,601	2,205	1,492	1,630	422	362	452	1,229	856	33,249	

1-6. 人間ドック(2日ドック含む)受診者の性別・検査項目別成績 (男性)

年 代 別	30歳未満										30歳～39歳										4 0～4 9 歳										5 0～5 9 歳									
異常なし (A + B)	0										6										8										3									
受診者数	6										367										1, 111										1, 121									
事業団 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	2		2	2						6	240		101	26						367	668		393	50						1, 111	703		366	52						1, 121
呼吸器疾患	5								1	6	334	4		16				5	7	366	974	20		64				31	20	1, 109	915	24		104	2	2		50	21	1, 118
高血圧	5		1							6	312		34	1	7	5		2	6	367	810		103	10	55	17		25	91	1, 111	596		123	5	59	31		20	287	1, 121
高コレステロール	3		2				1			6	186	6	72	2	53	22	7	11	7	366	433	22	243	31	179	90	12	35	66	1, 111	432	18	216	14	141	75	9	35	181	1, 121
高中性脂肪	4		2							6	286	1	38	1	18	10	2	3	7	366	739	21	118	15	99	35	2	16	66	1, 111	684	5	120	8	76	28	2	17	181	1, 121
高尿酸	4		1			1				6	279	5	34		19	17	7		5	366	799	11	108	13	48	63	15		54	1, 111	787	12	91	6	55	55	23		92	1, 121
心電図異常	6									6	277	71		12				4	3	367	846	184		67				7	7	1, 111	755	226		91				20	28	1, 120
腎・尿路疾患	3	2				1				6	214	99		3	2	11	27	7	4	367	572	336		18	13	40	70	44	18	1, 111	553	295		12	52	30	89	67	23	1, 121
上部消化管	1									1	207	60		52			6	3		328	485	257		258			19	8	1	1, 028	294	256		452			36	22	1	1, 061
胆石・胆のうポリープ	6									6	293			70				2	1	366	819		1	285				2	2	1, 109	773		1	330				9	6	1, 119
肝機能異常（脂肪肝含）	2			1	2		1			6	111	28	78	63	25	1	59		1	366	303	86	234	180	106	2	183	4	13	1, 111	301	49	294	162	86	1	199	4	25	1, 121
その他の消化器疾患	3	2	1							6	184	15	66	96				3	2	366	421	58	227	394		1		5	3	1, 109	329	60	245	461				15	9	1, 119
糖尿病	5		1							6	175	11	143	3			28	2	5	367	317	51	463	14			188	32	46	1, 111	179	33	482	17			239	72	99	1, 121
血液疾患	2	3					1			6	233	61	3	14	37		12	6		366	829	114	21	32	60		48	4	3	1, 111	828	117	30	32	47		46	16	5	1, 121
血清梅毒反応	1									1	244									244	665							1		666	741									741
リウマチ疾患										0	114			5						119	443			18				2		463	481			31				3		515
眼科	5							1		6	307							54	6	367	874							184	53	1, 111	821							177	123	1, 121
肛門・大腸疾患	1									1	304							13		317	993							49		1, 042	1, 001							67		1, 068
前立腺疾患										0	10									10	47							19		66	570							56		626
婦人科										0										0										0										0
乳房疾患										0										0										0										0
MRA ・ MRI										0	1							1		2	5	2						1		8	6	5		1			2			14
頰動脈超音波										0										0										0										0
頰 椎 X P										0										0										0										0
頰部超音波										0										0										0										0
その他の疾患										0										0										0										0
合計（件数）	58	7	10	3	2	2	3	1	1	87	4, 311	361	569	364	161	66	148	116	54	6, 150	12, 042	1, 162	1, 911	1, 449	560	248	537	469	443	18, 821	11, 749	1, 100	1, 968	1, 778	518	222	643	652	1, 081	19, 711

※判定区分・・・A:異常なし、 B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C::2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診

年 代 別	6 0 歳～6 9 歳										7 0 歳～7 4 歳										7 5 歳以上										総 計									
異常なし（A＋B）	0										0										0										17									
受診者数	718										191										113										3,627									
事業団 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	475		210	33						718	140		41	10						191	82		22	9						113	2,310	0	1,135	182	0	0	0	0	0	3,627
呼吸器疾患	522	25		75	9	1		55	30	717	126	9		28	1			21	6	191	55	2		25				21	10	113	2,931	84	0	312	12	3	0	183	95	3,620
高血圧	307		78	2	34	17		14	266	718	70		19		9	1		2	90	191	41		10		6	1			55	113	2,141	0	368	18	170	72	0	63	795	3,627
高コレステロール	270	5	149	3	84	25	11	8	163	718	96		31		14	5	4	1	40	191	55		19		7	2	1	1	28	113	1,475	51	732	50	478	219	45	91	485	3,626
高中性脂肪	440	3	63	2	36	7	2	2	163	718	122		17		10	2			40	191	75		6		3	1			28	113	2,350	30	364	26	242	83	8	38	485	3,626
高尿酸	521	1	57	4	17	24	10		84	718	138		13		7	6			27	191	87		6		5	2	2		11	113	2,615	29	310	23	151	168	57	0	273	3,626
心電図異常	439	144		73				24	38	718	106	37		30				4	14	191	51	23		19				8	12	113	2,480	685	0	292	0	0	0	67	102	3,626
腎・尿路疾患	314	170		8	48	25	65	67	21	718	65	44		3	22	10	24	16	7	191	29	16			13	7	12	26	10	113	1,750	962	0	44	150	124	287	227	83	3,627
上部消化管	106	120		402			27	16		671	20	31		111			6	5		173	8	14		67			7	2		98	1,121	738	0	1,342	0	0	101	56	2	3,360
胆石・胆のうポリープ	518			191				7	2	718	133			53				3	2	191	87			24				1	1	113	2,629	0	2	953	0	0	0	24	14	3,622
肝機能異常（脂肪肝含）	238	37	186	106	44		89	2	16	718	86	7	35	25	12	1	17		8	191	40	10	15	26	5		14	2	1	113	1,081	217	842	563	280	5	562	12	64	3,626
その他の消化器疾患	217	75	130	266				19	11	718	64	21	15	77				8	6	191	37	19	8	39				6	4	113	1,255	250	692	1,333	0	1	0	56	35	3,622
糖尿病	86	14	282	9	1		179	49	98	718	20	1	85				47	12	26	191	10		34				32	9	28	113	792	110	1,490	43	1	0	713	176	302	3,627
血液疾患	551	38	48	31	16		15	16	3	718	138	4	25	14				9	1	191	59	3	27	6	1		3	11	3	113	2,640	340	154	129	161	0	125	62	15	3,626
血清梅毒反応	466							4		470	150									150	109							1		110	2,376	0	0	0	0	0	0	6	0	2,382
リウマチ疾患	355			16				3		374	134			4				2		140	96			5				2		103	1,623	0	0	79	0	0	0	12	0	1,714
眼科	461							114	143	718	93							41	57	191	26							32	55	113	2,587	0	0	0	0	0	0	603	437	3,627
肛門・大腸疾患	638							62		700	162							25		187	106							4		110	3,205	0	0	0	0	0	0	220	0	3,425
前立腺疾患	159							19		178	92							16		108										0	878	0	0	0	0	0	0	110	0	988
婦人科										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳房疾患										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MRA ・ MRI	3							4		7										0										0	15	7	0	1	0	0	0	8	0	31
頰動脈超音波										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頰 椎 X P										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頰部超音波										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の疾患										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計（件数）	7,086	632	1,203	1,221	289	99	398	485	1,038	12,451	1,955	154	281	355	75	25	98	165	324	3,432	1,053	87	147	220	40	13	71	126	246	2,003	38,254	3,503	6,089	5,390	1,645	675	1,898	2,014	3,187	62,655

1-7. 人間ドック(2日ドック含む)受診者の性別・検査項目別成績 (女性)

年 代 別	30歳未満										30歳～39歳										4 0～4 9 歳										5 0～5 9 歳									
異常なし (A+B)	0										8										10										0									
受診者数	4										345										760										727									
事業団 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	1			3						4	241		47	57						345	542		111	107						760	495		150	82						727
呼吸器疾患	4									4	295	2		16				8	10	331	676	8		31	1			19	21	756	624	15		44	2			24	12	721
高血圧	4									4	329		10	1	2			2	1	345	666		32	1	18	14		5	24	760	533		51	1	21	6		9	106	727
高コレステロール	3						1			4	249	1	42	1	25	7	15	3	2	345	489	10	125	5	57	30	13	17	14	760	238	10	159	12	103	68	4	31	102	727
高中性脂肪	4									4	320	1	7		3		11	1	2	345	709	1	16	1	10	1	7	1	14	760	554	3	45	1	13	2	5	2	102	727
高尿酸	4									4	343		1	1						345	747		4	6		1				758	711		5	4		4	1		1	726
心電図異常	4									4	275	48		20					2	345	578	132		41				4	5	760	548	108		55				10	6	727
腎・尿路疾患		1				2	1			4	89	91		6	2	46	84	23	4	345	176	203		14	3	96	179	81	8	760	188	185		13	13	60	160	100	8	727
上部消化管	2									2	127	64		29			2	2		224	213	251		159			4	4		631	143	222		262			6	3		636
胆石・胆のうポリープ	3			1						4	307			35						342	631			124				3	1	759	561			157				6	3	727
肝機能異常 (脂肪肝含)	3	1								4	202	43	18	63	6		12	1		345	464	58	68	127	10		21	2	10	760	370	44	123	100	21		56	3	10	727
その他の消化器疾患	2	1		1						4	231	23	18	68				2		342	453	59	44	188				10	5	759	292	93	99	223				15	5	727
糖尿病	4									4	251	9	77				6	1	1	345	424	20	255	3			37	8	8	755	192	18	339	8			120	22	28	727
血液疾患	1		1		2					4	141	26	28	15	90		5	30	10	345	380	57	66	33	92		13	81	38	760	431	69	40	56	68		7	35	21	727
血清梅毒反応	4									4	258									258	503									503	482							2		484
リウマチ疾患										0	59			2				2		63	257			11						268	247			13				3		263
眼科	3							1		4	295							40	10	345	591							117	51	759	515							119	92	726
肛門・大腸疾患	4									4	230							13		243	641							25		666	641							38		679
前立腺疾患										0										0											0									0
婦人科	1									1	163	1		7	1	2		27	3	204	359	12		33	6	9		67	22	508	340	15		48	6	3		50	9	471
乳房疾患	2	1								3	88	62		4			5	1	1	161	402	107		20			26	2		557	395	89		11	1		27	2	1	526
MRA ・ MRI										0								2		2	6									6	3							2		5
頰動脈超音波										0										0										0										0
頸 椎 X P										0										0										0										0
頸部超音波										0										0										0										0
その他の疾患										0										0										0										0
合計 (件数)	53	4	1	5	2	2	2	1	0	70	4,493	371	248	325	129	55	140	158	46	5,965	9,907	918	721	904	197	151	300	446	221	13,765	8,503	871	1,011	1,090	248	143	386	476	506	13,234

※判定区分・・・A:異常なし、 B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C::2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診

年 代 別	6 0 歳～6 9 歳										7 0 歳～7 4 歳										7 5 歳以上										総 計									
異常なし（A＋B）	0										0										0										18									
受診者数	533										100										41										2510									
事業団 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	369		110	54						533	70		21	9						100	28		11	2						41	1,746	0	450	314	0	0	0	0	0	2,510
呼吸器疾患	453	13		42	2			19	4	533	78	6		10				4	1	99	23	3		5	2			4	3	40	2,153	47	0	148	7	0	0	78	51	2,484
高血圧	314		42	3	15	8		2	149	533	48		5		3	3			41	100	13					1		27	41	1,907	0	140	6	59	32	0	18	348	2,510	
高コレステロール	125	11	125	4	64	36	1	14	153	533	23	1	18		6	3	2	1	46	100	12		4		4	2			19	41	1,139	33	473	22	259	146	36	66	336	2,510
高中性脂肪	341		28	1	4	2	3	1	153	533	52		2						46	100	20		1		1			19	41	2,000	5	99	3	31	5	26	5	336	2,510	
高尿酸	517		7	1	1	1	1		5	533	97		1			1			1	100	38		2					1	41	2,457	0	20	12	1	7	2	0	8	2,507	
心電図異常	373		82	62				8	8	533	67	13		13				3	4	100	21	4		10				3	3	41	1,866	305	82	201	0	0	0	28	28	2,510
腎・尿路疾患	152	140		1	13	25	99	85	18	533	20	24		4	5	7	23	13	4	100	8	7			4	5	12	3	2	41	633	651	0	38	40	241	558	305	44	2,510
上部消化管	77	125		246			17	8	1	474	9	22		51			1	2	1	86	5	3		26				1	1	36	576	687	0	773	0	0	30	20	3	2,089
胆石・胆のうポリープ	423			107				1	2	533	80			17				1	2	100	33			8						41	2,038	0	0	449	0	0	0	11	8	2,506
肝機能異常（脂肪肝含）	261	48	107	59	10		31		17	533	41	18	14	11	3		7		6	100	20	7	1	5	1		4		3	41	1,361	219	331	365	51	0	131	6	46	2,510
その他の消化器疾患	201	75	73	168				10	6	533	39	20	8	26				3	4	100	17	7	2	12				3	41	1,235	278	244	686	0	0	0	40	23	2,506	
糖尿病	99	15	226	9			115	19	50	533	14	1	46				27	4	8	100	6		22				11		2	41	990	63	965	20	0	0	316	54	97	2,505
血液疾患	378	33	33	54	15		6	12	2	533	60	6	15	14	1			2	2	100	29	1	4	1				3	3	41	1,420	192	187	173	268	0	31	163	76	2,510
血清梅毒反応	393							2		395	83									83	40									40	1,763	0	0	0	0	0	0	4	0	1,767
リウマチ疾患	271			24				2		297	72		4					2		78	36			1				2		39	942	0	4	51	0	0	0	11	0	1,008
眼科	296							107	130	533	38							18	44	100	7						10	24	41	1,745	0	0	0	0	0	0	0	412	351	2,508
肛門・大腸疾患	486							28		514	92							7		99	38							2		40	2,132	0	0	0	0	0	0	113	0	2,245
前立腺疾患										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
婦人科	279	15		12	1	2		21		330	38	4		1				4		47	14					1				15	1,194	47	0	101	14	17	0	169	34	1,576
乳房疾患	276	34		15			16			341	44	3		3			1			51	16	1								17	1,223	297	0	53	1	0	75	5	2	1,656
MRA ・ MRI	1	2		1				2		6										0										0	10	2	0	1	0	0	0	6	0	19
頰動脈超音波										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頰 椎 X P										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頰部超音波										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の疾患										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計（件数）	6,085	511	833	863	125	74	289	341	698	9,819	1,065	118	134	159	18	14	61	64	210	1,843	424	33	47	70	12	9	27	28	110	760	30,530	2,826	2,995	3,416	731	448	1,205	1,514	1,791	45,456

1-8. 脳ドック受診者の性別・検査項目別成績（男性）

年 代 別	30歳未満										30歳～39歳										4 0 ～ 4 9 歳										5 0 ～ 5 9 歳									
異常なし（A＋B）	0										0										0										0									
受診者数	1										2										19										44									
事業団 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満			1							1			2							2	11		8							19	28		15	1						44
呼吸器疾患	1									1	1									1	9									9	23	1		1				1	1	27
高血圧	1									1	1				1					2	12				2				5	19	23		4		2	1		1	13	44
高コレステロール	1									1					2					2	8		8		1				2	19	20		5		5	5		1	8	44
高中性脂肪	1									1	1				1					2	10		3		1	1		2	2	19	28		4		4				8	44
高尿酸	1									1			2							2	15				1	2	1			19	35		3		1	3			2	44
心電図異常	1									1	2									2	12	6		1						19	32	9		2				1		44
腎・尿路疾患						1				1	1								1	2	10	3					2	1	3	19	23	10			3	2	4	1	1	44
上部消化管	1									1		1								1	2	2		5						9	8	8		11						27
胆石・胆のうポリープ	1									1				1						1	7			2						9	22			3				2		27
肝機能異常（脂肪肝含）	1									1	1									1	6	1	6	1	1		4			19	19	1	12	3	1		7		1	44
その他の消化器疾患	1									1				1						1	3		3	2					1	9	7	1	9	8				2		27
糖尿病	1									1			2							2	8		7				2	2		19	10		21				7	2	4	44
血液疾患		1								1	2									2	14	3		1			1			19	34	2	1	3	3			1		44
血清梅毒反応	1									1										0	4									4	18									18
リウマチ疾患										0										0	2									2	10									10
眼科	1									1	1							1		2	17							1	1	19	37							6	1	44
肛門・大腸疾患	1									1	1									1	8							1		9	27									27
前立腺疾患										0										0										0	25									25
婦人科										0										0										0										0
乳房疾患										0										0										0										0
MRA ・ MRI	1									1	1							1		2	15	2	1					1		19	28	11	2					3		44
頸動脈超音波	1									1	1									1	9	2	4	3						18	18	6	7	5	2			1		39
頸 椎 X P	1									1	1									1	13	5								18	17	22								39
頸部超音波										0										0										0								2	1	3
その他の疾患										0										0										0										0
合計（件数）	17	1	1	0	0	1	0	0	0	20	14	1	6	2	4	0	0	2	1	30	195	24	40	15	6	3	10	8	14	315	492	71	83	37	21	11	18	24	40	797

※判定区分・・・A:異常なし、 B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C::2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診

年 代 別	6 0 歳～6 9 歳										7 0 歳～7 4 歳										7 5 歳以上										総 計									
異常なし（A＋B）	0										0										0										0									
受診者数	123										52										28										269									
事業団 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	88		35							123	41		10	1						52	19		5	4					28	187	0	76	6	0	0	0	0	0	269	
呼吸器疾患	39	3		4				3	1	50	5	1		1				1		8		2		1			1		4	78	7	0	7	0	0	0	6	2	100	
高血圧	52		10		9	3		2	47	123	12		5		3	1			31	52	8		4		1		1	14	28	109	0	23	0	18	5	0	4	110	269	
高コレステロール	47		25		16	4	3	5	23	123	18		10		6	3	1		14	52	14		4		4	1		5	28	108	0	52	0	34	13	4	6	52	269	
高中性脂肪	83		9		7	1			23	123	33		3		1	1			14	52	19		2		1		1		5	28	175	0	21	0	15	3	1	2	52	269
高尿酸	88		7	1	3	8			16	123	41		2			2			7	52	23				1	1		3	28	203	0	14	1	6	16	1	0	28	269	
心電図異常	81	18		14				6	4	123	25	10		9				3	5	52	17	2		3			3	3	28	170	45	0	29	0	0	0	13	12	269	
腎・尿路疾患	63	17		1	11	4	9	13	5	123	23	10			5	1	6	5	2	52	6	1			5		7	8	1	28	126	41	0	1	24	8	28	28	13	269
上部消化管	10	10		23			3	1		47	1			5				1		7	2	1		1					4	24	22	0	45	0	0	3	2	0	96	
胆石・胆のうポリープ	37			12				1		50	9			1						10	4								4	80	0	0	19	0	0	0	3	0	102	
肝機能異常（脂肪肝含）	59	5	26	11	6		11		5	123	27		11	5	4		5			52	13	2	5	2	1		5		28	126	9	60	22	13	0	32	0	6	268	
その他の消化器疾患	15	5	12	17				1		50	4	2	1	3						10	2						2		4	32	8	25	31	0	0	0	5	1	102	
糖尿病	15		51				26	12	19	123	7		21				13	5	6	52	4		10				7	2	5	28	45	0	112	0	0	0	55	23	34	269
血液疾患	94	6	9	8			2	3	1	123	38	2	8	2				2		52	14		3	2				6	3	28	196	14	21	16	3	0	3	12	4	269
血清梅毒反応	24									24	7									7	2								2	56	0	0	0	0	0	0	0	0	56	
リウマチ疾患	16			2						18	4			1						5	2								2	34	0	0	3	0	0	0	0	0	37	
眼科	76							22	25	123	22							9	21	52	7						6	14	27	161	0	0	0	0	0	0	45	62	268	
肛門・大腸疾患	48							4		52	7							1		8	4								4	96	0	0	0	0	0	0	6	0	102	
前立腺疾患	51							3		54	10							1		11	4								4	90	0	0	0	0	0	0	4	0	94	
婦人科										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
乳房疾患										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MRA ・ MRI	58	30	17	6				12		123	18	19	7	2	1			3	2	52	7	12	3	5			1		28	128	74	30	13	1	0	0	21	2	269	
頰動脈超音波	19	20	37	32	1			10	1	120	6	14	15	15				1		51		4	15	5	2		2		28	54	46	78	60	5	0	0	14	1	258	
頰 椎 X P	49	59						12		120	16	32						4		52	17	19					2		38	114	137	0	0	0	0	0	18	0	269	
頰部超音波								14	1	15								8	3	11				1			6		7	0	0	0	1	0	0	0	30	5	36	
その他の疾患										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計（件数）	1,112	173	238	131	53	20	54	124	171	2,076	374	90	93	45	20	8	25	44	105	804	188	43	51	24	15	2	20	40	53	436	2,392	403	512	254	119	45	127	242	384	4,478

1-9. 脳ドック受診者の性別・検査項目別成績（女性）

年 代 別	30歳未満										30歳～39歳										4 0 ～ 4 9 歳										5 0 ～ 5 9 歳									
異常なし（A＋B）	0										0										0										0									
受診者数	1										4										15										35									
事業団 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満				1						1	4									4	10		3	2						15	25		7	3						35
呼吸器疾患	1									1	2									2	7							1		8	14			2						16
高血圧	1									1	4									4	12							1	2	15	26		1		1				7	35
高コレステロール	1									1	3						1			4	8		3		2				2	15	10		6		7	3		1	8	35
高中性脂肪	1									1	4									4	12		1						2	15	26				1				8	35
高尿酸	1									1	4									4	15									15	35									35
心電図異常		1								1	3	1								4	10	4		1						15	23	7		5						35
腎・尿路疾患	1									1	1	2					1			4	3	4				1	5	2		15	10	9			1	2	9	4		35
上部消化管										0		2								2	2	4		2						8	1	3		8						12
胆石・胆のうポリープ	1									1	2									2	6			2						8	12			3						15
肝機能異常（脂肪肝含）	1									1	4									4	13	1	1							15	20	1	9	1	1		2		1	35
その他の消化器疾患		1								1	1	1								2	2	3		3						8	3	3	5	4						15
糖尿病	1									1	3		1							4	6		5				4			15	8		16				7	2	2	35
血液疾患			1							1	2				1				1	4	8	3	2		1				1	15	26	3	2	2			1	1		35
血清梅毒反応	1									1	2									2	5									5	8									8
リウマチ疾患										0	1									1	2									2	1									1
眼科	1									1	3							1		4	10							4	1	15	25							7	3	35
肛門・大腸疾患	1									1										0	7							1		8	13							1		14
前立腺疾患										0										0										0										0
婦人科										0										0	4			1						5	6									6
乳房疾患										0							1			1	4	2								6	7			1			3			11
MRA ・ MRI	1									1	3	1								4	11	2						2		15	29	2	3					1		35
頰動脈超音波	1									1	3									3	11	1		1						13	13	2	9	2					1	27
頸 椎 X P	1									1	2	1								9	3							1		4	16	11								27
頸部超音波										0										0								1		1								6		6
その他の疾患										0										0										0										0
合計（件数）	15	2	1	1	0	0	0	0	0	19	51	8	1	0	1	0	3	1	1	72	171	24	15	12	3	1	9	13	8	256	357	41	58	31	10	6	22	23	30	578

※判定区分・・・A:異常なし、 B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C::2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診

年 代 別	6 0 歳～6 9 歳										7 0 歳～7 4 歳										7 5 歳以上										総 計									
異常なし（A＋B）	0										0										0										0									
受診者数	116										53										31										255									
事業団 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	78		22	16						116	41		9	3						53	22		5	4						31	180	0	46	29	0	0	0	0	0	255
呼吸器疾患	28			1	1				2	32	8				1				1	10	4			1				1	6	64	0	0	4	2	0	0	1	4	75	
高血圧	62		11		3	1		7	32	116	25		3		2	1		2	20	53	13		4		2			12	31	143	0	19	0	8	2	0	10	73	255	
高コレステロール	24		23		19	8		3	39	116	12		15		10	4		1	11	53	9		2		5	1		14	31	67	0	49	0	43	16	1	5	74	255	
高中性脂肪	69		7		1				39	116	37		4		1				11	53	17							14	31	166	0	12	0	2	1	0	0	74	255	
高尿酸	113			1		1			1	116	51		1		1					53	28		1					2	31	247	0	2	1	1	1	0	0	3	255	
心電図異常	82	10		16	1			6	1	116	33	6		9				2	3	53	18	6		5				2		31	169	35	0	36	1	0	0	10	4	255
腎・尿路疾患	28	35			5	2	24	19	3	116	17	10			3	2	12	9		53	6	8			2	1	6	7	1	31	66	68	0	0	11	8	57	41	4	255
上部消化管	6	7		16						29	1	2		4			1			8		1		5					6	10	19	0	35	0	0	1	0	0	65	
胆石・胆のうポリープ	27			3					1	31	12									12	4			2					6	64	0	0	10	0	0	0	0	1	75	
肝機能異常（脂肪肝含）	66	17	12	6	3		8		4	116	36	3	3	2	3		4		2	53	15	5	2		2		5		2	31	155	27	27	9	9	0	19	0	9	255
その他の消化器疾患	9	4	8	8					2	31	7	1	1	3						12	3			3					6	25	13	14	21	0	0	0	0	2	75	
糖尿病	18		63				24	6	5	116	12		21				10	4	6	53	2		13				11	3	2	31	50	0	119	0	0	0	56	15	15	255
血液疾患	93	6	5	6			3	3		116	33	3	11	2			2	1	1	53	22	2	4	2			1			31	184	17	25	12	2	0	7	5	3	255
血清梅毒反応	19									19	10									10	6								6	51	0	0	0	0	0	0	0	0	51	
リウマチ疾患	16									16	8									8	5								5	33	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
眼科	55							19	42	116	11							12	30	53	5						9	17	31	110	0	0	0	0	0	0	52	93	255	
肛門・大腸疾患	27							3		30	9							1		10	5						1		6	62	0	0	0	0	0	0	7	0	69	
前立腺疾患										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
婦人科	13	1		4		1		3		22	4	1								5	1						1		2	28	2	0	5	0	1	0	4	0	40	
乳房疾患	21	1		1			1			24	9	1					2			12	1								1	42	4	0	2	0	0	7	0	0	55	
MRA ・ MRI	61	27	6	8	1			13		116	12	20	10	5				6		53	7	18		4				2		31	124	70	19	17	1	0	0	24	0	255
頰動脈超音波	46	14	28	27						115	13	14	12	11					3	53	5	10	8	8						31	92	41	57	49	0	0	0	3	1	243
頰 椎 X P	49	62						4		115	25	26						2		53	7	21					3		31	103	121	0	0	0	0	0	10	0	234	
頰部超音波		1		1				30	2	34						1		11		12							4	1	5	0	1	0	1	0	1	0	52	3	58	
その他の疾患										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計（件数）	1,010	185	185	114	34	13	60	116	173	1,890	426	87	90	39	21	8	31	54	85	841	205	71	39	34	11	2	23	32	66	483	2,235	418	389	231	80	30	148	239	363	4,133

2. 総受診者の検査項目別異常者頻度 -性別比較-

対象人数 男 8,329

女 6,896

計 15,225

症例	判定	A		B		B1		C1		C2		C3		D		E		F		有所見者数	
肥満	9,962 65.4%	男	5,209 62.5%	0	男	0	3,583	男	2,508 30.1%	1,676	男	610 7.3%	0	男	0	0	男	0	3583	男	2508
		女	4,753 68.9%	0.0%	女	0.0%	23.5%	女	1,075 15.6%	11.0%	女	1,066 15.5%	0.0%	女	0.0%	0.0%	女	0.0%	23.5%	女	1075
呼吸器疾患	13,011 85.5%	男	7,041 84.5%	279	男	177 2.1%	0	男	0	596	男	411 4.9%	36	男	22 0.3%	7	男	0	297	男	237
		女	5,970 86.6%	1.8%	女	102 1.5%	0.0%	女	0	3.9%	女	185 2.7%	0.2%	女	14 0.2%	0.0%	女	0	2.0%	女	103
高血圧	10,708 70.3%	男	5,146 61.8%	103	男	74 0.9%	1,106	男	801 9.6%	89	男	66 0.8%	545	男	391 4.7%	273	男	187 2.2%	245	男	777
		女	5,562 80.7%	0.7%	女	29 0.4%	7.3%	女	305 4.4%	0.6%	女	23 0.3%	3.6%	女	154 2.2%	1.8%	女	58 0.8%	1.6%	女	286
高コレステロール	6,938 45.6%	男	3,532 42.4%	340	男	202 2.4%	2,628	男	1,522 18.3%	272	男	185 2.2%	1,627	男	1,013 12.2%	714	男	245 2.9%	395	男	1794
		女	3,406 49.4%	2.2%	女	138 2.0%	17.3%	女	1,106 16.0%	1.8%	女	87 1.3%	10.7%	女	614 8.9%	4.7%	女	107 1.6%	2.6%	女	1157
高中性脂肪	10,780 70.8%	男	5,373 64.5%	124	男	103 1.2%	990	男	772 9.3%	117	男	97 1.2%	616	男	542 6.5%	167	男	117 1.4%	132	男	841
		女	5,407 78.4%	0.8%	女	21 0.3%	6.5%	女	218 3.2%	0.8%	女	20 0.3%	4.0%	女	74 1.1%	1.1%	女	93 1.3%	0.9%	女	196
高尿酸	10,692 70.2%	男	5,386 64.7%	86	男	82 1.0%	600	男	556 6.7%	112	男	84 1.0%	289	男	278 3.3%	333	男	110 1.3%	0	男	707
		女	5,306 76.9%	0.6%	女	4 0.1%	3.9%	女	44 0.6%	0.7%	女	28 0.4%	1.9%	女	11 0.2%	2.2%	女	3 0.0%	0.0%	女	28
心電図異常	10,439 68.6%	男	5,481 65.8%	2,215	男	1,361 16.3%	82	男	0	1,087	男	596 7.2%	4	男	2 0.0%	0	男	0	212	男	138
		女	4,958 71.9%	14.5%	女	854 12.4%	0.5%	女	82 1.2%	7.1%	女	491 7.1%	0.0%	女	2 0.0%	0.0%	女	0	1.4%	女	78
腎・尿路疾患	8,774 57.6%	男	5,307 63.7%	2,827	男	1,518 18.2%	0	男	0	172	男	86 1.0%	275	男	201 2.4%	886	男	387 4.6%	999	男	1274
		女	3,467 50.3%	18.6%	女	1,309 19.0%	0.0%	女	0	1.1%	女	86 1.2%	1.8%	女	74 1.1%	5.8%	女	612 8.9%	6.6%	女	1930
上部消化管	3,399 22.3%	男	2,196 26.4%	2,503	男	1,243 14.9%	0	男	0	3,546	男	2,229 26.8%	0	男	0	0	男	194 2.3%	107	男	274
		女	1,203 17.4%	16.4%	女	1,260 18.3%	0.0%	女	0	23.3%	女	1,317 19.1%	0.0%	女	0	0.0%	女	64 0.9%	0.7%	女	91
胆石・胆のうポリープ	5,408 35.5%	男	3,029 36.4%	0	男	0	2	男	2	1,607	男	1,075 12.9%	0	男	0	0	男	0	48	男	34
		女	2,379 34.5%	0.0%	女	0	0.0%	女	0	10.6%	女	532 7.7%	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.3%	女	14
肝機能異常（脂肪肝含）	8,339 54.8%	男	3,505 42.1%	743	男	354 4.3%	2,086	男	1,526 18.3%	1,103	男	690 8.3%	679	男	558 6.7%	7	男	21 0.3%	32	男	1909
		女	4,834 70.1%	4.9%	女	389 5.6%	13.7%	女	560 8.1%	7.2%	女	413 6.0%	4.5%	女	121 1.8%	0.0%	女	290 4.2%	0.2%	女	423
その他の消化器疾患	2,900 19.0%	男	1,461 17.5%	598	男	280 3.4%	1,094	男	807 9.7%	2,317	男	1,499 18.0%	0	男	0	1	男	71 0.9%	118	男	72
		女	1,439 20.9%	3.9%	女	318 4.6%	7.2%	女	287 4.2%	15.2%	女	818 11.9%	0.0%	女	0	0.0%	女	47 0.7%	0.8%	女	47
糖尿病	8,545 56.1%	男	4,035 48.4%	331	男	196 2.4%	3,594	男	2,126 25.5%	110	男	78 0.9%	1	男	1	0	男	978 11.7%	486	男	1344
		女	4,510 65.4%	2.2%	女	135 2.0%	23.6%	女	1,468 21.3%	0.7%	女	32 0.5%	0.0%	女	0	0.0%	女	447 6.5%	3.2%	女	568
血液疾患	10,042 66.0%	男	5,866 70.4%	1,550	男	907 10.9%	781	男	244 2.9%	593	男	259 3.1%	524	男	224 2.7%	0	男	413 5.0%	535	男	751
		女	4,176 60.6%	10.2%	女	643 9.3%	5.1%	女	537 7.8%	3.9%	女	334 4.8%	3.4%	女	300 4.4%	0.0%	女	139 2.0%	3.5%	女	860
血清梅毒反応	4,256 28.0%	男	2,435 29.2%	0	男	0	0	男	0	0	男	0	0	男	0	0	男	0	10	男	6
		女	1,821 26.4%	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.1%	女	4
リウマチ疾患	2,640 17.3%	男	1,659 19.9%	0	男	0	4	男	82 0.4%	133	男	82 1.0%	79	男	79 0.9%	0	男	12 0.1%	23	男	91
		女	981 14.2%	0.0%	女	0	0.0%	女	51 0.1%	0.9%	女	51 0.7%	0.5%	女	0	0.0%	女	11 0.2%	0.2%	女	11
眼科	11,235 73.8%	男	6,192 74.3%	0	男	0	0	男	0	0	男	0	0	男	0	0	男	1,492 17.9%	2,722	男	1492
		女	5,043 73.1%	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	1,230 17.8%	1,124	女	1230
肛門・大腸疾患	9,870 64.8%	男	5,719 68.7%	0	男	0	0	男	0	0	男	0	0	男	0	0	男	399 4.8%	627	男	399
		女	4,151 60.2%	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	228 3.3%	4.1%	女	228
前立腺疾患	1,099 7.2%	男	1,099 13.2%	0	男	0	0	男	0	0	男	0	0	男	0	0	男	116 1.4%	116	男	116
		女	0 0.0%	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.8%	女	0
婦人科	2,497 16.4%	男	0 0.0%	79	男	0	0	男	0	178	男	0	38	男	0	28	男	0	380	男	0
		女	2,497 36.2%	0.5%	女	79 1.1%	0.0%	女	0	1.2%	女	178 2.6%	0.2%	女	38 0.6%	0.2%	女	3 5.5%	2.5%	女	449
乳房疾患	2,423 15.9%	男	0 0.0%	725	男	0	0	男	0	140	男	0	8	男	0	2	男	0	149	男	0
		女	2,423 35.1%	4.8%	女	725 10.5%	0.0%	女	0	0.9%	女	140 2.0%	0.1%	女	8 0.1%	0.0%	女	2 2.2%	1.0%	女	179
MRA ・ MRI	288 1.9%	男	150 1.8%	158	男	84 1.0%	49	男	30 0.4%	32	男	14 0.2%	2	男	1	0	男	29 0.3%	61	男	30
		女	138 2.0%	1.0%	女	74 1.1%	0.3%	女	19 0.3%	0.2%	女	18 0.3%	0.0%	女	1	0.0%	女	32 0.5%	0.4%	女	33
頸動脈超音波	152 1.0%	男	57 0.7%	88	男	47 0.6%	138	男	81 1.0%	109	男	60 0.7%	5	男	5 0.1%	0	男	14 0.2%	17	男	19
		女	95 1.4%	0.6%	女	41 0.6%	0.9%	女	57 0.8%	0.7%	女	49 0.7%	0.0%	女	0	0.0%	女	3 0.0%	0.1%	女	3
頸椎 X P	223 1.5%	男	118 1.4%	262	男	140 1.7%	0	男	0	0	男	0	0	男	0	0	男	18 0.2%	28	男	18
		女	105 1.5%	1.7%	女	122 1.8%	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	10 0.1%	0.2%	女	10
頸部超音波	0 0.0%	男	0 0.0%	4	男	3 0.0%	0	男	0	2	男	1 0.0%	0	男	0	1	男	31 0.4%	83	男	31
		女	0 0.0%	0.0%	女	1 0.0%	0.0%	女	0	0.0%	女	1 0.0%	0.0%	女	1 0.0%	0.0%	女	52 0.8%	0.1%	女	53

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2〜3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする（C1は除く）。

2-1. 定期健康診断受診者の検査項目別異常者頻度 -性別比較-

対象人数 男 1,603

女 1,946

計 3,549

症 例	判定	A		B		B1		C1		C2		C3		D		E		F		有所見者数	
肥満	2339 65.9%	男	1010 63.0%	0	0.0%	男	430 26.8%	549 15.5%	男	161 10.0%	0	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	430 26.8%
		女	1329 68.3%	0	0.0%	女	227 11.7%	15.5%	女	388 19.9%	0	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	227 11.7%
呼吸器疾患	3188 89.8%	男	1440 89.8%	43	1.2%	男	17 0.0%	20	男	14 0.9%	5	男	3 0.2%	男	2 0.1%	男	9 0.3%	男	5 0.3%	男	10 0.6%
		女	1748 89.8%	1.2%	1.3%	女	26 0.0%	0.6%	女	6 0.3%	0.1%	女	2 0.1%	女	0 0.0%	女	4 0.2%	女	4 0.2%	女	6 0.3%
高血圧	2951 83.2%	男	1184 73.9%	31	0.9%	男	21 1.3%	199	男	151 9.4%	13	男	12 0.7%	男	67 4.2%	男	36 2.2%	男	34 2.1%	男	137 8.5%
		女	1767 90.8%	0.9%	1.0%	女	10 0.5%	5.6%	女	48 2.5%	0.4%	女	31 1.6%	女	8 0.4%	女	0 0.0%	女	12 0.6%	女	51 3.5%
高コレステロール	1748 49.3%	男	698 43.5%	53	1.5%	男	26 1.6%	455	男	241 15.0%	34	男	21 1.3%	男	156 9.7%	男	73 4.6%	男	48 3.0%	男	296 18.5%
		女	1050 54.0%	1.5%	1.4%	女	27 1.3%	12.8%	女	214 11.0%	1.0%	女	13 0.7%	女	103 5.3%	女	33 1.7%	女	29 1.5%	女	199 10.2%
高中性脂肪	2309 65.1%	男	956 59.6%	17	0.5%	男	12 0.7%	158	男	121 7.5%	20	男	15 0.9%	男	82 5.1%	男	28 1.3%	男	11 0.7%	男	129 8.0%
		女	1353 69.5%	0.5%	0.3%	女	37 0.3%	4.5%	女	37 1.9%	0.6%	女	9 0.3%	女	9 0.5%	女	7 0.4%	女	52 2.7%	女	71 3.6%
高尿酸	899 25.3%	男	429 26.8%	8	0.2%	男	8 0.5%	41	男	35 2.2%	4	男	3 0.2%	男	20 1.2%	男	26 1.6%	男	13 0.8%	男	59 3.7%
		女	470 24.2%	0.2%	0.0%	女	0 0.0%	1.2%	女	6 0.1%	0.1%	女	1 0.0%	女	2 0.1%	女	1 0.0%	女	0 0.0%	女	3 0.2%
心電図異常	2010 56.6%	男	751 46.8%	382	10.8%	男	169 10.5%	0	男	75 4.7%	2	男	1 0.1%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	32 1.8%	男	19 1.2%
		女	1259 64.7%	10.8%	10.9%	女	213 10.9%	0.0%	女	73 3.8%	0.1%	女	1 0.1%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	14 0.7%	女	15 0.8%
腎・尿路疾患	3041 85.7%	男	1426 89.0%	279	7.9%	男	100 6.2%	0	男	7 0.4%	7	男	5 0.3%	男	38 2.4%	男	0 0.0%	男	23 1.4%	男	66 4.1%
		女	1615 83.0%	7.9%	9.2%	女	179 9.2%	0.0%	女	6 0.3%	0.2%	女	2 0.1%	女	68 3.5%	女	1 0.1%	女	44 2.3%	女	115 5.9%
上部消化管	48 1.4%	男	25 1.6%	33	0.9%	男	5 0.3%	0	男	23 1.4%	43	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	3 0.1%	男	1 0.1%	男	2 0.1%
		女	23 1.2%	0.9%	1.4%	女	28 1.4%	0.0%	女	20 1.0%	1.2%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.1%	女	0 0.1%	女	2 0.1%
胆石・胆のうポリープ	24 0.7%	男	5 0.3%	0	0.0%	男	0 0.0%	0	男	2 0.1%	5	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%
		女	19 1.0%	0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	3 0.2%	0.1%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%
肝機能異常（脂肪肝含）	2409 67.9%	男	835 52.1%	58	1.6%	男	21 1.3%	243	男	179 11.2%	20	男	14 0.9%	男	81 5.1%	男	0 0.0%	男	231 14.4%	男	313 19.5%
		女	1574 80.9%	1.6%	1.9%	女	37 1.9%	6.8%	女	64 3.3%	0.6%	女	6 0.3%	女	22 1.1%	女	1 0.1%	女	36 1.8%	女	59 3.0%
その他の消化器疾患	15 0.4%	男	4 0.2%	1	0.0%	男	1 0.1%	4	男	1 0.1%	10	男	2 0.1%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%
		女	11 0.6%	0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.1%	女	3 0.4%	0.3%	女	8 0.4%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%
糖尿病	3062 86.3%	男	1319 82.3%	30	0.8%	男	14 0.9%	250	男	129 8.0%	8	男	5 0.3%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	60 3.7%	男	100 6.2%
		女	1743 89.6%	0.8%	0.8%	女	16 0.8%	7.0%	女	121 6.2%	0.2%	女	3 0.2%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	17 0.9%	女	38 2.0%
血液疾患	2250 63.4%	男	1015 63.3%	357	10.1%	男	198 12.4%	183	男	17 1.1%	65	男	24 1.5%	男	13 0.8%	男	0 0.0%	男	51 3.2%	男	75 4.7%
		女	1235 63.5%	10.1%	8.2%	女	159 8.2%	5.2%	女	41 2.1%	1.8%	女	1 0.1%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	42 2.9%	女	135 6.9%
血清梅毒反応	10 0.3%	男	3 0.2%	0	0.0%	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%
		女	7 0.4%	0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%
リウマチ疾患	1 0.0%	男	0 0.0%	0	0.0%	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%
		女	1 0.1%	0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%
眼科	2798 78.8%	男	1269 79.2%	0	0.0%	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	295 18.4%	男	295 18.4%
		女	1529 78.6%	0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	364 18.7%	女	364 18.7%
肛門・大腸疾患	218 6.1%	男	74 4.6%	0	0.0%	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	8 0.5%	男	8 0.5%
		女	144 7.4%	0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	10 0.5%	女	10 0.5%
前立腺疾患	8 0.2%	男	8 0.5%	0	0.0%	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%
		女	0 0.0%	0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%
婦人科	208 5.9%	男	0 0.0%	5	0.1%	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	5	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	35 1.8%	男	43 2.2%
		女	208 10.7%	0.1%	0.3%	女	5 0.3%	0.0%	女	5 0.3%	0.1%	女	3 0.2%	女	5 0.3%	女	0 0.0%	女	35 1.8%	女	43 2.2%
乳房疾患	173 4.9%	男	0 0.0%	90	2.5%	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	13	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%
		女	173 8.9%	2.5%	4.6%	女	90 4.6%	0.0%	女	13 0.7%	0.1%	女	2 0.1%	女	1 0.1%	女	0 0.5%	女	10 0.5%	女	13 0.7%
MRA ・ MR1	1 0.0%	男	1 0.1%	0	0.0%	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%
		女	0 0.0%	0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%
頰動脈超音波	0 0.0%	男	0 0.0%	0	0.0%	男	0 0.0%	1	男	1 0.1%	0	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%
		女	0 0.0%	0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%
頸 椎 X P	1 0.0%	男	1 0.1%	0	0.0%	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%
		女	0 0.0%	0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%
頸部超音波	0 0.0%	男	0 0.0%	0	0.0%	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%
		女	0 0.0%	0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%

※有所見の範囲 C:2-5ヶ月後再検査、C3:2-3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善有所見の範囲とする(C1は除く)。

2-2. 生活習慣病健診受診者の検査項目別異常者頻度 -性別比較

対象人数 男 2,830

女 2,185

計 5,015

症 例	判定	A		B		B1		C1		C2		C3		D		E		F		有所見者数		
肥満	3200 63.8%	男	1702 60.1%	0	男	0	1219 30.6%	596	男	261 9.2%	0	男	0	0	男	0	0	0	男	0	867 30.6%	
		女	1498 68.6%	0.0%	女	0	24.3%	352 16.1%	女	78 15.3%	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	0	女	0	352 16.1%	
呼吸器疾患	4597 91.7%	男	2592 91.6%	98	男	69 2.4%	0	105	男	0	10	男	7	2	男	0	15	119	男	62 2.2%	867 30.6%	
		女	2005 91.8%	2.0%	女	29 1.3%	0.0%	2.1%	女	1.2%	0.2%	女	3 0.1%	0.0%	女	1 0.0%	0	20	2.4%	57 2.6%	32 0.6%	
高血圧	3457 68.9%	男	1712 60.5%	72	男	53 1.9%	357	52	男	36 1.3%	192	男	136 4.8%	118	男	86 3.0%	0	104	男	86 3.0%	462 16.3%	
		女	1745 79.9%	1.4%	女	19 0.9%	7.1%	4.5%	女	16 0.7%	3.8%	女	56 2.6%	2.4%	女	32 1.5%	0.0%	2.1%	18 0.8%	201 9.2%	414 10.9%	
高コレステロール	2401 47.9%	男	1251 44.2%	203	男	125 4.4%	867	166	男	114 4.0%	554	男	345 12.2%	214	男	123 4.3%	76	150	男	100 3.5%	608 21.5%	
		女	1150 52.6%	4.0%	女	78 3.6%	17.3%	3.3%	女	52 2.4%	11.0%	女	209 9.6%	4.3%	女	91 4.2%	1.5%	36 1.6%	50 2.3%	149 6.8%	994 19.8%	
高中性脂肪	3780 75.4%	男	1892 66.9%	72	男	61 2.2%	336	68	男	56 2.0%	235	男	203 7.2%	47	男	46 1.6%	9	69	男	62 2.2%	234 8.3%	
		女	1888 86.4%	1.4%	女	11 0.5%	6.7%	1.4%	女	12 0.5%	4.7%	女	32 1.5%	0.9%	女	1 0.0%	0.5%	1.4%	7 0.3%	149 6.8%	375 7.5%	
高尿酸	4271 85.2%	男	2139 75.6%	49	男	45 1.6%	213	71	男	57 2.0%	108	男	101 3.6%	114	男	109 3.9%	39	0	男	140 4.9%	249 8.8%	
		女	2132 97.6%	1.0%	女	4 0.2%	4.2%	1.4%	女	14 0.6%	2.2%	女	7 0.3%	2.3%	女	5 0.2%	0.8%	0	0	2.8%	1 0.0%	13 0.6%
心電図異常	3744 74.7%	男	2080 73.5%	763	男	462 16.3%	0	381	男	200 7.1%	1	男	1 0.0%	0	男	0 0.0%	0	62	男	38 1.3%	48 1.7%	
		女	1664 76.2%	15.2%	女	301 13.8%	0.0%	7.6%	女	181 8.3%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	1.2%	24 1.2%	14 0.6%	63 1.3%	
腎・尿路疾患	3158 63.0%	男	2005 70.8%	826	男	415 14.7%	0	76	男	34 1.2%	43	男	22 0.8%	399	男	173 6.1%	28	331	男	109 3.9%	332 11.7%	
		女	1153 52.8%	16.5%	女	411 18.8%	0.0%	1.5%	女	42 1.9%	0.9%	女	21 1.0%	8.0%	女	226 10.3%	2.3%	85 3.9%	222 10.2%	24 1.1%	17.7%	554 25.4%
上部消化管疾患	1620 32.3%	男	1026 36.3%	1004	男	478 16.9%	0	1308	男	819 28.9%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	89	21	男	1 0.0%	110 3.9%	
		女	594 27.2%	20.0%	女	526 24.1%	0.0%	26.1%	女	489 22.4%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	120	31 1.4%	28	7 0.3%	0 0.0%	148 3.0%
胆石・胆のうポリープ	573 11.4%	男	315 11.1%	0	男	0 0.0%	0	171	男	101 3.6%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	10	男	7 0.2%	7 0.2%	
		女	258 11.8%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	3.4%	女	70 3.2%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	0.2%	3 0.1%	0 0.0%	10 0.2%	
肝機能異常（脂肪肝含）	3207 63.9%	男	1463 51.7%	213	男	107 3.8%	583	124	男	91 3.2%	223	男	184 6.5%	1	男	1 0.0%	499	13	男	31 1.1%	692 24.5%	
		女	1744 79.8%	4.2%	女	106 4.9%	11.6%	2.5%	女	138 3.3%	4.4%	女	39 1.8%	0.0%	女	0 0.0%	12.0%	104 4.8%	5 0.2%	16 0.7%	148 6.8%	
その他の消化器疾患	338 6.7%	男	170 6.0%	48	男	21 0.7%	115	236	男	133 4.7%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	17	男	10 0.4%	10 0.4%	
		女	168 7.7%	1.0%	女	27 1.2%	2.3%	4.7%	女	103 4.7%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	0.3%	7 0.3%	0 0.0%	7 0.3%	
糖尿病	3606 71.9%	男	1879 66.4%	128	男	72 2.5%	658	39	男	30 1.1%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	150	126	男	7 0.2%	276 9.8%	
		女	1727 79.0%	2.6%	女	56 2.6%	13.1%	0.8%	女	9 0.4%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	208	58 2.7%	157 3.1%	31 1.9%	365 7.3%	
血液疾患	3352 66.8%	男	2015 71.2%	630	男	355 12.5%	211	198	男	90 3.2%	76	男	47 1.7%	0	男	0 0.0%	234	190	男	29 1.0%	310 11.0%	
		女	1337 61.2%	12.0%	女	275 12.6%	4.2%	3.9%	女	108 4.9%	1.5%	女	29 1.3%	0.0%	女	0 0.0%	293	59 2.7%	3.8%	161 7.4%	249 11.4%	
血清梅毒反応	0 0.0%	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	0	男	0 0.0%	0 0.0%	
		女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	0	女	0 0.0%	0 0.0%	
リウマチ疾患	7 0.1%	男	2 0.1%	0	男	0 0.0%	0	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	106	男	3 3.7%	0 0.0%	
		女	5 0.2%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	0	2.1%	0 0.0%	0 0.0%	
眼科	3834 76.5%	男	2175 76.9%	0	男	0 0.0%	0	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	951	115	男	0 0.0%	549 19.4%	
		女	1659 75.9%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	19.0%	402 18.4%	115 5.3%	19.0%	402 18.4%
肛門・大腸疾患	4157 82.9%	男	2344 82.8%	0	男	0 0.0%	0	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	263	0	男	0 0.0%	165 5.8%
		女	1813 83.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	5.2%	98 4.5%	0 0.0%	0 0.0%	98 4.5%
前立腺疾患	123 2.5%	男	123 4.3%	0	男	0 0.0%	0	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	2	0	男	0 0.0%	2 0.1%	
		女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	0	0	0 0.0%	0 0.0%	
婦人科	1067 21.3%	男	0 0.0%	25	男	0 0.0%	0	67	男	0 0.0%	21	男	0 0.0%	5	男	0 0.0%	3	172	男	0 0.0%	0 0.0%	
		女	1067 48.8%	0.5%	女	25 1.1%	0.0%	1.3%	女	67 3.1%	0.4%	女	21 1.0%	0.1%	女	5 0.2%	0.1%	3	172 7.9%	34 1.6%	4.0%	201 9.2%
乳房疾患	985 19.6%	男	0 0.0%	334	男	0 0.0%	0	72	男	0 0.0%	5	男	0 0.0%	1	男	0 0.0%	57	15	男	0 0.0%	0 0.0%	
		女	985 45.1%	6.7%	女	334 15.3%	0.0%	1.4%	女	72 3.3%	0.1%	女	5 0.2%	0.0%	女	1 0.0%	1.1%	57 2.6%	15 0.7%	0 0.0%	1 0.0%	78 3.6%
MRA ・ MRI	10 0.2%	男	6 0.2%	5	男	3 0.1%	0	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	2	0	男	0 0.0%	0 0.0%	
		女	4 0.2%	0.1%	女	2 0.1%	0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	0	2 0.1%	0 0.0%	2 0.1%	
頰動脈超音波	6 0.1%	男	3 0.1%	1	男	1 0.0%	2	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	0	男	0 0.0%	0 0.0%	
		女	3 0.1%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	0	0	0 0.0%	0 0.0%	
頸 椎 X P	5 0.1%	男	3 0.1%	4	男	3 0.1%	0	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	0	男	0 0.0%	0 0.0%	
		女	2 0.1%	0.1%	女	1 0.0%	0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	0	0	0 0.0%	0 0.0%	
頸部超音波	0 0.0%	男	0 0.0%	3	男	3 0.1%	0	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	1	0	男	0 0.0%	1 0.0%	
		女	0 0.0%	0.1%	女	0 0.0%	0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	女	0 0.0%	0.0%	0	0	0 0.0%	0 0.0%	

※有所見の範囲 C:2ヵ月後再検査、C3:2〜3ヵ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

2-3. 人間ドック(2日ドック含む)受診者の検査項目別異常者頻度 -性別比較-

対象人数 男 3,627
女 2,510
計 6,137

判定	症 例	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	有所見者数
	肥満	4056 66.1%	男 2,310 63.7% 女 1,746 69.6%	0 0.0%	男 1585 43.7% 女 450 17.9%	男 1,135 31.3% 女 450 17.9%	男 496 13.7% 女 8.1%	男 182 5.0% 女 12.5%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 1585 43.7% 女 450 17.9%
	呼吸器疾患	5084 82.8%	男 2,931 80.8% 女 2,153 85.8%	131 2.1%	男 84 2.3% 女 47 1.9%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 460 12.7% 女 7.5%	男 312 8.6% 女 5.9%	男 19 0.3% 女 0.3%	男 3 0.0% 女 0.0%	男 95 2.6% 女 51 2.0%
	高血圧	4048 66.0%	男 2,141 59.0% 女 1,907 76.0%	0 0.0%	男 508 14.0% 女 8.3%	男 368 10.1% 女 5.6%	男 24 0.4% 女 0.2%	男 18 0.5% 女 3.7%	男 229 6.3% 女 0.2%	男 104 2.9% 女 1.7%	男 395 10.9% 女 32 0.4%
	高コレステロール	2614 42.6%	男 1,475 40.7% 女 1,139 45.4%	84 1.4%	男 51 1.4% 女 33 1.3%	男 1,205 33.4% 女 473 18.8%	男 72 2.0% 女 1.2%	男 50 1.4% 女 22 0.9%	男 737 20.3% 女 10.3%	男 365 10.0% 女 5.8%	男 45 1.2% 女 2.6%
	高中性脂肪	4350 70.9%	男 2,350 64.8% 女 2,000 79.7%	35 0.6%	男 30 0.8% 女 5 0.2%	男 463 12.7% 女 7.5%	男 29 0.5% 女 3.9%	男 26 0.7% 女 0.1%	男 273 7.5% 女 4.4%	男 88 2.4% 女 1.4%	男 34 0.6% 女 1.0%
	高尿酸	5072 82.6%	男 2,615 72.1% 女 2,457 97.9%	29 0.5%	男 29 0.8% 女 0.0%	男 330 9.1% 女 5.4%	男 35 0.6% 女 0.8%	男 23 0.6% 女 0.5%	男 152 4.2% 女 2.9%	男 175 4.8% 女 0.3%	男 57 1.6% 女 0.1%
	心電図異常	4346 70.8%	男 2,480 68.4% 女 1,866 74.3%	990 16.1%	男 685 18.9% 女 305 12.2%	男 82 2.3% 女 3.3%	男 493 13.6% 女 8.0%	男 292 8.1% 女 201 8.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 67 1.8% 女 28 1.1%
	腎・尿路疾患	2383 38.8%	男 1,750 48.2% 女 633 25.2%	1613 26.3%	男 962 26.5% 女 651 25.9%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 82 2.3% 女 1.3%	男 44 1.2% 女 38 1.5%	男 190 5.3% 女 3.1%	男 365 10.0% 女 5.9%	男 287 7.9% 女 558 22.2%
	上部消化管疾患	1697 27.7%	男 1,121 30.9% 女 576 22.9%	1425 23.2%	男 738 20.3% 女 687 27.4%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 2115 58.3% 女 34.5%	男 1,342 37.0% 女 773 30.8%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 101 2.8% 女 30 1.2%
	胆石・胆のうボ リーブ	4667 76.0%	男 2,629 72.5% 女 2,038 81.2%	0 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 2 0.1% 女 0.0%	男 1402 38.9% 女 22.8%	男 953 26.3% 女 449 17.9%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 35 0.6% 女 0.0%
	肝機能異常 (脂肪 肝含)	2442 39.8%	男 1,081 29.8% 女 1,361 54.2%	436 7.1%	男 217 6.0% 女 219 8.7%	男 1173 32.3% 女 19.1%	男 928 25.6% 女 15.1%	男 563 15.5% 女 365 14.5%	男 331 9.2% 女 5.4%	男 5 0.1% 女 2.0%	男 562 15.5% 女 131 5.2%
	その他の消化器疾 患	2490 40.6%	男 1,255 34.6% 女 1,235 49.2%	528 8.6%	男 250 6.9% 女 278 11.1%	男 936 25.8% 女 15.3%	男 2019 55.8% 女 32.9%	男 1,333 36.8% 女 686 27.3%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 1 0.0% 女 0.0%	男 56 1.5% 女 40 1.6%
	糖尿病	1782 29.0%	男 792 21.8% 女 990 39.4%	173 2.8%	男 110 3.0% 女 63 2.5%	男 2455 67.5% 女 40.0%	男 63 1.7% 女 38.4%	男 43 1.2% 女 20 0.8%	男 1 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 1029 28.3% 女 16.8%
	血液疾患	4060 66.2%	男 2,640 72.8% 女 1,420 56.6%	532 8.7%	男 340 9.4% 女 192 7.6%	男 341 9.5% 女 7.5%	男 302 8.3% 女 7.0%	男 129 3.6% 女 173 6.9%	男 429 11.9% 女 7.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 125 3.4% 女 31 1.2%
	血清梅毒反応	4139 67.4%	男 2,376 65.5% 女 1,763 70.2%	0 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 10 0.2% 女 0.2%
	リウマチ疾患	2565 41.8%	男 1,623 44.7% 女 942 37.5%	0 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 4 0.1% 女 0.2%	男 130 3.6% 女 2.1%	男 79 2.2% 女 51 2.0%	男 79 2.2% 女 1.3%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%
	眼科	4332 70.6%	男 2,587 71.3% 女 1,745 69.5%	0 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 1015 28.0% 女 16.5%
	肛門・大腸疾患	5337 87.0%	男 3,205 88.4% 女 2,132 84.9%	0 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 333 9.2% 女 5.4%
	前立腺疾患	878 14.3%	男 878 24.2% 女 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 110 3.0% 女 1.8%
	婦人科	1194 19.5%	男 0 0.0% 女 1,194 47.6%	47 0.8%	男 0 0.0% 女 1.9%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 101 2.8% 女 1.6%	男 0 0.0% 女 4.0%	男 14 0.2% 女 0.6%	男 17 0.3% 女 0.7%	男 0 0.0% 女 0.0%
	乳房疾患	1223 19.9%	男 0 0.0% 女 1,223 48.7%	297 4.8%	男 0 0.0% 女 11.8%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 53 1.5% 女 0.9%	男 0 0.0% 女 2.1%	男 1 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%
	MRA ・ MRI	25 0.4%	男 15 0.4% 女 10 0.4%	9 0.1%	男 7 0.2% 女 2 0.1%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 2 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 8 0.2% 女 6 0.2%
	頸動脈超音波	0 0.0%	男 0 0.0% 女 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%
	頸 椎 X P	0 0.0%	男 0 0.0% 女 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%
	頸部超音波	0 0.0%	男 0 0.0% 女 0 0.0%	0 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%	男 0 0.0% 女 0.0%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2~3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする（C1は除く）。

2-4. 脳ドック受診者の検査項目別異常者頻度 -性別比較-

対象人数 男 269

女 255

計 524

判定	A		B		B1		C1		C2		C3		D		E		F		有所見者数	
症例																				
肥満	367 70.0%	男 187 69.5%	0	男 0.0%	122 23.9%	男 76 28.3%	35 6.8%	男 2.2%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	122 23.3%	男 76 28.3%
		女 180 70.6%	0	女 0.0%	23.9%	女 46 18.0%	6.8%	女 11.4%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	23.3%	女 46 18.0%
呼吸器疾患	142 27.8%	男 78 29.0%	7 1.4%	男 2.6%	0	男 0.0%	11 2.2%	男 2.6%	2	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	7 1.4%	男 2.2%	1 0.2%	男 0.7%	9 1.7%	男 2.2%
		女 64 25.1%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	2.2%	女 4 1.6%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	4 1.7%	女 3 1.2%
高血圧	252 49.3%	男 109 40.5%	0	男 0.0%	42 8.2%	男 23 8.6%	0	男 0.0%	26 5.1%	男 18 6.7%	7 1.4%	男 1.9%	0	男 0.0%	14 2.7%	男 1.5%	2 0.4%	男 40.9%	47 9.0%	男 10.0%
		女 143 56.1%	0	女 0.0%	8.2%	女 19 7.5%	0	女 0.0%	5.1%	女 8 3.1%	1.4%	女 2 0.8%	0	女 0.0%	0	女 3.9%	0	女 28.6%	73 14.1%	女 20 7.8%
高コレステロール	175 34.2%	男 108 40.1%	0	男 0.0%	101 19.8%	男 52 19.3%	0	男 0.0%	77 15.1%	男 34 12.6%	29 5.7%	男 4.8%	5	男 1.5%	11 2.2%	男 2.2%	126 24.7%	男 19.3%	122 23.3%	男 21.2%
		女 67 26.3%	0	女 0.0%	19.8%	女 49 19.2%	0	女 0.0%	15.1%	女 43 16.9%	5.7%	女 16 6.3%	1.0%	女 1 0.4%	2 0.4%	女 5 2.0%	24.7%	女 74 29.0%	23.3%	女 65 25.5%
高中性脂肪	341 66.7%	男 175 65.1%	0	男 0.0%	33 6.5%	男 21 7.8%	0	男 0.0%	17 3.3%	男 15 5.6%	4 0.8%	男 1.1%	1 0.2%	男 0.4%	2 0.4%	男 0.7%	126 24.7%	男 19.3%	24 4.6%	男 7.8%
		女 166 65.1%	0	女 0.0%	6.5%	女 12 4.7%	0	女 0.0%	3.3%	女 2 0.8%	0	女 0.4%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	24.7%	女 74 29.0%	4.6%	女 3 1.2%
高尿酸	450 88.1%	男 203 75.5%	0	男 0.0%	16 3.1%	男 14 5.2%	2 0.4%	男 0.4%	7 1.4%	男 2.2%	17 3.3%	男 5.9%	1 0.2%	男 0.4%	0	男 0.0%	31 6.1%	男 10.4%	25 4.8%	男 8.6%
		女 247 96.9%	0	女 0.0%	3.1%	女 2 0.8%	0.4%	女 0.4%	1.4%	女 1 0.4%	3.3%	女 0.4%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	6.1%	女 3 1.2%	4.8%	女 2 0.8%
心電図異常	339 66.3%	男 170 63.2%	80 15.7%	男 16.7%	0	男 0.0%	65 12.7%	男 10.8%	1 0.2%	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	23 4.5%	男 4.8%	16 3.1%	男 4.5%	24 4.6%	男 4.8%
		女 169 66.3%	15.7%	女 13.7%	0	女 0.0%	12.7%	女 36 14.1%	0.2%	女 1 0.4%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	4 0.8%	女 10 3.9%	3.1%	女 4 1.6%	4.6%	女 11 4.3%
腎・尿路疾患	192 37.6%	男 126 46.8%	109 21.3%	男 15.2%	0	男 0.0%	1 0.2%	男 0.4%	35 6.8%	男 24 8.9%	16 3.1%	男 3.0%	85 16.6%	男 10.4%	7 1.4%	男 10.4%	17 3.3%	男 4.8%	205 39.1%	男 32.7%
		女 66 25.9%	21.3%	女 26.7%	0	女 0.0%	0.2%	女 0.0%	6.8%	女 11 4.3%	3.1%	女 8 3.1%	16.6%	女 57 16.1%	43 8.2%	女 41 11.6%	3.3%	女 4 1.6%	39.1%	女 117 45.9%
上部消化管	34 6.7%	男 24 8.9%	41 8.0%	男 8.2%	0	男 0.0%	80 15.7%	男 16.7%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 1.1%	2 0.4%	男 0.7%	0	男 0.0%	6 1.1%	男 1.9%
		女 10 3.9%	8.0%	女 7.5%	0	女 0.0%	15.7%	女 35 13.7%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.4%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	1.1%	女 1 0.4%
胆石・胆のうポリープ	144 28.2%	男 80 29.7%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	29 5.7%	男 7.1%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	3 0.6%	男 1.1%	1 0.2%	男 0.0%	3 0.6%	男 1.1%
		女 64 25.1%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	5.7%	女 10 3.9%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0.2%	女 1 0.4%	0.6%	女 0 0.0%
肝機能異常（脂肪肝含）	281 55.0%	男 126 46.8%	36 7.0%	男 3.3%	87 17.0%	男 60 22.3%	31 6.1%	男 8.2%	22 4.3%	男 13 4.8%	0	男 0.0%	51 10.0%	男 11.9%	0	男 0.0%	15 2.9%	男 2.2%	73 13.9%	男 16.7%
		女 155 60.8%	7.0%	女 10.6%	17.0%	女 27 10.6%	6.1%	女 9 3.5%	4.3%	女 9 3.5%	0	女 0.0%	10.0%	女 19 7.5%	0	女 0.0%	2.9%	女 9 3.5%	13.9%	女 28 11.0%
その他の消化器疾患	57 11.2%	男 32 11.9%	21 4.1%	男 3.0%	39 7.6%	男 9.3%	52 10.2%	男 11.5%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	5 1.0%	男 1.9%	3 0.6%	男 0.4%	5 1.0%	男 1.9%
		女 25 9.8%	4.1%	女 5.1%	7.6%	女 14 5.5%	10.2%	女 8.2%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0.6%	女 0.8%	1.0%	女 0 0.0%
糖尿病	95 18.6%	男 45 16.7%	0	男 0.0%	231 45.2%	男 41.6%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	111 21.7%	男 20.4%	38 7.4%	男 8.6%	49 9.6%	男 12.6%	149 28.4%	男 29.0%
		女 50 19.6%	0	女 0.0%	45.2%	女 119 46.7%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	21.7%	女 56 22.0%	7.4%	女 15 5.9%	9.6%	女 15 5.9%	28.4%	女 71 27.8%
血液疾患	380 74.4%	男 196 72.9%	31 6.1%	男 5.2%	46 9.0%	男 21 7.8%	28 5.5%	男 5.9%	5 1.0%	男 1.1%	0	男 0.0%	10 2.0%	男 1.1%	17 3.3%	男 4.5%	7 1.4%	男 1.5%	32 6.1%	男 6.7%
		女 184 72.2%	6.1%	女 6.7%	9.0%	女 25 9.8%	5.5%	女 12 4.7%	1.0%	女 2 0.8%	0	女 0.0%	2.0%	女 7 2.7%	3.3%	女 5 2.0%	1.4%	女 3 1.2%	6.1%	女 14 5.5%
血清梅毒反応	107 20.9%	男 56 20.8%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%
		女 51 20.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%
リウマチ疾患	67 13.1%	男 34 12.6%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	3 0.6%	男 1.1%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%
		女 33 12.9%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0.6%	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%
眼科	271 53.0%	男 161 59.9%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	97 19.0%	男 16.7%	155 30.3%	男 23.0%	97 18.5%	男 16.7%
		女 110 43.1%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	19.0%	女 52 20.4%	30.3%	女 93 36.5%	18.5%	女 52 20.4%
肛門・大腸疾患	158 30.9%	男 96 35.7%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	13 2.5%	男 2.2%	0	男 0.0%	13 2.5%	男 2.2%
		女 62 24.3%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	2.5%	女 7 2.7%	0	女 0.0%	2.5%	女 7 2.7%
前立腺疾患	90 17.6%	男 90 33.5%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	4 0.8%	男 1.5%	0	男 0.0%	4 0.8%	男 1.5%
		女 0 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%
婦人科	28 5.5%	男 0 0.0%	2 0.4%	男 0.0%	0	男 0.0%	5 1.0%	男 0.0%	0	男 0.0%	1 0.2%	男 0.0%	0	男 0.0%	4 0.8%	男 0.0%	0	男 0.0%	5 1.0%	男 0.0%
		女 28 11.0%	0.4%	女 0.8%	0	女 0.0%	1.0%	女 5 2.0%	0	女 0.0%	0.2%	女 1 0.4%	0	女 0.0%	0.8%	女 4 1.6%	0	女 0.0%	1.0%	女 5 2.0%
乳房疾患	42 8.2%	男 0 0.0%	4 0.8%	男 0.0%	0	男 0.0%	2 0.4%	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	7 1.4%	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	7 1.4%	男 0.0%
		女 42 16.5%	0.8%	女 1.6%	0	女 0.0%	0.4%	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	1.4%	女 7 2.7%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	1.4%	女 7 2.7%
MRA ・ MRI	252 49.3%	男 128 47.6%	144 28.2%	男 27.5%	49 9.6%	男 30 11.2%	30 5.9%	男 4.8%	2 0.4%	男 13 4.8%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	45 8.8%	男 7.8%	2 0.4%	男 0.7%	47 9.0%	男 8.2%
		女 124 48.6%	28.2%	女 27.5%	9.6%	女 19 7.5%	5.9%	女 17 6.7%	0.4%	女 17 6.7%	0	女 0.4%	0	女 0.0%	8.8%	女 24 9.4%	0.4%	女 0.0%	9.0%	女 25 9.8%
頸動脈超音波	146 28.6%	男 54 20.1%	87 17.0%	男 17.1%	135 26.4%	男 78 29.0%	109 21.3%	男 22.3%	5 1.0%	男 1.9%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	17 3.3%	男 5.2%	2 0.4%	男 0.4%	22 4.2%	男 7.1%
		女 92 36.1%	17.0%	女 16.1%	26.4%	女 57 22.4%	21.3%	女 49 19.2%	1.0%	女 0 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	3.3%	女 3 1.2%	0.4%	女 1 0.4%	4.2%	女 3 1.2%
頸椎 X P	217 42.5%	男 114 42.4%	258 50.5%	男 50.9%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	0	男 0.0%	28 5.5%	男 6.7%	0	男 0.0%	28 5.3%	男 6.7%
		女 103 40.4%	50.5%	女 47.5%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	0	女 0.0%	5.5%	女 10 3.9%	0	女 0.0%	5.3%	女 10 3.9%
頸部超音波	0 0.0%	男 0 0.0%	1 0.2%	男 0.0%	0	男 0.0%	2 0.4%	男 0.4%	1 0.2%	男 0.0%	1 0.2%	男 0.0%	0	男 0.0%	82 16.0%	男 11.2%	8 1.6%	男 1.9%	83 15.8%	男 11.2%
		女 0 0.0%	0.2%	女 0.4%	0	女 0.0%	0.4%	女 1 0.4%	0	女 0.0%	0	女 0.4%	0	女 0.0%	16.0%	女 52 20.4%	1.6%	女 3 1.2%	15.8%	女 53 20.8%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

3. 総受診者の判定別・年代別総合成績


対象人数 男性 8,329
女性 6,896
計 15,225

年代別	30歳未満				30～39歳				40～49歳				50～59歳				60～69歳				70～74歳				75歳以上				計			
受診者数	1,628 100%	男	703	100.0%	2,982 100%	男	1,690	100.0%	4,115 100%	男	2,203	100.0%	3,384 100%	男	1,865	100.0%	2,384 100%	男	1,404	100.0%	506 100%	男	316	100.0%	226 100%	男	148	100.0%	15,225 100%	男	8,329	100.0%
		女	925	100.0%		女	1,292	100.0%		女	1,912	100.0%		女	1,519	100.0%		女	980	100.0%		女	190	100.0%		女	78	100.0%		女	6,896	100.0%
A+B	339 20.8%	男	140	19.9%	288 9.7%	男	145	8.6%	114 2.8%	男	45	2.0%	22 0.7%	男	7	0.4%	4 0.2%	男	1	0.1%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	767 5.0%	男	338	4.1%
		女	199	21.5%		女	143	11.1%		女	69	3.6%		女	15	1.0%		女	3	0.3%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	429	6.2%
B1	181 11.1%	男	85	12.1%	231 7.7%	男	150	8.9%	215 5.2%	男	105	4.8%	144 4.3%	男	67	3.6%	70 2.9%	男	32	2.3%	6 1.2%	男	3	0.9%	1 0.4%	男	0	0.0%	848 5.6%	男	442	5.3%
		女	96	10.4%		女	81	6.3%		女	110	5.8%		女	77	5.1%		女	38	3.9%		女	3	1.6%		女	1	1.3%		女	406	5.9%
B1 (肥満)	75 4.6%	男	40	5.7%	63 2.1%	男	41	2.4%	61 1.5%	男	38	1.7%	38 1.1%	男	18	1.0%	18 0.8%	男	9	0.6%	2 0.4%	男	1	0.3%	0 0.0%	男	0	0.0%	257 1.7%	男	147	1.8%
		女	35	3.8%		女	22	1.7%		女	23	1.2%		女	20	1.3%		女	9	0.9%		女	1	0.5%		女	0	0.0%		女	110	1.6%
C1	390 24.0%	男	123	17.5%	571 19.1%	男	288	17.0%	605 14.7%	男	297	13.5%	362 10.7%	男	185	9.9%	179 7.5%	男	87	6.2%	26 5.1%	男	10	3.2%	3 1.3%	男	1	0.7%	2136 14.0%	男	991	11.9%
		女	267	28.9%		女	283	21.9%		女	308	16.1%		女	177	11.7%		女	92	9.4%		女	16	8.4%		女	2	2.6%		女	1,145	16.6%
C2	93 5.7%	男	67	9.5%	231 7.7%	男	155	9.2%	313 7.6%	男	202	9.2%	224 6.6%	男	129	6.9%	114 4.8%	男	66	4.7%	16 3.2%	男	13	4.1%	3 1.3%	男	1	0.7%	994 6.5%	男	633	7.6%
		女	26	2.8%		女	76	5.9%		女	111	5.8%		女	95	6.3%		女	48	4.9%		女	3	1.6%		女	2	2.6%		女	361	5.2%
C3	53 3.3%	男	35	5.0%	144 4.8%	男	83	4.9%	258 6.3%	男	140	6.4%	182 5.4%	男	88	4.7%	71 3.0%	男	28	2.0%	8 1.6%	男	5	1.6%	2 0.9%	男	1	0.7%	718 4.7%	男	380	4.6%
		女	18	1.9%		女	61	4.7%		女	118	6.2%		女	94	6.2%		女	43	4.4%		女	3	1.6%		女	1	1.3%		女	338	4.9%
D	142 8.7%	男	82	11.7%	387 13.0%	男	247	14.6%	556 13.5%	男	334	15.2%	510 15.1%	男	284	15.2%	258 10.8%	男	127	9.0%	46 9.1%	男	20	6.3%	6 2.7%	男	2	1.4%	1905 12.5%	男	1,096	13.2%
		女	60	6.5%		女	140	10.8%		女	222	11.6%		女	226	14.9%		女	131	13.4%		女	26	13.7%		女	4	5.1%		女	809	11.7%
E	418 25.7%	男	170	24.2%	1102 37.0%	男	614	36.3%	1982 48.2%	男	1,046	47.5%	1891 55.9%	男	1,071	57.4%	1654 69.4%	男	1,049	74.7%	399 78.9%	男	261	82.6%	211 93.4%	男	143	96.6%	7657 50.3%	男	4,354	52.3%
		女	248	26.8%		女	488	37.8%		女	936	49.0%		女	820	54.0%		女	605	61.7%		女	138	72.6%		女	68	87.2%		女	3,303	47.9%
F	12 0.7%	男	1	0.1%	28 0.9%	男	8	0.5%	72 1.7%	男	34	1.5%	49 1.4%	男	34	1.8%	34 1.4%	男	14	1.0%	5 1.0%	男	4	1.3%	0 0.0%	男	0	0.0%	200 1.3%	男	95	1.1%
		女	11	1.2%		女	20	1.5%		女	38	2.0%		女	15	1.0%		女	20	2.0%		女	1	0.5%		女	0	0.0%		女	105	1.5%
有所見 数(率)	781 48.0%	男	394	56.0%	1,927 64.6%	男	1,140	67.5%	3,170 77.0%	男	1,760	79.9%	2,845 84.1%	男	1,590	85.3%	2,115 88.7%	男	1,279	91.1%	471 93.1%	男	300	94.9%	222 98.2%	男	147	99.3%	11,531 75.7%	男	6,610	79.4%
		女	387	41.8%		女	787	60.9%		女	1,410	73.7%		女	1,255	82.6%		女	836	85.3%		女	171	90.0%		女	75	96.2%		女	4,921	71.4%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

3. 総受診者の判定別・年代別総合成績（グラフ）

対象 15,225 名



3-1. 定期健康診断受診者の判定別・年代別総合成績

対象人数 男性 1,603
女性 1,946
計 3,549

年代別	30歳未満				30～39歳				40～49歳				50～59歳				60～69歳				70～74歳				75歳以上				計			
受診者数	1,581 100%	男	677	100.0%	1,000 100%	男	519	100.0%	427 100%	男	150	100.0%	286 100%	男	116	100.0%	211 100%	男	114	100.0%	32 100%	男	20	100.0%	12 100%	男	7	100.0%	3,549 100%	男	1,603	100.0%
		女	904	100.0%		女	481	100.0%		女	277	100.0%		女	170	100.0%		女	97	100.0%		女	12	100.0%		女	5	100.0%		女	1,946	100.0%
A+B	335 21.2%	男	137	20.2%	172 17.2%	男	81	15.6%	33 7.7%	男	9	6.0%	8 2.8%	男	2	1.7%	2 0.9%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	550 15.5%	男	229	14.3%
		女	198	21.9%		女	91	18.9%		女	24	8.7%		女	6	3.5%		女	2	2.1%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	321	16.5%
B1	178 11.3%	男	82	12.1%	128 12.8%	男	72	13.9%	62 14.5%	男	21	14.0%	37 12.9%	男	7	6.0%	24 11.4%	男	7	6.1%	1 3.1%	男	1	5.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	430 12.1%	男	190	11.9%
		女	96	10.6%		女	56	11.6%		女	41	14.8%		女	30	17.6%		女	17	17.5%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	240	12.3%
B1 (肥満)	75 4.7%	男	40	5.9%	42 4.2%	男	27	5.2%	19 4.4%	男	10	6.7%	11 3.8%	男	3	2.6%	4 1.9%	男	0	0.0%	1 3.1%	男	1	5.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	152 4.3%	男	81	5.1%
		女	35	3.9%		女	15	3.1%		女	9	3.2%		女	8	4.7%		女	4	4.1%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	71	3.6%
C1	378 23.9%	男	117	17.3%	205 20.5%	男	71	13.7%	56 13.1%	男	9	6.0%	33 11.5%	男	10	8.6%	11 5.2%	男	4	3.5%	3 9.4%	男	1	5.0%	2 16.7%	男	0	0.0%	688 19.4%	男	212	13.2%
		女	261	28.9%		女	134	27.9%		女	47	17.0%		女	23	13.5%		女	7	7.2%		女	2	16.7%		女	2	40.0%		女	476	24.5%
C2	89 5.6%	男	65	9.6%	72 7.2%	男	54	10.4%	37 8.7%	男	16	10.7%	27 9.4%	男	13	11.2%	17 8.1%	男	7	6.1%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	242 6.8%	男	155	9.7%
		女	24	2.7%		女	18	3.7%		女	21	7.6%		女	14	8.2%		女	10	10.3%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	87	4.5%
C3	51 3.2%	男	33	4.9%	40 4.0%	男	23	4.4%	27 6.3%	男	15	10.0%	21 7.3%	男	5	4.3%	10 4.7%	男	4	3.5%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	149 4.2%	男	80	5.0%
		女	18	2.0%		女	17	3.5%		女	12	4.3%		女	16	9.4%		女	6	6.2%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	69	3.5%
D	138 8.7%	男	79	11.7%	82 8.2%	男	56	10.8%	40 9.4%	男	20	13.3%	25 8.7%	男	21	18.1%	8 3.8%	男	5	4.4%	1 3.1%	男	1	5.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	294 8.3%	男	182	11.4%
		女	59	6.5%		女	26	5.4%		女	20	7.2%		女	4	2.4%		女	3	3.1%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	112	5.8%
E	400 25.3%	男	163	24.1%	290 29.0%	男	158	30.4%	163 38.2%	男	58	38.7%	129 45.1%	男	55	47.4%	130 61.6%	男	83	72.8%	24 75.0%	男	15	75.0%	10 83.3%	男	7	100.0%	1,146 32.3%	男	539	33.6%
		女	237	26.2%		女	132	27.4%		女	105	37.9%		女	74	43.5%		女	47	48.5%		女	9	75.0%		女	3	60.0%		女	607	31.2%
F	12 0.8%	男	1	0.1%	11 1.1%	男	4	0.8%	9 2.1%	男	2	1.3%	6 2.1%	男	3	2.6%	9 4.3%	男	4	3.5%	3 9.4%	男	2	10.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	50 1.4%	男	16	1.0%
		女	11	1.2%		女	7	1.5%		女	7	2.5%		女	3	1.8%		女	5	5.2%		女	1	8.3%		女	0	0.0%		女	34	1.7%
有所見数(率)	753 47.6%	男	380	56.1%	526 52.6%	男	318	61.3%	286 67.0%	男	119	79.3%	213 74.5%	男	97	83.6%	169 80.1%	男	99	86.8%	26 81.3%	男	17	85.0%	10 83.3%	男	7	100.0%	1,983 55.9%	男	1,037	64.7%
		女	373	41.3%		女	208	43.2%		女	167	60.3%		女	116	68.2%		女	70	72.2%		女	9	75.0%		女	3	60.0%		女	946	48.6%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

3-2. 生活習慣病健診受診者の判定別・年代別総合成績

対象人数 男性 2,830
女性 2,185
計 5,015

年代別	30歳未満				30～39歳				40～49歳				50～59歳				60～69歳				70～74歳				75歳以上				計			
受診者数	35 100%	男	19	100.0%	1,264 100%	男	802	100.0%	1,783 100%	男	923	100.0%	1,171 100%	男	584	100.0%	683 100%	男	449	100.0%	78 100%	男	53	100.0%	1 0%	男	0	0.0%	5,015 100%	男	2,830	100.0%
		女	16	100.0%		女	462	100.0%		女	860	100.0%		女	587	100.0%		女	234	100.0%		女	25	100.0%		女	1	100.0%		女	2,185	100.0%
A+B	4 11.4%	男	3	15.8%	102 8.1%	男	58	7.2%	63 3.5%	男	28	3.0%	11 0.9%	男	2	0.3%	2 0.3%	男	1	0.2%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	182 3.6%	男	92	3.3%
		女	1	6.3%		女	44	9.5%		女	35	4.1%		女	9	1.5%		女	1	0.4%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	90	4.1%
B1	2 5.7%	男	2	10.5%	70 5.5%	男	54	6.7%	111 6.2%	男	58	6.3%	68 5.8%	男	33	5.7%	24 3.5%	男	15	3.3%	4 5.1%	男	2	3.8%	0 0.0%	男	0	0.0%	279 5.6%	男	164	5.8%
		女	0	0.0%		女	16	3.5%		女	53	6.2%		女	35	6.0%		女	9	3.8%		女	2	8.0%		女	0	0.0%		女	115	5.3%
B1 (肥満)	0 0.0%	男	0	0.0%	14 1.1%	男	9	1.1%	36 2.0%	男	23	2.5%	21 1.8%	男	9	1.5%	10 1.5%	男	6	1.3%	1 1.3%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	82 1.6%	男	47	1.7%
		女	0	0.0%		女	5	1.1%		女	13	1.5%		女	12	2.0%		女	4	1.7%		女	1	4.0%		女	0	0.0%		女	35	1.6%
C1	10 28.6%	男	5	26.3%	268 21.2%	男	163	20.3%	286 16.0%	男	123	13.3%	159 13.6%	男	71	12.2%	59 8.6%	男	35	7.8%	4 5.1%	男	1	1.9%	0 0.0%	男	0	0.0%	786 15.7%	男	398	14.1%
		女	5	31.3%		女	105	22.7%		女	163	19.0%		女	88	15.0%		女	24	10.3%		女	3	12.0%		女	0	0.0%		女	388	17.8%
C2	4 11.4%	男	2	10.5%	80 6.3%	男	62	7.7%	135 7.6%	男	89	9.6%	88 7.5%	男	45	7.7%	44 6.4%	男	25	5.6%	4 5.1%	男	3	5.7%	0 0.0%	男	0	0.0%	355 7.1%	男	226	8.0%
		女	2	12.5%		女	18	3.9%		女	46	5.3%		女	43	7.3%		女	19	8.1%		女	1	4.0%		女	0	0.0%		女	129	5.9%
C3	0 0.0%	男	0	0.0%	63 5.0%	男	40	5.0%	117 6.6%	男	62	6.7%	77 6.6%	男	29	5.0%	30 4.4%	男	12	2.7%	5 6.4%	男	4	7.5%	0 0.0%	男	0	0.0%	292 5.8%	男	147	5.2%
		女	0	0.0%		女	23	5.0%		女	55	6.4%		女	48	8.2%		女	18	7.7%		女	1	4.0%		女	0	0.0%		女	145	6.6%
D	1 2.9%	男	1	5.3%	172 13.6%	男	127	15.8%	208 11.7%	男	137	14.8%	132 11.3%	男	70	12.0%	58 8.5%	男	34	7.6%	3 3.8%	男	2	3.8%	0 0.0%	男	0	0.0%	574 11.4%	男	371	13.1%
		女	0	0.0%		女	45	9.7%		女	71	8.3%		女	62	10.6%		女	24	10.3%		女	1	4.0%		女	0	0.0%		女	203	9.3%
E	14 40.0%	男	6	31.6%	497 39.3%	男	295	36.8%	826 46.3%	男	410	44.4%	608 51.9%	男	314	53.8%	452 66.2%	男	321	71.5%	56 71.8%	男	39	73.6%	1 100.0%	男	0	0.0%	2,454 48.9%	男	1,385	48.9%
		女	8	50.0%		女	202	43.7%		女	416	48.4%		女	294	50.1%		女	131	56.0%		女	17	68.0%		女	1	100.0%		女	1,069	48.9%
F	0 0.0%	男	0	0.0%	12 0.9%	男	3	0.4%	37 2.1%	男	16	1.7%	28 2.4%	男	20	3.4%	14 2.0%	男	6	1.3%	2 2.6%	男	2	3.8%	0 0.0%	男	0	0.0%	93 1.9%	男	47	1.7%
		女	0	0.0%		女	9	1.9%		女	21	2.4%		女	8	1.4%		女	8	3.4%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	46	2.1%
有所見数(率)	19 54.3%	男	9	47.4%	826 65.3%	男	533	66.5%	1,322 74.1%	男	721	78.1%	926 79.1%	男	467	80.0%	594 87.0%	男	398	88.6%	69 88.5%	男	48	90.6%	1 0.0%	男	0	0.0%	3,757 74.9%	男	2,176	76.9%
		女	10	62.5%		女	293	63.4%		女	601	69.9%		女	459	78.2%		女	196	83.8%		女	21	84.0%		女	1	0.0%		女	1,581	72.4%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

3-3. 人間ドック(2日ドック含む)受診者の判定別・年代別総合成績

対象人数 男性 3,627
女性 2,510
計 6,137

年代別	30歳未満				30～39歳				40～49歳				50～59歳				60～69歳				70～74歳				75歳以上				計			
受診者数	10 100%	男	6	100.0%	712 100%	男	367	100.0%	1,871 100%	男	1,111	100.0%	1,848 100%	男	1,121	100.0%	1,251 100%	男	718	100.0%	291 100%	男	191	100.0%	154 100%	男	113	100.0%	6,137 101%	男	3,627	101.5%
		女	4	100.0%		女	345	100.0%		女	760	100.0%		女	727	100.0%		女	533	100.0%		女	100	100.0%		女	41	100.0%		女	2,510	94.4%
A+B	0 0.0%	男	0	0.0%	14 2.0%	男	6	1.6%	18 1.0%	男	8	0.7%	3 0.2%	男	3	0.3%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	35 0.6%	男	17	0.5%
		女	0	0.0%		女	8	2.3%		女	10	1.3%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	18	0.7%
B1	1 10.0%	男	1	16.7%	33 4.6%	男	24	6.5%	40 2.1%	男	24	2.2%	35 1.9%	男	23	2.1%	16 1.3%	男	8	1.1%	0 0.0%	男	0	0.0%	1 0.6%	男	0	0.0%	126 2.1%	男	80	2.2%
		女	0	0.0%		女	9	2.6%		女	16	2.1%		女	12	1.7%		女	8	1.5%		女	0	0.0%		女	1	2.4%		女	46	1.7%
B1 (肥満)	0 0.0%	男	0	0.0%	7 1.0%	男	5	1.4%	6 0.3%	男	5	0.5%	5 0.3%	男	5	0.4%	3 0.2%	男	2	0.3%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	21 0.3%	男	17	0.5%
		女	0	0.0%		女	2	0.6%		女	1	0.1%		女	0	0.0%		女	1	0.2%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	4	0.2%
C1	2 20.0%	男	1	16.7%	98 13.8%	男	54	14.7%	258 13.8%	男	162	14.6%	164 8.9%	男	100	8.9%	96 7.7%	男	44	6.1%	14 4.8%	男	6	3.1%	1 0.6%	男	1	0.9%	633 10.4%	男	368	10.3%
		女	1	25.0%		女	44	12.8%		女	96	12.6%		女	64	8.8%		女	52	9.8%		女	8	8.0%		女	0	0.0%		女	265	10.0%
C2	0 0.0%	男	0	0.0%	78 11.0%	男	39	10.6%	139 7.4%	男	95	8.6%	105 5.7%	男	69	6.2%	44 3.5%	男	29	4.0%	10 3.4%	男	8	4.2%	2 1.3%	男	1	0.9%	378 6.2%	男	241	6.7%
		女	0	0.0%		女	39	11.3%		女	44	5.8%		女	36	5.0%		女	15	2.8%		女	2	2.0%		女	1	2.4%		女	137	5.2%
C3	1 10.0%	男	1	16.7%	41 5.8%	男	20	5.4%	113 6.0%	男	63	5.7%	79 4.3%	男	50	4.5%	27 2.2%	男	9	1.3%	2 0.7%	男	1	0.5%	2 1.3%	男	1	0.9%	265 4.3%	男	145	4.1%
		女	0	0.0%		女	21	6.1%		女	50	6.6%		女	29	4.0%		女	18	3.4%		女	1	1.0%		女	1	2.4%		女	120	4.5%
D	3 30.0%	男	2	33.3%	131 18.4%	男	63	17.2%	304 16.2%	男	173	15.6%	339 18.3%	男	186	16.6%	167 13.3%	男	77	10.7%	32 11.0%	男	14	7.3%	5 3.2%	男	2	1.8%	981 16.1%	男	517	14.5%
		女	1	25.0%		女	68	19.7%		女	131	17.2%		女	153	21.0%		女	90	16.9%		女	18	18.0%		女	3	7.3%		女	464	17.4%
E	3 30.0%	男	1	16.7%	313 44.0%	男	160	43.6%	973 52.0%	男	570	51.3%	1,108 60.0%	男	679	60.6%	892 71.3%	男	547	76.2%	233 80.1%	男	162	84.8%	143 92.9%	男	108	95.6%	3,665 60.1%	男	2,227	62.3%
		女	2	50.0%		女	153	44.3%		女	403	53.0%		女	429	59.0%		女	345	64.7%		女	71	71.0%		女	35	85.4%		女	1,438	54.1%
F	0 0.0%	男	0	0.0%	4 0.6%	男	1	0.3%	26 1.4%	男	16	1.4%	15 0.8%	男	11	1.0%	9 0.7%	男	4	0.6%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	54 0.9%	男	32	0.9%
		女	0	0.0%		女	3	0.9%		女	10	1.3%		女	4	0.6%		女	5	0.9%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	22	0.8%
有所見数(率)	7 70.0%	男	4	66.7%	570 80.1%	男	287	78.2%	1,535 82.0%	男	906	81.5%	1,636 88.5%	男	989	88.2%	1,133 90.6%	男	664	92.5%	277 95.2%	男	185	96.9%	152 98.7%	男	112	99.1%	5,310 86.5%	男	3,147	86.8%
		女	3	75.0%		女	283	82.0%		女	629	82.8%		女	647	89.0%		女	469	88.0%		女	92	92.0%		女	40	97.6%		女	2,163	86.2%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。


3-4. 脳ドック受診者の判定別・年代別総合成績

対象人数 男性 269
女性 255
計 524


年代別	30歳未満				30～39歳				40～49歳				50～59歳				60～69歳				70～74歳				75歳以上				計			
受診者数	2 100%	男	1	100.0%	6 100%	男	2	100.0%	34 100%	男	19	100.0%	79 100%	男	44	100.0%	239 100%	男	123	100.0%	105 100%	男	52	100.0%	59 100%	男	28	100.0%	524 100%	男	269	100.0%
		女	1	100.0%		女	4	100.0%		女	15	100.0%		女	35	100.0%		女	116	100.0%		女	53	100.0%		女	31	100.0%		女	255	100.0%
A+B	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%
		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%
B1	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	2 5.9%	男	2	10.5%	4 5.1%	男	4	9.1%	6 2.5%	男	2	1.6%	1 1.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	13 2.5%	男	8	3.0%
		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	4	3.4%		女	1	1.9%		女	0	0.0%		女	5	2.0%
B1 (肥満)	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	1 1.3%	男	1	2.3%	1 0.4%	男	1	0.8%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	2 0.4%	男	2	0.7%
		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%
C1	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	5 14.7%	男	3	15.8%	6 7.6%	男	4	9.1%	13 5.4%	男	4	3.3%	5 4.8%	男	2	3.8%	0 0.0%	男	0	0.0%	29 5.5%	男	13	4.8%
		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	2	13.3%		女	2	5.7%		女	9	7.8%		女	3	5.7%		女	0	0.0%		女	16	6.3%
C2	0 0.0%	男	0	0.0%	1 16.7%	男	0	0.0%	2 5.9%	男	2	10.5%	4 5.1%	男	2	4.5%	9 3.8%	男	5	4.1%	2 1.9%	男	2	3.8%	1 1.7%	男	0	0.0%	19 3.6%	男	11	4.1%
		女	0	0.0%		女	1	25.0%		女	0	0.0%		女	2	5.7%		女	4	3.4%		女	0	0.0%		女	1	3.2%		女	8	3.1%
C3	1 50.0%	男	1	100.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	1 2.9%	男	0	0.0%	5 6.3%	男	4	9.1%	4 1.7%	男	3	2.4%	1 1.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	12 2.3%	男	8	3.0%
		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	1	6.7%		女	1	2.9%		女	1	0.9%		女	1	1.9%		女	0	0.0%		女	4	1.6%
D	0 0.0%	男	0	0.0%	2 33.3%	男	1	50.0%	4 11.8%	男	4	21.1%	14 17.7%	男	7	15.9%	25 10.5%	男	11	8.9%	10 9.5%	男	3	5.8%	1 1.7%	男	0	0.0%	56 10.7%	男	26	9.7%
		女	0	0.0%		女	1	25.0%		女	0	0.0%		女	7	20.0%		女	14	12.1%		女	7	13.2%		女	1	3.2%		女	30	11.8%
E	1 50.0%	男	0	0.0%	2 33.3%	男	1	50.0%	20 58.8%	男	8	42.1%	46 58.2%	男	23	52.3%	180 75.3%	男	98	79.7%	86 81.9%	男	45	86.5%	57 96.6%	男	28	100.0%	392 74.8%	男	203	75.5%
		女	1	100.0%		女	1	25.0%		女	12	80.0%		女	23	65.7%		女	82	70.7%		女	41	77.4%		女	29	93.5%		女	189	74.1%
F	0 0.0%	男	0	0.0%	1 16.7%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	2 0.8%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	3 0.6%	男	0	0.0%
		女	0	0.0%		女	1	25.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	2	1.7%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	3	1.2%
有所見数(率)	2 100.0%	男	1	0.0%	5 83.3%	男	2	100.0%	27 79.4%	男	14	73.7%	70 88.6%	男	37	84.1%	219 91.6%	男	118	95.9%	99 94.3%	男	50	96.2%	59 100.0%	男	28	100.0%	481 91.8%	男	250	92.9%
		女	1	100.0%		女	3	75.0%		女	13	86.7%		女	33	94.3%		女	101	87.1%		女	49	92.5%		女	31	100.0%		女	231	90.6%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

3-5. 総受診者の年代別健常者頻度 ―性別比較―



3-6. 総受診者の年代別異常者頻度 ―性別比較―




4. 総受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-

年齢		30歳未満		30歳～39歳		40～49歳		50～59歳		60歳～69歳		70歳～74歳		75歳以上		計	
分類年別																	
対象人数	男性	703		1,690		2,203		1,865		1,404		316		148		8,329	
	女性	925		1,292		1,912		1,519		980		190		78		6,896	
肥満	男性	153	20.2%	431	24.2%	780	38.4%	626	33.9%	419	31.7%	70	34.5%	28	29.2%	2507	31.2%
	女性	88	8.2%	141	10.1%	302	17.4%	289	19.2%	195	24.3%	41	26.3%	18	32.1%	1074	16.0%
耐糖能異常	男性	15	2.0%	81	4.5%	312	15.4%	436	23.6%	357	27.0%	90	44.3%	53	55.2%	1344	16.7%
	女性	9	0.8%	18	1.3%	78	4.5%	195	13.0%	189	23.5%	53	34.0%	26	46.4%	568	8.4%
高血圧	男性	32	4.2%	92	5.2%	221	10.9%	228	12.4%	165	12.5%	29	14.3%	10	10.4%	777	9.7%
	女性	10	0.9%	17	1.2%	81	4.7%	92	6.1%	71	8.8%	12	7.7%	3	5.4%	286	4.3%
高コレステロール	男性	89	11.8%	366	20.6%	583	28.7%	425	23.0%	273	20.7%	41	20.2%	17	17.7%	1794	22.3%
	女性	47	4.4%	143	10.3%	294	16.9%	406	27.0%	221	27.5%	33	21.2%	12	21.4%	1156	17.2%
高中性脂肪	男性	31	4.1%	161	9.0%	297	14.6%	216	11.7%	114	8.6%	15	7.4%	7	7.3%	841	10.5%
	女性	44	4.1%	38	2.7%	46	2.7%	42	2.8%	22	2.7%	3	1.9%	1	1.8%	196	2.9%
肝機能異常	男性	120	15.9%	373	20.9%	586	28.9%	483	26.2%	268	20.3%	51	25.1%	28	29.2%	1909	23.8%
	女性	22	2.0%	50	3.6%	98	5.6%	140	9.3%	81	10.1%	20	12.8%	12	21.4%	423	6.3%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

4. 総受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-



4-1. 定期健康診断受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-

年齢		30歳未満		30歳～39歳		40～49歳		50～59歳		60歳～69歳		70歳～74歳		75歳以上		計	
分類年別																	
対象人数	男性	677		519		150		116		114		20		7		1,603	
	女性	904		481		277		170		97		12		5		1,946	
肥満	男性	148	21.9%	143	27.6%	60	40.0%	45	38.8%	28	24.6%	5	25.0%	1	14.3%	430	28.4%
	女性	86	9.5%	47	9.8%	46	16.6%	29	17.1%	14	14.4%	2	16.7%	2	40.0%	226	12.4%
耐糖能異常	男性	15	2.2%	21	4.0%	11	7.3%	25	21.6%	21	18.4%	4	20.0%	3	42.9%	100	6.6%
	女性	8	0.9%	4	0.8%	10	3.6%	8	4.7%	5	5.2%	2	16.7%	1	20.0%	38	2.1%
高血圧	男性	31	4.6%	31	6.0%	26	17.3%	22	19.0%	20	17.5%	6	30.0%	1	14.3%	137	9.0%
	女性	10	1.1%	4	0.8%	15	5.4%	12	7.1%	10	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	51	2.8%
高コレステロール	男性	85	12.6%	113	21.8%	43	28.7%	28	24.1%	25	21.9%	1	5.0%	1	14.3%	296	19.6%
	女性	45	5.0%	47	9.8%	45	16.2%	43	25.3%	18	18.6%	1	8.3%	0	0.0%	199	10.9%
高中性脂肪	男性	31	4.6%	45	8.7%	19	12.7%	20	17.2%	13	11.4%	0	0.0%	1	14.3%	129	8.5%
	女性	41	4.5%	10	2.1%	9	3.2%	4	2.4%	6	6.2%	1	8.3%	0	0.0%	71	3.9%
肝機能異常	男性	115	17.0%	102	19.7%	34	22.7%	35	30.2%	22	19.3%	4	20.0%	1	14.3%	313	20.7%
	女性	20	2.2%	12	2.5%	17	6.1%	7	4.1%	2	2.1%	1	8.3%	0	0.0%	59	3.2%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

4-2. 生活習慣病健診受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-

年齢		30歳未満		30歳～39歳		40～49歳		50～59歳		60歳～69歳		70歳～74歳		75歳以上		計	
分類年別																	
対象人数	男性	19		802		923		584		449		53		0		2,830	
	女性	16		462		860		587		234		25		1		2,185	
肥満	男性	3	15.8%	185	23.1%	319	34.6%	200	34.2%	146	32.5%	14	26.4%	0	#DIV/0!	867	32.6%
	女性	2	12.5%	47	10.2%	142	16.5%	103	17.5%	49	20.9%	9	36.0%	0	0.0%	352	17.8%
耐糖能異常	男性	0	0.0%	30	3.7%	77	8.3%	91	15.6%	69	15.4%	9	17.0%	0	#DIV/0!	276	10.4%
	女性	1	6.3%	7	1.5%	19	2.2%	36	6.1%	20	8.5%	6	24.0%	0	0.0%	89	4.5%
高血圧	男性	1	5.3%	46	5.7%	96	10.4%	92	15.8%	66	14.7%	7	13.2%	0	#DIV/0!	308	11.6%
	女性	0	0.0%	9	1.9%	28	3.3%	43	7.3%	25	10.7%	1	4.0%	0	0.0%	106	5.4%
高コレステロール	男性	3	15.8%	158	19.7%	223	24.2%	126	21.6%	92	20.5%	6	11.3%	0	#DIV/0!	608	22.9%
	女性	1	6.3%	45	9.7%	130	15.1%	146	24.9%	58	24.8%	5	20.0%	0	0.0%	385	19.5%
高中性脂肪	男性	0	0.0%	82	10.2%	122	13.2%	69	11.8%	46	10.2%	1	1.9%	0	#DIV/0!	320	12.0%
	女性	3	18.8%	13	2.8%	18	2.1%	15	2.6%	5	2.1%	1	4.0%	0	0.0%	55	2.8%
肝機能異常	男性	2	10.5%	186	23.2%	252	27.3%	150	25.7%	94	20.9%	8	15.1%	0	#DIV/0!	692	26.0%
	女性	2	12.5%	19	4.1%	48	5.6%	50	8.5%	27	11.5%	2	8.0%	0	0.0%	148	7.5%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

4-3. 人間ドック(2日ドック含む)受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-

年齢		30歳未満		30歳～39歳		40～49歳		50～59歳		60歳～69歳		70歳～74歳		75歳以上		計	
分類年別																	
対象人数	男性	6		367		1, 111		1, 121		718		191		113		3, 627	
	女性	4		345		760		727		533		100		41		2, 510	
肥満	男性	2	33. 3%	101	20. 4%	393	36. 0%	366	35. 1%	210	32. 1%	41	29. 5%	22	28. 6%	1135	31. 8%
	女性	0	0. 0%	47	11. 2%	111	13. 7%	150	19. 5%	110	25. 0%	21	21. 9%	11	26. 2%	450	16. 9%
耐糖能異常	男性	0	0. 0%	30	6. 1%	220	20. 2%	311	29. 8%	229	35. 0%	59	42. 4%	41	53. 2%	890	24. 9%
	女性	0	0. 0%	7	1. 7%	45	5. 5%	142	18. 4%	134	30. 5%	31	32. 3%	11	26. 2%	370	13. 9%
高血圧	男性	0	0. 0%	14	2. 8%	97	8. 9%	110	10. 6%	65	9. 9%	12	8. 6%	7	9. 1%	305	8. 5%
	女性	0	0. 0%	4	1. 0%	37	4. 6%	36	4. 7%	25	5. 7%	6	6. 3%	1	2. 4%	109	4. 1%
高コレステロール	男性	1	16. 7%	93	18. 8%	316	29. 0%	260	25. 0%	128	19. 5%	24	17. 3%	11	14. 3%	833	23. 3%
	女性	1	9. 1%	50	11. 9%	117	14. 4%	206	26. 7%	115	26. 1%	12	12. 5%	6	14. 3%	507	19. 1%
高中性脂肪	男性	0	0. 0%	33	6. 7%	152	13. 9%	123	11. 8%	47	7. 2%	12	8. 6%	4	5. 2%	371	10. 4%
	女性	0	0. 0%	15	3. 6%	19	2. 3%	22	2. 9%	10	2. 3%	0	0. 0%	1	2. 4%	67	2. 5%
肝機能異常	男性	3	50. 0%	85	17. 2%	295	27. 0%	290	27. 8%	135	20. 6%	30	21. 6%	21	27. 3%	859	24. 0%
	女性	0	0. 0%	19	4. 5%	33	4. 1%	80	10. 4%	41	9. 3%	10	10. 4%	5	11. 9%	188	7. 1%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

4-4. 脳ドック受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-

年齢		30歳未満		30歳～39歳		40～49歳		50～59歳		60歳～69歳		70歳～74歳		75歳以上		計	
分類年別																	
対象人数	男性	1		2		19		44		123		52		28		269	
	女性	1		4		15		35		116		53		31		255	
肥満	男性	0	0.0%	2	50.0%	8	24.2%	15	20.3%	35	34.7%	10	19.2%	5	23.8%	75	26.2%
	女性	0	0.0%	0	0.0%	3	13.0%	7	14.3%	22	24.4%	9	18.4%	5	13.9%	46	17.6%
耐糖能異常	男性	0	0.0%	0	0.0%	4	12.1%	9	12.2%	38	37.6%	18	34.6%	9	42.9%	78	27.3%
	女性	0	0.0%	0	0.0%	4	17.4%	9	18.4%	30	33.3%	14	28.6%	14	38.9%	71	27.2%
高血圧	男性	0	0.0%	1	25.0%	2	6.1%	4	5.4%	14	13.9%	4	7.7%	2	9.5%	27	9.4%
	女性	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	1	2.0%	11	12.2%	5	10.2%	2	5.6%	20	7.7%
高コレステロール	男性	0	0.0%	2	50.0%	1	3.0%	11	14.9%	28	27.7%	10	19.2%	5	23.8%	57	19.9%
	女性	0	0.0%	1	9.1%	2	8.7%	11	22.4%	30	33.3%	15	30.6%	6	16.7%	65	24.9%
高中性脂肪	男性	0	0.0%	1	25.0%	4	12.1%	4	5.4%	8	7.9%	2	3.8%	2	9.5%	21	7.3%
	女性	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	1	1.1%	1	2.0%	0	0.0%	3	1.1%
肝機能異常	男性	0	0.0%	0	0.0%	5	15.2%	8	10.8%	17	16.8%	9	17.3%	6	28.6%	45	15.7%
	女性	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.1%	11	12.2%	7	14.3%	7	19.4%	28	10.7%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診

但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

Ⅱ.生活習慣病関連の検査項目別成績(まとめ)

1～2 A+B（異常なし・心配なし）は加齢と共に減少し、全受診者の内 767 名（5.0%）となり、健康診断を受診者した方の約 95%に何等かの異常を認めたことになりました。異常頻度は 30 歳代から徐々に上昇し、加齢と共に精密検査・専門医療機関受診が過半数を示しております。

項目別に異常頻度を比較しますと、全体では肥満の有所見率が 23.5%と最も高く、次いで腎・尿路疾患、高コレステロールとなりました。コース別では、定期健康診断では眼科疾患が 18.6%、生活習慣病健診では肥満が 24.3%、人間ドック、脳ドック共に腎・尿路疾患が 31.5%（人間ドック）、39.1%（脳ドック）と最も高い結果となりました。

更に、総受診者の性別で比較を行ってみると、男性が肥満 30.1%と高く、次いで肝機能異常となりました。一方、女性では腎・尿路疾患が 28.0%を占め、次いで眼科となりました。また、男性より有所見率が高い項目は、腎・尿路疾患、血液疾患、MRI、頸部超音波となりました。

3 年代別の判定別集計では、異常のない人の割合は 30 歳未満で 20.8%でしたが、30 歳代から徐々に低下しております。異常者（有所見者：C2, C3, D, E、但し、肥満はB1を含む）は、30 歳未満では 48.0%でしたが、30 歳代から加齢と共に増加傾向を示し 40 歳代から 70%を超え、50 歳代から 80%を超える勢いで増加しております。年代別異常者頻度を性別で比較しますと、各年代で女性より男性の割合が高く総受診者合計では 8.0%の隔差があります。受診コース別の判定別集計では、人間ドックにおいては、30 歳未満から既に 70%を超えていることから、若い段階から人間ドックを受診することで、生活習慣病等の早期発見に繋がり、医師・保健師等から保健指導の介入も容易となるため、生活習慣病の予防に有効なコースであることが示されました。

4 ライフスタイルに関係の深い 6 項目異常頻度を年代別・性別に比較してみると、高コレステロールにおいて、50 歳代以降の女性に異常率が急上昇すると共に、異常率が男性を逆転する値を示すが、その他 5 項目では各年代共に男性の異常頻度が女性より高くなっております。

Ⅲ、総合がん検診成績

人間ドック


生活習慣病健診

個別がん検診 他

1. がん症例数 (調査期間:平成26年1月～12月)

	食道がん	胃がん	大腸がん	肺がん	乳がん	子宮がん	前立腺がん	腎臓がん	肝細胞がん	肝内胆管がん	胆のうがん	膵臓がん	膀胱がん	甲状腺がん	急性骨髄性白血病	計
男性		6	3				3	2		1	1			2		18
構成		33.3%	16.7%				16.7%	11.1%		5.6%	5.6%			11.1%		100%
女性		3	4	1	10	2									1	21
構成		14.3%	19.0%	4.8%	47.6%	9.5%									4.8%	100%
計		9	7	1	10	2	3	2		1	1			2	1	39
構成		23.1%	17.9%	2.6%	25.6%	5.1%	7.7%	5.1%		2.6%	2.6%			5.1%	2.6%	100%

※ 上段は実数で、下段は比率を示します。



2. 主要臓器別がん発見率比較


(調査期間:平成26年1月～12月)

検査		胃部 (X線)	胃部 (カメラ)	大腸 (便潜血)	胸部 (X線)	腹部超音波	前立腺 (PSA)	乳房 (MMG)	乳房 (US)	子宮 (頸部細胞)
総数	受診者数A (人)	7,703	2,277	10,744	15,172	7,222	2,210	2,806	2,049	3,683
	精査指示数B (人)	283	93	636	42	128	119	184	58	96
	精査率 B/A (%)	3.67%	4.08%	5.92%	0.277%	1.77%	5.38%	6.56%	2.83%	2.61%
	発見がん C (人)	2	6	7	1	5	3	6	4	1
	発見率 C/A (%)	0.03%	0.26%	0.07%	0.007%	0.07%	0.14%	0.21%	0.20%	0.03%
26年度	茨城県の実見率 (%)	0.15%	—	0.21%	0.065%	—	—	0.27%	—	0.01%
男性	受診者数A (人)	4,599	1,454	6,201	8,300	4,229	2,210			
	精査指示数B (人)	210	67	404	25	78	119			
	精査率 B/A (%)	4.57%	4.61%	6.52%	0.301%	1.84%	5.38%			
	発見がん C (人)	2	3	3	0	5	3			
	発見率 C/A (%)	0.04%	0.21%	0.05%	0.000%	0.12%	0.14%			
女性	受診者数A (人)	3,104	823	4,543	6,872	2,993		2,806	2,049	3,683
	精査指示数B (人)	73	26	232	17	50		184	58	96
	精査率 B/A (%)	2.35%	3.16%	5.11%	0.247%	1.67%		6.56%	2.83%	2.61%
	発見がん C (人)	0	3	4	1	0		6	4	1
	発見率 C/A (%)	0.00%	0.36%	0.09%	0.015%	0.00%		0.21%	0.20%	0.03%

※精査指示数の範囲 D:精密検査、E:専門医療機関受診

(調査期間：平成26年1月～12月)

※ 上段は症例数で、下段は比率を示します。



Ⅲ.総合がん検診成績(まとめ)

- 1 平成 26 年に健康診断で発見された「がん」は、「乳がん 10 件 (25.6%)」と最も多く、次に「胃がん 9 件 (23.1%)」となりました。

男女別では、男性は「胃がん 6 件 (33.3%)」と最も多く、次いで、「大腸がん、前立腺がん、それぞれ 3 件 (16.7%)」となり、女性では「乳がん 10 件 (47.6%)」が最も多く、次に「大腸がん 4 件 (19.0%)」という結果になりました。
- 2 主要臓器別がんの発見率比較では、男・女性共に全国的に増加傾向にある臓器で高い発見率を示す結果となりました。男女共に「胃がん (胃カメラ)」において高い発見率となり、男性は 0.21%、女性は 0.36%を示しました。
- 3 性別・年代別占有比較では、60 歳以上から 21 件 (54%) もの「がん」が発見され、加齢と共に増加傾向を示し、特に胃がん (9 件)、前立腺がん (3 件) では、50 歳以上が全て占める結果となりました。

また、女性特有部位である乳がんでは、39 歳以下から 1 件 (10%) が発見されましたが、40 歳代 6 件 (60%) と過半数を占め、子宮がんでは、39 歳以下 1 件、60 歳以上 1 件と若年層からも発見される結果となりました。

IV、特定健診・特定保健指導実績

平成 26 年度

(平成 26 年 4 月～平成 25 年 3 月)

1. 平成26年度 特定健診・特定保健指導

【全受診者対象】 特定健診年代別受診者数（40歳～74歳）※人間ドック等含む

	40代	50代	60代	70～74歳	総数
男性	2,216	1,890	1,448	336	5,890
構成	38%	32%	25%	6%	100%
女性	2,012	1,613	1,040	203	4,868
構成	41%	33%	21%	4%	100%
計	4,228	3,503	2,488	539	10,758
構成	39%	33%	23%	5%	100%

【全受診者対象】 支援レベル

	積極的支援	動機付け支援	情報提供	総数
男性	1,020	565	4,305	5,890
率	17%	10%	73%	100%
女性	138	279	4,451	4,868
率	3%	6%	91%	100%
計	1,158	844	8,756	10,758
率	11%	8%	81%	100%

【契約健保対象】 特定健診年代別受診者数（40歳～74歳）※人間ドック等含む

	40代	50代	60代	70～74歳	総数
男性	607	542	317	89	1,555
構成	39%	35%	20%	6%	100%
女性	569	516	268	68	1,421
構成	40%	36%	19%	5%	100%
計	1,176	1,058	585	157	2,976
構成	40%	36%	20%	5%	100%

【契約健保対象】 支援レベル

	積極的支援	動機付け支援	情報提供	総数
男性	280	155	1,120	1,555
率	18%	10%	72%	100%
女性	42	97	1,282	1,421
率	3%	7%	90%	100%
計	322	252	2,402	2,976
率	11%	8%	81%	100%

【契約健保対象】 特定保健指導実施者数

	積極的支援	動機付け支援	合計
初回面接	55	54	109
実施率	17%	21%	19%
6か月後評価	45	58	103
途中終了者	4	2	6

※初回面接実施数は、6か月評価まで契約がある健康保険組合に対し算出（情報提供除く）

※実施率は、積極・動機付け支援に対し算出（情報提供除く）

26年度 特定保健指導契約数

国民健康保険	4
国民健康保険組合	3
共済組合	4
健康保健組合	15
その他（代行機関等）	3
計	29

V、教育研究事業及び啓蒙活動

あみ商工まつり実施報告書

企画名 疾病の予防および健康増進に関する啓蒙普及活動

日時 平成 26 年 3 月 9 日（日）

8 時 30～17 時 00 分

場所 阿見町総合保健福祉会館 さわやかセンター脇

集合 7 時 30 分 健診センター

出席者 阿部剛 柏村 長島 浅野(節) 木村 大嶋 名越 井上 谷田部（計 9 名）

内容 健康意識調査（アンケート）


健康・栄養相談、血圧測定

健康情報の配布

（人間ドック案内パンフレット、常陽リビング記事の施設紹介パンフレット等）

健康意識調査結果


《血圧測定に参加した人達の性別年代別内訳》



今回ご参加いただいた合計人数は 70 人であった。その内訳は、男性 21 人・女性 47 人と約 7 割が女性であった。70 名のうち 3 名は年代の確認ができなかった人である。

男女ともに 60 代・70 代の参加率は高かったが、30～50 代の勤労世代の参加率は全体の約 1 割程度と低かった（年代不明の 3 人を除く）。

《性別年代別の高血圧治療の有無について》




高血圧で内服治療している人は、全体の約 3 割を占めていた。

男女別では、男性約 4 割・女性約 3 割の人が降圧剤を内服していた。

年代別に見ると、60 代・70 代で降圧薬を内服している人が多かった。60 代・70 代の割合は、男女ともに約 3 割だった。加齢による血圧上昇が影響していることがわかる。

《性別年代別の食生活に対する意識について》




生活習慣の中で食事に気をつけている人の割合は、全体では約 8 割を占めていた。

男女別では、男性 9 割・女性 8 割と多くの人が食事に気をつけていることが分かった。

食習慣に対する意識の中で回答が多かった内容は、“塩分を控えている・油分を控えている・食べ過ぎない・間食を控える・野菜を多く摂る”等の意見だった。


特に自身の血圧値に興味を持つ人達は、塩分の取り過ぎが良くないことを認識している人が多かった（29 人/68 人中）。

《性別年代別運動に対する意識について》



運動を意識して行っている人は、全体では 7 割を占めていた。
男女別では、男性 6 割、女性 7 割の人達が習慣として運動を実施していたことがわかった。
年代別で見ると、60 代・70 代で気をつけて取り組んでいる人が多かった（男：約 5 割、女：約 6 割）。
勤労世代と比較すると、定年退職などで時間を確保しやすいのも影響していると考えられる。
運動の内容としては、ウォーキング・自転車・散歩・ラジオ体操など手軽にできるものを取り入れている方が多かった。

《性別年代別健診受診の頻度》



健診を受診していない人は、全体では約 3 割いた。
男女別でもそれぞれ約 3 割を占めており、その中のほとんどは、主治医のもとでフォローされている人達であった。
全く健診を受けていない人は、合計 18 人（男：6 人/21 人中、女：12 人/47 人）だった。
毎年受診されている人の割合は、男女ともに約 6 割で、その中のほとんどの人は町の健診で受けている人だった。

まとめ

○男女ともに生活習慣として食事や運動を意識した生活を送っている人達が多い傾向が見られたが、商工まつりという活動に興味を持って参加している時点で健康意識が高い人達が集まったのではないかと考える。

○健康管理について興味があることと食生活や運動習慣は、多くの人達は自身の生活に反映していた。

○健診を受けていないと答えた人のうち、主治医やかかりつけ医のもとでフォローを受けている人も多かったが、そのような人達にも健診の重要性についてもっとアピールできると良かった。そのような場にしていけないと啓蒙活動という意味では不十分であったと考える。

○病院未受診の人で、異常高値の人が来た場合の対応については、事前にどうすべきかを話し合った状態で今回の活動に臨めると良かったと思う。

霞ヶ浦成人病研究事業団 健診センター
追跡調査委員会・情報管理委員会

編集	室田 敬一
	阿部 剛士
	柏村 省二
	野口 雅敏
	大嶋 利枝
	名越 武徳

企画・編集： 霞ヶ浦成人病研究事業団 健診センター
追跡調査委員会・情報管理委員会

発行： 霞ヶ浦成人病研究事業団 健診センター
〒300-0332 茨城県稲敷郡阿見町中央 3-20-1

Tel : 029-887-4563

<http://www.ksk-jigyoudan.or.jp>
