

平成 28 年(1 月～12 月)

事業年報



人間ドック ・ 生活習慣病健診

定期健康診断 ・ 特定健診 ・ 特定保健指導

一般財団法人 霞ヶ浦成人病研究事業団
健診センター

日本人間ドック学会 機能評価認定施設

日本総合健診医学会 優良総合健診施設

は じ め に

当該事業年度の日本経済は、個人消費や設備投資等内需が伸び悩む中で、外需主導による成長率の確保といった側面も否めず、日本経済の自立的な回復力は依然として力強さを欠いていると言わざるを得ない状況となっている。また、2016年は米国新大統領の決定や、英国のEU離脱等、海外諸国においても大きな変革が起こった年となりました。

国内においても、熊本での震災や史上2番目に多い台風上陸など、天災地変が経済に与えた影響は大きいものであった。こうした状況下において、世界経済、ひいては日本経済の先行きを見通すことは、例年以上に複雑性を増しております。

当健診センターが活動する健康管理事業は依然と厳しく、健康保険組合連合会に報告があった組合（1,378組合）のうち約6割が赤字組合であると共に、法定給付費は3.8%増の4兆円となり保険料収入の伸びを超えて増大すると共に、協会けんぽの平均保険料率（10%）以上の組合が299組合に増加し、平均保険料率も9.103%と厳しい財政状況であり、健診事業に対しても健診費用の助成金を引き下げるなど支出を抑制する見直しが積極的に行われております。

このような状況の中、当健診センターでは、受入態勢の適正化を積極的に図ることとなり、所属する職員の健康診断（人間ドック）を閑散期（4月・5月）へ移行し、繁忙期の受入態勢の見直しを行った。更には、多様化する健診ニーズに応えるべく、内視鏡検査室並びに、採血フロアーの一部改修や最新の内視鏡検査装置への更新など、中長期の健診事業を視野に入れた設備投資を行った。そのため、29年度の上部消化器内視鏡検査は、1日最大20名（曜日限定）まで受入が可能となり、所属する医師を中心に健診の「質」と「信頼」、そして「安心」、「満足」というサービスの充実を図ることを可能といたしました。

28年の健診実績は、全体で15,149名と前年を46名（0.3%）上回る結果となりましたが、1日ドック受診者数では昨年を66名上回り、脳ドックにおいては昨年より146名減の結果となりました。男女別では、男性が8,173名（54%）、女性6,976名（46%）と男性が過半数を占めました。コース別では、人間ドックが6,425名（42.4%）と最も多く、次いで、生活習慣病健診4,817名（31.7%）、定期健康診断3,379名（22.3%）、脳ドック397名（2.6%）、特定健診131名（0.9%）の順となりました。今後も、多様化される健康管理ニーズに応え、より精度の高い迅速な健診の提供を実現するため、更なる業務運営の健全化を目指していきたいと考えております。

この事業年報は、平成28年(1月～12月)における当健診センターをご利用いただいた受診者の実施状況や結果データの分析・評価等について取りまとめたものであり、今後の健康管理事業の参考資料としてご活用いただければ幸に存じます。

平成29年12月

目 次

I 健康診断実績

1. 過去5年間のコース別受診者数の推移	6
2. 性別・コース別受診者数	7
3. 年代別・コース別受診者数	
4. コース・保険組合別受診者数	8
5. 人間ドック実施状況	9
6. 性別・コース別受診者数と有所見者数（率）	10
7. 年代別受診者数と有所見者数（率）	11
健康診断実績（まとめ）	12

II 生活習慣病関連の検査項目別成績

1. 総受診者の検査項目別成績	14
1-2.定期健康診断受診者の性別・検査項目別成績（男性）	16
1-3.定期健康診断受診者の性別・検査項目別成績（女性）	18
1-4.生活習慣病健診受診者の性別・検査項目別成績（男性）	20
1-5.生活習慣病健診受診者の性別・検査項目別成績（女性）	22
1-6.人間ドック（2日ドック含）受診者の性別・検査項目別成績（男性）	24
1-7.人間ドック（2日ドック含）受診者の性別・検査項目別成績（女性）	26
1-8.脳ドック受診者の性別・検査項目別成績（男性）	28
1-9.脳ドック受診者の性別・検査項目別成績（女性）	30
2. 総受診者の検査項目別異常者頻度 - 性別比較 -	32
2-1.定期健康診断 受診者の検査項目別異常者頻度	33
2-2.生活習慣病健診受診者の検査項目別異常者頻度	34
2-3.人間ドック（2日ドック含）受診者の検査項目別異常者頻度	35
2-4.脳ドック受診者の検査項目別異常者頻度	36
3. 総受診者の判定別・年代別総合成績	37
3-1.定期健康診断受診者の判定別・年代別総合成績	39
3-2.生活習慣病健診受診者の判定別・年代別総合成績	40
3-3.人間ドック（2日ドック含）受診者の判定別・年代別総合成績	41
3-4.脳ドック受診者の判定別・年代別総合成績	42

4. 総受診者の 6 項目異常者頻度 - 年代別・性別比較 -	・ ・ ・ ・ ・ 43
4-1.定期健康診断受診者の 6 項目異常者頻度	・ ・ ・ ・ ・ 45
4-2.生活習慣病健診受診者の 6 項目異常者頻度	・ ・ ・ ・ ・ 46
4-3.人間ドック（2 日ドック含）受診者の 6 項目異常者頻度	・ ・ ・ ・ ・ 47
4-4.脳ドック受診者の 6 項目異常者頻度	・ ・ ・ ・ ・ 48
生活習慣病関連の検査項目別成績（まとめ）	・ ・ ・ ・ ・ 49

III 発見がん成績

1. がん発見数	・ ・ ・ ・ ・ 51
2. 主要臓器別がん発見率比較	・ ・ ・ ・ ・ 52
3. 主要臓器別がんの性別・年代別占有比較	・ ・ ・ ・ ・ 53
発見がん成績（まとめ）	・ ・ ・ ・ ・ 54

IV 特定健診・特定保健指導実績（平成 28 年度 4 月～3 月）

1. 平成 28 年度 特定健診・特定保健指導	・ ・ ・ ・ ・ 56
-------------------------	--------------


V 教育研究事業及び啓蒙活動

1. 論文掲載及び研究発表	・ ・ ・ ・ ・ 58
2. あみ商工まつり参加報告	・ ・ ・ ・ ・ 59

I 健康診断実績


2. 性別・コース別受診者数

	人間ドック(二日含)		脳ドック		生活習慣病健診		定期健診		特定健診		計	
男性	3,706	57.7%	224	56.4%	2,694	55.9%	1,514	44.8%	35	26.7%	8,173	54.0%
女性	2,719	42.3%	173	43.6%	2,123	44.1%	1,865	55.2%	96	73.3%	6,976	46.0%
計	6,425	100.0%	397	100.0%	4,817	100.0%	3,379	100.0%	131	100.0%	15,149	100.0%



3. 年代別・コース別受診者数

	人間ドック(二日含)		脳ドック		生活習慣病健診		定期健診		特定健診		計	
30歳未満	9	0.1%	1	0.3%	33	0.7%	1,518	44.9%	0	0.0%	1,561	10.3%
30～39歳	643	10.0%	7	1.8%	1,072	22.3%	868	25.7%	1	0.8%	2,591	17.1%
40～49歳	1,926	30.0%	28	7.1%	1,757	36.5%	429	12.7%	33	25.2%	4,173	27.5%
50～59歳	1,908	29.7%	50	12.6%	1,170	24.3%	293	8.7%	28	21.4%	3,449	22.8%
60～69歳	1,415	22.0%	156	39.3%	688	14.3%	210	6.2%	48	36.6%	2,517	16.6%
70～74歳	309	4.8%	85	21.4%	83	1.7%	43	1.3%	20	15.3%	540	3.6%
75歳以上	215	3.3%	70	17.6%	14	0.3%	18	0.5%	1	0.8%	318	2.1%
計	6,425	100.0%	397	100.0%	4,817	100.0%	3,379	100.0%	131	100.0%	15,149	100.0%



I 健康診断実績(まとめ)

1～3

平成 28 年の健診事業は日本経済の影響を大きく受け、国内企業の業績や健康保険組合の財政状況等により依然厳しい状況でした。このような状況の中、健診センターでは中長期の健診事業を視野に入れた設備投資により受入態勢の見直しを行い、健診の「質」、「信頼」、「安心」、「満足」とサービスの充実に努めました。

全体の受診者数は 15,149 名と前年を 46 名(0.3%)上回る結果となりました。一日ドック受診者は 66 名、定期健診受診者は 104 名と前年を上回ったが、脳ドックにおいては前年より 146 名下回る結果となりました。男女別では、男性が 8,173 名(54%)、女性が 6,976 名(46%)と男性が過半数を占めました。コース別では、人間ドックが 6,425 名(42.4%)と最も多く、次いで、生活習慣病健診 4,817 名(31.8%)、定期健診 3,379 名(22.3%)、脳ドック 397 名(2.6%)、特定健診 131 名(0.9%)の順となりました。年代別では、40 歳代を中心に 50 歳代、30 歳代と続き、生活習慣病が増え始まる 40 歳代前後の方に多く受診していただいた。年代別コース別受診者をみますと、人間ドックでは、40 歳代>50 歳代>60 歳代>30 歳代となり、生活習慣病健診では 40 歳代>50 歳代>30 歳代>60 歳代、定期健診では 30 歳未満>30 歳代>40 歳代>50 歳代と続き、昨年同様 40 歳以上の受診者の割合が増加傾向を示しております。

4～5

保険組合別受診者数は、企業が加入する健康保険組合の受診者が最も多く 3,665 名(53.7%)、次いで国民健康保険 1,235 名(18.1%)、共済組合 913 名(13.4%)の順となりました。個人の受診者は 104 名(1.5%)となり、当健診センターを利用する 90%以上が健康保険組合等から補助を受けている方となりました。また、健康志向の高まりにより短期間に集中して全身の総合的な健康診断を行うことができる人間ドックの受診ニーズは依然と高く、多くの方々に年間を通して受診していただきました。

更には、各健康保健組合等では積極的に特定健診の受診を啓発しており、当健診センターにおける人間ドック等を受診される方の 86.1%が「特定健診」を同時実施となりました。

6～7

有所見者率は、男性 80%、女性 72%と男女共に高くなった。コース別では人間ドックにおいては、男女共に 85%以上と高い数値を示す結果となりました。また、年代別では、30 歳代から 64%と高い有所見率を示し、40 歳代では 76%、50 歳代 84%、60 歳代 89%、70 歳代以上は 90%以上となり加齢ともに有所見率も上昇し、早期に生活習慣の改善等の指導(介入)が重要であると考えられました。

Ⅱ 生活習慣病関連の検査項目別成績

1. 総受診者の検査項目別成績

年 代 別	30歳未満										30～39歳										40～49歳										50～59歳										
異常なし(A+B)	355										265										135										38										
受診者数	1,552										2,598										4,141										3,416										
健診センター 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	
肥満	1,022		263	265						1,550	1,670		634	292						2,596	2,614		1,217	309						4,140	2,162		1,067	186						3,415	
呼吸器疾患	1,417	13		6				3	4	1,443	2,385	51		29				20	14	2,499	3,839	91		74				40	31	4,075	3,051	94		121	1			55	16	3,338	
高血圧	1,452	8	57	2	21	8		1	1	1,550	2,282	22	145	10	55	28		26	29	2,597	3,229	32	262	34	141	80		71	291	4,140	2,027	20	276	31	171	95		90	706	3,416	
高コレステロール	853	6	153	24	68	20	17	15	2	1,158	1,474	26	388	106	228	106	58	64	24	2,474	2,080	48	770	151	479	234	57	134	174	4,127	1,264	23	691	86	482	201	29	133	500	3,409	
高中性脂肪	1,040	1	42	2	23	6	46	5	2	1,167	2,009	14	153	45	114	30	19	30	22	2,436	3,204	16	323	50	215	52	30	64	174	4,128	2,312	8	270	26	189	54	10	40	500	3,409	
高尿酸	345	1	19	6	11	11	2		1	396	1,715	19	100	28	59	54	25		14	2,014	3,273	17	202	37	86	120	35		93	3,863	2,662	11	169	21	85	81	20		164	3,213	
心電図異常	717	348		53				5	2	1,125	1,536	597		161				14	7	2,315	2,710	1,024	112	229				28	17	4,120	2,149	815		339				58	42	3,403	
腎・尿路疾患	1,365	117		7		28	1	23		1,541	1,768	416		45	9	121	99	105	19	2,582	2,113	923		68	65	309	306	313	41	4,138	1,535	757		47	137	247	329	303	48	3,403	
上部消化管	26	9		5			1			41	729	393		257			14	8		1,401	1,103	1,175		828			54	25		3,185	555	966		1,101			67	32	2	2,723	
胆石・胆のうポリープ	10									10	655			135				1	1	792	1,707	1		547				14		2,269	1,524	74		497				21	4	2,120	
肝機能異常(脂肪肝含)	1,130	19	88	8	42	3	88	1		1,379	1,614	146	189	130	87	4	232	4	7	2,413	2,466	244	379	296	213	1	495	7	29	4,130	1,831	178	413	278	208	8	431	9	53	3,409	
その他の消化器疾患	7	2		1						10	628	69	2	84				7	2	792	1,608	225	8	389				32	6	2,268	1,351	287	3	432				38	10	2,121	
糖尿病	1,483	10	33	4			11	6	2	1,549	2,056	54	360	14			68	25	17	2,594	2,380	105	1,097	52			315	95	96	4,140	1,221	78	1,150	57			514	167	229	3,416	
血液疾患	1,006	199	82	26	4	1	28	38	9	1,393	1,643	307	132	71	132		99	80	27	2,491	2,528	471	248	168	180		189	238	109	4,131	2,276	393	135	179	160		129	79	58	3,409	
血清梅毒反応	7									7	433									433	1,083			1				1		1,085	1,146							2		1,148	
リウマチ疾患											133			7				1		141	625			29				5	2	661	651			38				7	6	702	
眼科	1,167						271	3		1,441	1,996						341	45		2,382	3,233						569	153	3,955	2,493							536	265	3,294		
肛門・大腸疾患	39							5		44	1,408						74			1,482	3,252						154		3,406	2,790							185			2,975	
前立腺疾患	2									2	23									23	70						3		73	922							44			966	
婦人科	106	2		4				12		124	444	1		16	6		52	7	526	904	20			36	11		172	36	1,179	723	26		37	4			126	28	944		
乳房疾患	79	26		3	2		1			111	308	210		12	4	2	7	5	2	550	956	298		43	2	1	46	3	2	1,351	819	186		22			34	4	2	1,067	
MRA・MRI	1									1	9	1	1							11	35	3	1	2				1	3	45	35	15	8	2				11		71	
頰動脈超音波	1									1	4									4	22	3	2	1				1		29	20	7	9	6						42	
頰椎XP	1									1	4									4	18	11								29	20	16	3					2		41	
頰部超音波																											3		3									3			3
その他の疾患																																									
合計	13,276	761	737	416	171	77	195	385	26	16,044	26,926	2,326	2,104	1,442	694	345	621	857	237	35,552	45,052	4,707	4,621	3,344	1,392	797	1,527	1,973	1,257	64,670	35,539	3,954	4,194	3,506	1,437	686	1,563	1,945	2,633	55,457	

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

年 代 別	60～69歳										70～74歳										75歳以上										総 計										
異常なし(A+B)	11																														804										
受診者数	2,470										523										318										15,018										
健診センター 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	
肥満	1,596		726	148						2,470	389		111	23						523	221		68	28						317	9,674		4,086	1,251						15,011	
呼吸器疾患	2,041	95		130	3			72	18	2,359	369	20		38				23	6	456	182	14		37				16	6	255	13,284	378		435	4			229	95	14,425	
高血圧	1,070	8	220	14	161	62		42	893	2,470	192	2	53		27	9		11	219	513	102	1	29		10	6		3	167	318	10,354	93	1,042	91	586	288		244	2,306	15,004	
高コレステロール	793	12	486	44	290	126	24	52	632	2,459	178	1	91	2	50	21	3	8	168	522	133		44	1	23	8	3	5	99	316	6,775	116	2,623	414	1,620	716	191	411	1,599	14,465	
高中性脂肪	1,465	6	182	15	112	25	1	21	632	2,459	295	1	34		19	3	1	1	168	522	186	1	18		11	1		1	99	317	10,511	47	1,022	138	683	171	107	162	1,597	14,438	
高尿酸	1,870	4	122	12	58	50	15		183	2,314	382	1	29	1	9	11	1		55	489	239		18		4	4	4		33	302	10,486	53	659	105	312	331	102		543	12,591	
心電図異常	1,322	643		359				57	76	2,457	231	152		87				14	34	518	119	84		80				16	17	316	8,784	3,663	112	1,308				192	195	14,254	
腎・尿路疾患	987	477		24	192	174	261	276	69	2,460	180	81		8	51	29	71	80	23	523	75	44		3	45	10	48	79	14	318	8,023	2,815		202	499	918	1,115	1,179	214	14,965	
上部消化管	268	460		1,064			67	46	1	1,906	25	80		226			13	25		369	13	48		135			5	7		208	2,719	3,131		3,616			221	143	3	9,833	
胆石・胆のうポリープ	1,126	1		387				27	6	1,547	269			76				5		350	178			45				4	1	228	5,469	76		1,687				72	12	7,316	
肝機能異常(脂肪肝含)	1,410	116	311	172	111	19	257	11	52	2,459	305	35	55	47	27	1	29	3	20	522	162	31	33	47	11	1	21		9	315	8,918	769	1,468	978	699	37	1,553	35	170	14,627	
その他の消化器疾患	862	254	2	342				65	21	1,546	197	64		62				19	8	350	121	46		43				15	3	228	4,774	947	15	1,353				176	50	7,315	
糖尿病	627	46	864	31			474	146	282	2,470	106	3	186	2			122	28	76	523	43		122				86	17	49	317	7,916	296	3,812	160			1,590	484	751	15,009	
血液疾患	1,732	213	174	159	40		63	64	14	2,459	382	20	50	30	6		6	25	3	522	183	7	58	19	3		3	35	8	316	9,750	1,610	879	652	525	1	517	559	228	14,721	
血清梅毒反応	960							2		962	263									263	212							1		213	4,104			1				6		4,111	
リウマチ疾患	690			41				9	9	749	229			10				3	1	243	188			11				3	1	203	2,516			136				28	19	2,699	
眼科	1,606							426	388	2,420	237							118	162	517	97							71	149	317	10,829							2,332	1,165	14,326	
肛門・大腸疾患	1,973							168		2,141	373							45		418	215							24		239	10,050							655		10,705	
前立腺疾患	715							80		795	209							22		231	127							21		148	2,068							170		2,238	
婦人科	454	13		17	1			36	1	522	54			4				6		64	25							2		27	2,710	62		114	22			406	72	3,386	
乳房疾患	496	69		15			15	2		597	62	12		3			4			81	24	4					2			30	2,744	805		98	8	3	109	14	6	3,787	
MRA・MRI	73	44	27	10				30		184	26	33	13	3				15		90	11	23	17	7				11		69	190	119	67	24				68	3	471	
頸動脈超音波	41	42	50	19				4	1	157	13	27	29	14	1			5		89	11	15	30	10				2		68	112	94	120	50	1			12	1	390	
頸椎XP	72	74						12		158	24	53						12		89	27	34		1				7		69	166	188	3	1				33		391	
頸部超音波								19	3	22								17		17								9		9								51	3	54	
その他の疾患																																									
合計	24,249	2,577	3,164	3,003	968	456	1,177	1,667	3,281	40,542	4,990	585	651	636	190	74	250	485	943	8,804	2,894	352	437	467	107	30	172	349	655	5,463	152,926	15,262	15,908	12,814	4,959	2,465	5,505	7,661	9,032	226,532	

1-2. 定期健康診断受診者の性別・検査項目別成績（男性）

年 代 別	30歳未満										30～39歳										40～49歳										50～59歳										
異常なし（A＋B）	122										68										15										5										
受診者数	633										453										153										121										
健診センター 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	
肥満	394		156	81						631	283		141	28						452	85		62	6						153	72		48							120	
呼吸器疾患	583	1		3				1	3	591	414	9		4				1		428	140	2		2				3		147	102	1		5				1		109	
高血圧	552	6	45	2	19	7		1	1	633	366	1	46	3	16	11		8	2	453	92	2	20	1	11	5		4	17	152	59	1	14	1	8	2		4	32	121	
高コレステロール	336	3	85	13	41	14	13	13	2	520	220	2	77	15	40	27	6	17	5	409	53	3	27	5	26	13	3	6	10	146	45	1	23	1	19	5	1	7	16	118	
高中性脂肪	445		33	2	13	5	7	5	2	512	290		42	5	36	5	1	7	5	391	102	2	9	3	13	2	1	4	10	146	72		11	1	12	2		4	16	118	
高尿酸	159	1	18	4	10	7	2		1	202	123		19	2	4	11	4		3	166	40		6		3	2	1		5	57	33		1		4		1		3	42	
心電図異常	237	136		18				2		393	192	92		26				1	2	313	94	35		11				2		142	75	29		9				3		116	
腎・尿路疾患	563	46		3		12		9		633	401	30		1	1	11	2	6	1	453	131	14		1		5		1		152	95	12				8	1	1	4	121	
上部消化管	4	1								5	8	3		2						13	5	3		4						12	4	1		11			1			17	
胆石・胆のうポリープ										0	4									4	2			1						3	1									1	
肝機能異常（脂肪肝含）	357	7	70	7	30		77	1		549	252	2	52	4	21		8		1	340	81	2	25	2	11		23		2	146	50	3	15	2	16	1	30		1	118	
その他の消化器疾患										0	3			1						4	3									3				1						1	
糖尿病	598	5	15	3			8	4		633	404	2	29	1			8	6	3	453	110	1	22	3			9	3	4	152	62	2	22	1			15	8	11	121	
血液疾患	406	116	1	7		1	12	2		545	298	69	2	7	2		14			392	111	16	3	2	2		10	2		146	88	16	4	2	2		2	4		118	
血清梅毒反応										0										0										0											0
リウマチ疾患										0										0										0											0
眼科	473							102	1	576	362							60	3	425	121							19	1	141	92							13	9	114	
肛門・大腸疾患	2							2		4	25							2		27	26							2		28	25						1			26	
前立腺疾患										0	2									2										0	3									3	
婦人科										0										0										0											0
乳房疾患										0										0										0											0
MRA・MRI										0										0	1									1											0
頸動脈超音波										0										0										0											0
頸椎XP										0										0										0											0
頸部超音波										0										0										0											0
その他の疾患										0										0										0											0
合計	5,109	322	423	143	113	46	119	142	10	6,427	3,647	210	408	99	120	65	43	108	25	4,725	1,197	80	174	41	66	27	47	46	49	1,727	878	66	138	34	61	18	51	46	92	1,384	

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

年 代 別	60～69歳										70～74歳										75歳以上										総 計									
異常なし(A+B)	0										0										0										210									
受診者数	115										30										9										1,514									
健診センター 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	72		39	4						115	26		4							30	5		3	1						9	937	0	453	120	0	0	0	0	0	1,510
呼吸器疾患	93	7		7	1				1	109	25			1				3		29	8			1					9	1,365	20	0	23	1	0	0	9	4	1,422	
高血圧	35		7	1	12	4		6	50	115	9		3		2	2		1	13	30	2				1			6	9	1,115	10	135	8	68	32	0	24	121	1,513	
高コレステロール	39	1	17	1	11	10	2	2	29	112	10		13		4				3	30	5				1	1		2	9	708	10	242	35	142	70	25	45	67	1,344	
高中性脂肪	53		12	2	12	2		2	29	112	23				3		1		3	30	5		1			1		2	9	990	2	108	13	89	17	10	22	67	1,318	
高尿酸	19		1						8	28	4				1					5	1								1	379	1	45	6	22	20	8	0	20	501	
心電図異常	50	31		25				3	3	112	12	9		6				1	2	30	3	2		4					9	663	334	0	99	0	0	0	12	7	1,115	
腎・尿路疾患	90	11			3	5		3	3	115	22	4				1		2	1	30	7					2			9	1,309	117	0	5	4	44	3	22	9	1,513	
上部消化管	7	1		7			1			16		1		3						4				1					1	28	10	0	28	0	0	2	0	0	68	
胆石・胆のうポリープ	1			1						2	1									1									0	9	0	0	2	0	0	0	0	0	11	
肝機能異常(脂肪肝含)	65		23		7		12		5	112	25		2				1		2	30	6		3						9	836	14	190	15	85	1	151	1	11	1,304	
その他の消化器疾患	1			1						2									1	1									0	7	0	0	3	0	0	0	0	1	11	
糖尿病	53	4	27				9	9	13	115	14		7				4	1	4	30	5		2					2	9	1,246	14	124	8	0	0	53	31	37	1,513	
血液疾患	86	4	14	2	1		2	3		112	21	1	6		1		1			30	6		1		1		1		9	1,016	222	31	20	9	1	41	12	0	1,352	
血清梅毒反応										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リウマチ疾患										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
眼科	81							26	4	111	18							6	5	29	5						3	1	9	1,152	0	0	0	0	0	0	0	229	24	1,405
肛門・大腸疾患	24							1		25	5									5	1								1	108	0	0	0	0	0	0	0	8	0	116
前立腺疾患	9									9	2									2									0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
婦人科										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳房疾患										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MRA・MRI										0										0									0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
頰動脈超音波										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頰椎XP										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頰部超音波										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の疾患										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	778	59	140	51	47	21	26	55	145	1,322	217	15	35	10	11	3	7	14	34	346	59	2	10	7	2	5	0	4	13	102	11,885	754	1,328	385	420	185	293	415	368	16,033

1-3. 定期健康診断受診者の性別・検査項目別成績（女性）

年 代 別	30歳未満										30～39歳										40～49歳										50～59歳									
異常なし（A＋B）	228										78										22										8									
受診者数	879										425										275										172									
健診センター 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	607		96	176						879	283		52	89						424	193		42	39						274	118		38	16						172
呼吸器疾患	796	12		3				2	1	814	382	2		1				2	1	388	251	7		1						259	151	4		2						157
高血圧	864	1	11		1					877	411	1	10		1			1		424	243		14		4	5		1	8	275	127	1	8		8	1		1	26	172
高コレステロール	489	3	63	8	25	4	4	2		598	258	1	32	2	28	9	11	3	1	345	178	1	45	1	21	9	4	5	4	268	59	1	31	3	34	17		9	14	168
高中性脂肪	558	1	7		9	1	39			615	309		8		3		4		1	325	248		6	1	5		4	1	4	269	134	1	10	1	7	1			14	168
高尿酸	153					1				154	128		1							129	90		2		1					93	52								52	
心電図異常	455	200		33				2	2	692	193	66		21				3		283	180	68		18						266	102	37		22				2	3	166
腎・尿路疾患	776	62		4		13		14		869	357	34		4	2	9		11	2	419	211	27			2	17	2	12	2	273	137	14				7	1	10	2	171
上部消化管	4	3		2						9	7	5		4						16	8	17		9						34	10	7		12				1		30
胆石・胆のうポリープ	2									2	2									2	13			5						18	8			1						9
肝機能異常（脂肪肝含）	744	11	14	1	9	3	8			790	319	9	12	4	7	4	7			362	238		15	2	8		7		1	271	141		16		2		6		3	168
その他の消化器疾患	2									2	1			1						2	10	2		6						18	5		1	3						9
糖尿病	851	2	17				2	2	2	876	401	1	14				3	1	1	421	240	1	24			6	1	3	275	103	4	47	1			7	5	5	172	
血液疾患	579	73	79	19			14	35	9	808	248	31	51	7			9	23	10	379	163	21	38	4			5	27	14	272	118	21	10	5			4	5	5	168
血清梅毒反応	1									1										0										0										0
リウマチ疾患										0										0										0										0
眼科	669							163	2	834	329							57	7	393	224							29	11	264	130							25	6	161
肛門・大腸疾患	10									10	29							3		32	47						1		48	47							1			48
前立腺疾患										0										0										0										0
婦人科	100	2		3				12		117	90			2	2			11		105	26	1		1			3		31	26	1		1				3			31
乳房疾患	72	25		3	2		1			103	64	57		3		1	1			126	30	7				2			39	30	7					2				39
MRA・MRI										0										0										0										0
頸動脈超音波										0										0										0										0
頸椎XP										0										0										0										0
頸部超音波										0										0										0										0
その他の疾患										0										0										0										0
合計	7,732	395	287	252	46	22	68	232	16	9,050	3,811	207	180	138	43	23	35	115	23	4,575	2,593	152	186	87	41	31	30	80	47	3,247	1,498	98	161	67	51	26	20	62	78	2,061

※判定区分 …… A: 異常なし、B: 心配なし、B1: 生活習慣の改善、C1: 1年後再検査、C2: 6ヶ月後再検査、C3: 2～3ヶ月後再検査、D: 精密検査、E: 専門医療機関受診、F: 治療継続

年 代 別	60～69歳										70～74歳										75歳以上										総 計										
異常なし(A+B)	4										0										0										340										
受診者数	93										13										8										1,865										
健診センター 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	
肥満	68		15	10						93	10		2	1						13	8									8	1,287	0	245	331	0	0	0	0	0	0	1,863
呼吸器疾患	80	3		5						88	11	1		1						13	7	1								8	1,678	30	0	13	0	0	0	4	2	1,727	
高血圧	40		6	1	4	3			39	93	5				2				6	13	2	1	2						3	8	1,692	4	51	1	20	9	0	3	82	1,862	
高コレステロール	23		20	1	10	3	1	2	25	85	4		2			1			5	12	1		1	1		1			2	6	1,012	6	194	16	118	44	20	21	51	1,482	
高中性脂肪	53		2		4			1	25	85	7								5	12	4	1						2	7	1,313	3	33	2	28	2	47	2	51	1,481		
高尿酸	27									27	4									4										0	454	0	3	0	1	1	0	0	0	459	
心電図異常	48	21		13				1	1	84	11	1								12	2	1		3						6	991	394	0	110	0	0	0	8	6	1,509	
腎・尿路疾患	62	9			1	7		2	2	83	10				1	1			1	13	6						1	1		8	1,559	146	0	8	6	54	4	50	9	1,836	
上部消化管	4	5		7			1			17				2						2		1								1	33	38	0	36	0	0	1	1	0	109	
胆石・胆のうポリープ	2			3				1		6										0										0	27	0	0	9	0	0	0	1	0	37	
肝機能異常(脂肪肝含)	73		6	1			3		2	85	9		1		1				1	12	5									5	1,529	20	64	8	27	7	31	0	7	1,693	
その他の消化器疾患	3			2				1		6										0										0	21	2	1	12	0	0	0	1	0	37	
糖尿病	56	2	19	1			5		10	93	5		4				1		3	13	5		1				1			7	1,661	10	126	2	0	0	24	10	24	1,857	
血液疾患	63	9	8		2			2	1	85	10	1			1					12	3		2		1					6	1,184	156	188	35	4	0	32	92	39	1,730	
血清梅毒反応										0										0											0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
リウマチ疾患										0										0											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
眼科	55							24	9	88	5							5	3	13	3							3	1	7	1,415	0	0	0	0	0	0	0	306	39	1,760
肛門・大腸疾患	24							4		28	3									3	2									2	162	0	0	0	0	0	0	9	0	171	
前立腺疾患										0										0											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
婦人科	17	1		1						19										0	1									1	260	5	0	8	2	0	0	29	0	304	
乳房疾患	24	3								27	2									2	1									1	223	99	0	6	2	1	6	0	0	337	
MRA・MRI										0										0											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頸動脈超音波										0										0											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頸椎XP										0										0											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頸部超音波										0										0											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の疾患										0										0											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	722	53	76	45	21	13	10	38	114	1,092	96	3	9	4	5	2	1	5	24	149	50	5	6	4	1	1	1	5	8	81	16,502	913	905	597	208	118	165	537	310	20,255	

1-4. 生活習慣病健診受診者の性別・検査項目別成績（男性）

年 代 別	30歳未満										30～39歳										40～49歳										50～59歳									
異常なし（A+B）	4										61										34										6									
受診者数	23										672										899										585									
健診センター 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	11		6	6						23	403		235	34						672	490		376	33						899	348		221	16						585
呼吸器疾患	23									23	649	6		8				2	4	669	845	25		23				2	4	899	532	15		28				7	3	585
高血圧	19	1	1		1	1				23	557	10	48	6	16	10		12	13	672	599	8	82	18	49	25		31	87	899	257	3	71	18	41	25		30	140	585
高コレステロール	17		2	1	1	2				23	339	15	103	68	74	36	7	25	5	672	358	13	184	50	122	68	11	49	44	899	230	6	105	23	78	27	15	23	78	585
高中性脂肪	21		1		1					23	485	11	63	36	41	12	3	16	5	672	578	8	121	17	79	21		31	44	899	339	2	74	8	54	14		16	78	585
高尿酸	17		1	1	1	3				23	516	16	40	22	30	25	16		6	671	682	9	72	12	29	39	17		39	899	422	5	54	9	20	22	8		45	585
心電図異常	12	9		1					1	23	446	169		49				6	1	671	610	205		72				8	4	899	350	147		64				18	6	585
腎・尿路疾患	16	5				1				22	513	94		13		22	7	19	4	672	643	135		6	5	51	10	41	8	899	389	95		6	7	36	5	32	3	573
上部消化管	9	2		2			1			14	303	134		114			9	2		562	300	241		214			19	6		780	90	131		241			25	5		492
胆石・胆のうポリープ										0	77			21					1	99	133			47				1		181	66			23						89
肝機能異常（脂肪肝含）	18		3		1		1			23	365	33	79	28	27		137		3	672	460	29	118	27	75		178	3	9	899	260	22	114	12	51		114	3	9	585
その他の消化器疾患										0	82	8		7				1	1	99	132	12	3	30				4		181	66	12		11						89
糖尿病	21		1	1						23	558	17	51	9			19	13	5	672	626	15	140	7			49	35	27	899	295	15	104	12			63	42	54	585
血液疾患	14	7					2			23	488	105	8	16	3		49	2	1	672	575	166	9	30	27		81	6	5	899	390	79	10	28	18		50	7	3	585
血清梅毒反応										0										0											0									0
リウマチ疾患										0										0											0									0
眼科	13							3		16	454							106	9	569	712							130	6	848	439						101	21	561	
肛門・大腸疾患	14							1		15	544						28			572	777							42		819	485						48			533
前立腺疾患										0	8									8	20							1		21	36						2			38
婦人科										0										0											0									0
乳房疾患										0										0											0									0
MRA・MRI										0										0											0			1						1
頸動脈超音波										0										0											0									0
頸椎XP										0										0											0									0
頸部超音波										0										0											0									0
その他の疾患										0										0											0									0
合計	225	24	15	12	5	7	4	5	0	297	6,787	618	627	431	191	105	247	232	58	9,296	8,540	866	1,105	586	386	204	365	390	277	12,719	4,994	533	753	499	269	124	280	334	440	8,226

※判定区分 …… A: 異常なし、B: 心配なし、B1: 生活習慣の改善、C1: 1年後再検査、C2: 6ヶ月後再検査、C3: 2～3ヶ月後再検査、D: 精密検査、E: 専門医療機関受診、F: 治療継続

年 代 別	60～69歳										70～74歳										75歳以上										総 計									
異常なし(A+B)	3										0										0										108									
受診者数	443										61										11										2,694									
健診センター 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	271		156	16						443	44		15	2						61	6		5						11	1,573	0	1,014	107	0	0	0	0	0	2,694	
呼吸器疾患	384	21		26	2			9	1	443	50	2		5				2	1	60	8	1		1					10	2,491	70	0	91	2	0	0	22	13	2,689	
高血圧	151	3	42	5	34	17		15	176	443	13	2	5		4			3	24	51	2		1		1			7	11	1,598	27	250	47	145	79	0	91	447	2,684	
高コレステロール	173	3	90	11	43	22	8	11	82	443	21		11	2	7	2	1	1	16	61	3		2		1	1			4	11	1,141	37	497	155	326	158	42	109	229	2,694
高中性脂肪	259	3	50	4	30	9		6	82	443	35	1	5		2	1		1	16	61	6		1					4	11	1,723	25	315	65	207	57	3	70	229	2,694	
高尿酸	311	2	36	2	14	15	5		58	443	43		5	1	2	2	1		7	61	8		1					2	11	1,999	32	209	47	96	106	47	0	157	2,693	
心電図異常	231	125		63				4	20	443	17	12		21				2	8	60	7			2			1	1	11	1,673	667	0	272	0	0	0	40	40	2,692	
腎・尿路疾患	250	79		1	19	44	8	29	13	443	30	13		1	4	5	1	4	3	61	6	2			2	1			11	1,847	423	0	27	37	160	31	125	31	2,681	
上部消化管	72	55		206			22	6		361	5	7		29			3	3		47	2	2		2			1	1	8	781	572	0	808	0	0	80	23	0	2,264	
胆石・胆のうポリープ	24			7				2		33	13			1						14									0	313	0	0	99	0	0	0	3	1	416	
肝機能異常(脂肪肝含)	249	5	85	7	22		65	10		443	42		9	3	5		1		1	61	8		2		1				11	1,402	89	410	77	182	0	496	16	22	2,694	
その他の消化器疾患	18	2		11				2		33	8	3		2				1		14									0	306	37	3	61	0	0	0	8	1	416	
糖尿病	187	7	104	3			50	26	66	443	30	1	13	1			3	1	12	61	5		2				1	3	11	1,722	55	415	33	0	0	185	120	164	2,694	
血液疾患	313	43	27	15	7		28	9	1	443	41	5	6	2	1		2	4		61	9			2					11	1,830	405	60	93	56	0	212	28	10	2,694	
血清梅毒反応										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リウマチ疾患										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
眼科	319							86	30	435	24							22	13	59	7						3	1	11	1,968	0	0	0	0	0	0	0	451	80	2,499
肛門・大腸疾患	369							42		411	49							9		58	7						2		9	2,245	0	0	0	0	0	0	0	172	0	2,417
前立腺疾患	45							5		50	10									10	3								3	122	0	0	0	0	0	0	8	0	130	
婦人科										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
乳房疾患										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MRA・MRI	1									1										0									0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
頸動脈超音波										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頸椎XP										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
頸部超音波										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の疾患										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3,627	348	590	377	171	107	186	262	529	6,197	475	46	69	70	25	10	12	53	101	861	87	5	14	7	4	3	2	10	19	151	24,735	2,440	3,173	1,982	1,051	560	1,096	1,286	1,424	37,747

1-5. 生活習慣病健診受診者の性別・検査項目別成績（女性）

年 代 別	30歳未満										30～39歳										40～49歳										50～59歳									
異常なし（A+B）	1										50										52										17									
受診者数	9										399										858										584									
健診センター 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	6		2	1						9	276		53	70						399	572		173	113						858	369		148	67						584
呼吸器疾患	9									9	374	2		1				1	1	379	797	13		8				7	8	833	542	12		10				6	1	571
高血圧	9									9	375	6	10	1	2	3			2	399	746	10	34	3	19	7		6	33	858	401	5	26	4	20	13		11	104	584
高コレステロール	6		1	2						9	290	3	47	14	21	4	13	5	2	399	494	12	144	27	81	40	15	18	27	858	203	8	124	17	87	39	3	26	77	584
高中性脂肪	9									9	381	1	5	2	3		5	2		399	752	2	38	5	14	6	12	2	27	858	459	2	22	3	10	5	2	4	77	584
高尿酸	8			1						9	393	1	2	2	1					399	843	1	7	3	2	1			1	858	570		6		1	1	2		2	582
心電図異常	6	3								9	261	106		30				1	1	399	574	208		67				3	5	857	393	117		54				13	5	582
腎・尿路疾患	7	2								9	244	64		13	1	22	12	30	3	389	439	183		13	13	76	24	102	8	858	251	143		14	5	71	21	71	8	584
上部消化管	4	2		1						7	155	91		47			3			296	208	255		156			9			628	105	172		144			10	2		433
胆石・胆のうポリープ										0	36			6						42	98			26						124	76			20					96	
肝機能異常（脂肪肝含）	7		1				1			9	345	24	9	9	6		6			399	687	42	48	31	19		29		2	858	439	21	49	10	20		41		4	584
その他の消化器疾患										0	32	3		6				1		42	88	10	1	24				1	124	58	19	1	15				3		96	
糖尿病	7	2								9	364	5	19	3			3	1	4	399	716	10	93	6			16	6	11	858	395	15	99	8			31	13	23	584
血液疾患	5	1	2					1		9	254	45	34	21	1		11	24	9	399	444	100	77	45	11		28	109	44	858	346	106	29	32	11		18	20	22	584
血清梅毒反応										0										0										0									0	
リウマチ疾患										0										0	2									2				1					1	
眼科	6							1		7	301							43	9	353	660							129	22	811	408							107	43	558
肛門・大腸疾患	6							1		7	310							21		331	706							26		732	514							24		538
前立腺疾患										0										0										0									0	
婦人科	3									3	205	1		9	3			28	5	251	422	11		17	5			82	17	554	284	12		13	1			64	11	385
乳房疾患	3	1								4	143	113		5	2		4	5		272	440	159		24	1		18	2	1	645	302	92		10			11	1	1	417
MRA・MRI										0										0	5	1								6							2		2	
頸動脈超音波										0										0	1									1			1						1	
頸椎XP										0										0		1								1									0	
頸部超音波										0										0										0									0	
その他の疾患										0										0										0									0	
合計	101	11	6	5	0	0	1	3	0	127	4,739	465	179	239	40	29	57	162	36	5,946	9,694	1,018	615	568	165	130	151	492	207	13,040	6,115	724	505	422	155	129	139	367	378	8,934

※判定区分 …… A: 異常なし、B: 心配なし、B1: 生活習慣の改善、C1: 1年後再検査、C2: 6ヶ月後再検査、C3: 2～3ヶ月後再検査、D: 精密検査、E: 専門医療機関受診、F: 治療継続

年 代 別	60～69歳										70～74歳										75歳以上										総 計									
異常なし(A+B)	4										0										0										124									
受診者数	248										22										3										2,123									
健診センター 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	154		63	31						248	18		4							22	2		1						3	1,397	0	444	282	0	0	0	0	0	0	2,123
呼吸器疾患	223	5		8				6	1	243	21			1						22	2			1					3	1,968	32	0	29	0	0	0	0	20	11	2,060
高血圧	128	1	22	3	15	3		4	72	248	9		2			1		1	9	22	2							1	3	1,670	22	94	11	56	27	0	22	221	2,123	
高コレステロール	60	4	51	11	31	18	1	12	60	248	2		2		2	4		1	11	22	1				1	1			3	1,056	27	369	71	223	106	32	62	177	2,123	
高中性脂肪	167	1	10	4	5	1			60	248	8		2		1				11	22	3								3	1,779	6	77	14	33	12	19	8	175	2,123	
高尿酸	238		4	1	3				2	248	22									22	3								3	2,077	2	19	7	7	2	2	0	5	2,121	
心電図異常	158	53		30				3	4	248	9	9		4						22		1		2					3	1,401	497	0	187	0	0	0	20	15	2,120	
腎・尿路疾患	97	55		4	9	40	8	31	4	248	11	5		1	1	3	1			22	3								3	1,052	452	0	45	29	212	66	234	23	2,113	
上部消化管	27	49		97			4	3		180	3	3		7			2	1		16	1			2					3	503	572	0	454	0	0	28	6	0	1,563	
胆石・胆のうポリープ	21			2				1		24	3			1						4	1								1	235	0	0	55	0	0	0	1	0	291	
肝機能異常(脂肪肝含)	187	7	23		6	19			6	248	15	1	1	1	1	1	2			22	1		1				1		3	1,681	95	132	51	52	20	80	0	12	2,123	
その他の消化器疾患	15	4		1				2	2	24	3			1						4		1							1	196	37	2	47	0	0	0	6	3	291	
糖尿病	152	9	51	3			16	7	10	248	12	1	4				2	2	1	22	1						2		3	1,647	42	266	20	0	0	70	29	49	2,123	
血液疾患	156	44	11	23	1		5	8		248	17	4						1		22	2	1							3	1,224	301	153	121	24	0	62	163	75	2,123	
血清梅毒反応										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リウマチ疾患										0										0									0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
眼科	152							55	32	239	8							3	10	21	1						1	1	3	1,536	0	0	0	0	0	0	0	339	117	1,992
肛門・大腸疾患	218							16		234	19							1		20	3								3	1,776	0	0	0	0	0	0	0	89	0	1,865
前立腺疾患										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
婦人科	119	4		6				10	1	140	5							2		7									0	1,038	28	0	45	9	0	0	186	34	1,340	
乳房疾患	126	18		4			6	2		156	15	3					1			19	3								3	1,032	386	0	43	3	0	40	10	2	1,516	
MRA・MRI	2			1						3										0									0	7	1	0	1	0	0	0	2	0	11	
頸動脈超音波										0										0									0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
頸椎XP		1								1										0									0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
頸部超音波										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の疾患										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,400	255	235	229	70	81	40	160	254	3,724	200	26	15	16	5	9	8	12	42	333	29	3	2	5	1	1	3	1	2	47	23,278	2,502	1,557	1,484	436	379	399	1,197	919	32,151

1-6. 人間ドック(2日ドック含む)受診者の性別・検査項目別成績 (男性)

年 代 別	30歳未満										30～39歳										40～49歳										50～59歳									
異常なし (A+B)	0										1										5										0									
受診者数	3										349										1,089										1,109									
健診センター 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	2		1							3	231		107	11						349	657		414	18						1,089	675		419	15						1,109
呼吸器疾患	1									1	300	23		7				8	5	343	997	24		30				22	9	1,082	986	28		55				29	7	1,105
高血圧	3									3	287	4	26		16	3		3	10	349	777	11	83	9	46	28		21	114	1,089	569	6	109	7	66	36		31	285	1,109
高コレステロール	2		1							3	152	2	88	5	48	23	8	12	11	349	452	11	221	51	157	70	11	43	73	1,089	418	3	226	21	147	59	7	31	197	1,109
高中性脂肪	3									3	266	1	25	1	26	13	1	5	11	349	739	2	115	21	89	21	4	25	73	1,089	644	3	118	11	90	28	3	15	197	1,109
高尿酸	3									3	257	2	38	1	24	18	4		5	349	770	7	109	15	48	75	17		48	1,089	769	5	96	9	56	54	9		111	1,109
心電図異常	2			1						3	247	79		18				2	3	349	671	294	112					8	4	1,089	683	302		95				8	21	1,109
腎・尿路疾患	2	1								3	197	93		4	4	12	23	11	5	349	527	317		22	28	45	91	44	15	1,089	484	286		10	86	30	119	71	23	1,109
上部消化管	1									1	171	90		46			1	5		313	365	350		272			18	11		1,016	213	352		439			26	19	2	1,051
胆石・胆のうポリープ	3									3	283			66						349	766	1		309				10		1,086	754	74		267				11	1	1,107
肝機能異常(脂肪肝含)		1			2					3	141	34	31	44	24		62	2	2	340	406	85	139	136	82	1	231		9	1,089	430	69	154	155	95	2	176	4	24	1,109
その他の消化器疾患	1	2								3	277	35	2	34				1		349	778	105	3	181				18	1	1,086	710	129	1	243				20	4	1,107
糖尿病	2						1			3	144	14	160	1			24	3	3	349	272	60	478	24			181	33	41	1,089	173	24	453	19			265	81	94	1,109
血液疾患		2			1					3	236	45	4	7	44		9	4		349	817	124	19	37	49		34	6	3	1,089	833	97	30	35	57		44	11	2	1,109
血清梅毒反応	1									1	214									214	600							1		601	668							1		669
リウマチ疾患										0	88			4				1		93	385			15				4		404	418			22				5	3	448
眼科	3									3	298							38	11	347	853							138	56	1,047	810							158	102	1,070
肛門・大腸疾患	3									3	298							10		308	964							48		1,012	982							77		1,059
前立腺疾患	1									1	12									12	49							2		51	866							42		908
婦人科										0										0											0									0
乳房疾患										0										0											0									0
MRA・MRI										0										0	6									6	4	5								9
頸動脈超音波										0										0	3										3									0
頸椎XP										0										0	3										3									0
頸部超音波										0										0											0									0
その他の疾患										0										0											0									0
合計	33	6	2	1	3	0	1	0	0	46	4,099	422	481	249	186	69	132	105	66	5,809	11,857	1,391	1,693	1,140	499	240	587	434	446	18,287	12,089	1,383	1,606	1,403	597	209	649	614	1,073	19,623

※判定区分 … A: 異常なし、B: 心配なし、B1: 生活習慣の改善、C1: 1年後再検査、C2: 6ヶ月後再検査、C3: 2～3ヶ月後再検査、D: 精密検査、E: 専門医療機関受診、F: 治療継続

年 代 別	60～69歳											70～74歳											75歳以上											総 計										
異常なし(A+B)	0											0											0											6										
受診者数	800											210											146											3,706										
健診センター 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計				
肥満	501		280	19						800	155		46	9						210	107		26	12						145	2,328	0	1,293	84	0	0	0	0	0	3,705				
呼吸器疾患	669	28		54				39	6	796	161	12		18				13	4	208	101	8		20				11	5	145	3,215	123	0	184	0	0	0	122	36	3,680				
高血圧	298	3	81	1	55	20		11	331	800	79		27		11	3		3	87	210	44		15		5	4		2	76	146	2,057	24	341	17	199	94	0	71	903	3,706				
高コレステロール	290	2	157	9	100	29	9	11	193	800	89		28		26	6	2	2	57	210	73		17		13	1	2	2	38	146	1,476	18	738	86	491	188	39	101	569	3,706				
高中性脂肪	476	2	71	2	39	9		8	193	800	125		17		10	1			57	210	92		10		5			1	38	146	2,345	8	356	35	259	72	8	54	569	3,706				
高尿酸	553	2	69	3	33	31	8		101	800	144		20		4	7			35	210	102		14		4	2	3		21	146	2,598	16	346	28	169	187	41	0	321	3,706				
心電図異常	410	217		118				22	33	800	93	67		29				1	17	207	55	40		32				5	14	146	2,161	999	112	293	0	0	0	46	92	3,703				
腎・尿路疾患	319	154		12	100	31	82	76	26	800	64	30		2	26	4	31	44	9	210	32	25		2	17	4	15	43	8	146	1,625	906	0	52	261	126	361	289	86	3,706				
上部消化管	81	172		437			25	21		736	12	37		125			7	10		191	6	29		84			4	4		127	849	1,030	0	1,403	0	0	81	70	2	3,435				
胆石・胆のうポリープ	556			226				11	6	799	152			52				5		209	107			34				4	1	146	2,621	75	0	954	0	0	0	41	8	3,699				
肝機能異常(脂肪肝含)	372	35	108	103	53		110		19	800	104	11	28	32	13		13	3	6	210	63	10	19	31	8		11		4	146	1,516	245	479	501	277	3	603	9	64	3,697				
その他の消化器疾患	456	114		185				31	12	798	117	38		36				15	3	209	79	25		31				10	1	146	2,418	448	6	710	0	0	0	95	21	3,698				
糖尿病	73	11	292	14			230	73	107	800	24	1	80				61	11	33	210	14		52				45	5	30	146	702	110	1,515	58	0	0	807	206	308	3,706				
血液疾患	582	59	60	42	16		19	19	3	800	149	6	26	13	1		1	13	1	210	79	3	28	7	1		2	22	4	146	2,696	336	167	141	169	0	109	75	13	3,706				
血清梅毒反応	506							2		508	162									162	139							1		140	2,290	0	0	0	0	0	0	5	0	2,295				
リウマチ疾患	370			24				6	3	403	143			6				2	1	152	122			8				2	1	133	1,526	0	0	79	0	0	0	20	8	1,633				
眼科	542						109	140		791	114							40	55	209	49							28	69	146	2,669	0	0	0	0	0	0	511	433	3,613				
肛門・大腸疾患	706							72		778	182							26		208	128							15		143	3,263	0	0	0	0	0	0	248	0	3,511				
前立腺疾患	619							72		691	180							21		201	119							21		140	1,846	0	0	0	0	0	0	158	0	2,004				
婦人科										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
乳房疾患										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
MRA・MRI	7	1	1	1				3		13	2	1								3										0	19	7	1	1	0	0	0	3	0	31				
頰動脈超音波										0		1	1							2										0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	5				
頸椎XP										0	1	1								2										0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	5				
頸部超音波										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の疾患										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計	8,386	800	1,119	1,250	396	120	483	586	1,173	14,313	2,252	205	273	322	91	21	115	209	365	3,853	1,511	140	181	261	53	11	82	176	310	2,725	40,227	4,347	5,355	4,626	1,825	670	2,049	2,124	3,433	64,656				

1-7. 人間ドック(2日ドック含む)受診者の性別・検査項目別成績 (女性)

年 代 別	30歳未満										30～39歳										40～49歳										50～59歳									
異常なし(A+B)	0										7										7										2									
受診者数	4										293										839										796									
健診センター 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	2		1	1						4	188		45	60						293	598		142	99						839	546		180	70						796
呼吸器疾患	4									4	266	7		8				6	2	289	791	18		9				6	10	834	716	33		20	1			12	5	787
高血圧	4									4	279		5		4	1		2	2	293	750	1	28	3	11	10		7	29	839	581	4	45	1	27	16		13	109	796
高コレステロール	3		1							4	211	3	39	2	17	7	13	1		293	530	8	144	17	67	33	13	11	16	839	287	4	169	21	112	52	2	36	113	796
高中性脂肪	4									4	272	1	9	1	5		5			293	761	2	32	3	14	1	9	1	16	839	630		32	2	12	2	4	1	113	796
高尿酸	4									4	292			1						293	826		2	7	1	3				839	777	1	7	3	2	2			2	794
心電図異常	4									4	191	85		16				1		293	564	207		57				7	4	839	515	168		92				14	7	796
腎・尿路疾患		1				2	1			4	52	99		10	1	45	54	28	4	293	148	241		26	17	115	176	109	7	839	151	199		17	37	92	177	116	7	796
上部消化管	3	1								4	84	69		44			1	1		199	214	301		168			8	8		699	129	293		246			4	5		677
胆石・胆のうポリープ	4									4	250			42				1		293	678			155				3		836	599			183				10	3	795
肝機能異常(脂肪肝含)	4									4	187	44	6	40	2		11	2	1	293	580	84	31	93	18		24	4	5	839	485	63	59	93	20		62	2	12	796
その他の消化器疾患	3			1						4	230	23		35				4	1	293	584	93	1	144				10	4	836	497	123		155				15	6	796
糖尿病	3	1								4	182	15	84				10	1	1	293	407	18	328	12			49	16	9	839	183	18	397	16			124	18	40	796
血液疾患	1				3					4	112	12	33	13	82		7	27	7	293	397	42	99	49	91		31	88	42	839	464	71	49	72	72		10	32	26	796
血清梅毒反応	4									4	216									216	471			1						472	461							1		462
リウマチ疾患										0	44			3						47	235			13				1	2	251	226			15				2	3	246
眼科	3							1		4	248							34	6	288	644							119	53	816	580							123	78	781
肛門・大腸疾患	3						1			4	199							10		209	714						32		746	715							33		748	
前立腺疾患										0										0										0									0	
婦人科	3			1						4	148			5	1			13	2	169	454	8		18	6			85	19	590	410	13		22	3		58	17	523	
乳房疾患	4									4	100	40		4	2	1	2		2	151	484	131		18	1	1	26	1	1	663	480	87		12			21	3	1	604
MRA・MRI										0	4									4	3	1		1						5	6			1			3		10	
頰動脈超音波										0										0	2									2	3		1						4	
頰椎XP										0										0	2									2	1		3						4	
頰部超音波										0										0										0									0	
その他の疾患										0										0										0									0	
合計	60	3	2	3	3	2	1	2	0	76	3,755	398	221	284	114	54	103	131	28	5,088	10,837	1,155	807	893	226	163	336	508	217	15,142	9,442	1,077	942	1,041	286	164	404	497	542	14,395

※判定区分 …… A: 異常なし、B: 心配なし、B1: 生活習慣の改善、C1: 1年後再検査、C2: 6ヶ月後再検査、C3: 2～3ヶ月後再検査、D: 精密検査、E: 専門医療機関受診、F: 治療継続

年 代 別	60～69歳										70～74歳										75歳以上										総 計									
異常なし(A+B)	0										0										0										16									
受診者数	616										100										71										2719									
健診センター 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	431		127	58						616	72		20	8						100	44		16	11						71	1,881	0	531	307	0	0	0	0	0	2,719
呼吸器疾患	540	24		27				15	6	612	84	5		10				1		100	51	4		13				3		71	2,452	91	0	87	1	0	0	43	23	2,697
高血圧	348	1	50	3	30	8		3	173	616	41		11		7	1			40	100	29		6		2			34	71	2,032	6	145	7	81	36	0	25	387	2,719	
高コレステロール	162	2	121	11	75	36	2	13	194	616	24		23		6	5		1	41	100	18		17		1	1		1	33	71	1,235	17	514	51	278	134	30	63	397	2,719
高中性脂肪	375		24	3	16	1	1	2	194	616	55		3		1				41	100	33		4		1			33	71	2,130	3	104	9	49	4	19	4	397	2,719	
高尿酸	594		6	3	4				6	613	97		1		1				1	100	67		1					3	71	2,657	1	17	14	8	5	0	0	12	2,714	
心電図異常	341	156		93				16	9	615	44	34		15				4	3	100	24	22		21				3	1	71	1,683	672	0	294	0	0	0	45	24	2,718
腎・尿路疾患	120	141		7	44	39	139	114	12	616	24	18		2	6	7	23	15	5	100	6	10		1	10	1	22	19	2	71	501	709	0	63	115	301	592	401	37	2,719
上部消化管	69	156		282			11	14	1	533	5	26		46			1	8		86	3	13		41				2		59	507	859	0	827	0	0	25	38	1	2,257
胆石・胆のうポリープ	470	1		133				11		615	83			17						100	63			8					71	2,147	1	0	538	0	0	0	25	3	2,714	
肝機能異常(脂肪肝含)	374	63	45	50	15		54	1	14	616	58	15	6	7	1		5		8	100	42	15		8	1	1	3		1	71	1,730	284	147	291	57	1	159	9	41	2,719
その他の消化器疾患	327	124	2	128				28	6	615	59	18		17				2	4	100	34	20		10				5	2	71	1,734	401	3	490	0	0	0	64	23	2,715
糖尿病	91	13	296	10			126	19	61	616	11		47	1			27	4	10	100	9		37				14	3	8	71	886	65	1,189	39	0	0	350	61	129	2,719
血液疾患	423	44	39	64	13		5	21	7	616	77	2	6	9	2			3	1	100	42	2	14	5			1	6	1	71	1,516	173	240	212	263	0	54	177	84	2,719
血清梅毒反応	416									416	87									87	64								64	1,719	0	0	1	0	0	0	1	0	1,721	
リウマチ疾患	298			15				3	6	322	74			4				1		79	59			3				1		63	936	0	0	53	0	0	0	8	11	1,008
眼科	359							101	141	601	33							24	42	99	17							20	34	71	1,884	0	0	0	0	0	0	422	354	2,660
肛門・大腸疾患	576							25		601	91							8		99	63							7		70	2,361	0	0	0	0	0	0	116	0	2,477
前立腺疾患										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
婦人科	308	8		10	1			26		353	42			4				3		49	24							2		26	1,389	29	0	60	11	0	0	187	38	1,714
乳房疾患	333	47		10			9			399	36	9		1			3			49	19	4					2			25	1,456	318	0	45	3	2	63	4	4	1,895
MRA・MRI	5	1	2	1				3		12										0										0	18	2	2	3	0	0	0	6	0	31
頸動脈超音波	1	1								2										0										0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	8
頸椎XP	1							1		2										0										0	4	0	3	0	0	0	0	1	0	8
頸部超音波								1		1										0										0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
その他の疾患										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	6,962	782	712	908	198	84	347	417	830	11,240	1,097	127	117	141	24	13	59	74	196	1,848	711	90	95	121	15	3	42	72	152	1,301	32,864	3,632	2,896	3,391	866	483	1,292	1,701	1,965	49,090

1-8. 脳ドック受診者の性別・検査項目別成績（男性）

年 代 別	30歳未満										30～39歳										40～49歳										50～59歳									
異常なし(A+B)	0										0										0										0									
受診者数	1										5										18										33									
健診センター 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満			1							1	4		1							5	10		7	1						18	23		10							33
呼吸器疾患	1									1		1							1	2	11	2		1						14	16	1		1						18
高血圧	1									1	5									5	12		1		1			1	3	18	23		2		1	2			5	33
高コレステロール					1					1	2		2					1		5	8		4		4	1		1		18	17		8		3	2			3	33
高中性脂肪			1							1	4		1							5	14		2		1	1				18	21		3		4	2			3	33
高尿酸	1									1	4						1			5	12		4		2					18	23		5		2	2			1	33
心電図異常	1									1	4			1						5	10	6		2						18	17	13		3						33
腎・尿路疾患	1									1	3	1					1			5	12	3					1	1	1	18	23	5			1	1	1	2		33
上部消化管	1									1	1	1								2	2	4		4						10	2	7		7			1			17
胆石・胆のうポリープ	1									1	2									2	10			4						14	15			2						17
肝機能異常(脂肪肝含)							1			1	3			1			1			5	6	1	3	4			3		1	18	16		5	4	3	5				33
その他の消化器疾患	1									1	2									2	8	2		3						13	12	2		3						17
糖尿病	1									1	2		2				1			5	4		8				4	1	1	18	6		20				5		2	33
血液疾患	1									1	5									5	16		2							18	27	1	1	3			1			33
血清梅毒反応	1									1	2									2	7									7	11									11
リウマチ疾患										0	1									1	3									3	7									7
眼科								1		1	2							3		5	14							3	1	18	25							4	4	33
肛門・大腸疾患	1									1	2									2	12						2			14	16						1			17
前立腺疾患	1									1	1									1	1									1	17									17
婦人科										0										0										0										0
乳房疾患										0										0										0										0
MRA・MRI	1									1	3	1	1							5	12		1	1					3	17	16	7	6	1				3		33
頸動脈超音波	1									1	3									3	8	3	2	1				1		15	11	6	5	4						26
頸椎XP	1									1	3									3	8	7								15	14	11						1		26
頸部超音波										0										0								1		1								1		1
その他の疾患										0										0										0										0
合計	16	0	2	0	1	0	1	1	0	21	58	4	7	2	0	0	4	4	1	80	200	28	34	21	8	2	8	11	10	322	358	53	65	28	14	14	8	12	18	570

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

年 代 別	60～69歳										70～74歳										75歳以上										総 計									
異常なし(A+B)	0										0										0										0									
受診者数	89										47										31										224									
健診センター 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	56		28	5						89	32		14	1						47	25		6						31	150	0	67	7	0	0	0	0	0	224	
呼吸器疾患	27	6		2				3	3	41	11			1				4		16	4						1	1	6	70	10	0	5	0	0	0	8	5	98	
高血圧	35		6		6	5		1	36	89	13		4		1	2		3	24	47	5		2		1			23	31	94	0	15	0	10	9	0	5	91	224	
高コレステロール	34		17		10	4	1	1	22	89	14	1	10		2	1		3	16	47	17		2		4		1	1	6	31	92	1	43	0	24	8	2	7	47	224
高中性脂肪	47		10		6	3		1	22	89	23		6		1	1			16	47	20		2		3			6	31	129	0	25	0	15	7	0	1	47	224	
高尿酸	66		6		4	3	2		8	89	29		3		1	2			12	47	22		2			1		6	31	157	0	20	0	9	8	3	0	27	224	
心電図異常	56	20		5				4	4	89	23	11		6				4	3	47	9	5		10				6	1	31	120	55	0	27	0	0	0	14	8	224
腎・尿路疾患	38	17			11	5	8	7	3	89	15	2		1	8	2	8	8	3	47	7	3			9		4	5	3	31	99	31	0	1	29	8	23	23	10	224
上部消化管	4	10		20			2	2		38		2		12				1		15		2		3					5	10	26	0	46	0	0	3	3	0	88	
胆石・胆のうポリープ	29			13						42	10			4						14	5			2					7	72	0	0	25	0	0	0	0	0	97	
肝機能異常(脂肪肝含)	50		18	5	7		6		3	89	24	3	7	3	6		3		1	47	17	3	3	6			2		31	116	7	36	23	16	5	16	0	5	224	
その他の消化器疾患	27	6		8					1	42	7	1		5				1		14	6			1					7	63	11	0	20	0	0	0	1	1	96	
糖尿病	8		37				27	7	10	89	2		17				13	5	10	47	3		11				8	2	7	31	26	0	95	0	0	0	58	15	30	224
血液疾患	67	3	10	3			4	2		89	36	1	3	2			2	2	1	47	19		5	1				4	2	31	171	5	21	9	0	0	7	8	3	224
血清梅毒反応	21									21	8									8	6								6	56	0	0	0	0	0	0	0	0	56	
リウマチ疾患	12			2						14	6									6	4								4	33	0	0	2	0	0	0	0	0	35	
眼科	58							16	15	89	21							11	15	47	9						6	16	31	129	0	0	0	0	0	0	44	51	224	
肛門・大腸疾患	35							5		40	17									17	7								7	90	0	0	0	0	0	0	8	0	98	
前立腺疾患	42							3		45	17							1		18	5								5	84	0	0	0	0	0	0	4	0	88	
婦人科										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
乳房疾患										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MRA・MRI	43	21	13	2				10		89	11	19	7	3				7		47	4	10	9	1				6	30	90	58	37	8	0	0	0	26	3	222	
頸動脈超音波	18	25	30	11				4	1	89	3	14	15	10	1			4		47	3	7	13	5				2	30	47	55	65	31	1	0	0	11	1	211	
頸椎XP	44	37						8		89	11	31						5		47	10	18					2	30	91	104	0	0	0	0	0	0	16	0	211	
頸部超音波								6	1	7								8		8									0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	17	
その他の疾患										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	817	145	175	76	44	20	50	80	129	1,536	333	85	86	48	20	8	26	67	101	774	207	48	55	29	17	1	15	35	71	478	1,989	363	424	204	104	45	112	210	330	3,781

1-9. 脳ドック受診者の性別・検査項目別成績（女性）

年 代 別	30歳未満										30～39歳										40～49歳										50～59歳										
異常なし（A+B）	0										0										0										0										
受診者数	0										2										10										16										
健診センター 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	
肥満										0	2									2	9		1							10	11			3	2						16
呼吸器疾患										0		1								1	7									7	6									6	
高血圧										0	2									2	10									10	10		1						5	16	
高コレステロール										0	2									2	7		1		1			1		10	5		5		2		1	1	2	16	
高中性脂肪										0	2									2	10									10	13					1			2	16	
高尿酸										0	2									2	10									10	16									16	
心電図異常										0	2									2	7	1		2						10	14	2								16	
腎・尿路疾患										0	1	1								2	2	3					2	3		10	5	3			1	2	4		1	16	
上部消化管										0										0	1	4		1						6	2	3		1						6	
胆石・胆のうポリープ										0	1									1	7									7	5			1						6	
肝機能異常（脂肪肝含）										0	2									2	8	1		1						10	10		1	2	1		2			16	
その他の消化器疾患										0	1									1	5	1		1						7	3	2		1						6	
糖尿病										0	1		1							2	5		4				1			10	4		8				4			16	
血液疾患										0	2									2	5	2	1	1					1	10	10	2	2	2						16	
血清梅毒反応										0	1									1	5									5	6									6	
リウマチ疾患										0										0				1						1										0	
眼科										0	2									2	5							2	3	10	9							5	2	16	
肛門・大腸疾患										0	1									1	6							1		7	6									6	
前立腺疾患										0										0										0										0	
婦人科										0	1									1	2							2		4	3			1				1		5	
乳房疾患										0	1									1	2	1		1						4	7									7	
MRA・MRI										0	2									2	8	1						1		10	9	2	2					3		16	
頰動脈超音波										0	1									1	8									8	6	1	2	2						11	
頰椎XP										0	1									1	5	3								8	5	5						1		11	
頰部超音波										0										0								2		2								2		2	
その他の疾患										0										0										0										0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	2	1	0	0	0	0	0	0	33	134	17	7	8	1	0	3	12	4	186	165	20	24	12	4	2	12	13	12	264	

※判定区分・・・A: 異常なし、B: 心配なし、B1: 生活習慣の改善、C1: 1年後再検査、C2: 6ヶ月後再検査、C3: 2～3ヶ月後再検査、D: 精密検査、E: 専門医療機関受診、F: 治療継続

年 代 別	60～69歳										70～74歳										75歳以上										総 計									
異常なし(A+B)	0										0										0										0									
受診者数	66										40										39										173									
健診センター 判定	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計	A	B	B1	C1	C2	C3	D	E	F	計
肥満	43		18	5						66	32		6	2						40	24		11	4						39	121	0	39	13	0	0	0	0	0	173
呼吸器疾患	25	1		1						27	6			1					1	8	1			1			1		3	45	2	0	3	0	0	0	1	1	52	
高血圧	35		6		5	2		2	16	66	23		1						16	40	16		3		2			1	17	39	96	0	11	0	7	2	0	3	54	173
高コレステロール	12		13		10	4			27	66	14		2		3	2			19	40	15		5		2	2		1	14	39	55	0	26	0	18	8	1	3	62	173
高中性脂肪	35		3					1	27	66	19		1		1				19	40	23				2				14	39	102	0	4	0	3	0	1	1	62	173
高尿酸	62			3		1				66	39	1								40	36					1	1		1	39	165	1	0	3	0	2	1	0	1	173
心電図異常	28	20		12				4	2	66	22	9		6				2	1	40	19	13		6				1		39	92	45	0	26	0	0	0	7	3	173
腎・尿路疾患	11	11			5	3	16	14	6	66	4	9		1	5	6	7	7	1	40	8	4			7	2	6	11	1	39	31	31	0	1	18	13	35	35	9	173
上部消化管	4	12		8			1			25		4		2				2		8	1	1		2						4	8	24	0	14	0	0	1	2	0	49
胆石・胆のうポリープ	23			2				1		26	7			1						8	2			1						3	45	0	0	5	0	0	0	1	0	51
肝機能異常(脂肪肝含)	40	6	3	6	1		7		3	66	28	5	1	1			4		1	40	20	3	5	2	1		4		4	39	108	15	10	12	3	0	17	0	8	173
その他の消化器疾患	15	4		6				1		26	3	4		1						8	2			1						3	29	11	0	10	0	0	0	1	0	51
糖尿病	7		38				11	5	5	66	8		14				11	4	3	40	1		17				16	3	2	39	26	0	82	0	0	0	43	12	10	173
血液疾患	42	7	5	10					2	66	31		3	4				2		40	23	1	8	4				2	1	39	113	12	19	21	0	0	0	4	4	173
血清梅毒反応	17									17	6									6	3									3	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38
リウマチ疾患	10									10	6									6	3									3	19	0	0	1	0	0	0	0	0	20
眼科	40							9	17	66	14							7	19	40	6						7	26	39	76	0	0	0	0	0	0	30	67	173	
肛門・大腸疾患	21						3			24	7							1		8	4									4	45	0	0	0	0	0	0	5	0	50
前立腺疾患										0										0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
婦人科	10									10	7							1		8										0	23	0	0	1	0	0	0	4	0	28
乳房疾患	13	1		1						15	9			2						11	1									1	33	2	0	4	0	0	0	0	0	39
MRA・MRI	15	21	11	5				14		66	13	13	6					8		40	7	13	8	6				5		39	54	50	27	11	0	0	0	31	0	173
頸動脈超音波	22	16	20	8						66	10	12	13	4				1		40	8	8	17	5						38	55	37	52	19	0	0	0	1	0	164
頸椎XP	27	36						3		66	12	21						7		40	17	16		1				5		39	67	81	0	1	0	0	0	16	0	165
頸部超音波								12	2	14								9		9							9		9	0	0	0	0	0	0	0	34	2	36	
その他の疾患										0										0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	557	135	117	67	21	10	35	69	107	1,118	320	78	47	25	9	8	22	51	80	640	240	59	74	33	14	5	27	46	80	578	1,446	311	270	145	49	25	99	191	283	2,819

2. 総受診者の検査項目別異常者頻度 -性別比較-

対象人数 男 8,138

女 6,880

計 15,018

判定	A		B		B1		C1		C2		C3		D		E		F		有所見者数			
症例																						
肥満	9,674 64.4%	男	4,988 61.3%	0	男	0 0.0%	4,086 27.2%	男	2,827 34.8%	1,251 8.3%	男	318 3.9%	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	4,086 27.2%	男	2,827 34.8%
		女	4,686 68.1%	0.0%	女	0 0.0%	0	女	1,259 18.3%	0	女	933 13.6%	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	0	女	1,259 18.3%
呼吸器疾患	13,284 92.1%	男	7,141 90.5%	378 2.6%	男	223 2.8%	0	男	0 0.0%	435 3.0%	男	303 3.8%	3 0.0%	男	0 0.0%	男	161 2.0%	男	58 0.7%	95 0.7%	男	164 2.1%
		女	6,143 94.0%	0	女	155 2.4%	0	女	0 0.0%	0	女	132 2.0%	1 0.0%	女	0 0.0%	女	68 1.0%	女	37 0.6%	233 1.6%	女	69 1.1%
高血圧	10,354 68.7%	男	4,864 59.3%	93 0.6%	男	61 0.7%	1,042 6.9%	男	741 9.0%	91 0.6%	男	72 0.9%	496 4.4%	男	214 2.6%	男	191 2.3%	男	1,562 19.0%	1,192 7.9%	男	901 11.0%
		女	5,490 79.8%	0	女	32 0.5%	0	女	301 4.4%	0	女	19 0.3%	164 2.4%	女	74 1.1%	女	53 0.8%	女	744 10.8%	1,192 7.9%	女	291 4.2%
高コレステロール	6,775 46.9%	男	3,417 43.0%	116 0.8%	男	66 0.8%	2,601 18.0%	男	1,498 18.9%	414 2.9%	男	3.5%	1,620 11.2%	男	983 12.4%	男	424 5.3%	男	108 1.4%	411 2.8%	男	1,777 22.4%
		女	3,358 51.7%	0	女	50 0.8%	0	女	1,103 17.0%	0	女	138 2.1%	637 9.8%	女	292 4.5%	女	191 1.3%	女	149 2.3%	1,599 11.1%	女	1,161 17.9%
高中性脂肪	10,511 72.8%	男	5,187 65.3%	47 0.3%	男	35 0.4%	1,022 7.1%	男	804 10.1%	138 1.0%	男	113 1.4%	683 4.7%	男	570 7.2%	男	153 1.9%	男	21 0.3%	162 1.1%	男	891 11.2%
		女	5,324 82.0%	0	女	12 0.2%	0	女	218 3.4%	0	女	25 0.4%	113 1.7%	女	18 0.3%	女	86 1.3%	女	15 0.2%	15 0.1%	女	232 3.6%
高尿酸	10,486 83.3%	男	5,133 72.1%	53 0.4%	男	49 0.7%	659 5.2%	男	620 8.7%	105 0.8%	男	81 1.1%	312 2.5%	男	296 4.2%	男	321 4.5%	男	99 1.4%	0 0.0%	男	716 10.1%
		女	5,353 97.9%	0	女	4 0.1%	0	女	39 0.7%	0	女	24 0.4%	16 0.3%	女	10 0.2%	女	3 0.1%	女	18 0.3%	543 4.3%	女	29 0.5%
心電図異常	8,784 61.6%	男	4,617 59.7%	3,663 25.7%	男	2,055 26.6%	112 0.8%	男	112 1.4%	1,308 9.2%	男	691 8.9%	0	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	112 1.4%	195 1.4%	男	112 1.4%
		女	4,167 63.9%	0	女	1,608 24.7%	0	女	0 0.0%	0	女	617 9.5%	0	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	80 1.2%	192 1.3%	女	80 1.2%
腎・尿路疾患	8,023 53.6%	男	4,880 60.1%	2,815 18.8%	男	1,477 18.2%	0	男	0 0.0%	202 1.3%	男	85 1.0%	499 3.3%	男	331 4.1%	男	418 5.1%	男	136 1.7%	3,711 24.8%	男	1,546 19.0%
		女	3,143 45.9%	0	女	1,338 19.6%	0	女	0 0.0%	0	女	117 1.7%	168 2.5%	女	580 8.5%	女	697 10.2%	女	720 10.5%	18 0.3%	女	21,665 31.6%
上部消化管	2,719 27.7%	男	1,668 28.5%	3,131 31.8%	男	1,638 28.0%	0	男	0 0.0%	3,616 36.8%	男	2,285 39.0%	0	男	0 0.0%	男	166 2.8%	男	96 1.6%	3 0.0%	男	262 4.5%
		女	1,051 26.4%	0	女	1,493 37.5%	0	女	0 0.0%	0	女	1,331 33.5%	0	女	0 0.0%	女	55 1.4%	女	47 1.2%	1 0.0%	女	102 2.6%
胆石・ 胆のうポリープ	5,469 74.8%	男	3,015 71.4%	76 1.0%	男	75 1.8%	0	男	0 0.0%	1,687 23.1%	男	1,080 25.6%	0	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	44 1.0%	12 0.2%	男	44 1.0%
		女	2,454 79.3%	0	女	1 0.0%	0	女	0 0.0%	0	女	607 19.6%	0	女	0 0.0%	女	28 0.9%	女	3 0.1%	0	女	28 0.9%
肝機能異常 (脂肪肝含)	8,918 62.7%	男	3,870 48.9%	355 2.5%	男	355 4.5%	1,468 10.3%	男	1,115 14.1%	978 6.9%	男	616 7.8%	699 4.9%	男	560 7.1%	男	1,266 16.0%	男	26 0.3%	170 1.2%	男	1,861 23.5%
		女	5,048 80.2%	0	女	0 0.0%	0	女	353 5.6%	0	女	362 5.8%	139 2.2%	女	28 0.4%	女	287 4.6%	女	9 0.1%	68 1.1%	女	463 7.4%
その他の 消化器疾患	4,774 65.3%	男	2,794 66.2%	947 12.9%	男	496 11.8%	15 0.2%	男	9 0.2%	1,353 18.5%	男	794 18.8%	0	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	104 2.5%	50 0.7%	男	104 2.5%
		女	1,980 64.0%	0	女	451 14.6%	0	女	6 0.2%	0	女	559 18.1%	0	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	72 2.3%	26 0.8%	女	72 2.3%
糖尿病	7,916 52.7%	男	3,696 45.4%	296 2.0%	男	179 2.2%	3,812 25.4%	男	2,149 26.4%	160 1.1%	男	99 1.2%	0	男	0 0.0%	男	1,103 13.6%	男	372 4.6%	751 5.0%	男	1,475 18.1%
		女	4,220 61.4%	0	女	117 1.7%	0	女	1,663 24.2%	0	女	61 0.9%	0	女	0 0.0%	女	487 7.1%	女	112 1.6%	212 3.1%	女	599 8.7%
血液疾患	9,750 66.2%	男	5,713 71.6%	1,610 10.9%	男	968 12.1%	879 6.0%	男	279 3.5%	652 4.4%	男	263 3.3%	525 3.6%	男	234 2.9%	男	369 4.6%	男	123 1.5%	228 1.5%	男	727 9.1%
		女	4,037 59.9%	0	女	642 9.5%	0	女	600 8.9%	0	女	389 5.8%	291 4.3%	女	291 4.3%	女	436 2.2%	女	436 6.5%	202 3.0%	女	875 13.0%
血清梅毒反応	4,104 99.8%	男	2,346 99.8%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	1 0.0%	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	5 0.2%	0	男	5 0.2%
		女	1,758 99.9%	0	女	0 0.0%	0	女	0 0.0%	0	女	1 0.1%	0	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	1 0.1%	0	女	1 0.1%
リウマチ疾患	2,516 90.6%	男	1,559 89.2%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	136 4.9%	男	81 4.6%	79 2.8%	男	79 4.5%	男	0 0.0%	男	20 1.1%	19 0.7%	男	99 5.7%
		女	957 92.8%	0	女	0 0.0%	0	女	0 0.0%	0	女	55 5.3%	0	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	8 0.8%	0	女	8 0.8%
眼科	10,829 75.6%	男	5,918 76.5%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	男	1,235 16.0%	男	1,165 16.3%	2,332 16.3%	男	1,235 16.0%
		女	4,911 74.6%	0	女	0 0.0%	0	女	0 0.0%	0	女	0 0.0%	0	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	1,097 16.7%	1,097 16.7%	女	1,097 16.7%
肛門・大腸疾患	10,050 93.9%	男	5,706 92.9%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	655 7.1%	0	男	436 7.1%
		女	4,344 95.2%	0	女	0 0.0%	0	女	0 0.0%	0	女	0 0.0%	0	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	219 4.8%	0	女	219 4.8%
前立腺疾患	2,068 92.4%	男	2,068 92.4%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	170 7.6%	0	男	170 7.6%
		女	0 0.0%	0	女	0 0.0%	0	女	0 0.0%	0	女	0 0.0%	0	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	0 0.0%	0	女	0 0.0%
婦人科	2,710 80.0%	男	0 0.0%	62 1.8%	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	114 3.4%	男	0 0.0%	22 0.6%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	72 2.1%	428 12.6%	男	0 0.0%
		女	2,710 80.0%	0	女	62 1.8%	0	女	0 0.0%	0	女	114 3.4%	22 0.6%	女	0 0.0%	女	406 12.0%	女	406 12.0%	21 0.6%	女	428 12.6%
乳房疾患	2,744 72.5%	男	0 0.0%	805 21.3%	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	98 2.6%	男	0 0.0%	8 0.2%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	6 0.2%	134 3.5%	男	0 0.0%
		女	2,744 72.5%	0	女	805 21.3%	0	女	0 0.0%	0	女	98 2.6%	8 0.2%	女	3 0.1%	女	109 2.9%	女	14 0.4%	6 0.2%	女	134 3.5%
MRA・MRI	190 40.3%	男	111 43.4%	119 25.3%	男	66 25.8%	67 14.2%	男	38 14.8%	24 5.1%	男	9 3.5%	0	男	0 0.0%	男	29 11.3%	男	3 1.2%	3 0.6%	男	29 11.3%
		女	79 36.7%	0	女	53 24.7%	0	女	29 13.5%	0	女	15 7.0%	0	女	0 0.0%	女	39 18.1%	女	0 0.0%	0	女	39 18.1%
頸動脈超音波	112 28.7%	男	50 23.1%	94 24.1%	男	56 25.9%	120 30.8%	男	66 30.6%	50 12.8%	男	31 14.4%	1 0.3%	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	11 5.1%	1 0.3%	男	12 5.6%
		女	62 35.6%	0	女	38 21.8%	0	女	54 31.0%	0	女	19 10.9%	0	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	1 0.6%	0	女	1 0.6%
頸椎XP	166 42.5%	男	95 44.0%	188 48.1%	男	105 48.6%	3 0.8%	男	0 0.0%	1 0.3%	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	16 7.4%	0	男	16 7.4%
		女	71 40.6%	0	女	83 47.4%	0	女	3 1.7%	0	女	1 0.6%	0	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	17 9.7%	0	女	17 9.7%
頸部超音波	0 0.0%	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	0	男	0 0.0%	男	0 0.0%	男	16 94.1%	3 5.6%	男	16 94.1%
		女	0 0.0%	0	女	0 0.0%	0	女	0 0.0%	0	女	0 0.0%	0	女	0 0.0%	女	0 0.0%	女	35 94.6%	2 5.4%	女	35 94.6%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2〜3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

2-1. 定期健康診断受診者の検査項目別異常者頻度 -性別比較-

対象人数 男 1,514
女 1,865
計 3,379

判定		A		B		B1		C1		C2		C3		D		E		F		有所見者数	
症例		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
肥満	2,224 65.9%	937 62.1%	1,287 69.1%	0 0.0%	0 0.0%	698 20.7%	453 30.0%	451 13.4%	120 7.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	698 20.7%	453 30.0%
呼吸器疾患	3,043 96.6%	1,365 96.0%	1,678 97.2%	50 1.6%	20 1.4%	0 0.0%	0 0.0%	36 1.1%	23 1.6%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 0.4%	9 0.6%	6 0.2%	4 0.3%	14 0.4%	10 0.7%	
高血圧	2,807 81.4%	1,115 70.3%	1,692 90.9%	14 0.4%	10 0.6%	186 5.4%	8 0.5%	9 0.3%	162 4.7%	142 8.9%	41 1.2%	32 2.0%	0 0.0%	27 0.8%	24 1.5%	203 5.9%	7 0.2%	82 2.4%	230 6.7%	198 12.5%	
高コレステロール	1,720 61.3%	708 53.6%	1,012 68.3%	16 0.6%	10 0.8%	414 14.8%	220 16.6%	51 1.8%	35 2.6%	260 10.7%	114 4.1%	70 5.3%	45 1.9%	66 2.4%	45 3.4%	118 4.2%	67 5.1%	51 3.4%	485 17.3%	282 21.3%	
高中性脂肪	2,303 82.3%	990 75.1%	1,313 88.7%	5 0.2%	2 0.2%	141 5.0%	108 8.2%	15 0.5%	13 1.0%	117 4.2%	19 0.7%	17 1.3%	57 2.0%	24 0.9%	22 1.7%	118 4.2%	67 5.1%	51 3.4%	217 7.8%	138 10.5%	
高尿酸	833 86.8%	379 75.6%	454 98.9%	1 0.1%	0 0.0%	48 5.0%	45 9.0%	6 0.6%	6 1.2%	23 2.4%	21 2.2%	20 4.0%	8 0.8%	0 0.0%	0 0.0%	20 2.1%	20 4.0%	0 0.0%	52 5.4%	50 10.0%	
心電図異常	1,654 63.0%	663 59.5%	991 84.9%	728 27.7%	334 30.0%	0 0.0%	0 0.0%	209 8.0%	99 8.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	20 1.1%	12 1.1%	13 0.5%	7 0.6%	6 0.4%	20 0.8%	12 1.1%	
腎・尿路疾患	2,868 85.6%	1,309 86.5%	1,559 84.9%	263 7.9%	117 7.7%	0 0.0%	0 0.0%	13 0.4%	5 0.3%	10 0.3%	98 2.9%	44 2.9%	7 0.2%	72 2.1%	22 1.5%	18 0.5%	9 0.6%	9 0.5%	187 5.6%	73 4.8%	
上部消化管	61 34.5%	28 41.2%	33 30.3%	48 27.1%	10 14.7%	0 0.0%	0 0.0%	64 36.2%	28 41.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 1.7%	2 2.9%	1 0.6%	0 0.0%	1 0.9%	0 0.0%	4 2.3%	2 1.8%	
胆石・ 胆のうポリープ	36 75.0%	9 81.8%	27 73.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 22.9%	2 18.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.1%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.7%	0 0.0%	1 2.1%	0 0.0%	
肝機能異常 (脂肪肝含)	2,365 79.4%	836 64.1%	1,529 91.4%	14 0.5%	14 1.1%	254 8.5%	190 14.6%	23 0.8%	15 1.2%	112 3.8%	8 0.3%	1 0.1%	182 6.1%	1 0.0%	1 0.1%	18 0.6%	11 0.8%	7 0.4%	303 10.2%	238 18.3%	
その他の 消化器疾患	28 58.3%	7 63.6%	21 56.8%	2 4.2%	0 0.0%	1 2.1%	0 0.0%	15 31.3%	3 27.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.1%	0 0.0%	1 2.1%	1 9.1%	0 0.0%	1 2.1%	0 0.0%	
糖尿病	2,907 86.3%	1,246 82.4%	1,661 89.4%	24 0.7%	14 0.9%	250 7.4%	124 8.2%	10 0.3%	8 0.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	77 2.3%	53 3.5%	31 2.0%	61 1.8%	37 2.4%	24 1.3%	118 3.5%	84 5.6%	
血液疾患	2,200 71.4%	1,016 75.1%	1,184 68.4%	378 12.3%	222 16.4%	219 7.1%	31 2.3%	55 1.8%	20 1.5%	13 0.4%	9 0.7%	1 0.1%	73 3.0%	41 3.2%	12 0.9%	39 1.3%	0 0.0%	39 2.3%	191 6.2%	63 4.7%	
血清梅毒反応	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
リウマチ疾患	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
眼科	2,567 81.1%	1,152 82.0%	1,415 80.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	535 16.9%	229 16.3%	63 2.0%	24 1.7%	39 2.2%	535 16.9%	229 16.3%	
肛門・大腸疾患	270 94.1%	108 93.1%	162 94.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 5.9%	6.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 5.9%	8 6.9%	
前立腺疾患	16 100.0%	16 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
婦人科	260 85.5%	0 0.0%	260 85.5%	5 1.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 2.6%	0 0.0%	2 0.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	29 9.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	31 10.2%	0 0.0%	
乳房疾患	223 66.2%	0 0.0%	223 66.2%	99 29.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 1.8%	0 0.0%	2 0.6%	1 0.3%	0 0.0%	6 1.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 2.7%	0 0.0%	
MRA・MRI	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
頸動脈超音波	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
頸椎XP	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	
頸部超音波	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2〜3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善有所見の範囲とする(C1は除く)。

2-2. 生活習慣病健診受診者の検査項目別異常者頻度 一性別比較

対象人数 男 2,694
女 2,123
計 4,817

判定	A		B		B1		C1		C2		C3		D		E		F		有所見者数	
症例		男	1,573	0	男	0	1,458	男	1,014	389	男	107	男	0	男	0	男	0	男	1,014
肥満	2,970	男	58.4%	0.0%	男	0.0%	37.6%	男	444	282	男	4.0%	男	0.0%	男	0.0%	男	0.0%	男	37.6%
	61.7%	女	1,397	0.0%	女	0.0%	20.9%	女	282	13.3%	女	0.0%	女	0.0%	女	0.0%	女	0.0%	女	20.9%
呼吸器疾患	4,459	男	2,491	102	男	70	0	男	91	2	男	2	男	0	男	22	男	13	男	24
	93.9%	女	92.6%	2.1%	女	2.6%	0.0%	女	29	0.0%	女	0.0%	女	0.0%	女	0.8%	女	0.5%	女	0.9%
高血圧	3,268	男	1,598	49	男	27	344	男	250	58	男	47	男	79	男	91	男	447	男	315
	68.0%	女	59.5%	1.0%	女	1.0%	7.2%	女	94	1.2%	女	11	女	27	女	22	女	221	女	105
高コレステロール	2,197	男	1,141	64	男	37	866	男	497	226	男	155	男	158	男	109	男	229	男	635
	45.6%	女	42.4%	1.3%	女	1.4%	18.0%	女	369	4.7%	女	71	女	106	女	62	女	177	女	423
高中性脂肪	3,502	男	1,723	31	男	25	392	男	315	79	男	65	男	57	男	3	男	70	男	337
	72.7%	女	64.0%	0.6%	女	0.9%	8.1%	女	77	1.6%	女	14	女	12	女	19	女	8	女	72
高尿酸	4,076	男	1,999	34	男	32	228	男	209	54	男	47	男	106	男	47	男	157	男	249
	84.7%	女	74.2%	0.7%	女	1.2%	4.7%	女	7	1.1%	女	7	女	2	女	2	女	5	女	11
心電図異常	3,074	男	1,673	1164	男	667	0	男	0	459	男	272	男	0	男	0	男	40	男	40
	63.9%	女	1,401	24.2%	女	497	0.0%	女	0	9.5%	女	187	女	0	女	0	女	20	女	20
腎・尿路疾患	2,899	男	1,847	875	男	423	0	男	0	72	男	27	男	160	男	31	男	125	男	353
	60.5%	女	1,052	18.3%	女	452	0.0%	女	0	1.5%	女	45	女	212	女	66	女	234	女	541
上部消化管	1,284	男	781	1144	男	572	0	男	0	1262	男	808	男	0	男	80	男	23	男	103
	33.6%	女	503	29.9%	女	572	0.0%	女	0	33.0%	女	454	女	0	女	28	女	6	女	34
胆石・胆のうポリープ	548	男	313	0	男	0	0	男	0	154	男	99	男	0	男	0	男	3	男	3
	77.5%	女	235	0.0%	女	0	0.0%	女	0	21.8%	女	55	女	0	女	0	女	1	女	1
肝機能異常(脂肪肝含)	3,083	男	1,402	89	男	89	542	男	410	128	男	77	男	182	男	496	男	16	男	694
	65.3%	女	52.0%	1.9%	女	3.3%	11.5%	女	132	2.7%	女	51	女	52	女	20	女	80	女	152
その他の消化器疾患	502	男	306	74	男	37	5	男	3	108	男	61	男	0	男	0	男	8	男	8
	71.0%	女	73.6%	10.5%	女	37	0.7%	女	2	15.3%	女	47	女	0	女	0	女	6	女	6
糖尿病	3,369	男	1,722	97	男	55	681	男	415	53	男	33	男	0	男	185	男	120	男	305
	69.9%	女	63.9%	2.0%	女	2.0%	14.1%	女	266	1.1%	女	20	女	0	女	6.9%	女	4.5%	女	11.3%
血液疾患	3,054	男	1,830	706	男	405	213	男	60	214	男	93	男	0	男	212	男	28	男	296
	63.4%	女	67.9%	14.7%	女	301	4.4%	女	153	4.4%	女	121	女	0	女	7.9%	女	163	女	249
血清梅毒反応	0	男	0	0	男	0	0	男	0	0	男	0	男	0	男	0	男	0	男	0
	0.0%	女	0.0%	0.0%	女	0.0%	0.0%	女	0	0.0%	女	0	女	0	女	0	女	0	女	0
リウマチ疾患	2	男	0	0	男	0	0	男	0	1	男	0	男	0	男	0	男	0	男	0
	66.7%	女	66.7%	0.0%	女	0	0.0%	女	0	33.3%	女	1	女	0	女	0	女	0	女	0
眼科	3,504	男	1,968	0	男	0	0	男	0	0	男	0	男	0	男	0	男	451	男	451
	78.0%	女	1,536	0.0%	女	0.0%	0.0%	女	0	0.0%	女	0	女	0	女	0	女	18.0%	女	18.0%
肛門・大腸疾患	4,021	男	2,245	0	男	0	0	男	0	0	男	0	男	0	男	172	男	7.1%	男	172
	93.9%	女	92.9%	0.0%	女	0.0%	0.0%	女	0	0.0%	女	0	女	0	女	0	女	0	女	0
前立腺疾患	122	男	122	0	男	0	0	男	0	0	男	0	男	0	男	8	男	6.2%	男	6.2%
	93.8%	女	93.8%	0.0%	女	0.0%	0.0%	女	0	0.0%	女	0	女	0	女	0	女	0	女	0
婦人科	1,038	男	0	28	男	0	0	男	0	45	男	0	男	0	男	0	男	0	男	0
	77.5%	女	1,038	2.1%	女	28	0.0%	女	0	3.4%	女	45	女	0	女	0	女	34	女	14.6%
乳房疾患	1,032	男	0	386	男	0	0	男	0	43	男	0	男	0	男	0	男	0	男	0
	68.1%	女	1,032	25.5%	女	386	0.0%	女	0	2.8%	女	43	女	0	女	2.6%	女	10	女	5.3%
MRA・MRI	8	男	1	2	男	1	0	男	0	1	男	0	男	0	男	0	男	0	男	0
	61.5%	女	7	15.4%	女	1	0.0%	女	0	7.7%	女	1	女	0	女	15.4%	女	2	女	18.2%
頸動脈超音波	1	男	0	0	男	0	1	男	0	0	男	0	男	0	男	0	男	0	男	0
	50.0%	女	0	0.0%	女	0	50.0%	女	0	0.0%	女	0	女	0	女	0	女	0	女	0
頸椎XP	0	男	0	2	男	0	0	男	0	0	男	0	男	0	男	0	男	0	男	0
	0.0%	女	0	100.0%	女	2	0.0%	女	0	0.0%	女	0	女	0	女	0	女	0	女	0
頸部超音波	0	男	0	0	男	0	0	男	0	0	男	0	男	0	男	0	男	0	男	0
	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	女	0	女	0	女	0	女	0

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2〜3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

2-3. 人間ドック(2日ドック含む)受診者の検査項目別異常者頻度 一性別比較-

対象人数 男 3,706
女 2,719
計 6,425

判定	A		B		B1		C1		C2		C3		D		E		F		有所見者数		
症例		男	女		男	女		男	女		男	女		男	女		男	女		男	女
肥満	4,209 65.5%	2,328 62.8%	1,881 69.2%	0	0	0	1824 28.4%	1,293 34.9%	531 19.5%	391 6.1%	84 2.3%	0	0	0	0	0	0	0	1,824 28.4%	531 19.5%	
呼吸器疾患	5,667 88.9%	3,215 87.4%	2,452 90.9%	214 3.4%	123 3.3%	91 3.4%	0	0	0	271 4.2%	184 5.0%	1 0.0%	0	0	0	165 2.6%	122 3.3%	59 0.9%	36 1.0%	166 2.6%	122 3.3%
高血圧	4,089 63.6%	2,057 55.5%	2,032 74.7%	30 0.5%	24 0.6%	6 0.2%	486 7.6%	341 9.2%	145 5.3%	24 0.4%	17 0.5%	280 4.4%	130 2.0%	94 2.5%	0	96 1.5%	71 1.9%	1290 20.1%	903 24.4%	506 7.9%	364 9.8%
高コレステロール	2,711 42.2%	1,476 39.8%	1,235 45.4%	35 0.5%	18 0.5%	17 0.6%	1252 19.5%	738 19.9%	514 18.9%	137 2.1%	86 2.3%	769 12.0%	322 5.0%	183 5.1%	69 1.1%	164 2.6%	101 2.7%	966 15.0%	569 15.4%	1,324 20.6%	819 22.1%
高中性脂肪	4,475 69.6%	2,345 63.3%	2,130 78.3%	11 0.2%	8 0.2%	3 0.1%	460 7.2%	356 9.6%	104 3.8%	44 0.7%	35 0.9%	308 4.8%	76 1.2%	72 1.9%	27 0.4%	58 0.9%	54 1.5%	966 15.0%	569 15.4%	469 7.3%	393 10.6%
高尿酸	5,255 81.9%	2,598 70.1%	2,657 97.9%	17 0.3%	16 0.4%	1 0.0%	363 5.7%	346 9.3%	17 0.6%	42 0.7%	28 0.8%	177 2.8%	192 3.0%	187 5.0%	41 0.6%	0	0	333 5.2%	410 6.4%	13 0.5%	397 10.7%
心電図異常	3,844 59.9%	2,161 58.4%	1,683 61.9%	1671 26.0%	999 27.0%	672 24.7%	112 1.7%	112 3.0%	587 9.1%	293 7.9%	0	0	0	0	0	91 1.4%	46 1.2%	116 1.8%	91 2.5%	46 1.2%	
腎・尿路疾患	2,126 33.1%	1,625 43.8%	501 18.4%	1615 25.1%	906 24.4%	709 26.1%	0	0	0	115 1.8%	52 1.4%	376 5.9%	427 6.6%	126 3.4%	953 14.8%	690 10.7%	289 7.8%	123 1.9%	2,446 38.1%	1,037 28.0%	
上部消化管	1,356 23.8%	849 24.7%	507 22.5%	1889 33.2%	1,030 30.0%	859 38.1%	0	0	0	2230 39.2%	1,403 40.8%	0	0	0	106 1.9%	108 1.9%	70 2.0%	3 0.1%	214 3.8%	151 4.4%	
胆石・胆のうポリープ	4,768 74.3%	2,621 70.9%	2,147 79.1%	76 1.2%	75 2.0%	1 0.0%	0	0	0	1492 23.3%	954 25.8%	0	0	0	0	66 1.0%	41 1.1%	11 0.2%	66 1.0%	41 1.1%	
肝機能異常(脂肪肝含)	3,246 52.9%	1,516 41.0%	1,730 71.0%	245 4.0%	245 6.6%	0	626 10.2%	479 13.0%	147 6.0%	792 12.9%	501 13.6%	334 5.4%	4	3	762 12.4%	18 0.3%	603 16.3%	105 1.7%	1,118 18.2%	892 24.1%	
その他の消化器疾患	4,152 64.7%	2,418 65.4%	1,734 63.9%	849 13.2%	448 12.1%	401 14.8%	9	0	0	1200 18.7%	710 19.2%	0	0	0	0	159 2.5%	95 2.6%	44 0.7%	159 2.5%	95 2.6%	
糖尿病	1,588 24.7%	702 18.9%	886 32.6%	175 2.7%	110 3.0%	65 2.4%	2704 42.1%	1,515 40.9%	1,189 43.7%	97 1.5%	58 1.6%	0	0	0	1157 18.0%	267 4.2%	807 21.8%	437 6.8%	1,013 27.3%		
血液疾患	4,212 65.6%	2,696 72.7%	1,516 55.8%	509 7.9%	336 9.1%	173 6.4%	407 6.3%	167 4.5%	353	432	141 3.8%	0	0	0	163 2.5%	252 3.9%	109 2.9%	97 1.5%	847 13.2%	353 9.5%	
血清梅毒反応	4,009 99.8%	2,290 99.8%	1,719 99.9%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	5	1	6	5	
リウマチ疾患	2,462 90.5%	1,526 89.1%	936 92.9%	0	0	0	0	0	0	132 4.9%	79 4.6%	79	0	0	0	28	20	8	107	99	
眼科	4,553 72.6%	2,669 73.9%	1,884 70.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933	511	787	933	511	
肛門・大腸疾患	5,624 93.9%	3,263 92.9%	2,361 95.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364	248	0	364	248	
前立腺疾患	1,846 92.1%	1,846 92.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	158	0	158	158	
婦人科	1,389 81.0%	0	1,389 81.0%	29 1.7%	0	29 1.7%	0	0	0	60	0	11	0	0	0	187	0	38	198	0	
乳房疾患	1,456 76.8%	0	1,456 76.8%	318 16.8%	0	318 16.8%	0	0	0	45	0	3	2	63	4	0	0	4	72	0	
MRA・MRI	37 59.7%	19 61.3%	18 58.1%	9 14.5%	7 22.6%	2 6.5%	3	1 3.2%	2	4	1 3.2%	0	0	0	0	9	3	0	9	3	
頸動脈超音波	9 69.2%	3 60.0%	6 75.0%	2 15.4%	1 20.0%	1 12.5%	2	1 20.0%	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
頸椎XP	8 61.5%	4 80.0%	4 50.0%	1 7.7%	1 20.0%	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
頸部超音波	0 0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	0	0	100.0%	0	

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2〜3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

2-4. 脳ドック受診者の検査項目別異常者頻度 -性別比較-

対象人数 224
男 173
女 397
計

症例	判定	A		B		B1		C1		C2		C3		D		E		F		有所見者数		
肥満		271	男	150	0	男	0	106	男	67	20	男	7	0	男	0	0	男	0	0	男	67
		68.3%	女	121	0.0%	女	0.0%	26.7%	女	39	5.0%	女	13	0.0%	女	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	106	29.9%
呼吸器疾患		115	男	70	12	男	10	0	男	0	8	男	5	0	男	0	9	男	8	1	男	9
		79.3%	女	45	8.3%	女	2	0.0%	女	0	5.5%	女	3	0.0%	女	0	6.2%	女	1	0.7%	1	8.2%
高血圧		190	男	94	0	男	0	26	男	15	0	男	0	17	男	10	8	男	5	2	男	36
		74.8%	女	96	0.0%	女	0	10.2%	女	11	0.0%	女	0	6.7%	女	7	4.3%	女	3	0.8%	3	10.7%
高コレステロール		147	男	92	1	男	1	69	男	43	0	男	0	42	男	24	10	男	7	109	男	41
		37.0%	女	55	0.3%	女	0	17.4%	女	26	0.0%	女	0	10.6%	女	18	4.0%	女	3	27.5%	4	18.3%
高中性脂肪		231	男	129	0	男	0	29	男	25	0	男	0	18	男	15	2	男	1	109	男	23
		58.2%	女	102	0.0%	女	0	7.3%	女	4	0.0%	女	0	4.5%	女	3	1.8%	女	1	27.5%	5	10.3%
高尿酸		322	男	157	1	男	0	20	男	20	3	男	0	9	男	9	4	男	3	28	男	20
		81.1%	女	165	0.3%	女	1	5.0%	女	8	0.8%	女	3	2.3%	女	0	2.5%	女	2	7.1%	3	8.9%
心電図異常		212	男	120	100	男	55	0	男	0	53	男	27	0	男	0	21	男	14	11	男	14
		53.4%	女	92	25.2%	女	45	0.0%	女	0	13.4%	女	26	0.0%	女	0	0.0%	女	6	2.8%	7	6.3%
腎・尿路疾患		130	男	99	62	男	31	0	男	0	2	男	1	47	男	29	7	男	23	19	男	83
		37.6%	女	31	17.9%	女	31	0.0%	女	0	0.6%	女	1	13.6%	女	18	6.1%	女	35	5.5%	9	37.1%
上部消化管		18	男	10	50	男	26	0	男	0	60	男	46	0	男	0	4	男	3	0	男	6
		13.1%	女	8	36.5%	女	24	0.0%	女	0	43.8%	女	14	0.0%	女	0	0.0%	女	1	0.0%	9	6.8%
胆石・胆のうポリープ		117	男	72	0	男	0	0	男	0	30	男	25	0	男	0	1	男	0	0	男	0
		79.1%	女	45	0.0%	女	0	0.0%	女	0	20.3%	女	5	0.0%	女	0	0.0%	女	1	0.0%	1	2.0%
肝機能異常(脂肪肝含)		224	男	116	7	男	7	46	男	36	35	男	23	19	男	16	0	男	0	13	男	37
		58.6%	女	108	1.8%	女	0	12.0%	女	10	9.2%	女	12	5.0%	女	3	1.3%	女	17	3.4%	8	20
その他の消化器疾患		92	男	63	22	男	11	0	男	0	30	男	20	0	男	0	2	男	1	1	男	1
		62.6%	女	29	15.0%	女	11	0.0%	女	0	20.4%	女	10	0.0%	女	0	0.0%	女	1	0.7%	1	1
糖尿病		52	男	26	0	男	0	177	男	95	0	男	0	0	男	0	15	男	30	40	男	73
		13.1%	女	26	0.0%	女	0	44.6%	女	82	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	12	10.1%	10	32.6%
血液疾患		284	男	171	17	男	5	40	男	21	30	男	9	0	男	0	8	男	3	7	男	15
		71.5%	女	113	4.3%	女	12	10.1%	女	19	7.6%	女	21	0.0%	女	0	1.8%	女	4	1.8%	4	6.7%
血清梅毒反応		94	男	56	0	男	0	0	男	0	0	男	0	0	男	0	0	男	0	0	男	0
		100.0%	女	38	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	0	0.0%
リウマチ疾患		52	男	33	0	男	0	0	男	0	3	男	2	0	男	0	0	男	0	0	男	0
		94.5%	女	19	0.0%	女	0	0.0%	女	0	5.5%	女	1	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	0	0.0%
眼科		205	男	129	0	男	0	0	男	0	0	男	0	0	男	0	74	男	44	118	男	44
		51.6%	女	76	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	30	29.7%	67	30
肛門・大腸疾患		135	男	90	0	男	0	0	男	0	0	男	0	0	男	0	13	男	8	0	男	8
		91.2%	女	45	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	8.8%	女	5	0.0%	8.8%	5
前立腺疾患		84	男	84	0	男	0	0	男	0	0	男	0	0	男	0	4	男	4	0	男	4
		95.5%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	4.5%	女	0	0.0%	4	4.5%
婦人科		23	男	0	0	男	0	0	男	0	1	男	0	0	男	0	4	男	0	0	男	0
		82.1%	女	23	0.0%	女	0	0.0%	女	0	3.6%	女	1	0.0%	女	0	0.0%	女	4	0.0%	4	4
乳房疾患		33	男	0	2	男	0	0	男	0	4	男	0	0	男	0	0	男	0	0	男	0
		84.6%	女	33	5.1%	女	2	0.0%	女	0	10.3%	女	4	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	0	0.0%
MRA・MRI		144	男	90	108	男	58	64	男	37	19	男	8	0	男	0	57	男	26	3	男	26
		36.5%	女	54	27.3%	女	28	16.2%	女	15	4.8%	女	11	0.0%	女	0	14.4%	女	31	0.8%	14.4%	31
頸動脈超音波		102	男	47	92	男	55	117	男	65	50	男	31	1	男	0	12	男	11	1	男	12
		27.2%	女	55	24.5%	女	37	31.2%	女	52	13.3%	女	19	0.3%	女	0	3.2%	女	1	0.3%	1	5.7%
頸椎XP		158	男	91	185	男	104	0	男	0	1	男	0	0	男	0	32	男	16	0	男	16
		42.0%	女	67	49.2%	女	81	0.0%	女	0	0.3%	女	1	0.0%	女	0	8.5%	女	16	0.0%	8.5%	16
頸部超音波		0	男	0	0	男	0	0	男	0	0	男	0	0	男	0	50	男	16	3	男	16
		0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	0.0%	女	0	94.3%	女	34	5.7%	94.3%	34

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

3. 総受診者の判定別・年代別総合成績

対象人数 男性 8,138
女性 6,880
計 15,018


年代別	30歳未満				30～39歳				40～49歳				50～59歳				60～69歳				70～74歳				75歳以上				計			
受診者数	1,552 100%	男	660	100.0%	2,598 100%	男	1,479	100.0%	4,141 100%	男	2,159	100.0%	3,416 98%	男	1,848	100.0%	2,470 100%	男	1,447	100.0%	523 100%	男	348	100.0%	318 100%	男	197	100.0%	15,018 100%	男	8,138	100.0%
		女	892	100.0%		女	1,119	100.0%		女	1,982	100.0%		女	1,568	100.0%		女	1,023	100.0%		女	175	100.0%		女	121	100.0%		女	6,880	100.0%
A+B	355 22.9%	男	126	19.1%	265 10.2%	男	130	8.8%	134 3.2%	男	54	2.5%	38 1.1%	男	11	0.6%	11 0.4%	男	3	0.2%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	803 5.3%	男	324	4.0%
		女	229	25.7%		女	135	12.1%		女	80	4.0%		女	27	1.7%		女	8	0.8%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	479	7.0%
B1	227 14.6%	男	109	16.5%	240 9.2%	男	141	9.5%	244 5.9%	男	116	5.4%	125 3.7%	男	55	3.0%	54 2.2%	男	22	1.5%	8 1.5%	男	5	1.4%	1 0.3%	男	0	0.0%	899 6.0%	男	448	5.5%
		女	118	13.2%		女	99	8.8%		女	128	6.5%		女	70	4.5%		女	32	3.1%		女	3	1.7%		女	1	0.8%		女	451	6.6%
B1 (肥満)	77 5.0%	男	35	5.3%	84 3.2%	男	42	2.8%	61 1.5%	男	28	1.3%	39 1.1%	男	20	1.1%	15 0.6%	男	7	0.5%	4 0.8%	男	2	0.6%	0 0.0%	男	0	0.0%	280 1.9%	男	134	1.6%
		女	42	4.7%		女	42	3.8%		女	33	1.7%		女	19	1.2%		女	8	0.8%		女	2	1.1%		女	0	0.0%		女	146	2.1%
C1	314 20.2%	男	107	16.2%	485 18.7%	男	240	16.2%	626 15.1%	男	297	13.8%	352 10.3%	男	175	9.5%	203 8.2%	男	102	7.0%	25 4.8%	男	11	3.2%	5 1.6%	男	3	1.5%	2,010 13.4%	男	935	11.5%
		女	207	23.2%		女	245	21.9%		女	329	16.6%		女	177	11.3%		女	101	9.9%		女	14	8.0%		女	2	1.7%		女	1,075	15.6%
C2	97 6.3%	男	69	10.5%	237 9.1%	男	168	11.4%	320 7.7%	男	205	9.5%	243 7.1%	男	122	6.6%	136 5.5%	男	77	5.3%	20 3.8%	男	13	3.7%	8 2.5%	男	5	2.5%	1061 7.1%	男	659	8.1%
		女	28	3.1%		女	69	6.2%		女	115	5.8%		女	121	7.7%		女	59	5.8%		女	7	4.0%		女	3	2.5%		女	402	5.8%
C3	38 2.4%	男	23	3.5%	144 5.5%	男	86	5.8%	278 6.7%	男	136	6.3%	190 5.6%	男	73	4.0%	85 3.4%	男	38	2.6%	11 2.1%	男	7	2.0%	2 0.6%	男	2	1.0%	748 5.0%	男	365	4.5%
		女	15	1.7%		女	58	5.2%		女	142	7.2%		女	117	7.5%		女	47	4.6%		女	4	2.3%		女	0	0.0%		女	383	5.6%
D	144 9.3%	男	83	12.6%	360 13.9%	男	243	16.4%	616 14.9%	男	401	18.6%	522 15.3%	男	317	17.2%	279 11.3%	男	141	9.7%	38 7.3%	男	18	5.2%	13 4.1%	男	4	2.0%	1,972 13.1%	男	1,207	14.8%
		女	61	6.8%		女	117	10.5%		女	215	10.8%		女	205	13.1%		女	138	13.5%		女	20	11.4%		女	9	7.4%		女	765	11.1%
E	371 23.9%	男	143	21.7%	844 32.5%	男	461	31.2%	1852 44.7%	男	917	42.5%	1893 55.4%	男	1,063	57.5%	1671 67.7%	男	1,047	72.4%	420 80.3%	男	293	84.2%	289 90.9%	男	183	92.9%	7,340 48.9%	男	4,107	50.5%
		女	228	25.6%		女	383	34.2%		女	935	47.2%		女	830	52.9%		女	624	61.0%		女	127	72.6%		女	106	87.6%		女	3,233	47.0%
F	6 0.4%	男	0	0.0%	23 0.9%	男	10	0.7%	71 1.7%	男	33	1.5%	53	男	32	1.7%	31 1.3%	男	17	1.2%	1 0.2%	男	1	0.3%	0 0.0%	男	0	0.0%	185 1.2%	男	93	1.1%
		女	6	0.7%		女	13	1.2%		女	38	1.9%		女	21	1.3%		女	14	1.4%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	92	1.3%
有所見 数(率)	727 46.8%	男	353	53.5%	1,669 64.2%	男	1,000	67.6%	3,127 75.5%	男	1,687	78.1%	2,887 84.5%	男	1,595	86.3%	2,186 88.5%	男	1,310	90.5%	493 94.3%	男	333	95.7%	312 98.1%	男	194	98.5%	11,401 75.9%	男	6,472	79.5%
		女	374	41.9%		女	669	59.8%		女	1,440	72.7%		女	1,292	82.4%		女	876	85.6%		女	160	91.4%		女	118	97.5%		女	4,929	71.6%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

3. 総受診者の判定別・年代別総合成績（グラフ）

対象

15,018 名



3-1. 定期健康診断受診者の判定別・年代別総合成績

対象人数 男性 1,514
女性 1,865
計 3,379

年代別	30歳未満				30～39歳				40～49歳				50～59歳				60～69歳				70～74歳				75歳以上				計			
受診者数	1,512 100%	男	633	100.0%	878 100%	男	453	100.0%	428 100%	男	153	100.0%	293 100%	男	121	100.0%	208 100%	男	115	100.0%	43 100%	男	30	100.0%	17 100%	男	9	100.0%	3,379 100%	男	1,514	100.0%
		女	879	100.0%		女	425	100.0%		女	275	100.0%		女	172	100.0%		女	93	100.0%		女	13	100.0%		女	8	100.0%		女	1,865	100.0%
A+B	350 23.1%	男	122	19.3%	146 16.6%	男	68	15.0%	37 8.6%	男	15	9.8%	13 4.4%	男	5	4.1%	4 1.9%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	550 16.3%	男	210	13.9%
		女	228	25.9%		女	78	18.4%		女	22	8.0%		女	8	4.7%		女	4	4.3%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	340	18.2%
B1	223 14.7%	男	106	16.7%	114 13.0%	男	61	13.5%	58 13.6%	男	17	11.1%	32 10.9%	男	10	8.3%	20 9.6%	男	7	6.1%	4 9.3%	男	3	10.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	451 13.3%	男	204	13.5%
		女	117	13.3%		女	53	12.5%		女	41	14.9%		女	22	12.8%		女	13	14.0%		女	1	7.7%		女	0	0.0%		女	247	13.2%
B1 (肥満)	75 5.0%	男	33	5.2%	43 4.9%	男	22	4.9%	17 4.0%	男	6	3.9%	14 4.8%	男	6	5.0%	5 2.4%	男	2	1.7%	2 4.7%	男	1	3.3%	0 0.0%	男	0	0.0%	156 4.6%	男	70	4.6%
		女	42	4.8%		女	21	4.9%		女	11	4.0%		女	8	4.7%		女	3	3.2%		女	1	7.7%		女	0	0.0%		女	86	4.6%
C1	305 20.2%	男	101	16.0%	173 19.7%	男	64	14.1%	69 16.1%	男	12	7.8%	31 10.6%	男	9	7.4%	19 9.1%	男	8	7.0%	3 7.0%	男	2	6.7%	1 5.9%	男	0	0.0%	601 17.8%	男	196	12.9%
		女	204	23.2%		女	109	25.6%		女	57	20.7%		女	22	12.8%		女	11	11.8%		女	1	7.7%		女	1	12.5%		女	405	21.7%
C2	94 6.2%	男	67	10.6%	72 8.2%	男	47	10.4%	45 10.5%	男	23	15.0%	41 14.0%	男	13	10.7%	15 7.2%	男	7	6.1%	3 7.0%	男	2	6.7%	0 0.0%	男	0	0.0%	270 8.0%	男	159	10.5%
		女	27	3.1%		女	25	5.9%		女	22	8.0%		女	28	16.3%		女	8	8.6%		女	1	7.7%		女	0	0.0%		女	111	6.0%
C3	35 2.3%	男	21	3.3%	36 4.1%	男	27	6.0%	31 7.2%	男	10	6.5%	24 8.2%	男	6	5.0%	12 5.8%	男	5	4.3%	1 2.3%	男	1	3.3%	1 5.9%	男	1	11.1%	140 4.1%	男	71	4.7%
		女	14	1.6%		女	9	2.1%		女	21	7.6%		女	18	10.5%		女	7	7.5%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	69	3.7%
D	140 9.3%	男	80	12.6%	98 11.2%	男	67	14.8%	45 10.5%	男	27	17.6%	28 9.6%	男	18	14.9%	12 5.8%	男	6	5.2%	3 7.0%	男	2	6.7%	0 0.0%	男	0	0.0%	326 9.6%	男	200	13.2%
		女	60	6.8%		女	31	7.3%		女	18	6.5%		女	10	5.8%		女	6	6.5%		女	1	7.7%		女	0	0.0%		女	126	6.8%
E	359 23.7%	男	136	21.5%	229 26.1%	男	117	25.8%	131 30.6%	男	45	29.4%	111 37.9%	男	53	43.8%	117 56.3%	男	77	67.0%	29 67.4%	男	20	66.7%	15 88.2%	男	8	88.9%	991 29.3%	男	456	30.1%
		女	223	25.4%		女	112	26.4%		女	86	31.3%		女	58	33.7%		女	40	43.0%		女	9	69.2%		女	7	87.5%		女	535	28.7%
F	6 0.4%	男	0	0.0%	10 1.1%	男	2	0.4%	12 2.8%	男	4	2.6%	13 4.4%	男	7	5.8%	9 4.3%	男	5	4.3%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	50 1.5%	男	18	1.2%
		女	6	0.7%		女	8	1.9%		女	8	2.9%		女	6	3.5%		女	4	4.3%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	32	1.7%
有所見 数(率)	703 46.5%	男	337	53.2%	478 54.4%	男	280	61.8%	269 62.9%	男	111	72.5%	218 74.4%	男	96	79.3%	161 77.4%	男	97	84.3%	38 88.4%	男	26	86.7%	16 94.1%	男	9	100.0%	1,883 55.7%	男	956	63.1%
		女	366	41.6%		女	198	46.6%		女	158	57.5%		女	122	70.9%		女	64	68.8%		女	12	92.3%		女	7	87.5%		女	927	49.7%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

3-2. 生活習慣病健診受診者の判定別・年代別総合成績

対象人数 男性 2,694
女性 2,123
計 4,817

年代別	30歳未満				30～39歳				40～49歳				50～59歳				60～69歳				70～74歳				75歳以上				計			
受診者数	32 100%	男	23	100.0%	1,071 100%	男	672	100.0%	1,757 100%	男	899	100.0%	1,169 100%	男	585	100.0%	691 100%	男	443	100.0%	83 100%	男	61	100.0%	14 0%	男	11	100.0%	4,817 100%	男	2,694	100.0%
		女	9	100.0%		女	399	100.0%		女	858	100.0%		女	584	100.0%		女	248	100.0%		女	22	100.0%		女	3	100.0%		女	2,123	100.0%
A+B	5 15.6%	男	4	17.4%	111 10.4%	男	61	9.1%	85 4.8%	男	34	3.8%	23 2.0%	男	6	1.0%	7 1.0%	男	3	0.7%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	231 4.8%	男	108	4.0%
		女	1	11.1%		女	50	12.5%		女	51	5.9%		女	17	2.9%		女	4	1.6%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	123	5.8%
B1	4 12.5%	男	3	13.0%	92 8.6%	男	56	8.3%	136 7.7%	男	68	7.6%	61 5.2%	男	24	4.1%	23 3.3%	男	14	3.2%	2 2.4%	男	1	1.6%	0 0.0%	男	0	0.0%	318 6.6%	男	166	6.2%
		女	1	11.1%		女	36	9.0%		女	68	7.9%		女	37	6.3%		女	9	3.6%		女	1	4.5%		女	0	0.0%		女	152	7.2%
B1 (肥満)	2 6.3%	男	2	8.7%	31 2.9%	男	14	2.1%	40 2.3%	男	20	2.2%	21 1.8%	男	11	1.9%	8 1.2%	男	5	1.1%	2 2.4%	男	1	1.6%	0 0.0%	男	0	0.0%	104 2.2%	男	53	2.0%
		女	0	0.0%		女	17	4.3%		女	20	2.3%		女	10	1.7%		女	3	1.2%		女	1	4.5%		女	0	0.0%		女	51	2.4%
C1	9 28.1%	男	6	26.1%	215 20.1%	男	118	17.6%	264 15.0%	男	121	13.5%	136 11.6%	男	61	10.4%	71 10.3%	男	39	8.8%	6 7.2%	男	4	6.6%	1 7.1%	男	0	0.0%	702 14.6%	男	349	13.0%
		女	3	33.3%		女	97	24.3%		女	143	16.7%		女	75	12.8%		女	32	12.9%		女	2	9.1%		女	1	33.3%		女	353	16.6%
C2	0 0.0%	男	0	0.0%	73 6.8%	男	60	8.9%	131 7.5%	男	83	9.2%	77 6.6%	男	37	6.3%	43 6.2%	男	29	6.5%	4 4.8%	男	2	3.3%	0 0.0%	男	0	0.0%	328 6.8%	男	211	7.8%
		女	0	0.0%		女	13	3.3%		女	48	5.6%		女	40	6.8%		女	14	5.6%		女	2	9.1%		女	0	0.0%		女	117	5.5%
C3	2 6.3%	男	2	8.7%	58 5.4%	男	34	5.1%	135 7.7%	男	77	8.6%	76 6.5%	男	24	4.1%	45 6.5%	男	19	4.3%	5 6.0%	男	3	4.9%	1 7.1%	男	1	9.1%	322 6.7%	男	160	5.9%
		女	0	0.0%		女	24	6.0%		女	58	6.8%		女	52	8.9%		女	26	10.5%		女	2	9.1%		女	0	0.0%		女	162	7.6%
D	3 9.4%	男	2	8.7%	152 14.2%	男	117	17.4%	216 12.3%	男	148	16.5%	143 12.2%	男	96	16.4%	59 8.5%	男	35	7.9%	4 4.8%	男	2	3.3%	0 0.0%	男	0	0.0%	577 12.0%	男	400	14.8%
		女	1	11.1%		女	35	8.8%		女	68	7.9%		女	47	8.0%		女	24	9.7%		女	2	9.1%		女	0	0.0%		女	177	8.3%
E	9 28.1%	男	6	26.1%	358 33.4%	男	219	32.6%	751 42.7%	男	351	39.0%	633 54.1%	男	326	55.7%	430 62.2%	男	297	67.0%	61 73.5%	男	48	78.7%	12 85.7%	男	10	90.9%	2,254 46.8%	男	1,257	46.7%
		女	3	33.3%		女	139	34.8%		女	400	46.6%		女	307	52.6%		女	133	53.6%		女	13	59.1%		女	2	66.7%		女	997	47.0%
F	0 0.0%	男	0	0.0%	12 1.1%	男	7	1.0%	39 2.2%	男	17	1.9%	20 1.7%	男	11	1.9%	13 1.9%	男	7	1.6%	1 1.2%	男	1	1.6%	0 0.0%	男	0	0.0%	85 1.8%	男	43	1.6%
		女	0	0.0%		女	5	1.3%		女	22	2.6%		女	9	1.5%		女	6	2.4%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	42	2.0%
有所見 数(率)	16 50.0%	男	12	52.2%	672 62.7%	男	444	66.1%	1,273 72.5%	男	679	75.5%	950 81.3%	男	494	84.4%	585 84.7%	男	385	86.9%	76 91.6%	男	56	91.8%	13 0.0%	男	11	0.0%	3,585 74.4%	男	2,081	77.2%
		女	4	44.4%		女	228	57.1%		女	594	69.2%		女	456	78.1%		女	200	80.6%		女	20	90.9%		女	2	0.0%		女	1,504	70.8%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

3-3. 人間ドック(2日ドック含む)受診者の判定別・年代別総合成績

対象人数 男性 3,706
女性 2,719
計 6,425

年代別	30歳未満				30～39歳				40～49歳				50～59歳				60～69歳				70～74歳				75歳以上				計			
受診者数	7 100%	男	3	100.0%	642 100%	男	349	100.0%	1,928 100%	男	1,089	100.0%	1,905 100%	男	1,109	100.0%	1,416 100%	男	800	100.0%	310 100%	男	210	100.0%	217 100%	男	146	100.0%	6,425 105%	男	3,706	103.8%
		女	4	100.0%		女	293	100.0%		女	839	100.0%		女	796	100.0%		女	616	100.0%		女	100	100.0%		女	71	100.0%		女	2,719	102.2%
A+B	0 0.0%	男	0	0.0%	8 1.2%	男	1	0.3%	12 0.6%	男	5	0.5%	2 0.1%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	22 0.4%	男	6	0.2%
		女	0	0.0%		女	7	2.4%		女	7	0.8%		女	2	0.3%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	16	0.6%
B1	0 0.0%	男	0	0.0%	32 5.0%	男	24	6.9%	50 2.6%	男	31	2.8%	30 1.6%	男	19	1.7%	9 0.6%	男	1	0.1%	2 0.6%	男	1	0.5%	1 0.5%	男	0	0.0%	124 1.9%	男	76	2.1%
		女	0	0.0%		女	8	2.7%		女	19	2.3%		女	11	1.4%		女	8	1.3%		女	1	1.0%		女	1	1.4%		女	48	1.8%
B1 (肥満)	0 0.0%	男	0	0.0%	10 1.6%	男	6	1.7%	4 0.2%	男	2	0.2%	4 0.2%	男	3	0.3%	2 0.1%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	20 0.3%	男	11	0.3%
		女	0	0.0%		女	4	1.4%		女	2	0.2%		女	1	0.1%		女	2	0.3%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	9	0.3%
C1	0 0.0%	男	0	0.0%	95 14.8%	男	56	16.0%	290 15.0%	男	162	14.9%	179 9.4%	男	100	9.0%	108 7.6%	男	52	6.5%	14 4.5%	男	5	2.4%	2 0.9%	男	2	1.4%	688 11.3%	男	377	10.6%
		女	0	0.0%		女	39	13.3%		女	128	15.3%		女	79	9.9%		女	56	9.1%		女	9	9.0%		女	0	0.0%		女	311	11.7%
C2	3 42.9%	男	2	66.7%	92 14.3%	男	61	17.5%	141 7.3%	男	97	8.9%	122 6.4%	男	70	6.3%	72 5.1%	男	37	4.6%	11 3.5%	男	8	3.8%	6 2.8%	男	5	3.4%	447 7.3%	男	280	7.8%
		女	1	25.0%		女	31	10.6%		女	44	5.2%		女	52	6.5%		女	35	5.7%		女	3	3.0%		女	1	1.4%		女	167	6.3%
C3	1 14.3%	男	0	0.0%	50 7.8%	男	25	7.2%	112 5.8%	男	49	4.5%	86 4.5%	男	40	3.6%	25 1.8%	男	12	1.5%	5 1.6%	男	3	1.4%	0 0.0%	男	0	0.0%	279 4.6%	男	129	3.6%
		女	1	25.0%		女	25	8.5%		女	63	7.5%		女	46	5.8%		女	13	2.1%		女	2	2.0%		女	0	0.0%		女	150	5.6%
D	1 14.3%	男	1	33.3%	110 17.1%	男	59	16.9%	350 18.2%	男	222	20.4%	340 17.8%	男	196	17.7%	192 13.6%	男	91	11.4%	28 9.0%	男	14	6.7%	10 4.6%	男	4	2.7%	1,031 16.9%	男	587	16.4%
		女	0	0.0%		女	51	17.4%		女	128	15.3%		女	144	18.1%		女	101	16.4%		女	14	14.0%		女	6	8.5%		女	444	16.7%
E	2 28.6%	男	0	0.0%	254 39.6%	男	122	35.0%	953 49.4%	男	511	46.9%	1,126 59.1%	男	670	60.4%	1,001 70.7%	男	602	75.3%	250 80.6%	男	179	85.2%	198 91.2%	男	135	92.5%	3,784 62.1%	男	2,219	62.1%
		女	2	50.0%		女	132	45.1%		女	442	52.7%		女	456	57.3%		女	399	64.8%		女	71	71.0%		女	63	88.7%		女	1,565	58.8%
F	0 0.0%	男	0	0.0%	1 0.2%	男	1	0.3%	20 1.0%	男	12	1.1%	20 1.0%	男	14	1.3%	9 0.6%	男	5	0.6%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	50 0.8%	男	32	0.9%
		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	8	1.0%		女	6	0.8%		女	4	0.6%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	18	0.7%
有所見 数(率)	7 100.0%	男	3	100.0%	516 80.4%	男	273	78.2%	1,560 80.9%	男	881	80.9%	1,678 88.1%	男	979	88.3%	1,292 91.2%	男	742	92.8%	294 94.8%	男	204	97.1%	214 98.6%	男	144	98.6%	5,561 86.6%	男	3,226	87.0%
		女	4	100.0%		女	243	82.9%		女	679	80.9%		女	699	87.8%		女	550	89.3%		女	90	90.0%		女	70	98.6%		女	2,335	85.9%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

3-4. 脳ドック受診者の判定別・年代別総合成績

対象人数

男性224

女性173

計397

年代別	30歳未満				30～39歳				40～49歳				50～59歳				60～69歳				70～74歳				75歳以上				計			
受診者数	1 100%	男	1	100.0%	7 100%	男	5	100.0%	28 100%	男	18	100.0%	49 100%	男	33	100.0%	155 100%	男	89	100.0%	87 100%	男	47	100.0%	70 100%	男	31	100.0%	397 100%	男	224	100.0%
		女	0	#####		女	2	100.0%		女	10	100.0%		女	16	100.0%		女	66	100.0%		女	40	100.0%		女	39	100.0%		女	173	100.0%
A+B	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%
		女	0	#DIV/0!		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%
B1	0 0.0%	男	0	0.0%	2 28.6%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	2 4.1%	男	2	6.1%	2 1.3%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	6 1.5%	男	2	0.9%
		女	0	#DIV/0!		女	2	100.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	2	3.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	4	2.3%
B1 (肥満)	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%
		女	0	#DIV/0!		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%
C1	0 0.0%	男	0	0.0%	2 28.6%	男	2	40.0%	3 10.7%	男	2	11.1%	6 12.2%	男	5	15.2%	5 3.2%	男	3	3.4%	2 2.3%	男	0	0.0%	1 1.4%	男	1	3.2%	19 4.8%	男	13	5.8%
		女	0	#DIV/0!		女	0	0.0%		女	1	10.0%		女	1	6.3%		女	2	3.0%		女	2	5.0%		女	0	0.0%		女	6	3.5%
C2	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	3 10.7%	男	2	11.1%	3 6.1%	男	2	6.1%	6 3.9%	男	4	4.5%	2 2.3%	男	1	2.1%	2 2.9%	男	0	0.0%	16 4.0%	男	9	4.0%
		女	0	#DIV/0!		女	0	0.0%		女	1	10.0%		女	1	6.3%		女	2	3.0%		女	1	2.5%		女	2	5.1%		女	7	4.0%
C3	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	4 8.2%	男	3	9.1%	3 1.9%	男	2	2.2%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	7 1.8%	男	5	2.2%
		女	0	#DIV/0!		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	1	6.3%		女	1	1.5%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	2	1.2%
D	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	5 17.9%	男	4	22.2%	11 22.4%	男	7	21.2%	16 10.3%	男	9	10.1%	3 3.4%	男	0	0.0%	3 4.3%	男	0	0.0%	38 9.6%	男	20	8.9%
		女	0	#DIV/0!		女	0	0.0%		女	1	10.0%		女	4	25.0%		女	7	10.6%		女	3	7.5%		女	3	7.7%		女	18	10.4%
E	1 100.0%	男	1	100.0%	3 42.9%	男	3	60.0%	17 60.7%	男	10	55.6%	23 46.9%	男	14	42.4%	123 79.4%	男	71	79.8%	80 92.0%	男	46	97.9%	64 91.4%	男	30	96.8%	311 78.3%	男	175	78.1%
		女	0	#DIV/0!		女	0	0.0%		女	7	70.0%		女	9	56.3%		女	52	78.8%		女	34	85.0%		女	34	87.2%		女	136	78.6%
F	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%	0 0.0%	男	0	0.0%
		女	0	#DIV/0!		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%		女	0	0.0%
有所見 数(率)	1 100.0%	男	1	0.0%	3 42.9%	男	3	60.0%	25 89.3%	男	16	88.9%	41 83.7%	男	26	78.8%	148 95.5%	男	86	96.6%	85 97.7%	男	47	100.0%	69 98.6%	男	30	96.8%	372 93.7%	男	209	93.3%
		女	0	#####		女	0	0.0%		女	9	90.0%		女	15	93.8%		女	62	93.9%		女	38	95.0%		女	39	100.0%		女	163	94.2%


※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

4. 総受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-

年齢																	
分類年別		30歳未満		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～74歳		75歳以上		計	
対象人数	男性	660		1, 479		2, 159		1, 848		1, 447		348		197		8, 138	
	女性	892		1, 119		1, 982		1, 568		1, 023		175		121		6, 880	
肥満	男性	164	24. 8%	484	32. 7%	859	39. 8%	698	37. 8%	503	34. 8%	79	22. 7%	35	17. 8%	2822	34. 7%
	女性	99	11. 1%	150	13. 4%	358	18. 1%	369	23. 5%	223	21. 8%	30	17. 1%	27	22. 3%	1256	18. 3%
耐糖能異常	男性	13	2. 0%	74	5. 0%	315	14. 6%	479	25. 9%	431	29. 8%	99	28. 4%	60	30. 5%	1471	18. 1%
	女性	4	0. 4%	19	1. 7%	95	4. 8%	202	12. 9%	189	18. 5%	51	29. 1%	37	30. 6%	597	8. 7%
高血圧	男性	29	4. 4%	95	6. 4%	222	10. 3%	246	13. 3%	186	12. 9%	35	10. 1%	13	6. 6%	826	10. 1%
	女性	1	0. 1%	14	1. 3%	70	3. 5%	110	7. 0%	79	7. 7%	12	6. 9%	5	4. 1%	291	4. 2%
高コレステロール	男性	85	12. 9%	324	21. 9%	585	27. 1%	424	22. 9%	274	18. 9%	57	16. 4%	26	13. 2%	1775	21. 8%
	女性	35	3. 9%	132	11. 8%	319	16. 1%	421	26. 8%	218	21. 3%	25	14. 3%	9	7. 4%	1159	16. 8%
高中性脂肪	男性	31	4. 7%	166	11. 2%	292	13. 5%	244	13. 2%	127	8. 8%	21	6. 0%	10	5. 1%	891	10. 9%
	女性	49	5. 5%	27	2. 4%	69	3. 5%	49	3. 1%	32	3. 1%	3	1. 7%	3	2. 5%	232	3. 4%
肝機能異常	男性	113	17. 1%	282	19. 1%	607	28. 1%	500	27. 1%	292	20. 2%	45	12. 9%	21	10. 7%	1860	22. 9%
	女性	21	2. 4%	45	4. 0%	109	5. 5%	156	9. 9%	106	10. 4%	15	8. 6%	10	8. 3%	462	6. 7%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

4. 総受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-



4-1. 定期健康診断受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-

年齢		30歳未満		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～74歳		75歳以上		計	
分類年別																	
対象人数	男性	633		453		153		121		115		30		9		1,514	
	女性	879		425		275		172		93		13		8		1,865	
肥満	男性	156	24.6%	141	31.1%	62	40.5%	48	39.7%	39	33.9%	4	13.3%	3	33.3%	453	29.9%
	女性	96	10.9%	52	12.2%	42	15.3%	38	22.1%	15	16.1%	0	0.0%	0	0.0%	243	13.0%
耐糖能異常	男性	12	1.9%	14	3.1%	12	7.8%	23	19.0%	18	15.7%	5	16.7%	0	0.0%	84	5.5%
	女性	4	0.5%	4	0.9%	7	2.5%	12	7.0%	5	5.4%	1	7.7%	1	12.5%	34	1.8%
高血圧	男性	27	4.3%	35	7.7%	20	13.1%	14	11.6%	22	19.1%	5	16.7%	1	11.1%	124	8.2%
	女性	1	0.1%	2	0.5%	10	3.6%	10	5.8%	7	7.5%	2	15.4%	0	0.0%	32	1.7%
高コレステロール	男性	81	12.8%	90	19.9%	48	31.4%	32	26.4%	25	21.7%	4	13.3%	2	22.2%	282	18.6%
	女性	35	4.0%	51	12.0%	39	14.2%	60	34.9%	16	17.2%	1	7.7%	1	12.5%	203	10.9%
高中性脂肪	男性	30	4.7%	49	10.8%	20	13.1%	18	14.9%	16	13.9%	4	13.3%	1	11.1%	138	9.1%
	女性	49	5.6%	7	1.6%	10	3.6%	8	4.7%	5	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	79	4.2%
肝機能異常	男性	108	17.1%	29	6.4%	34	22.2%	47	38.8%	19	16.5%	1	3.3%	0	0.0%	238	15.7%
	女性	20	2.3%	18	4.2%	15	5.5%	8	4.7%	3	3.2%	1	7.7%	0	0.0%	65	3.5%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

4-2. 生活習慣病健診受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-

年齢		30歳未満		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～74歳		75歳以上		計	
分類年別																	
対象人数	男性	23		672		899		585		443		61		11		2,694	
	女性	9		399		858		584		248		22		3		2,123	
肥満	男性	6	26.1%	235	35.0%	376	41.8%	221	37.8%	156	35.2%	15	24.6%	0	0.0%	1009	37.5%
	女性	2	22.2%	53	13.3%	173	20.2%	148	25.3%	63	25.4%	4	18.2%	0	0.0%	443	20.9%
耐糖能異常	男性	0	0.0%	32	4.8%	84	9.3%	105	17.9%	76	17.2%	4	6.6%	0	0.0%	301	11.2%
	女性	0	0.0%	4	1.0%	22	2.6%	44	7.5%	23	9.3%	4	18.2%	0	0.0%	97	4.6%
高血圧	男性	2	8.7%	38	5.7%	105	11.7%	96	16.4%	66	14.9%	7	11.5%	0	0.0%	314	11.7%
	女性	0	0.0%	5	1.3%	32	3.7%	44	7.5%	22	8.9%	2	9.1%	0	0.0%	105	4.9%
高コレステロール	男性	3	13.0%	142	21.1%	250	27.8%	143	24.4%	84	19.0%	11	18.0%	0	0.0%	633	23.5%
	女性	0	0.0%	43	10.8%	154	17.9%	155	26.5%	62	25.0%	7	31.8%	0	0.0%	421	19.8%
高中性脂肪	男性	1	4.3%	72	10.7%	131	14.6%	84	14.4%	45	10.2%	4	6.6%	0	0.0%	337	12.5%
	女性	0	0.0%	10	2.5%	34	4.0%	21	3.6%	6	2.4%	1	4.5%	0	0.0%	72	3.4%
肝機能異常	男性	2	8.7%	164	24.4%	256	28.5%	168	28.7%	97	21.9%	6	9.8%	0	0.0%	693	25.7%
	女性	1	11.1%	12	3.0%	48	5.6%	61	10.4%	25	10.1%	4	18.2%	0	0.0%	151	7.1%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

4-3. 人間ドック(2日ドック含む)受診者の6項目異常者頻度 一年代別・性別比較一

年齢 分類年別		30歳未満		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～74歳		75歳以上		計	
対象人数	男性	3		349		1,089		1,109		800		210		146		3,706	
	女性	4		293		839		796		616		100		71		2,719	
肥満	男性	1	33.3%	107	30.7%	414	38.0%	419	37.8%	280	35.0%	46	21.9%	26	17.8%	1293	34.9%
	女性	1	25.0%	45	15.4%	142	16.9%	180	22.6%	127	20.6%	20	20.0%	16	22.5%	531	19.5%
耐糖能異常	男性	1	33.3%	27	7.7%	214	19.7%	346	31.2%	303	37.9%	72	34.3%	50	34.2%	1013	27.3%
	女性	0	0.0%	11	3.8%	65	7.7%	142	17.8%	145	23.5%	31	31.0%	17	23.9%	411	15.1%
高血圧	男性	0	0.0%	22	6.3%	95	8.7%	133	12.0%	86	10.8%	17	8.1%	11	7.5%	364	9.8%
	女性	0	0.0%	7	2.4%	28	3.3%	56	7.0%	41	6.7%	8	8.0%	2	2.8%	142	5.2%
高コレステロール	男性	0	0.0%	91	26.1%	281	25.8%	244	22.0%	149	18.6%	36	17.1%	18	12.3%	819	22.1%
	女性	0	0.0%	38	13.0%	124	14.8%	202	25.4%	126	20.5%	12	12.0%	3	4.2%	505	18.6%
高中性脂肪	男性	0	0.0%	45	12.9%	139	12.8%	136	12.3%	56	7.0%	11	5.2%	6	4.1%	393	10.6%
	女性	0	0.0%	10	3.4%	25	3.0%	19	2.4%	20	3.2%	1	1.0%	1	1.4%	76	2.8%
肝機能異常	男性	2	66.7%	88	25.2%	314	28.8%	277	25.0%	163	20.4%	29	13.8%	19	13.0%	892	24.1%
	女性	0	0.0%	15	5.1%	46	5.5%	84	10.6%	70	11.4%	6	6.0%	5	7.0%	226	8.3%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診

但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

4-4. 脳ドック受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-

年齢		30歳未満		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～74歳		75歳以上		計	
分類年別																	
対象人数	男性	1		5		18		33		89		47		31		224	
	女性	0		2		10		16		66		40		39		173	
肥満	男性	1	100.0%	1	20.0%	7	38.9%	10	30.3%	28	31.5%	14	29.8%	6	19.4%	67	29.9%
	女性	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	3	18.8%	18	27.3%	6	15.0%	11	28.2%	39	22.5%
耐糖能異常	男性	0	0.0%	1	20.0%	5	27.8%	5	15.2%	34	38.2%	18	38.3%	10	32.3%	73	32.6%
	女性	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	4	25.0%	16	24.2%	15	37.5%	19	48.7%	55	31.8%
高血圧	男性	0	0.0%	0	0.0%	2	11.1%	3	9.1%	12	13.5%	6	12.8%	1	3.2%	24	10.7%
	女性	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	13.6%	0	0.0%	3	7.7%	12	6.9%
高コレステロール	男性	1	100.0%	1	20.0%	6	33.3%	5	15.2%	16	18.0%	6	12.8%	6	19.4%	41	18.3%
	女性	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	4	25.0%	14	21.2%	5	12.5%	5	12.8%	30	17.3%
高中性脂肪	男性	0	0.0%	0	0.0%	2	11.1%	6	18.2%	10	11.2%	2	4.3%	3	9.7%	23	10.3%
	女性	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	1	1.5%	1	2.5%	2	5.1%	5	2.9%
肝機能異常	男性	1	100.0%	1	20.0%	3	16.7%	8	24.2%	13	14.6%	9	19.1%	2	6.5%	37	16.5%
	女性	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	18.8%	8	12.1%	4	10.0%	5	12.8%	20	11.6%

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)。

Ⅱ 生活習慣病関連の検査項目別成績(まとめ)

- 1～2 A+B(異常なし・心配なし)の割合は加齢とともに減少し、全受診者(15,018 名)のうち 804 名(5.4%)でした。健康診断を受診した方の 90%以上は何らかの所見を有する結果となりました。

頸部超音波を除いた検査項目別異常者頻度を比較すると、肥満の有所見率が 27.2%と最も高く、次いで腎・尿路系疾患 24.8%、高コレステロール 20.3%となり過去の傾向と変化はありません。

頸部超音波を除いた健診コース別での有所見率に目を向けると、定期健診では肥満が 20.7%と最も多く、次いで高コレステロールが 17.3%でした。生活習慣病健診では肥満が 30.3%と最も多く、次いで高コレステロールが 22.0%でした。人間ドックでは腎・尿路系疾患が 38.1%と最も多く、次いで肥満が 28.4%でした。脳ドックでは腎・尿路系疾患が 53.2%と最も多く、次いで糖尿病が 32.2%でした。

それぞれのコースで健診項目や年齢層が異なるため有所見内容に差はありますが、肥満と生活習慣病に関わる健診項目の有所見率は高い傾向にあると考えます。中でも、高血圧と脂質異常は医療機関での治療中の方が 10.0%以上あり、有所見者率よりも高い割合を示しております。

- 3 総合判定内容を年代別で集計すると、異常なし・心配なしが 30 歳未満では 22.9%であるのに対して、30 歳代では 10.2%、40 歳代では 3.2%と減少し、70 歳以上になると 0%になっています。

有所見者(C2・C3・D・E、但肥満は B1)は、30 歳未満では 46.8%と辛うじて半数以下であります。30 歳代を越えると、年齢層が上がるにつれ 60%台から 90%台と有所見率が上昇していることが分かります。このことから、年齢層が上昇するのに合わせて健康障害を有している方が多く存在していると判断できます。

総合判定内容を性別で比較しますと、各年代に共通して女性よりも男性の方の割合が高くなっています。年齢層が高くなるにつれ、男性と女性の間の有所見率の差は減少傾向にありますが、逆転することはありませんでした。

- 4 生活習慣病に関わる 6 項目(肥満・耐糖能異常・高血圧・高コレステロール・高中性脂肪血症・肝機能異常)の異常頻度を年代別・性別で比較してみますと、女性よりも男性の方の有所見率が高い傾向となっておりますが、高コレステロールに関しては、50 歳代、60 歳代ではその割合が逆転し、女性の有所見率が高くなっています。

Ⅲ 発見がん成績


人間ドック
生活習慣病
個別がん検診 他

1. がん発見数 （調査期間：平成28年1月～12月）

		食道がん	胃がん	大腸がん	肺がん	乳がん	子宮がん	前立腺がん	腎臓がん	肝細胞がん	肝内胆管がん	膀胱がん	喉頭がん	十二指腸がん	転移性腫瘍	計
男性	件数	1	9	4	3	0		2	3	1	1	1	1	0	1	27
	構成	3.7%	33.3%	14.8%	11.1%	0.0%		7.4%	11.1%	3.7%	3.7%	3.7%	3.7%	0.0%	3.7%	100.0%
女性	件数	0	1	2	1	6	1		0	0	0	0	0	1	0	12
	構成	0.0%	8.3%	16.7%	8.3%	50.0%	8.3%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	0.0%	100.0%
計	件数	1	10	6	4	6	1	2	3	1	1	1	1	1	1	39
	構成	2.6%	25.6%	15.4%	10.3%	15.4%	2.6%	5.1%	7.7%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	100.0%

がん診断確定者健診内訳
(延べ人数)

人間ドック	26
生活習慣病予防健診	9
がん検診	4



2. 主要検査別がん発見率比較（調査期間：平成28年1月～12月）

検査		胃部(X線)	胃部(カメラ)	便潜血	胸部X線	腹部超音波	PSA	マンモグラフィ	乳房超音波	子宮頸部細胞診
総数	受診者数A（人）	7,232	2,484	10,731	14,434	7,316	2,238	2,418	1,686	3,452
	精査指示数B（人）	227	64	659	123	219	170	110	33	87
	精査率B/A（％）	3.139%	2.576%	6.141%	0.852%	2.993%	7.596%	4.549%	1.957%	2.520%
	発見がんC（人）	1	12	5	4	6	2	5	3	1
	発見率C/A（％）	0.014%	0.483%	0.047%	0.028%	0.082%	0.089%	0.207%	0.178%	0.029%
28年度	茨城県がん発見率	0.11%		0.15%	0.06%			0.25%		0.23%
男性	受診者数A（人）	4,212	1,595	6,142	7,907	4,223	2,238			
	精査指示数B（人）	175	47	436	75	136	170			
	精査率B/A（％）	4.155%	2.947%	7.099%	0.949%	3.220%	7.596%			
	発見がんC（人）	1	10	3	3	6	2			
	発見率C/A（％）	0.024%	0.627%	0.049%	0.038%	0.142%	0.089%			
女性	受診者数A（人）	3,020	889	4,589	6,527	3,093		2,418	1,686	3,452
	精査指示数B（人）	52	17	223	48	83		110	33	87
	精査率B/A（％）	1.722%	1.912%	4.859%	0.735%	2.683%		4.549%	1.957%	2.520%
	発見がんC（人）	0	2	2	1	0		5	3	1
	発見率C/A（％）	0.000%	0.225%	0.044%	0.015%	0.000%		0.207%	0.178%	0.029%

※精査指示数の範囲 D:精密検査 E:専門医療機関受診

3. 主要臓器別がんの性別・年代別占有比較（調査期間：平成28年1月～12月）

疾患名		性別		計	年代別				計
		男性	女性		39歳以下	40歳代	50歳代	60歳以上	
食道がん	件数	1	0	1	0	0	0	1	1
	構成比	2.6%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	2.6%
胃がん	件数	9	1	10	0	3	1	6	10
	構成比	23.1%	2.6%	25.6%	0.0%	7.7%	2.6%	15.4%	25.6%
大腸がん	件数	4	2	6	0	0	1	5	6
	構成比	10.3%	5.1%	15.4%	0.0%	0.0%	2.6%	12.8%	15.4%
肺がん	件数	3	1	4	0	1	1	2	4
	構成比	7.7%	2.6%	10.3%	0.0%	2.6%	2.6%	5.1%	10.3%
乳がん	件数	0	6	6	1	0	3	2	6
	構成比	0.0%	15.4%	15.4%	2.6%	0.0%	7.7%	5.1%	15.4%
子宮がん	件数	0	1	1	0	1	0	0	1
	構成比	0.0%	2.6%	2.6%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	2.6%
前立腺がん	件数	2	0	2	0	0	0	2	2
	構成比	5.1%	0.0%	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%	5.1%	5.1%
腎臓がん	件数	3	0	3	0	0	0	3	3
	構成比	7.7%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	7.7%
肝細胞がん	件数	1	0	1	0	0	0	1	1
	構成比	2.6%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	2.6%
肝内胆管がん	件数	1	0	1	0	0	0	1	1
	構成比	2.6%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	2.6%
咽頭がん	件数	1	0	1	0	0	0	1	1
	構成比	2.6%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	2.6%
十二指腸がん	件数	0	1	1	0	0	0	1	1
	構成比	0.0%	2.6%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	2.6%
膀胱がん	件数	1	0	1	0	0	0	1	1
	構成比	2.6%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	2.6%
転移性腫瘍	件数	1	0	1	0	0	0	1	1
	構成比	2.6%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	2.6%
計	件数	27	12	39	1	5	6	27	39
	構成比	69.2%	30.8%	100.0%	2.6%	12.8%	15.4%	69.2%	100.0%

Ⅲ 発見がん成績(まとめ)

- 1 平成 28 年に健康診断を受け、所見により医療機関を受診し「がん」の診断を受けた所見は 39 件でした。最も多かったがん症例は胃がん 10 件(25.6%)、次いで多かったのが大腸がん 6 件(15.4%)、乳がん 6 件(15.4%)でした。

男女別では、男性は胃がん 9 件(33.3%)、大腸がん 4 件(14.8%)、肺がんと腎臓がん 3 件(11.1%)の順となり、女性は乳がん 6 件(50.0%)、大腸がん 2 件(16.7%)の順となり、乳がんが女性の発見がんの半数を占めました。

「がん」と診断された方が受けた健診種別に着目したところ、人間ドックが 26 件(66.7)生活習慣病健診が 9 件(23.1%)、がん検診が 4 件(10.3%)となり、検査項目数の多い健康診断での発見が多いことが分かりました。

- 2 主要検査別がん発見率に関して茨城県が公表しているがん発見率と比較したところ、茨城県よりもすべての検査項目でがん発見率が低くなり、特に便潜血検査と子宮頸部細胞診で低いことがわかりました。当健診センターは、主に企業健診を行い住民検診等は比較的少なく、また、反復受診率は 80%以上となるためこのような結果となったと思われます。

- 3 性別比較では男性 27 件(69.2%)、女性 12 件(30.8%)でした。年代別比較を行うと、年齢層が上昇するにつれがん発見数が増加します。40 歳に満たない方にもがんが発見されていることから、年齢にかかわらず総合健診を受けることの重要性を伝えていく必要があるということを再認識できました。

IV 特定健診・特定保健指導実績

平成 28 年度

(平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月)

1. 平成28年度 特定健診・特定保健指導

【全受診者対象】 特定健診年代別受診者数(40歳～74歳) ※人間ドック等含む

	40歳代	50歳代	60歳代	70～74歳	総数
男性	2241	1869	1477	357	5944
構成	37.7%	31.4%	24.8%	6.0%	100.0%
女性	2072	1634	1032	190	4928
構成	42.0%	33.2%	20.9%	3.9%	100.0%
計	4313	3503	2509	547	10872
構成	39.7%	32.2%	23.1%	5.0%	100.0%

【全受診者】支援レベル

	積極的支援	動機付け支援	情報提供	総数
男性	1064	582	4298	5944
率	17.9%	9.8%	72.3%	100.0%
女性	150	286	4492	4928
率	3.0%	5.8%	91.2%	100.0%
計	1214	868	8790	10872
率	11.2%	8.0%	80.8%	100.0%

【契約健保対象】 特定健診年代別受診者数(40歳～74歳) ※人間ドック等含む

	40歳代	50歳代	60歳代	70～74歳	総数
男性	519	473	230	89	1311
構成	39.6%	36.1%	17.5%	6.8%	100.0%
女性	448	377	199	46	1070
構成	41.9%	35.2%	18.6%	4.3%	100.0%
計	967	850	429	135	2381
構成	40.6%	35.7%	18.0%	5.7%	100.0%

【契約健保受診者】支援レベル

	積極的支援	動機付け支援	情報提供	総数
男性	223	127	961	1311
率	17.0%	9.7%	73.3%	100.0%
女性	36	63	971	1070
率	3.4%	5.9%	90.7%	100.0%
計	259	190	1932	2381
率	10.9%	8.0%	81.1%	100.0%

【契約健保対象】特定保健指導実施数

	積極的支援	動機付け支援	合計
初回面接	66	65	131
実施率	25.5%	34.2%	29.2%
6ヵ月後評価	63	64	59.7%
途中終了者	3	1	4

※初回面接実施数は、6か月評価まで契約がある健康保険組合に対し算出(情報提供除く)

※実施率は、積極的・動機付け支援に対し算出(情報提供除く)

国民健康保険	5
国民健康保険組合	4
共済組合	4
健康保険組合	15
その他(代行機関等)	3
計	31

V 教育研究事業及び啓蒙活動

1. 論文掲載及び研究発表

- 日本総合健診医学会 第44回大会（一般口演）
期間：平成28年1月29日～1月30日

「健診システム更新に向けた取り組みについて」

長島英幸	柏村省二	阿部剛士	浅野貴司	野口雅敏
伊藤進一	大久保豊幸	山本美希子	室田敬一	

2. あみ商工まつり参加報告

平成 28 年度 あみ商工まつり参加報告

企画名 疾病の予防および健康増進に関する啓蒙普及活動

日 時 平成 28 年 10 月 23 日 日曜日


場 所 阿見町総合保健福祉会館 さわやかセンター脇

出席者 長島 結束 浅野 木村 大嶋 大崎 谷田部 富田 (計 8 名)

内 容 血圧測定、健康・栄養相談、健康意識調査 (聞き取りアンケート)、健康情報の配布 (人間ドック案内パンフレット、常陽リビング記事の施設紹介パンフレット等)、乳がん予防の啓発 (ファントム体験・自己検診のパンフレット配布)

【参加者数】


参加者男女内訳




当施設のブースにお立ち寄りいただき、血圧測定、健康・栄養相談をご利用された方は、男性 74 人 (37%)、女性 122 人 (62%)、計 196 人だった。

女性の方の参加が全体の約 6 割を占めていた。年代別参加者でみると、60 歳代～70 歳代の方が最も多く、全体の約 6 割を占めていた。

年代別参加者数






平成 25 年度からの経年参加者数をみると、年々参加者は増加傾向にある。

平成 25 年度は天候不良で開催時期の変更等の影響もあり参加者は少なかったが、通常開催の平成 26 年度からみても、2 倍近くの方にご参加いただきました。


【お住まい】



ご参加いただいた方のお住まいは、開催地である阿見町の方が最も多く、154 人で全体の約 8 割を占めていた。次いで隣接している土浦市 17 人、美浦村 7 人となった。

茨城県立医療大学の学園祭も同時開催されているので、学生の親御さんで他県からお越しいただいている方もいた。

【血圧測定】



正常血圧：収縮期血圧 139mmHg 以下 かつ

拡張期血圧 89mmHg 以下

I 度高血圧：収縮期血圧 140～159mmHg または

拡張期血圧 90～99mmHg

II 度高血圧：収縮期血圧 160～179mmHg または


拡張期血圧 100～109mmHg

III 度高血圧：収縮期血圧 180mmHg 以上 または

拡張期血圧 110mmHg 以上


血圧測定の結果は、正常高血圧の方が 65%だった。I 度高血圧と II 度高血圧の値だった方の中には、高血圧の治療を受けていない方も半数以上いた。会場内を歩いた影響や屋外といった環境を考えると参考程度なので、生活習慣の改善の他にも家庭での血圧測定や医療機関での相談をお勧めした。

【食習慣】



食事で気をつけていることの有無について、あると答えた方が男性では約6割、女性では約7割の方だった。


主に食事を作る女性の食生活への意識付けは高い傾向にあるが、男性でも意識されている方が多いことが分かった。



食生活で気をつけている内容としては、減塩が最も多く、次いで野菜摂取、食事量といった回答が多かった。今回のイベントでは血圧測定を行ったので、血圧に興味ある方が多かったためと考えられる。


食生活に気をつけている方が多いことから、簡単に取り組みやすく、生活に取り入れやすい内容のアドバイスが重要であることを再認識できた。

【運動習慣】



運動習慣については、運動習慣があると答えた方は男女ともに約6割だった。


年代別で見ると、運動習慣がある方は、19歳以下と60歳代以上の方が6割～8割と高かった。20歳代～50歳代の方で運動習慣がある方は2割～4割と低く、働き盛りで仕事をしながら、また子育てをしながら、運動習慣を取り入れていくことの難しさが考えられる。




実際に行っている運動の種類では、ウォーキングが約5割と最も多く、次いで体操・ストレッチが多かった。道具なしでいつでも行えるような実践しやすいものが多かった。

農業が盛んな地域ということもあり、農作業や庭仕事などを運動として回答された方も多かったので、運動（身体活動量の増加）としてカウントした。

【不安の有無】




不安の有無では、「不安あり」と答えた方は56%、「不安なし」と答えた方は38%、「気にしていない」と答えた方は6%だった。年齢別に見ると、40歳代以下では、「不安あり」に比べ、「不安なし」と回答された方の割合が高いが、50歳代以上になると、逆に「不安あり」の割合の方が高かった。



不安の内容は、「自分自身の病気のこと」が最も多く、次いで「自覚症状に関すること」「健診結果・検査結果に関すること」が多かった。


年齢とともに、生活習慣病等の病気をされている方も増加するためと考えられる。また、「自覚症状に関すること」では、膝や腰の痛み、視力低下、物忘れなど加齢に伴う体の変化が多かった。

【健康診断受診】



健康診断受診の有無については、「毎年受診している」方が全体の約8割と多かった。


年代別に見ると健康診断を毎年受診されている方は、40歳代以上は約8割なのに対し、40歳代未満の方は5割と低かった。



未受診理由としては、「現在治療中のため」と答えた方が最も多かったが、すべて60歳以上の方だった。若い年齢層の方では、「時間がない」「受ける機会がない」「必要性を感じない」と回答された方が多かった。

昨今、メディアでも取り上げられている若年層のがんや生活習慣病について理解が得られるよう、若年層の方々にも、健康に関して興味・関心を持てるような内容を今後検討していく必要性を感じた。


【過去健康相談利用の有無】



当施設のブースにお立ち寄りいただいた方のうち、過去にも当施設の血圧測定、健康・栄養相談をご利用された方は、56名で全体の約3割だった。

【前回相談後生活習慣改善に活かしたか】


前回の相談が役に立ったか？



過去にもご利用いただいた方のうち、血圧測定や作成したパンフレットを用いての生活改善アドバイス、健康・栄養相談が役に立ったと答えた方は31名で55%だった。

半数以上の方が「役立った」と回答していることから、啓発活動としての効果があったと考える。

役立った内容



役立った内容では、「普段の取り組みが健康管理に繋がっていることが確認できた」が12名(39%)と最も多く、「薄味を意識するようになった」が10名(32%)、「野菜の摂取が増えた」が7名(23%)の順に多かった。

食事面の改善に繋がった方が多く、比較的取り組みやすく生活に取り入れやすいアドバイスの重要性が再認識できた。

一般財団法人 霞ヶ浦成人病研究事業団 健診センター
追跡調査委員会・情報管理委員会

編集	室田 敬一
	谷村 禎久
	野口 雅敏
	名越 武徳
	大嶋 利枝

企画・編集	:	霞ヶ浦成人病研究事業団 健診センター 追跡調査委員会・情報管理委員会
発行	:	霞ヶ浦成人病研究事業団 健診センター 〒300-0332 茨城県稲敷郡阿見町中央 3-20-1 TEL : 029-887-4563 http://www.ksk-jigyoudan.or.jp
