

# 平成29年度 事業年報



人間ドック・生活習慣病健診

定期健康診断・特定健診・特定保健指導

一般財団法人 霞ヶ浦成人病研究事業団  
健診センター

日本人間ドック学会 人間ドック健診施設機能評価認定

日本総合健診医学会 優良総合健診施設認定



## はじめに

当該事業年度の日本経済は、アベノミクスの推進により雇用・所得環境の改善が続く中で緩やかな回復基調が続くと共に、海外経済が回復する下で輸出や生産の持ち直しが続き、個人消費や民間設備が持ち直すなど民需が改善し経済の好循環が実現しつつある年となった。更に国では、デフレからの完全脱却に向けて東日本大震災や熊本地震からの復旧・復興・創生に向けて取り組むと共に、経済再生と財政健全化の双方を同時に実現していくため「経済財政運営と改革の基本方針2017」など重点項目を挙げ実行に移してきた。

しかし、当健診センターが活動する健康管理事業は依然と厳しく、健康保険組合連合会に報告があった組合（1,375組合）のうち、赤字組合は7割（1,015組合）を超え昨年よりも1割も増加している。更には、保険料収入が3%増加したにも関わらず、拠出金は保険料収入の伸びを大幅に上回る7%超の伸びとなり、保険料収入に対する割合が44.54%となった。拠出金負担が組合財政を圧迫している状況に変わりはないが、健診事業に対しては代行機関を活用し健診費用の支出を抑制するなど積極的な見直しが行われてきた。

このような状況の中、平成 29 年度の当健診センターは、昨年度に機器整備事業として更新した『総合健診システム Summits II』を積極的に活用し、従来までの手作業による予約管理を抜本的に見直し、システムによる予約管理体制へ移管し予約状況がリアルタイムに表示されるなど予約管理の充実並びに、業務効率の向上が図られることとなった。更には、内視鏡検査室並びに、採血フロアーの一部改修や最新の内視鏡検査装置へ更新によって上部消化器内視鏡検査が、1日最大 20 名（曜日限定）まで受入が可能となり、所属する医師を中心に健診の「質」と「信頼」、そして「安心」、「満足」というサービスの充実を図る環境を整えた。

平成 29 年度の健診実績は、総合健診（人間ドック等 129 名増 1.9%増）、定期健康診断（32 名増 0.9%増）、生活習慣病健診（135 名増 2.7%増）と各部門とも前期実績を上回る結果となったが、年度目標の総合健診 7,169 名（人間ドック等 達成率 97.0%）を達成することは叶わなかった。更には、著名人の疾病（乳がん）の公表や国の『がん対策』の推進に併せ、当センターが取り組む女性技師による女性に優しい婦人科検診を推進してきたが、乳がん検診（62 名減 1.2%減）、子宮がん検診（152 名減 3.2%減）と前期実績を下回る結果となった。今後も、多様化される健康管理ニーズに応え、より精度の高い迅速な健診の提供を実現するため、更なる業務運営の健全化が期待される。

この事業年報は、平成 29 年度における当健診センターをご利用いただいた受診者の実施状況や結果データの分析・評価等について取りまとめたものであり、今後の健康管理事業の参考資料として活用いただければ幸いに存じます。

平成 31 年 3 月

一般財団法人 霞ヶ浦成人病研究事業団 健診センター

# 目 次

## I 健康診断実績

|                      |    |
|----------------------|----|
| 1. 過去5年間のコース別受診者数の推移 | 6  |
| 2. 性別・コース別受診者数       | 7  |
| 3. 年代別・コース別受診者数      | 7  |
| 4. コース・健康保険組合別受診者数   | 8  |
| 5. 人間ドック実施状況         | 9  |
| 6. 性別・コース別受診者数と有所見者数 | 10 |
| 7. 年代別受診者数と有所見者数     | 11 |
| 健康診断実績（まとめ）          | 12 |

## II 生活習慣病関連の検査項目別成績

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1. 総受診者の検査項目別成績                     | 14 |
| 1-1.定期健康診断受診者の性別・検査項目別成績（男性）        | 16 |
| 1-2.定期健康診断受診者の性別・検査項目別成績（女性）        | 18 |
| 1-3.生活習慣病健診受診者の性別・検査項目別成績（男性）       | 20 |
| 1-4.生活習慣病健診受診者の性別・検査項目別成績（女性）       | 22 |
| 1-5.人間ドック（二日ドック含）受診者の性別・検査項目別成績（男性） | 24 |
| 1-6.人間ドック（二日ドック含）受診者の性別・検査項目別成績（女性） | 26 |
| 1-7.脳ドック受診者の性別・検査項目別成績（男性）          | 28 |
| 1-8.脳ドック受診者の性別・検査項目別成績（女性）          | 30 |
| 2. 総受診者の検査項目別異常者頻度 - 性別比較 -         | 32 |
| 2-1.定期健康診断受診者の検査項目別異常者頻度            | 33 |
| 2-2.生活習慣病健診受診者の検査項目別異常者頻度           | 34 |
| 2-3.人間ドック（二日ドック含）受診者の検査項目別異常者頻度     | 35 |
| 2-4.脳ドック受診者の検査項目別異常者頻度              | 36 |
| 3. 総受診者の判定別・年代別総合成績                 | 37 |
| 3-1.定期健康診断受診者の判定別・年代別総合成績           | 39 |
| 3-2.生活習慣病健診受診者の判定別・年代別総合成績          | 40 |
| 3-3.人間ドック（二日ドック含）受診者の判定別・年代別総合成績    | 41 |
| 3-4.脳ドック受診者の判定別・年代別総合成績             | 42 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 4. 総受診者の6項目異常者頻度 - 年代別・性別比較 -  | 43 |
| 4-1. 定期健康診断受診者の6項目異常者頻度        | 45 |
| 4-2. 生活習慣病健診受診者の6項目異常者頻度       | 46 |
| 4-3. 人間ドック（二日ドック含）受診者の6項目異常者頻度 | 47 |
| 4-4. 脳ドック受診者の6項目異常者頻度          | 48 |
| 生活習慣病関連の検査項目別成績（まとめ）           | 49 |

### III 発見がん成績

|                    |    |
|--------------------|----|
| 1. がん発見数           | 52 |
| 2. 主要検査別がん発見率比較    | 53 |
| 3. 発見がんの性別・年代別占有比較 | 54 |
| 発見がん成績（まとめ）        | 55 |

### IV 特定健診・特定保健指導実績

|                |    |
|----------------|----|
| 1. 特定健診・特定保健指導 | 58 |
|----------------|----|

### V 教育研究事業及び啓蒙活動


|           |    |
|-----------|----|
| 1. 教育研究事業 | 60 |
| 2. 啓蒙活動   | 61 |



# I 健康診断実績


## 1. 過去5年間のコース別受診者数の推移

|        | 人間ドック<br>(二日ドック含) | 脳ドック<br>(セットドック含) | 生活習慣病<br>健診 | 定期健診  | 特定健診 | 計      | 対前年度 | 増減率   |
|--------|-------------------|-------------------|-------------|-------|------|--------|------|-------|
| 平成25年度 | 6,178             | 513               | 4,817       | 3,434 | 99   | 15,041 | 106  | 0.7%  |
| 平成26年度 | 6,341             | 539               | 4,909       | 3,505 | 127  | 15,421 | 380  | 2.5%  |
| 平成27年度 | 6,308             | 509               | 4,927       | 3,366 | 119  | 15,229 | -192 | -1.2% |
| 平成28年度 | 6,422             | 402               | 4,951       | 3,383 | 151  | 15,309 | 80   | 0.5%  |
| 平成29年度 | 6,619             | 334               | 5,086       | 3,415 | 167  | 15,621 | 312  | 2.0%  |
| 対前年度   | 197               | -68               | 135         | 32    | 16   | 312    | —    | —     |




## 2. 性別・コース別受診者数

|    | 人間ドック(二日含) |       | 脳ドック |       | 生活習慣病健診 |       | 定期健診  |       | 特定健診 |       | 計      |        |
|----|------------|-------|------|-------|---------|-------|-------|-------|------|-------|--------|--------|
|    | 人数         | 割合    | 人数   | 割合    | 人数      | 割合    | 人数    | 割合    | 人数   | 割合    | 人数     | 割合     |
| 男性 | 3,854      | 58.2% | 188  | 56.3% | 2,849   | 56.0% | 1,545 | 45.2% | 47   | 28.1% | 8,483  | 54.3%  |
| 女性 | 2,765      | 41.8% | 146  | 43.7% | 2,237   | 44.0% | 1,870 | 54.8% | 120  | 71.9% | 7,138  | 45.7%  |
| 計  | 6,619      | 42.4% | 334  | 2.1%  | 5,086   | 32.6% | 3,415 | 21.9% | 167  | 1.1%  | 15,621 | 100.0% |




## 3. 年代別・コース別受診者数

|        | 人間ドック(二日含) |        | 脳ドック |        | 生活習慣病健診 |        | 定期健診  |        | 特定健診 |        | 計      |        |
|--------|------------|--------|------|--------|---------|--------|-------|--------|------|--------|--------|--------|
|        | 人数         | 割合     | 人数   | 割合     | 人数      | 割合     | 人数    | 割合     | 人数   | 割合     | 人数     | 割合     |
| 30歳未満  | 7          | 0.1%   | 0    | 0.0%   | 33      | 0.6%   | 1,567 | 45.9%  | 0    | 0.0%   | 1,607  | 10.3%  |
| 30～39歳 | 640        | 9.7%   | 3    | 0.9%   | 1,122   | 22.1%  | 855   | 25.0%  | 0    | 0.0%   | 2,620  | 16.8%  |
| 40～49歳 | 1,961      | 29.6%  | 21   | 6.3%   | 1,782   | 35.0%  | 444   | 13.0%  | 42   | 25.1%  | 4,250  | 27.2%  |
| 50～59歳 | 1,944      | 29.4%  | 51   | 15.3%  | 1,292   | 25.4%  | 315   | 9.2%   | 29   | 17.4%  | 3,631  | 23.2%  |
| 60～69歳 | 1,460      | 22.1%  | 101  | 30.2%  | 734     | 14.4%  | 159   | 4.7%   | 62   | 37.1%  | 2,516  | 16.1%  |
| 70～74歳 | 368        | 5.6%   | 87   | 26.0%  | 113     | 2.2%   | 56    | 1.6%   | 31   | 18.6%  | 655    | 4.2%   |
| 75歳以上  | 239        | 3.6%   | 71   | 21.3%  | 10      | 0.2%   | 19    | 0.6%   | 3    | 1.8%   | 342    | 2.2%   |
| 計      | 6,619      | 100.0% | 334  | 100.0% | 5,086   | 100.0% | 3,415 | 100.0% | 167  | 100.0% | 15,621 | 100.0% |




#### 4. コース・健康保険組合別受診者数

|          | 人間ドック(二日含) |        | 脳ドック |        | 計     |        |
|----------|------------|--------|------|--------|-------|--------|
|          | 人数         | 割合     | 人数   | 割合     | 人数    | 割合     |
| 全国健康保険協会 | 613        | 9.3%   | 36   | 10.8%  | 649   | 9.3%   |
| 国民健康保険   | 1,054      | 15.9%  | 177  | 53.0%  | 1,231 | 17.7%  |
| 国民健康保険組合 | 99         | 1.5%   | 1    | 0.3%   | 100   | 1.4%   |
| 健康保険組合   | 3,769      | 56.9%  | 12   | 3.6%   | 3,781 | 54.4%  |
| 共済組合     | 808        | 12.2%  | 42   | 12.6%  | 850   | 12.2%  |
| 個人       | 107        | 1.6%   | 24   | 7.2%   | 131   | 1.9%   |
| その他      | 19         | 0.3%   | 0    | 0.0%   | 19    | 0.3%   |
| 後期高齢     | 150        | 2.3%   | 42   | 12.6%  | 192   | 2.8%   |
| 計        | 6,619      | 100.0% | 334  | 100.0% | 6,953 | 100.0% |



#### 健康保険組合別受診構成

|          | 受診者数  |        |
|----------|-------|--------|
|          | 人数    | 割合     |
| 全国健康保険協会 | 649   | 9.3%   |
| 国民健康保険   | 1,231 | 17.7%  |
| 国民健康保険組合 | 100   | 1.4%   |
| 健康保険組合   | 3,781 | 54.4%  |
| 共済組合     | 850   | 12.2%  |
| 個人       | 131   | 1.9%   |
| その他      | 19    | 0.3%   |
| 後期高齢     | 192   | 2.8%   |
| 計        | 6,953 | 100.0% |





## 5. 人間ドック実施状況

| 種 別                 | 利用者数      | 受 診 者 数 |        |       |        |       |        |
|---------------------|-----------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                     |           | 男 性     | 構 成 比  | 女 性   | 構 成 比  | 計     | 構 成 比  |
| 一日ドック<br>(二日含)      | 総 数       | 3,854   | 100.0% | 2,765 | 100.0% | 6,619 | 100.0% |
|                     | 健保組合員数    | 2,174   | 56.4%  | 1,595 | 57.7%  | 3,769 | 56.9%  |
|                     | 共済組合員数    | 476     | 12.4%  | 332   | 12.0%  | 808   | 12.2%  |
|                     | 協会・国保 他   | 1,204   | 31.2%  | 838   | 30.3%  | 2,042 | 30.9%  |
| 特定健診<br>同時実施数       | 特定健診同時実施者 | 3,373   | 87.5%  | 2,390 | 86.4%  | 5,763 | 87.1%  |
|                     | 健保組合員数    | 1,937   | 89.1%  | 1,366 | 85.6%  | 3,303 | 87.6%  |
|                     | 共済組合員数    | 437     | 91.8%  | 289   | 87.0%  | 726   | 89.9%  |
|                     | 協会・国保 他   | 999     | 83.0%  | 735   | 87.7%  | 1,734 | 84.9%  |
| 脳ドック<br>(セット含)      | 総 数       | 188     | 100.0% | 146   | 100.0% | 334   | 100.0% |
|                     | 健保組合員数    | 8       | 4.3%   | 4     | 2.7%   | 12    | 3.6%   |
|                     | 共済組合員数    | 26      | 13.8%  | 16    | 11.0%  | 42    | 12.6%  |
|                     | 協会・国保 他   | 154     | 81.9%  | 126   | 86.3%  | 280   | 83.8%  |
| 特定健診<br>同時実施数       | 特定健診同時実施者 | 156     | 83.0%  | 116   | 79.5%  | 272   | 81.4%  |
|                     | 健保組合員数    | 8       | 100.0% | 4     | 100.0% | 12    | 100.0% |
|                     | 共済組合員数    | 25      | 96.2%  | 16    | 100.0% | 41    | 97.6%  |
|                     | 協会・国保 他   | 123     | 79.9%  | 96    | 76.2%  | 219   | 78.2%  |
| ドック(一日、二日、脳、セット) 合計 |           | 4,042   |        | 2,911 |        | 6,953 |        |
| ドック特定健診同時実施者 合計     |           | 3,529   | 87.3%  | 2,506 | 86.1%  | 6,035 | 86.8%  |
| 生活習慣病健診             |           | 2,849   |        | 2,237 |        | 5,086 |        |
| 定期健康診断              |           | 1,545   |        | 1,870 |        | 3,415 |        |
| 特定健診                |           | 47      |        | 120   |        | 167   |        |

## 6. 性別・コース別受診者数と有所見者数


|    | 受診者数  |      |       |       |        |      | 有所見者数 |       |      |       |       |       |       |     |        |       |
|----|-------|------|-------|-------|--------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-------|
|    | 人間ドック | 脳ドック | 生活習慣病 | 定期健診  | 計      |      | 人間ドック |       | 脳ドック |       | 生活習慣病 |       | 定期健診  |     | 計      |       |
| 男性 | 3,854 | 188  | 2,849 | 1,545 | 8,436  | 55%  | 3,395 | 88.1% | 183  | 97.3% | 2,219 | 77.9% | 958   | 62% | 6,755  | 80.1% |
| 女性 | 2,765 | 146  | 2,237 | 1,870 | 7,018  | 45%  | 2,372 | 85.8% | 135  | 92.5% | 1,549 | 69.2% | 907   | 49% | 4,963  | 70.7% |
| 計  | 6,619 | 334  | 5,086 | 3,415 | 15,454 | 100% | 5,767 | 87.1% | 318  | 95.2% | 3,768 | 74.1% | 1,865 | 55% | 11,718 | 75.8% |

※ 有所見の範囲は、C2:6ヶ月後再検査、C3:2~3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診とする  
但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を含め有所見とする(C1は除く)



## 7. 年代別受診者数と有所見者数

|        | 受診者数  |      |       |       |        |        | 有所見者数 |        |      |        |       |       |       |       |        |       |
|--------|-------|------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|        | 人間ドック | 脳ドック | 生活習慣病 | 定期健診  | 計      |        | 人間ドック |        | 脳ドック |        | 生活習慣病 |       | 定期健診  |       | 計      |       |
| 30歳未満  | 7     | 0    | 33    | 1,567 | 1,607  | 10.4%  | 7     | 100.0% | 0    | 0.0%   | 18    | 54.5% | 751   | 47.9% | 776    | 48.3% |
| 30～39歳 | 640   | 3    | 1,122 | 855   | 2,620  | 17.0%  | 519   | 81.1%  | 3    | 100.0% | 687   | 61.2% | 444   | 51.9% | 1,653  | 63.1% |
| 40～49歳 | 1,961 | 21   | 1,782 | 444   | 4,208  | 27.2%  | 1,586 | 80.9%  | 19   | 90.5%  | 1,293 | 72.6% | 276   | 62.2% | 3,174  | 75.4% |
| 50～59歳 | 1,944 | 51   | 1,292 | 315   | 3,602  | 23.3%  | 1,733 | 89.1%  | 50   | 98.0%  | 1,047 | 81.0% | 214   | 67.9% | 3,044  | 84.5% |
| 60～69歳 | 1,460 | 101  | 734   | 159   | 2,454  | 15.9%  | 1,339 | 91.7%  | 95   | 94.1%  | 612   | 83.4% | 114   | 71.7% | 2,160  | 88.0% |
| 70～74歳 | 368   | 87   | 113   | 56    | 624    | 4.0%   | 350   | 95.1%  | 81   | 93.1%  | 102   | 90.3% | 49    | 87.5% | 582    | 93.3% |
| 75歳以上  | 239   | 71   | 10    | 19    | 339    | 2.2%   | 233   | 97.5%  | 70   | 98.6%  | 9     | 90.0% | 17    | 89.5% | 329    | 97.1% |
| 計      | 6,619 | 334  | 5,086 | 3,415 | 15,454 | 100.0% | 5,767 | 87.1%  | 318  | 95.2%  | 3,768 | 74.1% | 1,865 | 54.6% | 11,718 | 75.8% |



## I 健康診断実績(まとめ)

1～3

平成 29 年度の健康診断事業は、健康保険組合の財政状況等により依然厳しい環境だった。健康保険組合連合会に報告があった組合のうち約 7 割の組合が赤字であり、健康診断事業は代行機関を活用し健康診断費用の支出を抑制するなど見直しが行われた。このような状況の中、健診センターでは受診者ニーズの高い検査に投資を行い、受入態勢の増加を図り健康診断のサービスの向上を図った。

全体の受診者数は 15,621 名と前年度を 312 名(2.0%)上回る結果となった。一日ドック受診者は 197 名、生活習慣病健診受診者は 135 名、定期健診受診者は 32 名前年度を上回ったが、脳ドック受診者は前年度より 68 名下回る結果となった。男女別では、男性が 8,483 名(54.3%)、女性が 7,138 名(45.7%)と男性が過半数を占めた。コース別では、人間ドックが 6,619 名(42.4%)と最も多く、次いで、生活習慣病健診 5,086 名(32.6%)、定期健診 3,415 名(21.9%)、脳ドック 334 名(2.1%)、特定健診 167 名(1.1%)の順となった。年代別では、40 歳代を中心に 50 歳代、30 歳代と続き、生活習慣病が増え始まる 40 歳代前後の方に多く受診していただいた。年代別コース別受診者をみると、人間ドックでは、40 歳代>50 歳代>60 歳代>30 歳代となり、生活習慣病健診では 40 歳代>50 歳代>30 歳代>60 歳代、定期健診では 30 歳未満>30 歳代>40 歳代>50 歳代と続き、昨年同様 40 歳以上の受診者の割合が増加傾向を示した。

4～5

保険組合別受診者数は、企業が加入する健康保険組合の受診者が最も多く 3,781 名(54.4%)、次いで国民健康保険 1,231 名(17.7%)、共済組合 850 名(12.2%)の順となった。個人の受診者は 131 名(1.9%)となり、当健診センターを利用する 90%以上が健康保険組合等から補助を受けている方となった。また、健康志向の高まりにより短期間に集中して全身の総合的な健康診断を行うことができる人間ドックの受診ニーズは依然と高く、多くの方々に年間を通して受診していただいた。

更には、各健康保健組合等では積極的に特定健診の受診を啓発しており、当健診センターにおける人間ドック等を受診される方の 86.8%が「特定健診」を同時実施となった。

6～7

有所見者率は、男性 80.1%、女性 70.7%と共に高くなった。特に人間ドックと脳ドックでは、男女共に 85%以上と高い結果となった。また、年代別では、30 歳代から 63.1%と高い有所見率を示し、40 歳代では 75.4%、50 歳代 84.5%、60 歳代 88.0%、70 歳以上は 90%以上となり加齢ともに有所見率も上昇し、30 歳代から生活習慣改善等の指導(介入)が重要であると考えられた。

## Ⅱ 生活習慣病関連の検査項目別成績

1. 総受診者の検査項目別成績

| 年代別      | 30歳未満  |     |     |     |     |    |     |     |    |        | 30～39歳 |       |       |       |     |     |     |     |     |        | 40～49歳 |       |       |       |       |     |       |       |       |        | 50～59歳 |       |       |       |       |     |       |       |       |        |
|----------|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|--------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|
|          | 413    |     |     |     |     |    |     |     |    |        | 337    |       |       |       |     |     |     |     |     |        | 162    |       |       |       |       |     |       |       |       |        | 50     |       |       |       |       |     |       |       |       |        |
| 受診者数     | 1,607  |     |     |     |     |    |     |     |    |        | 2,620  |       |       |       |     |     |     |     |     |        | 4,208  |       |       |       |       |     |       |       |       |        | 3,602  |       |       |       |       |     |       |       |       |        |
| 判定       | A      | B   | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F  | 計      | A      | B     | B1    | C1    | C2  | C3  | D   | E   | F   | 計      | A      | B     | B1    | C1    | C2    | C3  | D     | E     | F     | 計      | A      | B     | B1    | C1    | C2    | C3  | D     | E     | F     | 計      |
| 肥満       | 1,047  | 0   | 261 | 211 | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 1,519  | 1,668  | 0     | 567   | 207   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2,442  | 2,619  | 0     | 1,128 | 268   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 4,015  | 2,235  | 0     | 1,094 | 172   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 3,501  |
| 呼吸器疾患    | 1,493  | 20  | 0   | 3   | 0   | 0  | 0   | 4   | 0  | 1,520  | 2,304  | 149   | 0     | 48    | 0   | 0   | 0   | 28  | 19  | 2,548  | 3,569  | 337   | 0     | 130   | 0     | 0   | 0     | 98    | 51    | 4,185  | 2,834  | 293   | 0     | 227   | 0     | 0   | 0     | 159   | 57    | 3,570  |
| 高血圧      | 1,526  | 8   | 47  | 1   | 16  | 5  | 0   | 1   | 2  | 1,606  | 2,338  | 16    | 138   | 13    | 45  | 16  | 0   | 24  | 30  | 2,620  | 3,312  | 33    | 263   | 22    | 126   | 77  | 0     | 88    | 287   | 4,208  | 2,188  | 20    | 268   | 20    | 174   | 80  | 0     | 76    | 776   | 3,602  |
| 高コレステロール | 935    | 0   | 123 | 0   | 83  | 24 | 35  | 17  | 3  | 1,220  | 1,571  | 0     | 383   | 0     | 208 | 81  | 74  | 43  | 37  | 2,397  | 2,136  | 0     | 757   | 0     | 480   | 218 | 78    | 114   | 203   | 3,986  | 1,333  | 0     | 729   | 0     | 489   | 222 | 57    | 105   | 537   | 3,472  |
| 高中性脂肪    | 1,097  | 0   | 46  | 0   | 23  | 8  | 34  | 10  | 3  | 1,221  | 2,007  | 0     | 157   | 0     | 124 | 39  | 45  | 26  | 37  | 2,435  | 3,210  | 0     | 318   | 0     | 225   | 66  | 37    | 46    | 203   | 4,105  | 2,396  | 0     | 309   | 0     | 209   | 48  | 14    | 34    | 533   | 3,543  |
| 高尿酸      | 362    | 7   | 12  | 5   | 9   | 12 | 5   | 0   | 0  | 412    | 1,700  | 22    | 150   | 28    | 59  | 79  | 25  | 0   | 24  | 2,087  | 3,267  | 29    | 201   | 40    | 109   | 131 | 52    | 0     | 106   | 3,935  | 2,760  | 19    | 185   | 27    | 97    | 114 | 23    | 0     | 178   | 3,403  |
| 心電図異常    | 753    | 326 | 0   | 53  | 0   | 0  | 0   | 3   | 1  | 1,136  | 1,575  | 639   | 2     | 153   | 0   | 0   | 0   | 19  | 3   | 2,391  | 2,759  | 973   | 16    | 368   | 1     | 0   | 0     | 39    | 30    | 4,186  | 2,250  | 806   | 14    | 403   | 0     | 0   | 2     | 56    | 55    | 3,586  |
| 腎・尿路疾患   | 1,405  | 108 | 0   | 8   | 2   | 0  | 1   | 27  | 4  | 1,555  | 1,838  | 410   | 0     | 47    | 15  | 0   | 90  | 95  | 17  | 2,512  | 2,256  | 902   | 0     | 89    | 67    | 0   | 316   | 279   | 53    | 3,962  | 1,689  | 768   | 0     | 65    | 162   | 0   | 350   | 252   | 76    | 3,362  |
| 上部消化管    | 31     | 9   | 0   | 2   | 0   | 0  | 0   | 1   | 0  | 43     | 689    | 416   | 0     | 249   | 0   | 0   | 20  | 24  | 0   | 1,398  | 1,049  | 1,248 | 0     | 810   | 0     | 1   | 45    | 57    | 0     | 3,210  | 541    | 1,061 | 0     | 1,096 | 0     | 1   | 70    | 65    | 3     | 2,837  |
| 腹部超音波    | 8      | 3   | 0   | 1   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 12     | 339    | 68    | 159   | 231   | 0   | 0   | 0   | 11  | 2   | 810    | 710    | 270   | 430   | 848   | 0     | 0   | 0     | 59    | 10    | 2,327  | 476    | 304   | 435   | 922   | 0     | 0   | 0     | 69    | 9     | 2,215  |
| 肝機能異常    | 1,184  | 13  | 71  | 11  | 39  | 0  | 97  | 3   | 3  | 1,421  | 1,633  | 142   | 221   | 116   | 101 | 0   | 306 | 3   | 10  | 2,532  | 2,442  | 238   | 415   | 325   | 229   | 2   | 516   | 5     | 26    | 4,198  | 1,968  | 169   | 427   | 272   | 188   | 1   | 481   | 6     | 61    | 3,573  |
| 糖尿病      | 1,502  | 11  | 57  | 3   | 0   | 0  | 17  | 9   | 4  | 1,603  | 1,996  | 70    | 396   | 9     | 0   | 0   | 83  | 40  | 24  | 2,618  | 2,261  | 166   | 1,180 | 37    | 0     | 0   | 341   | 106   | 116   | 4,207  | 1,233  | 93    | 1,236 | 52    | 0     | 0   | 548   | 171   | 269   | 3,602  |
| 血液疾患     | 994    | 235 | 83  | 31  | 3   | 0  | 39  | 38  | 13 | 1,436  | 1,612  | 368   | 127   | 85    | 124 | 0   | 94  | 98  | 28  | 2,536  | 2,575  | 511   | 214   | 178   | 172   | 0   | 201   | 233   | 114   | 4,198  | 2,319  | 472   | 130   | 197   | 171   | 0   | 134   | 92    | 78    | 3,593  |
| 血清梅毒反応   | 8      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 8      | 433    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 433    | 1,127  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 2     | 0     | 1,129  | 1,194  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 3     | 0     | 1,197  |
| リウマチ疾患   | 1      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 1      | 130    | 0     | 0     | 8     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 138    | 600    | 0     | 0     | 29    | 0     | 0   | 0     | 6     | 0     | 635    | 648    | 0     | 0     | 45    | 0     | 0   | 0     | 10    | 0     | 703    |
| 眼科       | 1,093  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 277 | 9  | 1,379  | 1,787  | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 317 | 45  | 2,149  | 3,006  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 585   | 162   | 3,753  | 2,326  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 590   | 338   | 3,254  |
| 肛門・大腸疾患  | 40     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 3   | 0  | 43     | 1,422  | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 121 | 0   | 1,543  | 3,230  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 267   | 0     | 3,497  | 2,902  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 272   | 0     | 3,174  |
| 前立腺疾患    | 1      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 1      | 17     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 17     | 79     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 1     | 1     | 0     | 81     | 928    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 2     | 53    | 0     | 983    |
| 婦人科      | 119    | 0   | 0   | 2   | 0   | 0  | 0   | 21  | 2  | 144    | 465    | 2     | 0     | 11    | 1   | 0   | 0   | 64  | 11  | 554    | 902    | 12    | 0     | 22    | 13    | 0   | 0     | 155   | 41    | 1,145  | 759    | 22    | 0     | 28    | 4     | 0   | 0     | 106   | 20    | 939    |
| 乳房疾患     | 78     | 36  | 0   | 2   | 2   | 0  | 0   | 3   | 0  | 121    | 309    | 254   | 0     | 4     | 3   | 0   | 0   | 13  | 0   | 583    | 895    | 357   | 0     | 23    | 1     | 0   | 6     | 72    | 0     | 1,354  | 795    | 229   | 0     | 14    | 0     | 0   | 3     | 61    | 4     | 1,106  |
| MRI・MRA  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0      | 3      | 1     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 4      | 23     | 8     | 1     | 2     | 0     | 0   | 0     | 3     | 0     | 37     | 45     | 10    | 7     | 4     | 0     | 0   | 0     | 13    | 0     | 79     |
| 頰動脈超音波   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0      | 4      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 4      | 16     | 2     | 6     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 24     | 25     | 14    | 9     | 3     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 51     |
| その他の疾患   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 合計       | 13,677 | 776 | 700 | 333 | 177 | 49 | 228 | 417 | 44 | 16,401 | 25,840 | 2,557 | 2,300 | 1,209 | 680 | 215 | 737 | 926 | 287 | 34,751 | 42,043 | 5,086 | 4,929 | 3,191 | 1,423 | 495 | 1,593 | 2,215 | 1,402 | 62,377 | 33,844 | 4,280 | 4,843 | 3,547 | 1,494 | 466 | 1,684 | 2,193 | 2,994 | 55,345 |

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

| 年代別       | 60～69歳 |       |       |       |     |     |       |       |       |        | 70～74歳 |     |     |     |     |    |     |     |       |       | 75歳以上 |     |     |     |     |    |     |     |     |       | 総計      |        |        |        |       |       |       |       |       |         |        |
|-----------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
| 異常なし(A+B) | 9      |       |       |       |     |     |       |       |       |        | 0      |     |     |     |     |    |     |     |       |       | 0     |     |     |     |     |    |     |     |     |       | 971     |        |        |        |       |       |       |       |       |         |        |
| 受診者数      | 2,454  |       |       |       |     |     |       |       |       |        | 624    |     |     |     |     |    |     |     |       |       | 339   |     |     |     |     |    |     |     |     |       | 15,454  |        |        |        |       |       |       |       |       |         |        |
| 判定        | A      | B     | B1    | C1    | C2  | C3  | D     | E     | F     | 計      | A      | B   | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F     | 計     | A     | B   | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F   | 計     | A       | B      | B1     | C1     | C2    | C3    | D     | E     | F     | 計       |        |
| 肥満        | 1,606  | 0     | 680   | 110   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 2,396  | 435    | 0   | 151 | 37  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0     | 0     | 623   | 238 | 0   | 71  | 28  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 337     | 9,848  | 0      | 3,952  | 1,033 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 14,833 |
| 呼吸器疾患     | 1,777  | 240   | 0     | 210   | 0   | 0   | 0     | 169   | 49    | 2,445  | 417    | 71  | 0   | 67  | 0   | 0  | 0   | 49  | 13    | 617   | 167   | 34  | 0   | 70  | 0   | 0  | 0   | 49  | 18  | 338   | 12,561  | 1,144  | 0      | 755    | 0     | 0     | 0     | 0     | 556   | 207     | 15,223 |
| 高血圧       | 1,102  | 12    | 214   | 15    | 138 | 49  | 0     | 46    | 878   | 2,454  | 237    | 0   | 49  | 1   | 28  | 13 | 0   | 6   | 290   | 624   | 110   | 0   | 20  | 0   | 18  | 6  | 0   | 5   | 180 | 339   | 10,813  | 89     | 999    | 72     | 545   | 246   | 0     | 246   | 2,443 | 15,453  |        |
| 高コレステロール  | 797    | 0     | 476   | 0     | 284 | 132 | 24    | 50    | 619   | 2,382  | 232    | 0   | 110 | 0   | 49  | 16 | 2   | 5   | 205   | 619   | 125   | 0   | 57  | 0   | 32  | 5  | 6   | 4   | 107 | 336   | 7,129   | 0      | 2,635  | 0      | 1,625 | 698   | 276   | 338   | 1,711 | 14,412  |        |
| 高中性脂肪     | 1,469  | 0     | 188   | 0     | 104 | 25  | 8     | 8     | 619   | 2,421  | 341    | 0   | 45  | 0   | 26  | 3  | 0   | 2   | 205   | 622   | 199   | 0   | 22  | 0   | 8   | 0  | 0   | 0   | 107 | 336   | 10,719  | 0      | 1,085  | 0      | 719   | 189   | 138   | 126   | 1,707 | 14,683  |        |
| 高尿酸       | 1,880  | 9     | 123   | 16    | 60  | 47  | 16    | 0     | 171   | 2,322  | 454    | 0   | 30  | 3   | 10  | 9  | 3   | 0   | 67    | 576   | 249   | 0   | 14  | 1   | 8   | 12 | 1   | 0   | 37  | 322   | 10,672  | 86     | 715    | 120    | 352   | 404   | 125   | 0     | 583   | 13,057  |        |
| 心電図異常     | 1,270  | 620   | 13    | 405   | 0   | 0   | 169   | 50    | 86    | 2,613  | 256    | 183 | 1   | 121 | 0   | 1  | 0   | 21  | 36    | 619   | 125   | 87  | 0   | 78  | 0   | 0  | 0   | 18  | 28  | 336   | 8,988   | 3,634  | 46     | 1,581  | 1     | 1     | 171   | 206   | 239   | 14,867  |        |
| 腎・尿路疾患    | 1,034  | 419   | 0     | 49    | 165 | 0   | 139   | 250   | 88    | 2,144  | 216    | 116 | 0   | 5   | 56  | 0  | 100 | 77  | 29    | 599   | 70    | 35  | 0   | 4   | 54  | 0  | 52  | 79  | 30  | 324   | 8,508   | 2,758  | 0      | 267    | 521   | 0     | 1,048 | 1,059 | 297   | 14,458  |        |
| 上部消化管     | 203    | 520   | 0     | 1,087 | 0   | 2   | 64    | 68    | 0     | 1,944  | 36     | 94  | 0   | 276 | 0   | 0  | 10  | 20  | 0     | 436   | 10    | 46  | 0   | 156 | 0   | 0  | 6   | 10  | 0   | 228   | 2,559   | 3,394  | 0      | 3,676  | 0     | 4     | 215   | 245   | 3     | 10,096  |        |
| 腹部超音波     | 278    | 271   | 313   | 633   | 0   | 0   | 59    | 68    | 19    | 1,641  | 51     | 83  | 80  | 166 | 0   | 0  | 0   | 22  | 7     | 409   | 28    | 64  | 28  | 96  | 0   | 0  | 0   | 32  | 8   | 256   | 1,890   | 1,063  | 1,445  | 2,897  | 0     | 0     | 59    | 261   | 55    | 7,670   |        |
| 肝機能異常     | 1,427  | 91    | 259   | 170   | 130 | 1   | 403   | 8     | 63    | 2,552  | 371    | 35  | 73  | 58  | 25  | 1  | 46  | 0   | 13    | 622   | 183   | 34  | 28  | 37  | 12  | 1  | 24  | 0   | 17  | 336   | 9,208   | 722    | 1,494  | 989    | 724   | 6     | 1,873 | 25    | 193   | 15,234  |        |
| 糖尿病       | 543    | 55    | 870   | 44    | 0   | 0   | 354   | 137   | 289   | 2,292  | 101    | 3   | 231 | 3   | 0   | 0  | 156 | 41  | 89    | 624   | 39    | 1   | 122 | 0   | 0   | 0  | 104 | 16  | 57  | 339   | 7,675   | 399    | 4,092  | 148    | 0     | 0     | 1,603 | 520   | 848   | 15,285  |        |
| 血液疾患      | 1,751  | 234   | 132   | 165   | 42  | 0   | 41    | 50    | 24    | 2,439  | 438    | 32  | 68  | 46  | 6   | 0  | 5   | 19  | 8     | 622   | 213   | 7   | 60  | 21  | 2   | 0  | 0   | 25  | 8   | 336   | 9,902   | 1,859  | 814    | 723    | 520   | 0     | 514   | 555   | 273   | 15,160  |        |
| 血清梅毒反応    | 953    | 0     | 0     | 1     | 0   | 0   | 0     | 2     | 0     | 956    | 302    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 2   | 0     | 304   | 244   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 1   | 0   | 245   | 4,261   | 0      | 0      | 1      | 0     | 0     | 0     | 10    | 0     | 4,272   |        |
| リウマチ疾患    | 659    | 0     | 0     | 54    | 0   | 0   | 0     | 6     | 0     | 719    | 266    | 0   | 0   | 13  | 0   | 0  | 0   | 2   | 0     | 281   | 206   | 0   | 0   | 26  | 0   | 0  | 0   | 1   | 0   | 233   | 2,510   | 0      | 0      | 175    | 0     | 0     | 0     | 25    | 0     | 2,710   |        |
| 眼科        | 1,480  | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     | 414   | 423   | 2,317  | 252    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 155 | 201   | 608   | 98    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 67  | 171 | 336   | 10,042  | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 2,405 | 1,349 | 13,796  |        |
| 肛門・大腸疾患   | 1,915  | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     | 247   | 0     | 2,162  | 428    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 62  | 0     | 490   | 218   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 46  | 0   | 264   | 10,155  | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 1,018 | 0     | 11,173  |        |
| 前立腺疾患     | 721    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 2     | 72    | 0     | 795    | 243    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 1   | 22  | 0     | 266   | 145   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 21  | 0   | 166   | 2,134   | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 6     | 169   | 0     | 2,309   |        |
| 婦人科       | 489    | 13    | 0     | 5     | 0   | 0   | 0     | 35    | 1     | 543    | 79     | 1   | 0   | 2   | 0   | 0  | 0   | 6   | 0     | 88    | 22    | 0   | 0   | 1   | 0   | 0  | 0   | 4   | 0   | 27    | 2,835   | 50     | 0      | 71     | 18    | 0     | 0     | 391   | 75    | 3,440   |        |
| 乳房疾患      | 489    | 94    | 0     | 6     | 0   | 0   | 5     | 24    | 0     | 618    | 83     | 6   | 0   | 0   | 1   | 0  | 1   | 8   | 0     | 99    | 29    | 4   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 33    | 2,678   | 980    | 0      | 49     | 7     | 0     | 15    | 181   | 4     | 3,914   |        |
| MRI・MRA   | 62     | 24    | 17    | 4     | 0   | 0   | 0     | 21    | 0     | 128    | 31     | 26  | 17  | 3   | 0   | 0  | 0   | 13  | 0     | 90    | 14    | 29  | 11  | 7   | 0   | 0  | 0   | 11  | 0   | 72    | 178     | 98     | 53     | 20     | 0     | 0     | 0     | 61    | 0     | 410     |        |
| 頸動脈超音波    | 33     | 36    | 28    | 10    | 0   | 0   | 0     | 2     | 0     | 109    | 15     | 34  | 23  | 14  | 0   | 0  | 0   | 2   | 0     | 88    | 6     | 25  | 19  | 20  | 0   | 0  | 0   | 1   | 0   | 71    | 99      | 111    | 85     | 47     | 0     | 0     | 0     | 5     | 0     | 347     |        |
| その他の疾患    | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       |        |
| 合計        | 21,938 | 2,638 | 3,313 | 2,984 | 923 | 256 | 1,284 | 1,727 | 3,329 | 38,392 | 5,284  | 684 | 878 | 815 | 201 | 43 | 324 | 534 | 1,163 | 9,926 | 2,738 | 366 | 452 | 545 | 134 | 24 | 193 | 390 | 768 | 5,610 | 145,364 | 16,387 | 17,415 | 12,624 | 5,032 | 1,548 | 6,043 | 8,402 | 9,987 | 222,802 |        |

1-1. 定期健康診断受診者の性別・検査項目別成績（男性）

| 年代別      | 30歳未満 |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 30～39歳 |     |     |    |     |    |     |     |    |       | 40～49歳 |    |     |    |    |    |    |    |    |       | 50～59歳 |    |     |    |    |    |    |    |    |       |     |
|----------|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-------|--------|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-------|--------|----|-----|----|----|----|----|----|----|-------|--------|----|-----|----|----|----|----|----|----|-------|-----|
|          | 154   |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 82     |     |     |    |     |    |     |     |    |       | 10     |    |     |    |    |    |    |    |    |       | 2      |    |     |    |    |    |    |    |    |       |     |
| 受診者数     | 659   |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 435    |     |     |    |     |    |     |     |    |       | 168    |    |     |    |    |    |    |    |    |       | 142    |    |     |    |    |    |    |    |    |       |     |
| 判定       | A     | B   | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F  | 計     | A      | B   | B1  | C1 | C2  | C3 | D   | E   | F  | 計     | A      | B  | B1  | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F  | 計     | A      | B  | B1  | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F  | 計     |     |
| 肥満       | 415   | 0   | 148 | 57  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 620   | 269    | 0   | 119 | 25 | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 413    | 93 | 0   | 60 | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 161    | 87 | 0   | 51 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 139 |
| 呼吸器疾患    | 621   | 6   | 0   | 2   | 0   | 0  | 0   | 1   | 0  | 630   | 411    | 7   | 0   | 5  | 0   | 0  | 0   | 2   | 0  | 425   | 154    | 4  | 0   | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 166   | 125    | 4  | 0   | 10 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 139   |     |
| 高血圧      | 595   | 8   | 37  | 1   | 12  | 4  | 0   | 1   | 0  | 658   | 364    | 5   | 31  | 4  | 15  | 3  | 0   | 7   | 6  | 435   | 114    | 2  | 17  | 1  | 8  | 4  | 0  | 9  | 13 | 168   | 61     | 1  | 20  | 1  | 14 | 9  | 0  | 6  | 30 | 142   |     |
| 高コレステロール | 374   | 0   | 69  | 0   | 53  | 16 | 9   | 13  | 2  | 536   | 239    | 0   | 56  | 0  | 44  | 21 | 7   | 6   | 9  | 382   | 77     | 0  | 24  | 0  | 26 | 10 | 1  | 8  | 7  | 153   | 57     | 0  | 30  | 0  | 11 | 10 | 6  | 2  | 18 | 134   |     |
| 高中性脂肪    | 467   | 0   | 27  | 0   | 16  | 6  | 10  | 4   | 2  | 532   | 274    | 0   | 38  | 0  | 33  | 8  | 3   | 6   | 9  | 371   | 104    | 0  | 23  | 0  | 14 | 4  | 2  | 3  | 7  | 157   | 80     | 0  | 18  | 0  | 14 | 1  | 1  | 4  | 18 | 136   |     |
| 高尿酸      | 157   | 5   | 9   | 5   | 8   | 9  | 3   | 0   | 0  | 196   | 106    | 2   | 19  | 3  | 6   | 13 | 7   | 0   | 2  | 158   | 58     | 0  | 5   | 1  | 6  | 4  | 1  | 0  | 1  | 76    | 41     | 0  | 2   | 0  | 1  | 5  | 2  | 0  | 2  | 53    |     |
| 心電図異常    | 249   | 142 | 0   | 24  | 0   | 0  | 0   | 1   | 0  | 416   | 199    | 86  | 0   | 18 | 0   | 0  | 0   | 3   | 1  | 307   | 99     | 40 | 0   | 15 | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 156   | 89     | 26 | 0   | 18 | 0  | 0  | 0  | 1  | 2  | 136   |     |
| 腎・尿路疾患   | 596   | 31  | 0   | 6   | 1   | 0  | 0   | 8   | 2  | 644   | 389    | 27  | 0   | 4  | 1   | 0  | 0   | 4   | 2  | 427   | 138    | 15 | 0   | 1  | 0  | 0  | 1  | 7  | 0  | 162   | 119    | 8  | 0   | 0  | 2  | 0  | 1  | 3  | 5  | 138   |     |
| 上部消化管    | 6     | 3   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 9     | 10     | 3   | 0   | 1  |     | 0  | 1   | 1   | 0  | 16    | 8      | 9  | 0   | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 21    | 6      | 0  | 0   | 7  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 14    |     |
| 腹部超音波    | 2     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 2     | 1      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 1     | 1      | 1  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |     |
| 肝機能異常    | 378   | 9   | 53  | 9   | 31  | 0  | 80  | 2   | 2  | 564   | 227    | 3   | 63  | 2  | 19  | 0  | 76  | 0   | 0  | 390   | 82     | 5  | 26  | 3  | 16 | 0  | 29 | 0  | 0  | 161   | 66     | 1  | 28  | 3  | 15 | 0  | 23 | 0  | 2  | 138   |     |
| 糖尿病      | 600   | 7   | 35  | 2   | 0   | 0  | 9   | 4   | 2  | 659   | 367    | 8   | 37  | 1  | 0   | 0  | 16  | 3   | 3  | 435   | 119    | 3  | 31  | 1  | 0  | 0  | 3  | 6  | 5  | 168   | 64     | 1  | 42  | 1  | 0  | 0  | 14 | 10 | 10 | 142   |     |
| 血液疾患     | 389   | 142 | 1   | 11  | 0   | 0  | 14  | 2   | 1  | 560   | 282    | 79  | 1   | 7  | 0   | 0  | 12  | 0   | 0  | 381   | 130    | 11 | 1   | 5  | 0  | 0  | 10 | 4  | 0  | 161   | 100    | 18 | 6   | 1  | 1  | 0  | 8  | 3  | 1  | 138   |     |
| 血清梅毒反応   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 1      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |     |
| リウマチ疾患   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |     |
| 眼科       | 425   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 115 | 3  | 543   | 293    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 73  | 4  | 370   | 118    | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 29 | 3  | 150   | 10     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 16 | 10 | 36    |     |
| 肛門・大腸疾患  | 4     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 4     | 20     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 4   | 0  | 24    | 33     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | 0  | 41    | 35     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | 0  | 40    |     |
| 前立腺疾患    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 3      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3     | 8      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8     |     |
| 婦人科      | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |     |
| 乳房疾患     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |     |
| MRI・MRA  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 1      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 1     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |     |
| 頸動脈超音波   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 1      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 1     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |     |
| その他の疾患   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |     |
| 合計       | 5,278 | 353 | 379 | 117 | 121 | 35 | 125 | 151 | 14 | 6,573 | 3,453  | 220 | 364 | 70 | 118 | 45 | 122 | 109 | 36 | 4,537 | 1,332  | 90 | 187 | 45 | 70 | 22 | 47 | 75 | 39 | 1,907 | 948    | 59 | 197 | 42 | 58 | 25 | 55 | 51 | 98 | 1,533 |     |

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

| 年代別       | 60～69歳 |    |     |    |    |    |    |    |    |     | 70～74歳 |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 75歳以上 |   |    |    |    |    |   |   |    |     | 総計     |     |       |     |     |     |     |     |     |        |       |
|-----------|--------|----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|---|----|----|----|----|---|---|----|-----|--------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------|
| 異常なし(A+B) | 1      |    |     |    |    |    |    |    |    |     | 0      |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 0     |   |    |    |    |    |   |   |    |     | 249    |     |       |     |     |     |     |     |     |        |       |
| 受診者数      | 88     |    |     |    |    |    |    |    |    |     | 43     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 10    |   |    |    |    |    |   |   |    |     | 1,545  |     |       |     |     |     |     |     |     |        |       |
| 判定        | A      | B  | B1  | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F  | 計   | A      | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F  | 計   | A     | B | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F  | 計   | A      | B   | B1    | C1  | C2  | C3  | D   | E   | F   | 計      |       |
| 肥満        | 49     | 0  | 34  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 86  | 36     | 0  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 43    | 4 | 0  | 5  | 1  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 10     | 953 | 0     | 424 | 95  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 1,472 |
| 呼吸器疾患     | 75     | 5  | 0   | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 88  | 33     | 3  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 1  | 2  | 42  | 6     | 0 | 0  | 3  | 0  | 0  | 0 | 1 | 0  | 10  | 1,425  | 29  | 0     | 37  | 0   | 0   | 0   | 0   | 5   | 4      | 1,500 |
| 高血圧       | 24     | 0  | 13  | 1  | 9  | 2  | 0  | 4  | 35 | 88  | 12     | 0  | 5  | 0  | 3  | 3  | 0  | 0  | 20 | 43  | 0     | 0 | 0  | 0  | 1  | 1  | 0 | 1 | 7  | 10  | 1,170  | 16  | 123   | 8   | 62  | 26  | 0   | 28  | 111 | 1,544  |       |
| 高コレステロール  | 27     | 0  | 17  | 0  | 12 | 5  | 1  | 4  | 20 | 86  | 20     | 0  | 7  | 0  | 5  | 0  | 0  | 0  | 10 | 42  | 5     | 0 | 2  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 3  | 10  | 799    | 0   | 205   | 0   | 151 | 62  | 24  | 33  | 69  | 1,343  |       |
| 高中性脂肪     | 37     | 0  | 13  | 0  | 9  | 6  | 0  | 1  | 20 | 86  | 24     | 0  | 7  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 10 | 42  | 5     | 0 | 1  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0 | 3  | 10  | 991    | 0   | 127   | 0   | 88  | 25  | 16  | 18  | 69  | 1,334  |       |
| 高尿酸       | 12     | 0  | 1   | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 14  | 4      | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5   | 1     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 1   | 379    | 7   | 37    | 9   | 21  | 32  | 13  | 0   | 5   | 503    |       |
| 心電図異常     | 40     | 30 | 1   | 14 | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 87  | 20     | 8  | 0  | 8  | 0  | 0  | 0  | 1  | 5  | 42  | 5     | 1 | 0  | 3  | 0  | 0  | 0 | 1 | 0  | 10  | 701    | 333 | 1     | 100 | 0   | 0   | 0   | 10  | 9   | 1,154  |       |
| 腎・尿路疾患    | 69     | 8  | 0   | 0  | 1  | 0  | 0  | 3  | 1  | 82  | 37     | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 1  | 43  | 6     | 2 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 1  | 9   | 1,354  | 93  | 0     | 11  | 5   | 0   | 2   | 28  | 12  | 1,505  |       |
| 上部消化管     | 1      | 2  | 0   | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 9   | 0      | 1  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5   | 0     | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 1   | 31     | 18  | 0     | 23  | 0   | 0   | 1   | 2   | 0   | 75     |       |
| 腹部超音波     | 0      | 0  | 0   | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 4      | 1   | 0     | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 7      |       |
| 肝機能異常     | 50     | 1  | 12  | 0  | 7  | 0  | 13 | 0  | 4  | 87  | 27     | 0  | 8  | 0  | 3  | 0  | 3  | 0  | 1  | 42  | 7     | 0 | 2  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0 | 0  | 10  | 837    | 19  | 192   | 17  | 92  | 0   | 224 | 2   | 9   | 1,392  |       |
| 糖尿病       | 26     | 2  | 23  | 2  | 0  | 0  | 11 | 11 | 13 | 88  | 13     | 0  | 13 | 0  | 0  | 0  | 9  | 3  | 5  | 43  | 1     | 0 | 5  | 0  | 0  | 0  | 2 | 0 | 2  | 10  | 1,190  | 21  | 186   | 7   | 0   | 0   | 64  | 37  | 40  | 1,545  |       |
| 血液疾患      | 73     | 7  | 4   | 1  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 87  | 34     | 1  | 2  | 0  | 2  | 0  | 1  | 0  | 2  | 42  | 6     | 1 | 1  | 0  | 1  | 0  | 0 | 1 | 0  | 10  | 1,014  | 259 | 16    | 25  | 4   | 0   | 45  | 12  | 4   | 1,379  |       |
| 血清梅毒反応    | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 1      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1      |       |
| リウマチ疾患    | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      |       |
| 眼科        | 65     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 15 | 4  | 84  | 27     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 9  | 5  | 41  | 5     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 3 | 2  | 10  | 943    | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 260 | 31     | 1,234 |
| 肛門・大腸疾患   | 18     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 18  | 5      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 6   | 1     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 1   | 116    | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 18  | 0   | 134    |       |
| 前立腺疾患     | 1      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 4      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4   | 1     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 1   | 17     | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 17     |       |
| 婦人科       | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      |       |
| 乳房疾患      | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      |       |
| MRI・MRA   | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 1      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 2      |       |
| 頸動脈超音波    | 0      | 0  | 0   | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 1      | 0   | 0     | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2      |       |
| その他の疾患    | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      |       |
| 合計        | 567    | 55 | 118 | 37 | 38 | 14 | 25 | 43 | 97 | 994 | 296    | 15 | 50 | 15 | 14 | 3  | 13 | 19 | 61 | 486 | 53    | 4 | 16 | 8  | 4  | 1  | 2 | 7 | 18 | 113 | 11,927 | 796 | 1,311 | 334 | 423 | 145 | 389 | 455 | 363 | 16,143 |       |

1-2. 定期健康診断受診者の性別・検査項目別成績（女性）

| 年代別      | 30歳未満 |     |     |     |    |    |    |     |    |       | 30～39歳 |     |     |     |    |    |    |     |    |       | 40～49歳 |     |     |    |    |    |    |     |    |       | 50～59歳 |     |     |    |    |    |    |    |    |       |     |
|----------|-------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|-------|--------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|-------|--------|-----|-----|----|----|----|----|-----|----|-------|--------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-------|-----|
|          | 252   |     |     |     |    |    |    |     |    |       | 101    |     |     |     |    |    |    |     |    |       | 31     |     |     |    |    |    |    |     |    |       | 15     |     |     |    |    |    |    |    |    |       |     |
| 受診者数     | 908   |     |     |     |    |    |    |     |    |       | 420    |     |     |     |    |    |    |     |    |       | 276    |     |     |    |    |    |    |     |    |       | 173    |     |     |    |    |    |    |    |    |       |     |
| 判定       | A     | B   | B1  | C1  | C2 | C3 | D  | E   | F  | 計     | A      | B   | B1  | C1  | C2 | C3 | D  | E   | F  | 計     | A      | B   | B1  | C1 | C2 | C3 | D  | E   | F  | 計     | A      | B   | B1  | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F  | 計     |     |
| 肥満       | 605   | 0   | 107 | 151 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 863   | 284    | 0   | 57  | 56  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 397    | 200 | 0   | 37 | 34 | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 271    | 115 | 0   | 47 | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 171 |
| 呼吸器疾患    | 837   | 10  | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 2   | 0  | 850   | 378    | 2   | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 381    | 255 | 11  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0   | 2  | 0     | 269    | 143 | 8   | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1     | 155 |
| 高血圧      | 894   | 0   | 8   | 0   | 3  | 1  | 0  | 0   | 2  | 908   | 402    | 0   | 10  | 1   | 1  | 2  | 0  | 4   | 0  | 420   | 245    | 0   | 12  | 0  | 6  | 2  | 0  | 4   | 7  | 276   | 139    | 0   | 2   | 0  | 5  | 2  | 0  | 3  | 22 | 173   |     |
| 高コレステロール | 532   | 0   | 50  | 0   | 28 | 8  | 24 | 4   | 1  | 647   | 279    | 0   | 39  | 0   | 16 | 6  | 14 | 4   | 2  | 360   | 180    | 0   | 47  | 0  | 19 | 1  | 6  | 7   | 8  | 268   | 70     | 0   | 33  | 0  | 26 | 13 | 1  | 6  | 15 | 164   |     |
| 高中性脂肪    | 596   | 0   | 18  | 0   | 5  | 2  | 23 | 5   | 1  | 650   | 327    | 0   | 11  | 0   | 4  | 0  | 9  | 0   | 2  | 353   | 241    | 0   | 7   | 0  | 4  | 2  | 6  | 2   | 8  | 270   | 126    | 0   | 12  | 0  | 10 | 1  | 1  | 0  | 15 | 165   |     |
| 高尿酸      | 173   | 1   | 0   | 0   | 1  | 1  | 0  | 0   | 0  | 176   | 119    | 0   | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 120   | 96     | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 97    | 64     | 0   | 1   | 2  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 68    |     |
| 心電図異常    | 477   | 171 | 0   | 29  |    | 0  | 0  | 2   | 1  | 680   | 219    | 75  | 0   | 26  | 0  | 0  | 0  | 1   | 0  | 321   | 182    | 61  | 0   | 27 | 0  | 0  | 0  | 1   | 1  | 272   | 110    | 33  | 0   | 18 | 0  | 0  | 1  | 2  | 2  | 166   |     |
| 腎・尿路疾患   | 782   | 72  | 0   | 2   | 1  | 0  | 0  | 15  | 2  | 874   | 362    | 36  | 0   | 5   | 0  | 0  | 0  | 6   | 2  | 411   | 217    | 31  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 9   | 2  | 259   | 123    | 25  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 12 | 2  | 162   |     |
| 上部消化管    | 5     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 5     | 6      | 1   | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 8     | 12     | 7   | 0   | 7  | 0  | 0  | 1  | 0   | 0  | 27    | 6      | 11  | 0   | 14 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 32    |     |
| 腹部超音波    | 1     | 2   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 3     | 1      | 0   | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 2     | 4      | 0   | 0   | 8  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 12    | 6      | 1   | 1   | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 14    |     |
| 肝機能異常    | 774   | 3   | 15  | 2   | 8  | 0  | 13 | 1   | 1  | 817   | 348    | 7   | 9   | 1   | 3  | 0  | 9  | 0   | 0  | 377   | 244    | 1   | 18  | 0  | 5  |    | 5  | 0   | 0  | 273   | 134    | 3   | 14  | 3  | 4  | 0  | 7  | 0  | 3  | 168   |     |
| 糖尿病      | 865   | 3   | 21  | 1   | 0  | 0  | 7  | 5   | 2  | 904   | 386    | 2   | 24  | 1   | 0  | 0  | 3  | 0   | 2  | 418   | 220    | 1   | 41  | 1  | 0  | 0  | 6  | 1   | 5  | 275   | 97     | 5   | 49  | 0  | 0  | 0  | 7  | 9  | 6  | 173   |     |
| 血液疾患     | 582   | 85  | 82  | 17  | 0  | 0  | 24 | 34  | 12 | 836   | 251    | 50  | 41  | 10  | 0  | 0  | 5  | 26  | 7  | 390   | 161    | 20  | 35  | 2  | 0  | 0  | 10 | 30  | 15 | 273   | 105    | 33  | 11  | 7  | 0  | 0  | 2  | 4  | 6  | 168   |     |
| 血清梅毒反応   | 1     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 1     | 1      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 1     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |     |
| リウマチ疾患   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |     |
| 眼科       | 641   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 158 | 6  | 805   | 309    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 52  | 4  | 365   | 222    | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 37  | 4  | 263   | 122    | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 22 | 12 | 156   |     |
| 肛門・大腸疾患  | 6     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1   | 0  | 7     | 31     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 4   | 0  | 35    | 68     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 8   | 0  | 76    | 52     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 56    |     |
| 前立腺疾患    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |     |
| 婦人科      | 108   | 0   | 0   | 2   | 0  | 0  | 0  | 18  | 2  | 130   | 83     | 0   | 0   | 2   | 0  | 0  | 0  | 9   | 3  | 97    | 52     | 1   | 0   | 2  | 1  | 0  | 0  | 18  | 4  | 78    | 28     | 0   | 0   | 2  | 1  | 0  | 0  | 4  | 0  | 35    |     |
| 乳房疾患     | 69    | 33  | 0   | 2   | 1  | 0  | 0  | 3   | 0  | 108   | 53     | 65  | 0   | 1   | 1  | 0  | 0  | 3   | 0  | 123   | 62     | 25  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 7   | 0  | 94    | 27     | 12  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 42    |     |
| MRI・MRA  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 1      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1     |     |
| 頸動脈超音波   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 1      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1     |     |
| その他の疾患   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     |     |
| 合計       | 7,948 | 380 | 301 | 207 | 47 | 12 | 91 | 248 | 30 | 9,264 | 3,839  | 238 | 191 | 107 | 25 | 8  | 40 | 109 | 22 | 4,579 | 2,661  | 158 | 198 | 82 | 35 | 5  | 34 | 126 | 54 | 3,353 | 1,469  | 131 | 170 | 64 | 47 | 16 | 20 | 70 | 83 | 2,070 |     |

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

| 年代別       | 60～69歳 |    |    |    |    |    |   |    |    |     | 70～74歳 |   |    |    |    |    |   |   |    |     | 75歳以上 |   |    |    |    |    |   |   |   |    | 総計     |     |     |     |     |    |     |     |     |        |
|-----------|--------|----|----|----|----|----|---|----|----|-----|--------|---|----|----|----|----|---|---|----|-----|-------|---|----|----|----|----|---|---|---|----|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|--------|
| 異常なし(A+B) | 3      |    |    |    |    |    |   |    |    |     | 0      |   |    |    |    |    |   |   |    |     | 0     |   |    |    |    |    |   |   |   |    | 402    |     |     |     |     |    |     |     |     |        |
| 受診者数      | 71     |    |    |    |    |    |   |    |    |     | 13     |   |    |    |    |    |   |   |    |     | 9     |   |    |    |    |    |   |   |   |    | 1,870  |     |     |     |     |    |     |     |     |        |
| 判定        | A      | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E  | F  | 計   | A      | B | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F  | 計   | A     | B | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F | 計  | A      | B   | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F   | 計      |
| 肥満        | 53     | 0  | 13 | 3  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 69  | 10     | 0 | 1  | 2  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 13  | 9     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 9  | 1,276  | 0   | 262 | 255 | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 1,793  |
| 呼吸器疾患     | 59     | 4  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0 | 1  | 0  | 68  | 12     | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 13  | 6     | 1 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 1 | 0 | 9  | 1,690  | 37  | 0   | 11  | 0   | 0  | 0   | 7   | 0   | 1,745  |
| 高血圧       | 37     | 1  | 7  | 1  | 4  | 2  | 0 | 0  | 19 | 71  | 5      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 8  | 13  | 4     | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 4 | 9  | 1,726  | 1   | 40  | 2   | 19  | 9  | 0   | 11  | 62  | 1,870  |
| 高コレステロール  | 24     | 0  | 11 | 0  | 6  | 3  | 0 | 1  | 17 | 62  | 2      | 0 | 2  | 0  | 2  | 0  | 0 | 0 | 6  | 12  | 3     | 0 | 1  | 0  | 1  | 1  | 0 | 0 | 0 | 6  | 1,090  | 0   | 183 | 0   | 98  | 32 | 45  | 22  | 49  | 1,519  |
| 高中性脂肪     | 42     | 0  | 3  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0  | 17 | 63  | 6      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 6  | 12  | 6     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6  | 1,344  | 0   | 51  | 0   | 24  | 5  | 39  | 7   | 49  | 1,519  |
| 高尿酸       | 15     | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0  | 0  | 16  | 4      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 4   | 2     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 2  | 473    | 1   | 2   | 3   | 3   | 1  | 0   | 0   | 0   | 483    |
| 心電図異常     | 27     | 17 | 1  | 16 | 0  | 0  | 0 | 1  | 0  | 62  | 6      | 4 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 11  | 2     | 2 | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6  | 1,023  | 363 | 1   | 119 | 0   | 0  | 1   | 7   | 4   | 1,518  |
| 腎・尿路疾患    | 61     | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 2  | 4  | 69  | 8      | 1 | 0  | 0  | 2  | 0  | 0 | 0 | 0  | 11  | 8     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 8  | 1,561  | 167 | 0   | 7   | 3   | 0  | 0   | 44  | 12  | 1,794  |
| 上部消化管     | 1      | 1  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 8   | 0      | 1 | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 3   | 0     | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1  | 30     | 21  | 0   | 31  | 0   | 0  | 2   | 0   | 0   | 84     |
| 腹部超音波     | 3      | 1  | 1  | 2  | 0  | 0  | 0 | 1  | 0  | 8   | 0      | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 1   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 15     | 4   | 2   | 18  | 0   | 0  | 0   | 1   | 0   | 40     |
| 肝機能異常     | 53     | 1  | 5  | 0  | 0  | 0  | 3 | 0  | 1  | 63  | 11     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 1  | 12  | 6     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6  | 1,570  | 15  | 61  | 6   | 20  | 0  | 37  | 1   | 6   | 1,716  |
| 糖尿病       | 39     | 2  | 20 | 2  | 0  | 0  | 4 | 0  | 4  | 71  | 5      | 0 | 3  | 0  | 0  | 0  | 1 | 1 | 3  | 13  | 5     | 0 | 3  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 0 | 9  | 1,617  | 13  | 161 | 5   | 0   | 0  | 29  | 16  | 22  | 1,863  |
| 血液疾患      | 48     | 4  | 6  | 1  | 2  | 0  | 0 | 0  | 0  | 61  | 9      | 0 | 1  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0 | 1  | 12  | 5     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 0 | 6  | 1,161  | 192 | 176 | 37  | 3   | 0  | 41  | 95  | 41  | 1,746  |
| 血清梅毒反応    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 2      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 2      |
| リウマチ疾患    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      |
| 眼科        | 44     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 10 | 7  | 61  | 6      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 6  | 13  | 3     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 2 | 4 | 9  | 1,347  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 287 | 38  | 1,672  |
| 肛門・大腸疾患   | 15     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 2  | 0  | 17  | 3      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 3   | 1     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1  | 176    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 19  | 0   | 195    |
| 前立腺疾患     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      |
| 婦人科       | 6      | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 3  | 0  | 10  | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 1   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 278    | 2   | 0   | 8   | 2   | 0  | 0   | 52  | 9   | 351    |
| 乳房疾患      | 15     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 | 1  | 0  | 17  | 3      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 3   | 1     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1  | 230    | 135 | 0   | 3   | 2   | 0  | 1   | 17  | 0   | 388    |
| MRI・MRA   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 1      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 1      |
| 頸動脈超音波    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 1      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 1      |
| その他の疾患    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      |
| 合計        | 542    | 34 | 67 | 35 | 14 | 5  | 8 | 22 | 69 | 796 | 91     | 7 | 7  | 6  | 5  | 0  | 1 | 7 | 26 | 150 | 61    | 3 | 5  | 4  | 1  | 1  | 1 | 4 | 8 | 88 | 16,611 | 951 | 939 | 505 | 174 | 47 | 195 | 586 | 292 | 20,300 |

1-3. 生活習慣病健診受診者の性別・検査項目別成績（男性）

| 年代別      | 30歳未満 |    |    |    |    |    |   |   |   |     | 30～39歳 |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 40～49歳 |     |       |     |     |     |     |     |     |        | 50～59歳 |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|----------|-------|----|----|----|----|----|---|---|---|-----|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-------|--------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|          | 5     |    |    |    |    |    |   |   |   |     | 76     |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 38     |     |       |     |     |     |     |     |     |        | 9      |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 受診者数     | 20    |    |    |    |    |    |   |   |   |     | 662    |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 941    |     |       |     |     |     |     |     |     |        | 661    |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 判定       | A     | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F | 計   | A      | B   | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F  | 計     | A      | B   | B1    | C1  | C2  | C3  | D   | E   | F   | 計      | A      | B   | B1  | C1  | C2  | C3  | D   | E   | F   | 計     |
| 肥満       | 12    | 0  | 5  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 18  | 393    | 0   | 178 | 17  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 588   | 520    | 0   | 336   | 24  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 880    | 373    | 0   | 247 | 14  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 634   |
| 呼吸器疾患    | 20    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 20  | 636    | 9   | 0   | 10  | 0   | 0  | 0   | 4   | 2  | 661   | 876    | 34  | 0     | 26  | 0   | 0   | 0   | 4   | 0   | 940    | 581    | 35  | 0   | 36  | 0   | 0   | 0   | 9   | 0   | 661   |
| 高血圧      | 17    | 0  | 2  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0 | 0 | 20  | 562    | 6   | 44  | 6   | 18  | 8  | 0   | 7   | 11 | 662   | 648    | 13  | 76    | 5   | 42  | 22  | 0   | 38  | 97  | 941    | 320    | 7   | 68  | 10  | 36  | 22  | 0   | 21  | 177 | 661   |
| 高コレステロール | 14    | 0  | 2  | 0  | 2  | 0  | 2 | 0 | 0 | 20  | 358    | 0   | 104 | 0   | 60  | 29 | 19  | 15  | 9  | 594   | 389    | 0   | 169   | 0   | 123 | 77  | 15  | 35  | 62  | 870    | 253    | 0   | 121 | 0   | 75  | 34  | 26  | 13  | 107 | 629   |
| 高中性脂肪    | 16    | 0  | 1  | 0  | 2  | 0  | 0 | 1 | 0 | 20  | 479    | 0   | 54  | 0   | 48  | 19 | 3   | 11  | 9  | 623   | 618    | 0   | 103   | 0   | 79  | 27  | 4   | 15  | 62  | 908    | 376    | 0   | 65  | 0   | 59  | 16  | 2   | 13  | 107 | 638   |
| 高尿酸      | 15    | 0  | 1  | 0  | 0  | 2  | 2 | 0 | 0 | 20  | 486    | 19  | 46  | 19  | 30  | 35 | 16  | 0   | 10 | 661   | 689    | 15  | 69    | 14  | 45  | 48  | 23  | 0   | 38  | 941    | 473    | 7   | 52  | 9   | 23  | 32  | 4   | 0   | 61  | 661   |
| 心電図異常    | 12    | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 20  | 439    | 176 | 0   | 40  | 0   | 0  | 0   | 5   | 1  | 661   | 606    | 216 | 5     | 94  | 0   | 0   | 0   | 12  | 8   | 941    | 427    | 133 | 1   | 75  | 0   | 0   | 1   | 14  | 10  | 661   |
| 腎・尿路疾患   | 17    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 0 | 18  | 532    | 71  | 0   | 8   | 3   | 0  | 3   | 19  | 7  | 643   | 701    | 130 | 0     | 8   | 9   | 0   | 6   | 28  | 11  | 893    | 454    | 98  | 0   | 4   | 14  | 0   | 7   | 22  | 17  | 616   |
| 上部消化管    | 10    | 2  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 13  | 288    | 143 | 0   | 111 | 0   | 0  | 11  | 5   | 0  | 558   | 293    | 263 | 0     | 210 | 0   | 0   | 25  | 14  | 0   | 805    | 114    | 156 | 0   | 225 | 0   | 0   | 26  | 11  | 0   | 532   |
| 腹部超音波    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 34     | 6   | 37  | 28  | 0   | 0  | 0   | 1   | 0  | 106   | 55     | 15  | 53    | 78  | 0   | 0   | 0   | 3   | 0   | 204    | 23     | 10  | 17  | 51  | 0   | 0   | 0   | 5   | 0   | 106   |
| 肝機能異常    | 14    | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 3 | 0 | 0 | 20  | 332    | 45  | 79  | 26  | 47  | 0  | 128 | 0   | 5  | 662   | 450    | 31  | 138   | 35  | 77  | 0   | 199 | 2   | 9   | 941    | 317    | 17  | 113 | 15  | 48  | 0   | 136 | 3   | 12  | 661   |
| 糖尿病      | 20    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 20  | 511    | 31  | 72  | 4   | 0   | 0  | 11  | 24  | 9  | 662   | 597    | 31  | 151   | 9   | 0   | 0   | 66  | 43  | 44  | 941    | 324    | 19  | 134 | 12  | 0   | 0   | 66  | 43  | 63  | 661   |
| 血液疾患     | 13    | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 20  | 459    | 117 | 9   | 19  | 5   | 0  | 49  | 3   | 1  | 662   | 629    | 148 | 10    | 42  | 26  | 0   | 79  | 3   | 4   | 941    | 440    | 93  | 11  | 35  | 17  | 0   | 56  | 5   | 4   | 661   |
| 血清梅毒反応   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| リウマチ疾患   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 眼科       | 14    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 0 | 15  | 395    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 76  | 7  | 478   | 675    | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 108 | 12  | 795    | 439    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 122 | 34  | 595   |
| 肛門・大腸疾患  | 13    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 2 | 0 | 15  | 531    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 41  | 0  | 572   | 766    | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 75  | 0   | 841    | 545    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 67  | 0   | 612   |
| 前立腺疾患    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 8      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 8     | 15     | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 16     | 56     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 58    |
| 婦人科      | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 乳房疾患     | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| MRI・MRA  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 1      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1      | 1      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     |
| 頸動脈超音波   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 1     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1      | 0      | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     |
| その他の疾患   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 合計       | 207   | 17 | 14 | 2  | 5  | 2  | 7 | 5 | 0 | 259 | 6,443  | 623 | 623 | 288 | 211 | 91 | 240 | 211 | 71 | 8,801 | 8,528  | 896 | 1,111 | 545 | 401 | 174 | 418 | 380 | 347 | 12,800 | 5,516  | 575 | 830 | 486 | 272 | 104 | 325 | 349 | 592 | 9,049 |

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

| 年代別       | 60～69歳 |     |     |     |     |    |     |     |     |       | 70～74歳 |    |    |    |    |    |    |    |     |       | 75歳以上 |   |    |    |    |    |   |   |    |    | 総計     |       |       |       |       |     |       |       |       |        |       |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|--------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|-------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|
| 異常なし(A+B) | 1      |     |     |     |     |    |     |     |     |       | 0      |    |    |    |    |    |    |    |     |       | 0     |   |    |    |    |    |   |   |    |    | 129    |       |       |       |       |     |       |       |       |        |       |
| 受診者数      | 476    |     |     |     |     |    |     |     |     |       | 82     |    |    |    |    |    |    |    |     |       | 7     |   |    |    |    |    |   |   |    |    | 2,849  |       |       |       |       |     |       |       |       |        |       |
| 判定        | A      | B   | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F   | 計     | A      | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F   | 計     | A     | B | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F  | 計  | A      | B     | B1    | C1    | C2    | C3  | D     | E     | F     | 計      |       |
| 肥満        | 299    | 0   | 160 | 7   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 466   | 54     | 0  | 26 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 81    | 6     | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 7  | 1,657  | 0     | 952   | 65    | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 2,674  |       |
| 呼吸器疾患     | 393    | 32  | 0   | 34  | 0   | 0  | 0   | 13  | 2   | 474   | 66     | 7  | 0  | 7  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 81    | 5     | 0 | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 7  | 2,577  | 117   | 0     | 115   | 0     | 0   | 0     | 0     | 31    | 4      | 2,844 |
| 高血圧       | 179    | 1   | 36  | 3   | 40  | 14 | 0   | 20  | 183 | 476   | 26     | 0  | 6  | 1  | 3  | 4  | 0  | 3  | 39  | 82    | 2     | 0 | 1  | 0  | 1  | 0  | 0 | 1 | 2  | 7  | 1,754  | 27    | 233   | 25    | 141   | 70  | 0     | 90    | 509   | 2,849  |       |
| 高コレステロール  | 202    | 0   | 86  | 0   | 39  | 18 | 11  | 8   | 101 | 465   | 34     | 0  | 17 | 0  | 3  | 4  | 2  | 0  | 21  | 81    | 5     | 0 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0 | 0 | 1  | 7  | 1,255  | 0     | 499   | 0     | 302   | 163 | 75    | 71    | 301   | 2,666  |       |
| 高中性脂肪     | 279    | 0   | 47  | 0   | 30  | 6  | 1   | 3   | 101 | 467   | 47     | 0  | 7  | 0  | 5  | 1  | 0  | 1  | 21  | 82    | 5     | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 1  | 7  | 1,820  | 0     | 278   | 0     | 223   | 69  | 10    | 44    | 301   | 2,745  |       |
| 高尿酸       | 349    | 2   | 30  | 5   | 19  | 14 | 5   | 0   | 52  | 476   | 56     | 0  | 5  | 1  | 2  | 1  | 0  | 0  | 17  | 82    | 4     | 0 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0 | 0 | 2  | 7  | 2,072  | 43    | 203   | 48    | 119   | 133 | 50    | 0     | 180   | 2,848  |       |
| 心電図異常     | 241    | 127 | 1   | 77  | 0   | 0  | 0   | 8   | 22  | 476   | 26     | 25 | 0  | 20 | 0  | 1  | 0  | 4  | 5   | 81    | 3     | 2 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 1  | 7  | 1,754  | 687   | 7     | 306   | 0     | 1   | 1     | 44    | 47    | 2,847  |       |
| 腎・尿路疾患    | 286    | 66  | 0   | 6   | 13  | 0  | 9   | 38  | 10  | 428   | 41     | 23 | 0  | 0  | 3  | 0  | 3  | 4  | 4   | 78    | 5     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 1  | 7  | 2,036  | 388   | 0     | 26    | 42    | 0   | 28    | 113   | 50    | 2,683  |       |
| 上部消化管     | 55     | 65  | 0   | 215 | 0   | 0  | 30  | 10  | 0   | 375   | 7      | 4  | 0  | 44 | 0  | 0  | 3  | 5  | 0   | 63    | 0     | 1 | 0  | 4  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 5  | 767    | 634   | 0     | 810   | 0     | 0   | 95    | 45    | 0     | 2,351  |       |
| 腹部超音波     | 3      | 6   | 8   | 25  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 42    | 0      | 4  | 2  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 13    | 0     | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 1  | 115    | 41    | 117   | 189   | 0     | 0   | 0     | 9     | 1     | 472    |       |
| 肝機能異常     | 272    | 5   | 77  | 7   | 42  | 0  | 59  | 1   | 13  | 476   | 58     | 0  | 8  | 3  | 3  | 0  | 9  | 0  | 1   | 82    | 5     | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 0  | 7  | 1,448  | 98    | 419   | 86    | 217   | 0   | 535   | 6     | 40    | 2,849  |       |
| 糖尿病       | 182    | 7   | 117 | 3   | 0   | 0  | 58  | 21  | 88  | 476   | 30     | 0  | 16 | 1  | 0  | 0  | 11 | 6  | 18  | 82    | 2     | 0 | 2  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 2  | 7  | 1,666  | 88    | 492   | 29    | 0     | 0   | 213   | 137   | 224   | 2,849  |       |
| 血液疾患      | 337    | 53  | 24  | 28  | 6   | 0  | 18  | 8   | 2   | 476   | 53     | 7  | 11 | 4  | 1  | 0  | 2  | 4  | 0   | 82    | 5     | 0 | 2  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 7  | 1,936  | 425   | 67    | 128   | 55    | 0   | 204   | 23    | 11    | 2,849  |       |
| 血清梅毒反応    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      |       |
| リウマチ疾患    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      |       |
| 眼科        | 313    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 92  | 42  | 447   | 30     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 36 | 13  | 79    | 2     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 2 | 3  | 7  | 1,868  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 437   | 111    | 2,416 |
| 肛門・大腸疾患   | 371    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 69  | 0   | 440   | 56     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 17 | 0   | 73    | 4     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 3 | 0  | 7  | 2,286  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 274   | 0      | 2,560 |
| 前立腺疾患     | 49     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 2   | 1   | 0   | 52    | 11     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0   | 13    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 139    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 5     | 3     | 0     | 147    |       |
| 婦人科       | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      |       |
| 乳房疾患      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      |       |
| MRI・MRA   | 1      | 1   | 3   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 5     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 3      | 1     | 3     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 7      |       |
| 頸動脈超音波    | 1      | 2   | 2   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 5     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 1      | 2     | 4     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 7      |       |
| その他の疾患    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      |       |
| 合計        | 3,812  | 367 | 591 | 410 | 189 | 52 | 193 | 292 | 616 | 6,522 | 595    | 70 | 98 | 88 | 20 | 11 | 31 | 82 | 140 | 1,135 | 53    | 3 | 7  | 8  | 1  | 2  | 2 | 8 | 13 | 97 | 25,154 | 2,551 | 3,274 | 1,827 | 1,099 | 436 | 1,216 | 1,327 | 1,779 | 38,663 |       |

1-4. 生活習慣病健診受診者の性別・検査項目別成績（女性）

| 年代別      | 30歳未満 |    |    |    |    |    |   |   |   |     | 30～39歳 |     |     |     |    |    |    |     |    |       | 40～49歳 |       |     |     |     |    |     |     |     |        | 50～59歳 |     |     |     |     |    |     |     |     |       |
|----------|-------|----|----|----|----|----|---|---|---|-----|--------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|-------|--------|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|
|          | 2     |    |    |    |    |    |   |   |   |     | 67     |     |     |     |    |    |    |     |    |       | 64     |       |     |     |     |    |     |     |     |        | 21     |     |     |     |     |    |     |     |     |       |
| 受診者数     | 13    |    |    |    |    |    |   |   |   |     | 460    |     |     |     |    |    |    |     |    |       | 841    |       |     |     |     |    |     |     |     |        | 631    |     |     |     |     |    |     |     |     |       |
| 判定       | A     | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F | 計   | A      | B   | B1  | C1  | C2 | C3 | D  | E   | F  | 計     | A      | B     | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F   | 計      | A      | B   | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F   | 計     |
| 肥満       | 8     | 0  | 1  | 2  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 11  | 314    | 0   | 56  | 43  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 413   | 563    | 0     | 147 | 86  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 796    | 411    | 0   | 139 | 50  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 600   |
| 呼吸器疾患    | 13    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 13  | 430    | 5   | 0   | 3   | 0  | 0  | 0  | 0   | 1  | 439   | 796    | 18    | 0   | 6   | 0   | 0  | 0   | 8   | 2   | 830    | 582    | 21  | 0   | 16  | 0   | 0  | 0   | 2   | 4   | 625   |
| 高血圧      | 13    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 13  | 439    | 3   | 11  | 2   | 1  | 0  | 0  | 1   | 3  | 460   | 732    | 8     | 33  | 4   | 11  | 10 |     | 7   | 36  | 841    | 442    | 2   | 37  | 1   | 19  | 15 | 0   | 12  | 103 | 631   |
| 高コレステロール | 9     | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 10  | 335    | 0   | 50  | 0   | 15 | 2  | 13 | 12  | 3  | 430   | 531    | 0     | 125 | 0   | 65  | 24 | 19  | 10  | 28  | 802    | 246    | 0   | 117 | 0   | 90  | 37 | 6   | 28  | 74  | 598   |
| 高中性脂肪    | 12    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 12  | 422    | 0   | 11  | 0   | 4  | 0  | 8  | 3   | 3  | 451   | 741    | 0     | 25  | 0   | 15  | 2  | 9   | 7   | 28  | 827    | 496    | 0   | 33  | 0   | 17  | 4  | 1   | 1   | 74  | 626   |
| 高尿酸      | 11    | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 13  | 451    | 0   | 50  | 1   | 2  | 0  | 0  | 0   | 1  | 505   | 822    | 1     | 7   | 6   | 0   | 0  | 1   | 0   | 2   | 839    | 610    | 2   | 8   | 0   | 4   | 1  | 2   | 0   | 3   | 630   |
| 心電図異常    | 12    | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 13  | 297    | 127 | 0   | 32  | 0  | 0  | 0  | 3   | 0  | 459   | 572    | 189   | 2   | 62  | 1   | 0  | 0   | 7   | 3   | 836    | 399    | 139 | 5   | 73  | 0   | 0  | 0   | 7   | 5   | 628   |
| 腎・尿路疾患   | 8     | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 0 | 12  | 303    | 75  | 0   | 17  | 3  | 0  | 3  | 31  | 2  | 434   | 464    | 167   | 0   | 15  | 11  | 0  | 28  | 80  | 8   | 773    | 294    | 146 | 0   | 12  | 8   |    | 19  | 55  | 16  | 550   |
| 上部消化管    | 5     | 2  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 1 | 0 | 9   | 149    | 108 | 0   | 50  | 0  | 0  | 3  | 8   | 0  | 318   | 193    | 255   | 0   | 156 | 0   | 0  | 5   | 9   | 0   | 618    | 103    | 205 | 0   | 145 | 0   | 0  | 12  | 9   | 0   | 474   |
| 腹部超音波    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 36     | 4   | 6   | 13  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 59    | 66     | 8     | 8   | 52  | 0   | 0  | 0   | 1   | 1   | 136    | 37     | 23  | 12  | 47  | 0   | 0  | 0   | 3   | 2   | 124   |
| 肝機能異常    | 11    | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 0 | 13  | 398    | 28  | 12  | 9   | 3  | 0  | 9  | 0   | 1  | 460   | 677    | 41    | 46  | 22  | 23  | 0  | 30  | 0   | 2   | 841    | 478    | 19  | 42  | 20  | 17  | 0  | 47  | 0   | 8   | 631   |
| 糖尿病      | 12    | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 13  | 412    | 9   | 28  | 2   | 0  | 0  | 2  | 4   | 3  | 460   | 668    | 19    | 118 | 5   | 0   | 0  | 17  | 6   | 8   | 841    | 412    | 26  | 123 | 8   | 0   | 0  | 25  | 11  | 26  | 631   |
| 血液疾患     | 7     | 1  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0 | 2 | 0 | 13  | 278    | 62  | 44  | 27  | 0  | 0  | 8  | 28  | 13 | 460   | 419    | 123   | 80  | 38  | 10  | 0  | 37  | 97  | 37  | 841    | 347    | 127 | 29  | 47  | 20  | 0  | 11  | 28  | 22  | 631   |
| 血清梅毒反応   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     |
| リウマチ疾患   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 1      | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 1      | 1      | 0   | 0   | 1   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 2     |
| 眼科       | 6     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 3 | 0 | 9   | 265    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 41  | 6  | 312   | 555    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 131 | 25  | 711    | 402    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 106 | 40  | 548   |
| 肛門・大腸疾患  | 11    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 11  | 350    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 34  | 0  | 384   | 695    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 45  | 0   | 740    | 560    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 31  | 0   | 591   |
| 前立腺疾患    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 婦人科      | 6     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 2 | 0 | 8   | 244    | 2   | 0   | 2   | 0  | 0  | 0  | 33  | 5  | 286   | 419    | 8     | 0   | 12  | 7   | 0  | 0   | 67  | 22  | 535    | 304    | 7   | 0   | 12  | 1   | 0  | 0   | 49  | 6   | 379   |
| 乳房疾患     | 5     | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 7   | 175    | 124 | 0   | 2   | 0  | 0  | 0  | 6   |    | 307   | 388    | 191   | 0   | 8   | 0   | 0  | 3   | 28  | 0   | 618    | 321    | 96  | 0   | 3   | 0   | 0  | 0   | 24  | 2   | 446   |
| MRI・MRA  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 3      | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 3      | 2      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 2     |
| 頸動脈超音波   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      | 1      | 1   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 2     |
| その他の疾患   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | 0      | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     |
| 合計       | 149   | 12 | 3  | 6  | 0  | 0  | 1 | 9 | 0 | 180 | 5,298  | 547 | 268 | 203 | 28 | 2  | 46 | 204 | 41 | 6,637 | 9,305  | 1,028 | 591 | 472 | 143 | 36 | 149 | 503 | 202 | 12,429 | 6,448  | 814 | 545 | 435 | 176 | 57 | 123 | 366 | 385 | 9,349 |

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

| 年代別       | 60～69歳 |     |     |     |    |    |    |     |     |       | 70～74歳 |    |    |    |    |    |   |    |    |     | 75歳以上 |   |    |    |    |    |   |   |   |    | 総計     |       |       |       |     |     |     |       |     |        |       |       |
|-----------|--------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-------|--------|----|----|----|----|----|---|----|----|-----|-------|---|----|----|----|----|---|---|---|----|--------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|--------|-------|-------|
| 異常なし(A+B) | 3      |     |     |     |    |    |    |     |     |       | 0      |    |    |    |    |    |   |    |    |     | 0     |   |    |    |    |    |   |   |   |    | 157    |       |       |       |     |     |     |       |     |        |       |       |
| 受診者数      | 258    |     |     |     |    |    |    |     |     |       | 31     |    |    |    |    |    |   |    |    |     | 3     |   |    |    |    |    |   |   |   |    | 2,237  |       |       |       |     |     |     |       |     |        |       |       |
| 判定        | A      | B   | B1  | C1  | C2 | C3 | D  | E   | F   | 計     | A      | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E  | F  | 計   | A     | B | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F | 計  | A      | B     | B1    | C1    | C2  | C3  | D   | E     | F   | 計      |       |       |
| 肥満        | 177    | 0   | 47  | 24  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 248   | 23     | 0  | 6  | 2  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 31    | 2 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 3      | 1,498 | 0     | 396   | 208 | 0   | 0   | 0     | 0   | 0      | 2,102 |       |
| 呼吸器疾患     | 220    | 18  | 0   | 12  | 0  | 0  | 0  | 4   | 0   | 254   | 24     | 2  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 30    | 2 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 3      | 2,067 | 64    | 0     | 42  | 0   | 0   | 0     | 0   | 14     | 2,194 |       |
| 高血圧       | 133    | 2   | 21  | 3   | 12 | 4  | 0  | 4   | 79  | 258   | 13     | 0  | 1  | 0  | 2  | 0  | 0 | 0  | 0  | 15  | 31    | 2 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1  | 3      | 1,774 | 15    | 103   | 10  | 45  | 29  | 0     | 24  | 237    | 2,237 |       |
| 高コレステロール  | 57     | 0   | 60  | 0   | 36 | 19 | 0  | 8   | 63  | 243   | 10     | 0  | 4  | 0  | 2  | 1  | 0 | 0  | 0  | 13  | 30    | 1 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1  | 3      | 1,189 | 0     | 358   | 0   | 208 | 83  | 38    | 58  | 182    | 2,116 |       |
| 高中性脂肪     | 174    | 0   | 12  | 0   | 3  | 0  | 1  | 0   | 63  | 253   | 17     | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 13  | 31    | 2 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1  | 3      | 1,864 | 0     | 82    | 0   | 39  | 6   | 19    | 11  | 182    | 2,203 |       |
| 高尿酸       | 252    | 1   | 2   | 0   | 1  | 0  | 0  | 0   | 2   | 258   | 30     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 1   | 31    | 2 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 2      | 2,178 | 5     | 68    | 7   | 7   | 1   | 3     | 0   | 9      | 2,278 |       |
| 心電図異常     | 154    | 51  | 0   | 46  | 0  | 0  | 0  | 4   | 3   | 258   | 12     | 9  | 0  | 7  | 0  | 0  | 0 | 0  | 2  | 0   | 30    | 3 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 3      | 1,449 | 516   | 7     | 220 | 1   | 0   | 0     | 23  | 11     | 2,227 |       |
| 腎・尿路疾患    | 119    | 53  | 0   | 7   | 5  | 0  | 9  | 22  | 5   | 220   | 15     | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 4  | 0   | 27    | 2 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 2      | 1,205 | 452   | 0     | 51  | 27  | 0   | 59    | 193 | 31     | 2,018 |       |
| 上部消化管     | 27     | 58  | 0   | 91  | 0  | 0  | 4  | 2   | 0   | 182   | 5      | 4  | 0  | 5  | 0  | 0  | 2 | 0  | 0  | 0   | 16    | 0 | 1  | 0  | 2  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 3      | 482   | 633   | 0     | 450 | 0   | 0   | 26    | 29  | 0      | 1,620 |       |
| 腹部超音波     | 5      | 5   | 1   | 10  | 0  | 0  | 0  | 4   | 2   | 27    | 1      | 0  | 1  | 2  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 4     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 145   | 40    | 28    | 124 | 0   | 0   | 0     | 8   | 5      | 350   |       |
| 肝機能異常     | 188    | 6   | 18  | 5   | 7  | 0  | 26 | 0   | 8   | 258   | 21     | 1  | 3  | 2  | 0  | 0  | 3 | 0  | 1  | 0   | 31    | 3 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 3      | 1,776 | 96    | 121   | 58  | 50  | 0   | 116   | 0   | 20     | 2,237 |       |
| 糖尿病       | 132    | 11  | 70  | 3   | 0  | 0  | 17 | 12  | 13  | 258   | 15     | 2  | 11 | 0  | 0  | 0  | 2 | 0  | 1  | 0   | 31    | 3 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 3      | 1,654 | 68    | 350   | 18  | 0   | 0   | 63    | 33  | 51     | 2,237 |       |
| 血液疾患      | 159    | 54  | 11  | 21  | 1  | 0  | 4  | 5   | 3   | 258   | 22     | 4  | 4  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 31    | 3 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 3      | 1,235 | 371   | 168   | 137 | 31  | 0   | 60    | 160 | 75     | 2,237 |       |
| 血清梅毒反応    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0      | 0     |       |
| リウマチ疾患    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 2     | 0     | 0     | 1   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0      | 3     |       |
| 眼科        | 149    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 48  | 29  | 226   | 12     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 8  | 8   | 28    | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1  | 2      | 1,390 | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 337    | 109   | 1,836 |
| 肛門・大腸疾患   | 200    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 18  | 0   | 218   | 23     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 3  | 0   | 26    | 3 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 3      | 1,842 | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 131    | 0     | 1,973 |
| 前立腺疾患     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0      | 0     |       |
| 婦人科       | 128    | 5   | 0   | 2   | 0  | 0  | 0  | 5   | 1   | 141   | 19     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 1  | 0   | 20    | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 1 | 0  | 2      | 1,121 | 22    | 0     | 28  | 8   | 0   | 0     | 158 | 34     | 1,371 |       |
| 乳房疾患      | 131    | 25  | 0   | 0   | 0  | 0  | 1  | 10  | 0   | 167   | 18     | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 | 2  | 0  | 0   | 23    | 2 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 2      | 1,040 | 440   | 0     | 13  | 0   | 0   | 5     | 70  | 2      | 1,570 |       |
| MRI・MRA   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 5     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0      | 5     |       |
| 頸動脈超音波    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 1     | 1     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0      | 2     |       |
| その他の疾患    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0      | 0     |       |
| 合計        | 2,405  | 289 | 242 | 224 | 65 | 23 | 62 | 146 | 271 | 3,727 | 280    | 32 | 31 | 23 | 4  | 1  | 8 | 20 | 52 | 451 | 32    | 1 | 1  | 4  | 0  | 0  | 0 | 1 | 4 | 43 | 23,917 | 2,723 | 1,681 | 1,367 | 416 | 119 | 389 | 1,249 | 955 | 32,816 |       |       |

1-5. 人間ドック(二日ドック含む)受診者の性別・検査項目別成績 (男性)

| 年代別       | 30歳未満 |   |    |    |    |    |   |   |   |    | 30～39歳 |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 40～49歳 |       |       |       |     |     |     |     |     |        | 50～59歳 |       |       |       |     |     |     |     |       |        |
|-----------|-------|---|----|----|----|----|---|---|---|----|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
|           | 0     |   |    |    |    |    |   |   |   |    | 7      |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 8      |       |       |       |     |     |     |     |     |        | 1      |       |       |       |     |     |     |     |       |        |
| 異常なし(A+B) | 1     |   |    |    |    |    |   |   |   |    | 337    |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 1,155  |       |       |       |     |     |     |     |     |        | 1,133  |       |       |       |     |     |     |     |       |        |
| 受診者数      | 1     |   |    |    |    |    |   |   |   |    | 337    |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 1,155  |       |       |       |     |     |     |     |     |        | 1,133  |       |       |       |     |     |     |     |       |        |
| 判定        | A     | B | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F | 計  | A      | B   | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F  | 計     | A      | B     | B1    | C1    | C2  | C3  | D   | E   | F   | 計      | A      | B     | B1    | C1    | C2  | C3  | D   | E   | F     | 計      |
| 肥満        | 1     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1  | 217    | 0   | 103 | 11  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 331   | 673    | 0     | 405   | 29    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1,107  | 679    | 0     | 421   | 15    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 1,115  |
| 呼吸器疾患     | 1     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1  | 221    | 86  | 0   | 8   | 0   | 0  | 0   | 14  | 8  | 337   | 834    | 172   | 0     | 64    | 0   | 0   | 0   | 63  | 22  | 1,155  | 762    | 131   | 0     | 101   | 0   | 0   | 0   | 115 | 24    | 1,133  |
| 高血圧       | 1     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1  | 283    | 1   | 33  | 0   | 7   | 3  | 0   | 2   | 8  | 337   | 836    | 5     | 100   | 10    | 43  | 30  | 0   | 22  | 109 | 1,155  | 596    | 7     | 90    | 5     | 68  | 25  | 0   | 20  | 322   | 1,133  |
| 高コレステロール  | 1     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1  | 149    | 0   | 84  | 0   | 53  | 19 | 7   | 4   | 13 | 329   | 454    | 0     | 240   | 0     | 183 | 73  | 20  | 36  | 82  | 1,088  | 409    | 0     | 236   | 0     | 154 | 71  | 12  | 28  | 198   | 1,108  |
| 高中性脂肪     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 0 | 1  | 232    | 0   | 33  | 0   | 33  | 12 | 4   | 5   | 13 | 332   | 771    | 0     | 126   | 0     | 96  | 28  | 3   | 17  | 82  | 1,123  | 653    | 0     | 145   | 0     | 85  | 25  | 5   | 15  | 198   | 1,126  |
| 高尿酸       | 0     | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1  | 236    | 1   | 32  | 3   | 21  | 31 | 2   | 0   | 11 | 337   | 789    | 11    | 114   | 17    | 57  | 75  | 27  | 0   | 65  | 1,155  | 745    | 9     | 110   | 10    | 63  | 74  | 15  | 0   | 107   | 1,133  |
| 心電図異常     | 1     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1  | 222    | 88  | 2   | 18  | 0   | 0  | 0   | 6   | 1  | 337   | 743    | 269   | 7     | 115   | 0   | 0   | 0   | 10  | 11  | 1,155  | 648    | 309   | 5     | 129   | 0   | 0   | 0   | 16  | 26    | 1,133  |
| 腎・尿路疾患    | 0     | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1  | 194    | 93  | 0   | 6   | 4   | 0  | 20  | 10  | 2  | 329   | 581    | 309   | 0     | 26    | 27  | 0   | 103 | 53  | 26  | 1,125  | 519    | 253   | 0     | 21    | 91  | 0   | 130 | 70  | 28    | 1,112  |
| 上部消化管     | 1     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1  | 135    | 92  | 0   | 49  | 0   | 0  | 4   | 7   | 0  | 287   | 358    | 415   | 0     | 270   | 0   | 1   | 11  | 23  | 0   | 1,078  | 188    | 385   | 0     | 446   | 0   | 1   | 22  | 27  | 2     | 1,071  |
| 腹部超音波     | 0     | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1  | 105    | 25  | 99  | 99  | 0   | 0  | 0   | 8   | 1  | 337   | 261    | 121   | 283   | 449   | 0   | 0   | 0   | 38  | 3   | 1,155  | 174    | 127   | 274   | 512   | 0   | 0   | 0   | 40  | 5     | 1,132  |
| 肝機能異常     | 1     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1  | 119    | 24  | 52  | 40  | 24  | 0  | 72  | 3   | 3  | 337   | 447    | 84    | 158   | 142   | 92  | 2   | 219 | 2   | 9   | 1,155  | 454    | 60    | 164   | 138   | 96  | 1   | 195 | 1   | 24    | 1,133  |
| 糖尿病       | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 0 | 1  | 127    | 11  | 147 | 1   | 0   | 0  | 40  | 8   | 3  | 337   | 280    | 78    | 505   | 17    | 0   | 0   | 194 | 34  | 47  | 1,155  | 143    | 21    | 483   | 17    | 0   | 0   | 275 | 77  | 117   | 1,133  |
| 血液疾患      | 0     | 0 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1  | 226    | 39  | 2   | 8   | 42  | 0  | 13  | 7   | 0  | 337   | 848    | 148   | 11    | 43    | 46  | 0   | 45  | 11  | 3   | 1,155  | 824    | 112   | 33    | 39    | 58  | 0   | 45  | 14  | 8     | 1,133  |
| 血清梅毒反応    | 1     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1  | 215    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 215   | 630    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 632    | 697    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 1   | 0     | 698    |
| リウマチ疾患    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 92     | 0   | 0   | 2   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 94    | 396    | 0     | 0     | 15    | 0   | 0   | 0   | 4   | 0   | 415    | 431    | 0     | 0     | 22    | 0   | 0   | 0   | 7   | 0     | 460    |
| 眼科        | 1     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1  | 274    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 41  | 14 | 329   | 828    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 165 | 66  | 1,059  | 775    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 190 | 125   | 1,090  |
| 肛門・大腸疾患   | 1     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1  | 273    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 18  | 0  | 291   | 999    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 72  | 0   | 1,071  | 986    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 104 | 0     | 1,090  |
| 前立腺疾患     | 1     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1  | 9      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 9     | 57     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 58     | 843    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 1   | 51  | 0     | 895    |
| 婦人科       | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      |
| 乳房疾患      | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      |
| MRI・MRA   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 7      | 1     | 1     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 9      | 6      | 0     | 3     | 2     | 0   | 0   | 0   | 1   | 0     | 12     |
| 頸動脈超音波    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 1      | 1     | 1     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3      | 1      | 1     | 0     | 1     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 3      |
| その他の疾患    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      |
| 合計        | 11    | 2 | 1  | 0  | 1  | 0  | 2 | 0 | 0 | 17 | 3,329  | 460 | 587 | 245 | 184 | 65 | 162 | 133 | 77 | 5,242 | 10,793 | 1,614 | 1,951 | 1,197 | 544 | 209 | 622 | 553 | 525 | 18,008 | 10,533 | 1,415 | 1,964 | 1,458 | 615 | 197 | 700 | 777 | 1,184 | 18,843 |

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

| 年代別       | 60～69歳 |     |       |       |     |    |     |     |       |        | 70～74歳 |     |     |     |     |    |     |     |     |       | 75歳以上 |     |     |     |    |    |    |     |     |       | 総計     |       |       |       |       |     |       |       |       |        |
|-----------|--------|-----|-------|-------|-----|----|-----|-----|-------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|
| 異常なし(A+B) | 0      |     |       |       |     |    |     |     |       |        | 0      |     |     |     |     |    |     |     |     |       | 0     |     |     |     |    |    |    |     |     |       | 16     |       |       |       |       |     |       |       |       |        |
| 受診者数      | 822    |     |       |       |     |    |     |     |       |        | 242    |     |     |     |     |    |     |     |     |       | 164   |     |     |     |    |    |    |     |     |       | 3,854  |       |       |       |       |     |       |       |       |        |
| 判定        | A      | B   | B1    | C1    | C2  | C3 | D   | E   | F     | 計      | A      | B   | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F   | 計     | A     | B   | B1  | C1  | C2 | C3 | D  | E   | F   | 計     | A      | B     | B1    | C1    | C2    | C3  | D     | E     | F     | 計      |
| 肥満        | 508    | 0   | 269   | 19    | 0   | 0  | 0   | 0   | 0     | 796    | 166    | 0   | 64  | 12  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 242   | 109   | 0   | 43  | 11  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 163   | 2,353  | 0     | 1,305 | 97    | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 3,755  |
| 呼吸器疾患     | 488    | 105 | 0     | 96    | 0   | 0  | 0   | 108 | 25    | 822    | 133    | 33  | 0   | 34  | 0   | 0  | 0   | 37  | 5   | 242   | 62    | 18  | 0   | 35  | 0  | 0  | 0  | 34  | 15  | 164   | 2,501  | 545   | 0     | 338   | 0     | 0   | 0     | 371   | 99    | 3,854  |
| 高血圧       | 313    | 6   | 72    | 6     | 47  | 17 | 0   | 12  | 349   | 822    | 90     | 0   | 22  | 0   | 14  | 3  | 0   | 2   | 111 | 242   | 55    | 0   | 11  | 0   | 5  | 2  | 0  | 2   | 89  | 164   | 2,174  | 19    | 328   | 21    | 184   | 80  | 0     | 60    | 988   | 3,854  |
| 高コレステロール  | 302    | 0   | 160   | 0     | 87  | 34 | 11  | 11  | 198   | 803    | 109    | 0   | 40  | 0   | 20  | 3  | 0   | 2   | 68  | 242   | 71    | 0   | 28  | 0   | 16 | 2  | 5  | 1   | 41  | 164   | 1,495  | 0     | 788   | 0     | 513   | 202 | 55    | 82    | 600   | 3,735  |
| 高中性脂肪     | 482    | 0   | 75    | 0     | 43  | 10 | 2   | 3   | 198   | 813    | 136    | 0   | 21  | 0   | 15  | 2  | 0   | 0   | 68  | 242   | 103   | 0   | 14  | 0   | 6  | 0  | 0  | 0   | 41  | 164   | 2,377  | 0     | 414   | 0     | 278   | 77  | 15    | 40    | 600   | 3,801  |
| 高尿酸       | 569    | 6   | 67    | 8     | 33  | 26 | 10  | 0   | 103   | 822    | 168    | 0   | 19  | 0   | 6   | 7  | 1   | 0   | 41  | 242   | 113   | 0   | 9   | 1   | 5  | 9  | 1  | 0   | 26  | 164   | 2,620  | 27    | 352   | 39    | 185   | 222 | 56    | 0     | 353   | 3,854  |
| 心電図異常     | 412    | 219 | 3     | 125   | 0   | 0  | 0   | 22  | 41    | 822    | 88     | 75  | 1   | 53  | 0   | 0  | 0   | 8   | 17  | 242   | 51    | 47  | 0   | 37  | 0  | 0  | 0  | 10  | 19  | 164   | 2,165  | 1,007 | 18    | 477   | 0     | 0   | 0     | 72    | 115   | 3,854  |
| 腎・尿路疾患    | 333    | 158 | 0     | 15    | 85  | 0  | 89  | 80  | 45    | 805    | 55     | 50  | 0   | 3   | 36  | 0  | 44  | 35  | 14  | 237   | 29    | 18  | 0   | 2   | 30 | 0  | 19 | 44  | 15  | 157   | 1,711  | 882   | 0     | 73    | 273   | 0   | 405   | 292   | 130   | 3,766  |
| 上部消化管     | 64     | 200 | 0     | 438   | 0   | 1  | 29  | 35  | 0     | 767    | 17     | 46  | 0   | 144 | 0   | 0  | 3   | 11  | 0   | 221   | 5     | 28  | 0   | 97  | 0  | 0  | 5  | 7   | 0   | 142   | 768    | 1,166 | 0     | 1,444 | 0     | 3   | 74    | 110   | 2     | 3,567  |
| 腹部超音波     | 116    | 126 | 184   | 350   | 0   | 0  | 0   | 37  | 9     | 822    | 27     | 50  | 46  | 103 | 0   | 0  | 0   | 14  | 2   | 242   | 20    | 37  | 19  | 60  | 0  | 0  | 0  | 24  | 4   | 164   | 703    | 487   | 905   | 1,573 | 0     | 0   | 0     | 161   | 24    | 3,853  |
| 肝機能異常     | 398    | 30  | 97    | 99    | 48  | 1  | 124 | 6   | 19    | 822    | 119    | 17  | 27  | 39  | 13  | 1  | 22  | 0   | 4   | 242   | 91    | 8   | 15  | 22  | 8  | 1  | 15 | 0   | 4   | 164   | 1,629  | 223   | 513   | 480   | 281   | 6   | 647   | 12    | 63    | 3,854  |
| 糖尿病       | 81     | 20  | 298   | 21    | 0   | 0  | 230 | 62  | 110   | 822    | 17     | 0   | 98  | 1   | 0   | 0  | 73  | 22  | 31  | 242   | 11    | 1   | 56  | 0   | 0  | 0  | 51 | 11  | 34  | 164   | 659    | 131   | 1,587 | 57    | 0     | 0   | 864   | 214   | 342   | 3,854  |
| 血液疾患      | 610    | 63  | 47    | 40    | 17  | 0  | 19  | 20  | 6     | 822    | 181    | 7   | 27  | 13  | 1   | 0  | 1   | 10  | 2   | 242   | 100   | 2   | 35  | 7   | 1  | 0  | 0  | 14  | 5   | 164   | 2,789  | 371   | 155   | 150   | 166   | 0   | 123   | 76    | 24    | 3,854  |
| 血清梅毒反応    | 510    | 0   | 0     | 1     | 0   | 0  | 0   | 1   | 0     | 512    | 185    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 2   | 0   | 187   | 158   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1   | 0   | 159   | 2,396  | 0     | 0     | 1     | 0     | 0   | 0     | 7     | 0     | 2,404  |
| リウマチ疾患    | 362    | 0   | 0     | 32    | 0   | 0  | 0   | 2   | 0     | 396    | 162    | 0   | 0   | 9   | 0   | 0  | 0   | 1   | 0   | 172   | 131   | 0   | 0   | 18  | 0  | 0  | 0  | 1   | 0   | 150   | 1,574  | 0     | 0     | 98    | 0     | 0   | 0     | 15    | 0     | 1,687  |
| 眼科        | 503    | 0   | 0     | 0     | 0   | 0  | 0   | 125 | 158   | 786    | 110    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 52  | 77  | 239   | 49    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 29  | 84  | 162   | 2,540  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 602   | 524   | 3,666  |
| 肛門・大腸疾患   | 705    | 0   | 0     | 0     | 0   | 0  | 0   | 94  | 0     | 799    | 208    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 30  | 0   | 238   | 126   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 33  | 0   | 159   | 3,298  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 351   | 0     | 3,649  |
| 前立腺疾患     | 639    | 0   | 0     | 0     | 0   | 0  | 0   | 69  | 0     | 708    | 209    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 19  | 0   | 228   | 135   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 20  | 0   | 155   | 1,893  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 1     | 160   | 0     | 2,054  |
| 婦人科       | 0      | 0   | 0     | 0     | 0   | 0  | 0   | 0   | 0     | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 乳房疾患      | 0      | 0   | 0     | 0     | 0   | 0  | 0   | 0   | 0     | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      |
| MRI・MRA   | 6      | 4   | 2     | 0     | 0   | 0  | 0   | 3   | 0     | 15     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 1   | 0   | 1     | 0     | 1   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 1     | 19     | 6     | 6     | 2     | 0     | 0   | 0     | 5     | 0     | 38     |
| 頸動脈超音波    | 1      | 1   | 1     | 0     | 0   | 0  | 0   | 0   | 0     | 3      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 3      | 3     | 2     | 1     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 9      |
| その他の疾患    | 0      | 0   | 0     | 0     | 0   | 0  | 0   | 0   | 0     | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 合計        | 7,402  | 938 | 1,275 | 1,250 | 360 | 89 | 514 | 690 | 1,261 | 13,779 | 2,180  | 278 | 365 | 411 | 105 | 16 | 144 | 246 | 440 | 4,185 | 1,419 | 160 | 230 | 290 | 71 | 14 | 96 | 231 | 377 | 2,888 | 35,667 | 4,867 | 6,373 | 4,851 | 1,880 | 590 | 2,240 | 2,630 | 3,864 | 62,962 |

1-6. 人間ドック(二日ドック含む)受診者の性別・検査項目別成績 (女性)

| 年代別      | 30歳未満 |    |    |    |    |    |   |   |   |     | 30～39歳 |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 40～49歳 |       |     |     |     |    |     |     |     |        | 50～59歳 |       |       |       |     |    |     |     |     |        |
|----------|-------|----|----|----|----|----|---|---|---|-----|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-------|--------|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-----|----|-----|-----|-----|--------|
|          | 0     |    |    |    |    |    |   |   |   |     | 4      |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 11     |       |     |     |     |    |     |     |     |        | 2      |       |       |       |     |    |     |     |     |        |
| 受診者数     | 6     |    |    |    |    |    |   |   |   |     | 303    |     |     |     |     |    |     |     |    |       | 806    |       |     |     |     |    |     |     |     |        | 811    |       |       |       |     |    |     |     |     |        |
| 判定       | A     | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F | 計   | A      | B   | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F  | 計     | A      | B     | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F   | 計      | A      | B     | B1    | C1    | C2  | C3 | D   | E   | F   | 計      |
| 肥満       | 6     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6   | 189    | 0   | 53  | 55  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 297   | 556    | 0     | 136 | 87  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 779    | 543    | 0     | 165   | 83    | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 791    |
| 呼吸器疾患    | 1     | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 0 | 6   | 226    | 40  | 0   | 21  | 0   | 0  | 0   | 7   | 8  | 302   | 642    | 94    | 0   | 26  | 0   | 0  | 0   | 19  | 25  | 806    | 612    | 89    | 0     | 58    | 0   | 0  | 0   | 29  | 23  | 811    |
| 高血圧      | 6     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6   | 285    | 1   | 9   | 0   | 3   | 0  | 0   | 3   | 2  | 303   | 722    | 5     | 24  | 2   | 16  | 7  | 0   | 7   | 23  | 806    | 601    | 3     | 51    | 3     | 27  | 4  | 0   | 12  | 110 | 811    |
| 高コレステロール | 5     | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6   | 209    | 0   | 49  | 0   | 20  | 4  | 14  | 2   | 1  | 299   | 495    | 0     | 147 | 0   | 62  | 30 | 17  | 18  | 15  | 784    | 283    | 0     | 179   | 0     | 129 | 56 | 6   | 25  | 110 | 788    |
| 高中性脂肪    | 6     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6   | 271    | 0   | 10  | 0   | 2   | 0  | 17  | 1   | 1  | 302   | 723    | 0     | 29  | 0   | 16  | 3  | 13  | 0   | 15  | 799    | 638    | 0     | 34    | 0     | 18  | 0  | 4   | 1   | 110 | 805    |
| 高尿酸      | 6     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6   | 299    | 0   | 3   | 1   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 303   | 796    | 2     | 5   | 2   | 0   | 1  | 0   | 0   | 0   | 806    | 786    | 1     | 8     | 6     | 5   | 1  | 0   | 0   | 0   | 807    |
| 心電図異常    | 2     | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6   | 197    | 86  | 0   | 19  | 0   | 0  | 0   | 1   | 0  | 303   | 545    | 194   | 2   | 52  | 0   | 0  | 0   | 6   | 6   | 805    | 538    | 157   | 3     | 87    | 0   | 0  | 0   | 16  | 10  | 811    |
| 腎・尿路疾患   | 2     | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 | 2 | 0 | 6   | 56     | 107 | 0   | 7   | 4   | 0  | 64  | 25  | 2  | 265   | 150    | 242   | 0   | 38  | 20  | 0  | 176 | 100 | 5   | 731    | 158    | 229   | 0     | 27    | 45  | 0  | 184 | 86  | 7   | 736    |
| 上部消化管    | 4     | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6   | 100    | 68  | 0   | 37  | 0   | 0  | 1   | 3   | 0  | 209   | 183    | 288   | 0   | 161 | 0   | 0  | 3   | 9   | 0   | 644    | 121    | 295   | 0     | 248   | 0   | 0  | 9   | 14  | 0   | 687    |
| 腹部超音波    | 5     | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6   | 161    | 33  | 16  | 90  | 0   | 0  | 0   | 2   | 1  | 303   | 320    | 122   | 83  | 258 | 0   | 0  | 0   | 15  | 5   | 803    | 231    | 140   | 116   | 300   | 0   | 0  | 0   | 20  | 2   | 809    |
| 肝機能異常    | 6     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6   | 207    | 35  | 6   | 38  | 5   | 0  | 12  | 0   | 0  | 303   | 531    | 75    | 27  | 120 | 15  | 0  | 31  | 1   | 6   | 806    | 497    | 67    | 60    | 91    | 2   | 0  | 62  | 2   | 10  | 791    |
| 糖尿病      | 5     | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6   | 193    | 9   | 86  | 0   | 0   | 0  | 10  | 1   | 4  | 303   | 373    | 34    | 321 | 4   | 0   | 0  | 52  | 16  | 6   | 806    | 187    | 21    | 379   | 14    | 0   | 0  | 151 | 16  | 43  | 811    |
| 血液疾患     | 3     | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 1 | 0 | 0 | 6   | 113    | 21  | 30  | 14  | 77  | 0  | 7   | 34  | 7  | 303   | 373    | 60    | 75  | 46  | 90  | 0  | 20  | 87  | 55  | 806    | 466    | 84    | 38    | 67    | 72  | 0  | 12  | 38  | 34  | 811    |
| 血清梅毒反応   | 6     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6   | 216    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 216   | 488    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 488    | 481    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0  | 0   | 2   | 0   | 483    |
| リウマチ疾患   | 1     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1   | 38     | 0   | 0   | 5   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 43    | 199    | 0     | 0   | 14  | 0   | 0  | 0   | 2   | 0   | 215    | 214    | 0     | 0     | 22    | 0   | 0  | 0   | 3   | 0   | 239    |
| 眼科       | 6     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6   | 248    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 34  | 10 | 292   | 591    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 112 | 51  | 754    | 545    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0  | 0   | 122 | 111 | 778    |
| 肛門・大腸疾患  | 5     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 5   | 215    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 20  | 0  | 235   | 653    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 59  | 0   | 712    | 698    | 0     | 0     | 0     | 0   | 0  | 0   | 59  | 0   | 757    |
| 前立腺疾患    | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      |
| 婦人科      | 5     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 0 | 6   | 137    | 0   | 0   | 7   | 1   | 0  | 0   | 22  | 3  | 170   | 428    | 3     | 0   | 8   | 5   | 0  | 0   | 70  | 14  | 528    | 424    | 15    | 0     | 14    | 2   | 0  | 0   | 52  | 14  | 521    |
| 乳房疾患     | 4     | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0 | 0 | 6   | 80     | 65  | 0   | 1   | 2   | 0  | 0   | 4   | 0  | 152   | 441    | 140   | 0   | 15  | 1   | 0  | 3   | 37  | 0   | 637    | 440    | 121   | 0     | 11    | 0   | 0  | 3   | 33  | 2   | 610    |
| MRI・MRA  | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 1      | 1     | 0   | 1   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 3      | 7      | 2     | 0     | 2     | 0   | 0  | 0   | 1   | 0   | 12     |
| 頸動脈超音波   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 1      | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 1      | 2      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 2      |
| その他の疾患   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0     | 0      | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      |
| 合計       | 84    | 12 | 2  | 1  | 3  | 0  | 2 | 4 | 0 | 108 | 3,440  | 465 | 262 | 295 | 114 | 4  | 125 | 159 | 39 | 4,903 | 9,211  | 1,260 | 849 | 834 | 225 | 41 | 315 | 558 | 226 | 13,519 | 8,472  | 1,224 | 1,033 | 1,033 | 300 | 61 | 431 | 531 | 586 | 13,671 |

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

| 年代別       | 60～69歳 |     |     |     |     |    |     |     |     |        | 70～74歳 |     |     |     |    |    |    |    |     |       | 75歳以上 |    |    |     |    |    |    |    |     |       | 総計     |       |       |       |     |     |       |       |       |        |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-------|-------|----|----|-----|----|----|----|----|-----|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 異常なし(A+B) | 1      |     |     |     |     |    |     |     |     |        | 0      |     |     |     |    |    |    |    |     |       | 0     |    |    |     |    |    |    |    |     |       | 18     |       |       |       |     |     |       |       |       |        |
| 受診者数      | 638    |     |     |     |     |    |     |     |     |        | 126    |     |     |     |    |    |    |    |     |       | 75    |    |    |     |    |    |    |    |     |       | 2,765  |       |       |       |     |     |       |       |       |        |
| 判定        | A      | B   | B1  | C1  | C2  | C3 | D   | E   | F   | 計      | A      | B   | B1  | C1  | C2 | C3 | D  | E  | F   | 計     | A     | B  | B1 | C1  | C2 | C3 | D  | E  | F   | 計     | A      | B     | B1    | C1    | C2  | C3  | D     | E     | F     | 計      |
| 肥満        | 449    | 0   | 129 | 52  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 630    | 82     | 0   | 34  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 126   | 55    | 0  | 11 | 9   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 75    | 1,880  | 0     | 528   | 296   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 2,704  |
| 呼吸器疾患     | 468    | 64  | 0   | 47  | 0   | 0  | 0   | 39  | 20  | 638    | 84     | 16  | 0   | 14  | 0  | 0  | 0  | 6  | 6   | 126   | 40    | 7  | 0  | 17  | 0  | 0  | 0  | 9  | 2   | 75    | 2,073  | 314   | 0     | 183   | 0   | 0   | 0     | 110   | 84    | 2,764  |
| 高血圧       | 358    | 2   | 58  | 1   | 20  | 10 | 0   | 5   | 184 | 638    | 55     | 0   | 11  | 0   | 5  | 0  | 0  | 1  | 54  | 126   | 29    | 0  | 5  | 0   | 5  | 1  | 0  | 1  | 34  | 75    | 2,056  | 11    | 158   | 6     | 76  | 22  | 0     | 29    | 407   | 2,765  |
| 高コレステロール  | 158    | 0   | 124 | 0   | 93  | 47 | 0   | 14  | 186 | 622    | 33     | 0   | 23  | 0   | 10 | 4  | 0  | 2  | 53  | 125   | 21    | 0  | 9  | 0   | 6  | 1  | 0  | 2  | 36  | 75    | 1,204  | 0     | 532   | 0     | 320 | 142 | 37    | 63    | 401   | 2,699  |
| 高中性脂肪     | 404    | 0   | 27  | 0   | 15  | 3  | 2   | 1   | 186 | 638    | 66     | 0   | 6   | 0   | 1  | 0  | 0  | 0  | 53  | 126   | 35    | 0  | 3  | 0   | 1  | 0  | 0  | 0  | 36  | 75    | 2,143  | 0     | 109   | 0     | 53  | 6   | 36    | 3     | 401   | 2,751  |
| 高尿酸       | 602    | 0   | 16  | 3   | 4   | 4  | 0   | 0   | 6   | 635    | 120    | 0   | 1   | 1   | 0  | 1  | 1  | 0  | 1   | 125   | 69    | 0  | 1  | 0   | 2  | 0  | 0  | 0  | 3   | 75    | 2,678  | 3     | 34    | 13    | 11  | 7   | 1     | 0     | 10    | 2,757  |
| 心電図異常     | 344    | 148 | 6   | 109 | 0   | 0  | 169 | 12  | 19  | 807    | 70     | 29  | 0   | 20  | 0  | 0  | 0  | 3  | 4   | 126   | 32    | 17 | 0  | 19  | 0  | 0  | 0  | 2  | 5   | 75    | 1,728  | 635   | 11    | 306   | 0   | 0   | 169   | 40    | 44    | 2,933  |
| 腎・尿路疾患    | 129    | 115 | 0   | 20  | 51  | 0  | 11  | 94  | 20  | 440    | 30     | 18  | 0   | 2   | 8  | 0  | 37 | 18 | 6   | 119   | 8     | 7  | 0  | 2   | 12 | 0  | 17 | 20 | 5   | 71    | 533    | 719   | 0     | 96    | 140 | 0   | 490   | 345   | 45    | 2,368  |
| 上部消化管     | 47     | 176 | 0   | 312 | 0   | 1  | 0   | 18  | 0   | 554    | 4      | 34  | 0   | 61  | 0  | 0  | 2  | 3  | 0   | 104   | 3     | 12 | 0  | 39  | 0  | 0  | 1  | 2  | 0   | 57    | 462    | 875   | 0     | 858   | 0   | 1   | 16    | 49    | 0     | 2,261  |
| 腹部超音波     | 140    | 126 | 109 | 230 | 0   | 0  | 59  | 24  | 7   | 695    | 21     | 27  | 26  | 42  | 0  | 0  | 0  | 6  | 4   | 126   | 8     | 23 | 7  | 27  | 0  | 0  | 0  | 6  | 4   | 75    | 886    | 471   | 357   | 948   | 0   | 0   | 59    | 73    | 23    | 2,817  |
| 肝機能異常     | 402    | 45  | 40  | 56  | 19  | 0  | 166 | 1   | 16  | 745    | 87     | 10  | 10  | 9   | 2  | 0  | 5  | 0  | 3   | 126   | 30    | 20 | 3  | 9   | 2  | 0  | 4  | 0  | 7   | 75    | 1,760  | 252   | 146   | 323   | 45  | 0   | 280   | 4     | 42    | 2,852  |
| 糖尿病       | 72     | 13  | 298 | 13  | 0   | 0  | 4   | 24  | 52  | 476    | 13     | 1   | 52  | 1   | 0  | 0  | 37 | 5  | 17  | 126   | 6     | 0  | 28 | 0   | 0  | 0  | 30 | 3  | 8   | 75    | 849    | 78    | 1,165 | 32    | 0   | 0   | 284   | 65    | 130   | 2,603  |
| 血液疾患      | 450    | 44  | 33  | 65  | 16  | 0  | 0   | 15  | 11  | 634    | 80     | 8   | 16  | 17  | 1  | 0  | 0  | 2  | 2   | 126   | 53    | 2  | 8  | 7   | 0  | 0  | 0  | 4  | 1   | 75    | 1,538  | 219   | 200   | 216   | 258 | 0   | 40    | 180   | 110   | 2,761  |
| 血清梅毒反応    | 421    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 1   | 0   | 422    | 101    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 101   | 70    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 70    | 1,783  | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     | 3     | 0     | 1,786  |
| リウマチ疾患    | 283    | 0   | 0   | 20  | 0   | 0  | 0   | 4   | 0   | 307    | 91     | 0   | 0   | 3   | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 95    | 61    | 0  | 0  | 8   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 69    | 887    | 0     | 0     | 72    | 0   | 0   | 0     | 10    | 0     | 969    |
| 眼科        | 353    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 102 | 157 | 612    | 42     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 22 | 58  | 122   | 15    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 16 | 44  | 75    | 1,800  | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     | 408   | 431   | 2,639  |
| 肛門・大腸疾患   | 568    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 55  | 0   | 623    | 111    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 10 | 0   | 121   | 64    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 9  | 0   | 73    | 2,314  | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     | 212   | 0     | 2,526  |
| 前立腺疾患     | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 婦人科       | 341    | 7   | 0   | 3   | 0   | 0  | 0   | 27  | 0   | 378    | 56     | 1   | 0   | 2   | 0  | 0  | 0  | 5  | 0   | 64    | 18    | 0  | 0  | 1   | 0  | 0  | 0  | 2  | 0   | 21    | 1,409  | 26    | 0     | 35    | 8   | 0   | 0     | 179   | 31    | 1,688  |
| 乳房疾患      | 328    | 66  | 0   | 6   | 0   | 0  | 3   | 13  | 0   | 416    | 57     | 1   | 0   | 0   | 1  | 0  | 0  | 6  | 0   | 65    | 22    | 4  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 26    | 1,372  | 398   | 0     | 33    | 5   | 0   | 9     | 93    | 2     | 1,912  |
| MRI・MRA   | 3      | 1   | 0   | 1   | 0   | 0  | 0   | 1   | 0   | 6      | 0      | 2   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 2     | 0     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 11     | 6     | 0     | 4     | 0   | 0   | 0     | 2     | 0     | 23     |
| 頸動脈超音波    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0   | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 1     | 0     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 3      | 0     | 0     | 1     | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 4      |
| その他の疾患    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0      | 0      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 合計        | 6,320  | 807 | 840 | 938 | 218 | 65 | 414 | 450 | 864 | 10,916 | 1,203  | 147 | 179 | 183 | 28 | 5  | 82 | 90 | 261 | 2,178 | 639   | 92 | 75 | 138 | 28 | 2  | 52 | 76 | 185 | 1,287 | 29,369 | 4,007 | 3,240 | 3,422 | 916 | 178 | 1,421 | 1,868 | 2,161 | 46,582 |

1-7. 脳ドック受診者の性別・検査項目別成績（男性）

| 年代別       | 30歳未満 |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 30～39歳 |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 40～49歳 |     |    |    |    |    |   |   |    |   | 50～59歳 |     |    |    |    |    |   |    |    |    |     |
|-----------|-------|---|----|----|----|----|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|----|---|---|---|---|--------|-----|----|----|----|----|---|---|----|---|--------|-----|----|----|----|----|---|----|----|----|-----|
|           | 0     |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 0      |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 0      |     |    |    |    |    |   |   |    |   | 0      |     |    |    |    |    |   |    |    |    |     |
| 異常なし(A+B) | 0     |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 0      |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 0      |     |    |    |    |    |   |   |    |   | 0      |     |    |    |    |    |   |    |    |    |     |
| 受診者数      | 0     |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 2      |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 13     |     |    |    |    |    |   |   |    |   | 32     |     |    |    |    |    |   |    |    |    |     |
| 判定        | A     | B | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F | 計 | A      | B | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F | 計 | A      | B   | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F  | 計 | A      | B   | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E  | F  | 計  |     |
| 肥満        | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 8   | 0  | 5  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 13     | 14  | 0  | 18 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 32  |
| 呼吸器疾患     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2      | 8   | 2  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0 | 1  | 0 | 12     | 19  | 3  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0  | 0  | 3  | 28  |
| 高血圧       | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 7   | 0  | 1  | 0  | 0  | 2 | 0 | 1  | 2 | 13     | 16  | 0  | 0  | 0  | 5  | 2 | 0  | 1  | 8  | 32  |
| 高コレステロール  | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 7   | 0  | 2  | 0  | 2  | 1 | 0 | 0  | 1 | 13     | 9   | 0  | 9  | 0  | 1  | 1 | 0  | 1  | 11 | 32  |
| 高中性脂肪     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 6   | 0  | 3  | 0  | 1  | 0 | 0 | 2  | 1 | 13     | 17  | 0  | 1  | 0  | 3  | 0 | 0  | 0  | 11 | 32  |
| 高尿酸       | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 9   | 0  | 0  | 0  | 1  | 3 | 0 | 0  | 0 | 13     | 23  | 0  | 3  | 0  | 0  | 1 | 0  | 0  | 5  | 32  |
| 心電図異常     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 5   | 3  | 0  | 3  | 0  | 0 | 0 | 2  | 0 | 13     | 26  | 4  | 0  | 2  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 32  |
| 腎・尿路疾患    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 5   | 3  | 0  | 1  | 0  | 0 | 1 | 0  | 1 | 11     | 19  | 4  | 0  | 1  | 1  | 0 | 3  | 0  | 1  | 29  |
| 上部消化管     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 1   | 7  | 0  | 2  | 0  | 0 | 0 | 1  | 0 | 11     | 2   | 8  | 0  | 8  | 0  | 0 | 0  | 0  | 3  | 22  |
| 腹部超音波     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 1   | 2  | 2  | 3  | 0  | 0 | 0 | 1  | 1 | 10     | 5   | 2  | 10 | 5  | 0  | 0 | 0  | 1  | 0  | 23  |
| 肝機能異常     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2      | 4   | 1  | 2  | 2  | 1  | 0 | 3 | 0  | 0 | 13     | 12  | 1  | 4  | 1  | 4  | 0 | 9  | 0  | 1  | 32  |
| 糖尿病       | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2      | 1   | 0  | 9  | 0  | 0  | 0 | 2 | 0  | 1 | 13     | 5   | 0  | 13 | 0  | 0  | 0 | 6  | 4  | 4  | 32  |
| 血液疾患      | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 12  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 13     | 24  | 3  | 1  | 1  | 3  | 0 | 0  | 0  | 0  | 32  |
| 血清梅毒反応    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 5   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 5      | 13  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 13  |
| リウマチ疾患    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 3   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 3      | 1   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 1   |
| 眼科        | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 11  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 1  | 1 | 13     | 25  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 5  | 2  | 32  |
| 肛門・大腸疾患   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 10  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 10     | 22  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 1  | 0  | 23  |
| 前立腺疾患     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 4   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 4      | 21  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 1  | 0  | 22  |
| 婦人科       | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 乳房疾患      | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   |
| MRI・MRA   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 9   | 3  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 1  | 0 | 13     | 16  | 6  | 2  | 0  | 0  | 0 | 0  | 8  | 0  | 32  |
| 頸動脈超音波    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2      | 8   | 0  | 4  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 12     | 13  | 7  | 6  | 2  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 28  |
| その他の疾患    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 合計        | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23     | 2 | 4  | 1  | 0  | 0  | 1 | 1 | 1 | 1 | 33     | 124 | 21 | 28 | 13 | 5  | 6 | 6 | 10 | 8 | 221    | 302 | 38 | 67 | 21 | 17 | 4 | 18 | 28 | 46 | 541 |

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

| 年代別       | 60～69歳 |    |     |    |    |    |    |    |    |     | 70～74歳 |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 75歳以上 |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 総計    |     |     |     |    |    |    |     |     |       |
|-----------|--------|----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|--------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-------|
| 異常なし(A+B) | 0      |    |     |    |    |    |    |    |    |     | 0      |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 0     |     |     |     |    |    |    |     |     |       |
| 受診者数      | 58     |    |     |    |    |    |    |    |    |     | 46     |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 37    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 188   |     |     |     |    |    |    |     |     |       |
| 判定        | A      | B  | B1  | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F  | 計   | A      | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F   | 計   | A     | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F  | 計   | A     | B   | B1  | C1  | C2 | C3 | D  | E   | F   | 計     |
| 肥満        | 38     | 0  | 20  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 58  | 36     | 0  | 8  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 46  | 28    | 0  | 6  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 37  | 125   | 0   | 58  | 5   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 188   |
| 呼吸器疾患     | 41     | 6  | 0   | 5  | 0  | 0  | 0  | 4  | 2  | 58  | 33     | 5  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0   | 44  | 25    | 3  | 0  | 5  | 0  | 0  | 0  | 3  | 1  | 37  | 127   | 19  | 0   | 15  | 0  | 0  | 0  | 15  | 5   | 181   |
| 高血圧       | 29     | 0  | 4   | 0  | 4  | 0  | 0  | 1  | 20 | 58  | 15     | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 29  | 46  | 9     | 0  | 0  | 0  | 2  | 1  | 0  | 0  | 25 | 37  | 78    | 0   | 7   | 0   | 11 | 5  | 0  | 3   | 84  | 188   |
| 高コレステロール  | 19     | 0  | 10  | 0  | 3  | 2  | 1  | 2  | 21 | 58  | 18     | 0  | 5  | 0  | 4  | 3  | 0  | 0  | 16  | 46  | 15    | 0  | 8  | 0  | 3  | 0  | 1  | 1  | 9  | 37  | 69    | 0   | 35  | 0   | 13 | 7  | 2  | 4   | 58  | 188   |
| 高中性脂肪     | 26     | 0  | 8   | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 21 | 58  | 24     | 0  | 2  | 0  | 3  | 0  | 0  | 1  | 16  | 46  | 25    | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 9  | 37  | 100   | 0   | 17  | 0   | 10 | 0  | 0  | 3   | 58  | 188   |
| 高尿酸       | 38     | 0  | 7   | 0  | 2  | 2  | 1  | 0  | 8  | 58  | 35     | 0  | 2  | 0  | 2  | 0  | 1  | 0  | 6   | 46  | 25    | 0  | 3  | 0  | 1  | 2  | 0  | 0  | 6  | 37  | 132   | 0   | 15  | 0   | 6  | 8  | 2  | 0   | 25  | 188   |
| 心電図異常     | 30     | 18 | 1   | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 58  | 16     | 19 | 0  | 6  | 0  | 0  | 0  | 2  | 3   | 46  | 14    | 11 | 0  | 7  | 0  | 0  | 0  | 3  | 2  | 37  | 93    | 55  | 1   | 27  | 0  | 0  | 0  | 7   | 5   | 188   |
| 腎・尿路疾患    | 31     | 9  | 0   | 1  | 8  | 0  | 3  | 5  | 1  | 58  | 20     | 9  | 0  | 0  | 4  | 0  | 5  | 6  | 1   | 45  | 6     | 6  | 0  | 0  | 8  | 0  | 7  | 7  | 2  | 36  | 82    | 32  | 0   | 3   | 21 | 0  | 19 | 18  | 6   | 181   |
| 上部消化管     | 5      | 12 | 0   | 12 | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 31  | 2      | 2  | 0  | 10 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 15  | 2     | 1  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 10  | 13    | 30  | 0   | 38  | 0  | 0  | 0  | 8   | 1   | 90    |
| 腹部超音波     | 8      | 3  | 7   | 9  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 29  | 1      | 2  | 3  | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 15  | 0     | 0  | 1  | 4  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 7   | 15    | 9   | 24  | 30  | 0  | 0  | 0  | 5   | 2   | 85    |
| 肝機能異常     | 34     | 1  | 6   | 2  | 4  | 0  | 9  | 0  | 2  | 58  | 25     | 2  | 13 | 1  | 3  | 0  | 1  | 0  | 1   | 46  | 19    | 3  | 6  | 3  | 1  | 0  | 2  | 0  | 3  | 37  | 95    | 8   | 31  | 9   | 13 | 0  | 24 | 0   | 8   | 188   |
| 糖尿病       | 3      | 0  | 25  | 0  | 0  | 0  | 19 | 6  | 5  | 58  | 5      | 0  | 17 | 0  | 0  | 0  | 11 | 2  | 11  | 46  | 8     | 0  | 15 | 0  | 0  | 0  | 7  | 1  | 6  | 37  | 22    | 0   | 80  | 0   | 0  | 0  | 46 | 13  | 27  | 188   |
| 血液疾患      | 44     | 4  | 5   | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 58  | 28     | 3  | 4  | 6  | 0  | 0  | 1  | 3  | 1   | 46  | 20    | 1  | 11 | 2  | 0  | 0  | 0  | 2  | 1  | 37  | 130   | 11  | 21  | 15  | 3  | 0  | 1  | 5   | 2   | 188   |
| 血清梅毒反応    | 14     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 14  | 9      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 9   | 8     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8   | 50    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 50    |
| リウマチ疾患    | 9      | 0  | 0   | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 10  | 7      | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 8   | 7     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7   | 27    | 0   | 0   | 3   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 30    |
| 眼科        | 32     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 11 | 15 | 58  | 12     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 15 | 19  | 46  | 13    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | 16 | 37  | 95    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 40  | 53  | 188   |
| 肛門・大腸疾患   | 21     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | 0  | 29  | 14     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 15  | 10    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 10  | 78    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 10  | 0   | 88    |
| 前立腺疾患     | 32     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 34  | 19     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0   | 21  | 9     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 10  | 85    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 6   | 0   | 91    |
| 婦人科       | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     |
| 乳房疾患      | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     |
| MRI・MRA   | 28     | 11 | 8   | 3  | 0  | 0  | 0  | 8  | 0  | 58  | 18     | 9  | 10 | 1  | 0  | 0  | 0  | 8  | 0   | 46  | 6     | 16 | 7  | 3  | 0  | 0  | 0  | 5  | 0  | 37  | 78    | 46  | 27  | 7   | 0  | 0  | 0  | 30  | 0   | 188   |
| 頸動脈超音波    | 15     | 17 | 17  | 6  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 57  | 5      | 15 | 13 | 12 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 46  | 2     | 14 | 7  | 13 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 37  | 45    | 53  | 47  | 33  | 0  | 0  | 0  | 4   | 0   | 182   |
| その他の疾患    | 0      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     |
| 合計        | 497    | 81 | 118 | 53 | 24 | 4  | 33 | 52 | 96 | 958 | 342    | 66 | 79 | 51 | 16 | 3  | 19 | 45 | 103 | 724 | 251   | 55 | 67 | 46 | 15 | 3  | 17 | 35 | 80 | 569 | 1,539 | 263 | 363 | 185 | 77 | 20 | 94 | 171 | 334 | 3,046 |

1-8. 脳ドック受診者の性別・検査項目別成績（女性）

| 年代別       | 30歳未満 |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 30～39歳 |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 40～49歳 |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 50～59歳 |     |    |    |    |    |   |    |    |    |     |
|-----------|-------|---|----|----|----|----|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|----|---|---|---|---|--------|----|----|----|----|----|---|---|----|---|--------|-----|----|----|----|----|---|----|----|----|-----|
|           | 0     |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 0      |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 0      |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 0      |     |    |    |    |    |   |    |    |    |     |
| 異常なし(A+B) | 0     |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 0      |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 0      |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 0      |     |    |    |    |    |   |    |    |    |     |
| 受診者数      | 0     |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 1      |   |    |    |    |    |   |   |   |   | 8      |    |    |    |    |    |   |   |    |   | 19     |     |    |    |    |    |   |    |    |    |     |
| 判定        | A     | B | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F | 計 | A      | B | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F | 計 | A      | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E | F  | 計 | A      | B   | B1 | C1 | C2 | C3 | D | E  | F  | 計  |     |
| 肥満        | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 6  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 8      | 13  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 19  |
| 呼吸器疾患     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 4  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 1  | 0 | 7      | 10  | 2  | 0  | 2  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 18  |
| 高血圧       | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 8      | 13  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0  | 1  | 4  | 19  |
| 高コレステロール  | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 3  | 0  | 3  | 0  | 0  | 2 | 0 | 0  | 0 | 8      | 6   | 0  | 4  | 0  | 3  | 0 | 0  | 2  | 4  | 19  |
| 高中性脂肪     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1      | 6  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 8      | 10  | 0  | 1  | 0  | 3  | 1 | 0  | 0  | 0  | 15  |
| 高尿酸       | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 8      | 18  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 19  |
| 心電図異常     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 7  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 8      | 13  | 5  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 19  |
| 腎・尿路疾患    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 2  | 0 | 8      | 3   | 5  | 0  | 0  | 1  | 0 | 6  | 4  | 0  | 19  |
| 上部消化管     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 1  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 1  | 0 | 6      | 1   | 1  | 0  | 3  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 5   |
| 腹部超音波     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 2  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 1  | 0 | 5      | 0   | 1  | 5  | 1  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 7   |
| 肝機能異常     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 7  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 8      | 10  | 1  | 2  | 1  | 2  | 0 | 2  | 0  | 1  | 19  |
| 糖尿病       | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 3  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0 | 1 | 0  | 0 | 8      | 1   | 0  | 13 | 0  | 0  | 0 | 4  | 1  | 0  | 19  |
| 血液疾患      | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 3  | 1  | 2  | 1  | 0  | 0 | 0 | 1  | 0 | 8      | 13  | 2  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 3  | 19  |
| 血清梅毒反応    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 3      | 3   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 3   |
| リウマチ疾患    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 1      | 1   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 1   |
| 眼科        | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 2  | 0 | 8      | 8   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 7  | 4  | 19  |
| 肛門・大腸疾患   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 6      | 4   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 1  | 0  | 5   |
| 前立腺疾患     | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 婦人科       | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 1 | 4      | 3   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 1  | 0  | 4   |
| 乳房疾患      | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 4  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 5      | 7   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 1  | 0  | 8   |
| MRI・MRA   | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 2  | 3  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0 | 2  | 0 | 8      | 12  | 2  | 2  | 0  | 0  | 0 | 0  | 3  | 0  | 19  |
| 頸動脈超音波    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1      | 6  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 7      | 7   | 5  | 2  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 14  |
| その他の疾患    | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 0      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 合計        | 0     | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15     | 2 | 1  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 0 | 0 | 19     | 89 | 19 | 14 | 3  | 0  | 2 | 2 | 10 | 1 | 140    | 156 | 24 | 37 | 8  | 9  | 2 | 12 | 21 | 20 | 289 |

※判定区分・・・A:異常なし、B:心配なし、B1:生活習慣の改善、C1:1年後再検査、C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診、F:治療継続

| 年代別       | 60～69歳 |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 70～74歳 |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 75歳以上 |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 総計    |     |     |     |    |    |    |     |     |       |
|-----------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-------|
| 異常なし(A+B) | 0      |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 0      |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 0     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 0     |     |     |     |    |    |    |     |     |       |
| 受診者数      | 43     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 41     |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 34    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 146   |     |     |     |    |    |    |     |     |       |
| 判定        | A      | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F  | 計   | A      | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F  | 計   | A     | B  | B1 | C1 | C2 | C3 | D  | E  | F  | 計   | A     | B   | B1  | C1  | C2 | C3 | D  | E   | F   | 計     |
| 肥満        | 33     | 0  | 8  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 43  | 28     | 0  | 5  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 41  | 25    | 0  | 6  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 33  | 106   | 0   | 27  | 12  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 145   |
| 呼吸器疾患     | 33     | 6  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 43  | 32     | 4  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 39  | 21    | 5  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 33  | 101   | 19  | 0   | 14  | 0  | 0  | 0  | 3   | 4   | 141   |
| 高血圧       | 29     | 0  | 3  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 9  | 43  | 21     | 0  | 2  | 0  | 1  | 3  | 0  | 0  | 14 | 41  | 9     | 0  | 2  | 0  | 4  | 1  | 0  | 0  | 18 | 34  | 81    | 0   | 7   | 0   | 7  | 5  | 0  | 1   | 45  | 146   |
| 高コレステロール  | 8      | 0  | 8  | 0  | 8  | 4  | 0  | 2  | 13 | 43  | 6      | 0  | 12 | 0  | 3  | 1  | 0  | 1  | 18 | 41  | 4     | 0  | 8  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0  | 16 | 34  | 28    | 0   | 35  | 0   | 20 | 7  | 0  | 5   | 51  | 146   |
| 高中性脂肪     | 25     | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 13 | 43  | 21     | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 18 | 41  | 18    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 16 | 34  | 80    | 0   | 7   | 0   | 4  | 1  | 3  | 0   | 47  | 142   |
| 高尿酸       | 43     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 43  | 37     | 0  | 2  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 41  | 33    | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 34  | 140   | 0   | 4   | 1   | 0  | 0  | 0  | 0   | 1   | 146   |
| 心電図異常     | 22     | 10 | 0  | 9  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 43  | 18     | 14 | 0  | 6  | 0  | 0  | 0  | 1  | 2  | 41  | 15    | 7  | 0  | 10 | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 34  | 75    | 38  | 0   | 26  | 0  | 0  | 0  | 3   | 4   | 146   |
| 腎・尿路疾患    | 6      | 8  | 0  | 0  | 2  | 0  | 18 | 6  | 2  | 42  | 10     | 5  | 0  | 0  | 3  | 0  | 11 | 7  | 3  | 39  | 6     | 2  | 0  | 0  | 4  | 0  | 9  | 7  | 6  | 34  | 26    | 25  | 0   | 0   | 10 | 0  | 45 | 26  | 11  | 143   |
| 上部消化管     | 3      | 6  | 0  | 7  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 18  | 1      | 2  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 9   | 0     | 3  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 9   | 6     | 17  | 0   | 22  | 0  | 0  | 1  | 2   | 0   | 48    |
| 腹部超音波     | 3      | 4  | 3  | 6  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 17  | 1      | 0  | 2  | 3  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 7   | 0     | 4  | 1  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 9   | 7     | 10  | 12  | 14  | 0  | 0  | 0  | 3   | 0   | 46    |
| 肝機能異常     | 30     | 2  | 4  | 1  | 3  | 0  | 3  | 0  | 0  | 43  | 23     | 5  | 4  | 4  | 1  | 0  | 3  | 0  | 1  | 41  | 22    | 3  | 1  | 3  | 0  | 0  | 2  | 0  | 3  | 34  | 93    | 11  | 11  | 10  | 6  | 0  | 10 | 0   | 5   | 146   |
| 糖尿病       | 8      | 0  | 19 | 0  | 0  | 0  | 11 | 1  | 4  | 43  | 3      | 0  | 21 | 0  | 0  | 0  | 12 | 2  | 3  | 41  | 3     | 0  | 13 | 0  | 0  | 0  | 12 | 1  | 5  | 34  | 18    | 0   | 71  | 0   | 0  | 0  | 40 | 5   | 12  | 146   |
| 血液疾患      | 30     | 5  | 2  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 43  | 31     | 2  | 3  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 41  | 21    | 1  | 3  | 5  | 0  | 0  | 0  | 3  | 1  | 34  | 99    | 11  | 11  | 15  | 0  | 0  | 0  | 4   | 6   | 146   |
| 血清梅毒反応    | 8      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8   | 7      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7   | 8     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8   | 29    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 29    |
| リウマチ疾患    | 5      | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6   | 6      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6   | 7     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7   | 20    | 0   | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 21    |
| 眼科        | 21     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 11 | 11 | 43  | 13     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7  | 20 | 40  | 10    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7  | 17 | 34  | 59    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 34  | 52  | 145   |
| 肛門・大腸疾患   | 17     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 18  | 8      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8   | 9     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 10  | 45    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 3   | 0   | 48    |
| 前立腺疾患     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     |
| 婦人科       | 14     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 14  | 3      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3   | 3     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 4   | 27    | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 2   | 1   | 30    |
| 乳房疾患      | 15     | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 18  | 5      | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8   | 4     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4   | 36    | 7   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1   | 0   | 44    |
| MRI-MRA   | 24     | 7  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | 0  | 43  | 13     | 15 | 7  | 2  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 41  | 8     | 12 | 4  | 4  | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 34  | 60    | 39  | 17  | 7   | 0  | 0  | 0  | 23  | 0   | 146   |
| 頸動脈超音波    | 16     | 16 | 8  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 43  | 10     | 19 | 10 | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 41  | 4     | 11 | 12 | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 34  | 44    | 52  | 32  | 11  | 0  | 0  | 0  | 1   | 0   | 140   |
| その他の疾患    | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     |
| 合計        | 393    | 67 | 62 | 37 | 15 | 4  | 35 | 32 | 55 | 700 | 297    | 69 | 69 | 38 | 9  | 4  | 26 | 25 | 80 | 617 | 230   | 48 | 51 | 47 | 14 | 1  | 23 | 28 | 83 | 525 | 1,180 | 229 | 234 | 133 | 47 | 13 | 99 | 116 | 239 | 2,290 |

2. 総受診者の検査項目別異常者頻度 -性別比較-

対象人数 男性 8,436  
女性 7,018  
計 15,454

| 所見       | 判定              | A              |                | B              |                | B1             |                | C1             |                | C2           |             | C3          |               | D           |               | E           |                 | F              |                | 有所見者数          |                |                |
|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                 | 男              | 女              | 男              | 女              | 男              | 女              | 男              | 女              | 男            | 女           | 男           | 女             | 男           | 女             | 男           | 女               | 男              | 女              | 男              | 女              |                |
| 肥満       | 9,848<br>63.7%  | 5,088<br>60.3% | 0              | 0              | 0              | 3,952<br>25.6% | 2,739<br>32.5% | 1,033<br>6.7%  | 262<br>3.1%    | 0            | 0           | 0           | 0             | 0           | 0             | 0           | 0               | 0              | 0              | 0              | 3,952<br>25.6% | 2,739<br>17.3% |
|          |                 | 4,760<br>67.8% | 0              | 0              | 0              | 1,213<br>17.3% | 771<br>11.0%   | 0              | 0              | 0            | 0           | 0           | 0             | 0           | 0             | 0           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 1,213<br>17.3% |
| 呼吸器疾患    | 12,561<br>81.3% | 6,630<br>78.6% | 1,144<br>7.4%  | 710<br>8.4%    | 0              | 755<br>4.9%    | 505<br>6.0%    | 0              | 0              | 0            | 0           | 0           | 0             | 0           | 556<br>3.6%   | 422<br>5.0% | 207<br>1.3%     | 112<br>1.3%    | 112<br>1.3%    | 556<br>3.6%    | 422<br>5.0%    |                |
|          |                 | 5,931<br>84.5% | 0              | 434<br>6.2%    | 0              | 250<br>3.6%    | 250<br>3.6%    | 0              | 0              | 0            | 0           | 0           | 0             | 0           | 0             | 134<br>1.9% | 134<br>1.9%     | 95<br>1.4%     | 95<br>1.4%     | 134<br>1.9%    | 134<br>1.9%    |                |
| 高血圧      | 10,813<br>70.0% | 5,176<br>61.4% | 89<br>0.6%     | 62<br>0.7%     | 999<br>6.5%    | 691<br>8.2%    | 72<br>0.5%     | 634<br>4.1%    | 54<br>0.6%     | 487<br>5.8%  | 246<br>1.6% | 181<br>2.1% | 0             | 0           | 246<br>1.6%   | 181<br>2.1% | 2,443<br>15.8%  | 1,692<br>10.1% | 1126<br>7.3%   | 1126<br>7.3%   | 849<br>10.1%   |                |
|          |                 | 5,637<br>80.3% | 0              | 27<br>0.4%     | 0              | 308<br>4.4%    | 308<br>4.4%    | 0              | 0              | 147<br>1.7%  | 147<br>1.7% | 65<br>0.9%  | 0             | 0           | 65<br>0.9%    | 65<br>0.9%  | 158<br>1.1%     | 751<br>5.7%    | 751<br>5.7%    | 158<br>1.1%    | 277<br>3.9%    |                |
| 高コレステロール | 7,129<br>46.1%  | 3,618<br>42.9% | 0              | 0              | 2,650<br>17.1% | 1,542<br>18.3% | 0              | 1,625<br>10.5% | 0              | 979<br>11.6% | 698<br>4.5% | 434<br>5.1% | 276<br>1.8%   | 338<br>2.2% | 190<br>2.3%   | 190<br>2.3% | 1,711<br>11.1%  | 1,028<br>12.2% | 2,937<br>19.0% | 2,937<br>19.0% | 1,759<br>20.9% |                |
|          |                 | 3,511<br>50.0% | 0              | 0              | 0              | 1,108<br>15.8% | 836<br>9.9%    | 0              | 0              | 646<br>9.2%  | 599<br>7.1% | 434<br>5.1% | 120<br>1.7%   | 120<br>1.7% | 148<br>2.1%   | 148<br>2.1% | 1,707<br>11.0%  | 1,028<br>12.2% | 683<br>9.7%    | 683<br>9.7%    | 1,178<br>16.8% |                |
| 高中性脂肪    | 10,719<br>69.4% | 5,288<br>62.7% | 0              | 0              | 1,085<br>7.0%  | 836<br>9.9%    | 0              | 719<br>4.7%    | 0              | 599<br>7.1%  | 189<br>1.2% | 171<br>2.0% | 138<br>0.9%   | 126<br>0.8% | 105<br>1.2%   | 105<br>1.2% | 1,707<br>11.0%  | 1,028<br>12.2% | 1172<br>7.6%   | 1172<br>7.6%   | 916<br>10.9%   |                |
|          |                 | 5,431<br>77.4% | 0              | 0              | 0              | 249<br>3.5%    | 249<br>3.5%    | 0              | 0              | 120<br>1.7%  | 120<br>1.7% | 18<br>0.3%  | 97<br>1.4%    | 97<br>1.4%  | 21<br>0.3%    | 21<br>0.3%  | 11,028<br>71.7% | 679<br>9.7%    | 679<br>9.7%    | 256<br>3.6%    |                |                |
| 高尿酸      | 10,672<br>69.1% | 5,203<br>61.7% | 86<br>0.6%     | 77<br>0.9%     | 715<br>4.6%    | 607<br>7.2%    | 120<br>0.8%    | 352<br>2.3%    | 96<br>1.1%     | 331<br>3.9%  | 404<br>2.6% | 395<br>4.7% | 125<br>0.8%   | 0           | 0             | 0           | 583<br>3.8%     | 667<br>5.7%    | 881<br>5.7%    | 881<br>5.7%    | 847<br>10.0%   |                |
|          |                 | 5,469<br>77.9% | 0              | 9<br>0.1%      | 0              | 108<br>1.5%    | 108<br>1.5%    | 0              | 0              | 24<br>0.3%   | 24<br>0.3%  | 9<br>0.1%   | 4<br>0.0%     | 4<br>0.0%   | 0             | 0           | 38<br>0.3%      | 20<br>0.3%     | 20<br>0.3%     | 34<br>0.5%     |                |                |
| 心電図異常    | 8,988<br>58.2%  | 4,713<br>55.9% | 3,634<br>23.5% | 2,082<br>24.7% | 46<br>0.3%     | 27<br>0.3%     | 1,581<br>10.2% | 1              | 910<br>10.8%   | 0            | 1           | 1           | 1             | 1           | 133<br>1.6%   | 133<br>1.6% | 239<br>1.5%     | 176<br>2.1%    | 379<br>2.5%    | 379<br>2.5%    | 135<br>1.6%    |                |
|          |                 | 4,275<br>60.9% | 0              | 1,552<br>22.1% | 0              | 19<br>0.3%     | 19<br>0.3%     | 0              | 671<br>9.6%    | 0            | 0           | 0           | 0             | 0           | 170<br>2.4%   | 170<br>2.4% | 73<br>1.0%      | 63<br>0.9%     | 63<br>0.9%     | 244<br>3.5%    |                |                |
| 腎・尿路疾患   | 8,508<br>55.1%  | 5,183<br>61.4% | 2,758<br>17.8% | 1,395<br>16.5% | 0              | 267<br>3.2%    | 113<br>1.3%    | 521<br>3.4%    | 341<br>4.0%    | 0            | 0           | 0           | 1,048<br>6.8% | 454<br>5.4% | 1,059<br>6.9% | 533<br>5.3% | 297<br>1.9%     | 198<br>2.3%    | 2628<br>17.0%  | 2628<br>17.0%  | 1,246<br>14.8% |                |
|          |                 | 3,325<br>47.4% | 0              | 1,363<br>19.4% | 0              | 0              | 154<br>2.2%    | 180<br>2.6%    | 180<br>2.6%    | 0            | 0           | 0           | 0             | 594<br>8.5% | 608<br>8.7%   | 99<br>1.4%  | 99<br>1.4%      | 1,382<br>19.7% |                |                |                |                |
| 上部消化管    | 2,559<br>16.6%  | 1,579<br>18.7% | 3,394<br>22.0% | 1,848<br>21.9% | 0              | 0              | 3,676<br>23.8% | 2,315<br>15.7% | 0              | 0            | 4           | 3           | 215           | 170         | 245           | 165         | 3               | 0              | 464            | 3              | 338            |                |
|          |                 | 980<br>14.0%   | 0              | 1,546<br>22.0% | 0              | 0              | 0              | 1,361<br>19.4% | 0              | 0            | 0           | 0           | 1             | 45          | 80            | 80          | 0               | 0              | 0              | 0              | 126            |                |
| 腹部超音波    | 1,890<br>12.2%  | 837<br>9.9%    | 1,063<br>6.9%  | 538<br>6.4%    | 1,445<br>9.4%  | 1,046<br>12.4% | 2,897<br>18.7% | 0              | 1,793<br>21.3% | 0            | 0           | 0           | 59            | 0           | 261           | 176         | 55              | 0              | 320            | 27             | 176            |                |
|          |                 | 1,053<br>15.0% | 0              | 525<br>7.5%    | 0              | 399<br>5.7%    | 399<br>5.7%    | 0              | 1,104<br>15.7% | 0            | 0           | 0           | 0             | 59          | 85            | 85          | 0               | 28             | 28             | 144            |                |                |
| 肝機能異常    | 9,208<br>59.6%  | 4,009<br>47.5% | 722<br>4.7%    | 348<br>4.1%    | 1,494<br>9.7%  | 1,155<br>13.7% | 989<br>6.4%    | 724<br>4.7%    | 603<br>7.1%    | 6            | 6           | 1,873       | 12.1%         | 25          | 193           | 20          | 5               | 193            | 73             | 2628           |                |                |
|          |                 | 5,199<br>74.1% | 0              | 374<br>5.3%    | 0              | 339<br>4.8%    | 339<br>4.8%    | 0              | 397<br>5.7%    | 121<br>1.7%  | 0           | 0           | 0             | 443         | 5             | 5           | 0               | 1.2%           | 73             | 17.0%          |                |                |
| 糖尿病      | 7,675<br>49.7%  | 3,537<br>41.9% | 399<br>2.6%    | 240<br>2.8%    | 4,092<br>26.5% | 2,345<br>27.8% | 148<br>1.0%    | 0              | 93<br>1.1%     | 0            | 0           | 0           | 1,603         | 520         | 848           | 401         | 848             | 7.5%           | 2123           | 633            |                |                |
|          |                 | 4,138<br>59.0% | 0              | 159<br>2.3%    | 0              | 1,747<br>24.9% | 1,747<br>24.9% | 0              | 55<br>0.8%     | 0            | 0           | 0           | 10.4%         | 416         | 119           | 119         | 5.5%            | 215            | 13.7%          |                |                |                |
| 血液疾患     | 9,902<br>64.1%  | 5,869<br>69.6% | 1,859<br>12.0% | 1,066<br>12.6% | 814<br>5.3%    | 259<br>3.1%    | 723<br>4.7%    | 520<br>3.4%    | 318<br>3.8%    | 228<br>2.7%  | 0           | 514         | 3.3%          | 555         | 116           | 273         | 1.8%            | 1589           | 41             |                |                |                |
|          |                 | 4,033<br>57.5% | 0              | 793<br>11.3%   | 0              | 555<br>7.9%    | 555<br>7.9%    | 0              | 405<br>5.8%    | 292<br>4.2%  | 0           | 0           | 3.3%          | 3.6%        | 439           | 439         | 3.3%            | 232            | 10.3%          |                |                |                |
| 血清梅毒反応   | 4,261<br>27.6%  | 2,447<br>29.0% | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              | 0              | 1              | 0            | 0           | 0           | 0             | 0           | 7             | 3           | 0               | 0              | 10             | 0              |                |                |
|          |                 | 1,814<br>25.8% | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0           | 0           | 0             | 0           | 0             | 0           | 0               | 0              | 0              | 0              |                |                |
| リウマチ疾患   | 2,510<br>16.2%  | 1,601<br>19.0% | 0              | 0              | 0              | 0              | 175            | 1.1%           | 101<br>1.2%    | 98           | 0           | 0           | 0             | 25          | 15            | 0           | 0               | 0              | 123            | 0              |                |                |
|          |                 | 909<br>13.0%   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 74<br>1.1%     | 0              | 74<br>1.1%   | 0           | 0           | 0             | 0           | 10            | 10          | 0               | 0              | 0              |                |                |                |
| 眼科       | 10,042<br>65.0% | 5,446<br>64.6% | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0           | 0           | 0             | 2,405       | 1,339         | 15.9%       | 1,349           | 8.5%           | 2405           | 719            |                |                |
|          |                 | 4,596<br>65.5% | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0           | 0           | 0             | 0           | 1,066         | 15.2%       | 8.7%            | 630            | 15.6%          |                |                |                |
| 肛門・大腸疾患  | 10,155<br>65.7% | 5,778<br>68.5% | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0           | 0           | 0             | 1,018       | 653           | 7.7%        | 0               | 0              | 1018           | 653            |                |                |
|          |                 | 4,377<br>62.4% | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0           | 0           | 0             | 6.6%        | 365           | 5.2%        | 0               | 0              | 6.6%           |                |                |                |
| 前立腺疾患    | 2,134<br>13.8%  | 2,134<br>25.3% | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0           | 6           | 0             | 169         | 169           | 2.0%        | 0               | 0              | 175            | 2.1%           |                |                |
|          |                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0           | 0           | 0             | 0           | 0             | 0           | 0               | 0              | 0              |                |                |                |
| 婦人科      | 2,835<br>18.3%  | 0              | 50<br>0.3%     | 0              | 0              | 0              | 71             | 0.5%           | 0              | 18           | 0           | 0           | 0             | 391         | 0             | 0           | 75              | 0              | 409            | 0              |                |                |
|          |                 | 2,835<br>40.4% | 0              | 50<br>0.7%     | 0              | 0              | 0              | 71<br>1.0%     | 0              | 18<br>0.3%   | 0           | 0           | 0             | 2.5%        | 391           | 5.6%        | 0               | 0              | 2.6%           |                |                |                |
| 乳房疾患     | 2,678<br>17.3%  | 0              | 980<br>6.3%    | 0              | 0              | 0              | 49             | 0.3%           | 0              | 7            | 0           | 15          | 0             | 181         | 0             | 4           | 0               | 203            | 0              |                |                |                |
|          |                 | 2,678<br>38.2% | 0              | 980<br>14.0%   | 0              | 0              | 0              | 49<br>0.7%     | 0              | 7<br>0.1%    | 0           | 0           | 0.1%          | 15          | 181           | 2.6%        | 0               | 4              | 1.3%           |                |                |                |
| MRI・MRA  | 178<br>1.2%     | 101<br>1.2%    | 98<br>0.6%     | 53<br>0.6%     | 53<br>0.3%     | 36<br>0.4%     | 20<br>0.1%     | 0              | 9<br>0.1%      | 0            | 0           | 0           | 0             | 61          | 36            | 0           | 0               | 61             | 0              |                |                |                |
|          |                 | 77<br>1.1%     | 0              | 45<br>0.6%     | 0              | 17<br>0.2%     | 17<br>0.2%     | 0              | 11<br>0.2%     | 0            | 0           | 0           | 0             | 0           | 25            | 0.4%        | 0               | 0              | 0.4%           |                |                |                |
| 頸動脈超音波   | 99<br>0.6%      | 50<br>0.6%     | 111<br>0.7%    | 58<br>0.7%     | 85<br>0.6%     | 53<br>0.6%     | 47<br>0.3%     | 0              | 35<br>0.4%     | 0            | 0           | 0           | 0             | 5           | 4             | 0           | 0               | 5              | 0              |                |                |                |
|          |                 | 49<br>0.7%     | 0              | 53<br>0.8%     | 0              | 32<br>0.5%     | 32<br>0.5%     | 0              | 12<br>0.2%     | 0            | 0           | 0           | 0             | 0           | 1             | 0           | 0               | 0              | 0              |                |                |                |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2~3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(Cは除く)

2-1. 定期健康診断受診者の検査項目別異常者頻度 -性別比較-

対象人数 男性 1,545  
女性 1,870  
計 3,415

| 所見       | 判定             | A |                | B     |              | B1    |              | C1    |              | C2         |             | C3   |            | D    |              | E            |            | F          |             | 有所見者数 |     |
|----------|----------------|---|----------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|------------|-------------|------|------------|------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------|-----|
| 肥満       | 2,229<br>65.3% | 男 | 953<br>61.7%   | 0     | 0            | 0     | 424<br>27.4% | 350   | 95<br>6.1%   | 0          | 0           | 0    | 0          | 0    | 0            | 0            | 0          | 0          | 0           | 686   | 424 |
|          |                | 女 | 1,276<br>68.2% | 0.0%  | 0            | 0     | 262<br>14.0% | 10.2% | 255<br>13.6% | 0          | 0           | 0    | 0          | 0    | 0            | 0            | 0          | 0          | 0           | 20.1% | 262 |
| 呼吸器疾患    | 3,115<br>91.2% | 男 | 1,425<br>92.2% | 66    | 1.9%         | 0     | 0            | 48    | 37<br>2.4%   | 0          | 0           | 0    | 0          | 0    | 0            | 0            | 5          | 4          | 4           | 4     | 5   |
|          |                | 女 | 1,690<br>90.4% | 0.0%  | 37<br>2.0%   | 0     | 0            | 1.4%  | 11<br>0.6%   | 0          | 0           | 0    | 0          | 0    | 0            | 0            | 7          | 4          | 0           | 0     | 7   |
| 高血圧      | 2,896<br>84.8% | 男 | 1,170<br>75.7% | 17    | 1.0%         | 163   | 123<br>8.0%  | 10    | 8<br>0.5%    | 170        | 151<br>9.8% | 35   | 26<br>1.7% | 0    | 0            | 39           | 28<br>1.8% | 173        | 111<br>7.2% | 244   | 205 |
|          |                | 女 | 1,726<br>92.3% | 0.5%  | 1<br>0.1%    | 4.8%  | 40<br>2.1%   | 0.3%  | 2<br>0.1%    | 5.0%       | 19<br>1.0%  | 1.0% | 9<br>0.5%  | 0    | 0            | 1.1%         | 11<br>0.6% | 5.1%       | 62<br>3.3%  | 7.1%  | 39  |
| 高コレステロール | 1,889<br>55.3% | 男 | 799<br>51.7%   | 0     | 0.0%         | 403   | 220<br>14.2% | 0     | 0            | 249        | 151<br>9.8% | 94   | 62<br>4.0% | 69   | 24           | 55           | 33<br>2.1% | 118        | 69<br>4.5%  | 467   | 270 |
|          |                | 女 | 1,090<br>58.3% | 0.0%  | 0            | 11.8% | 183<br>9.8%  | 0.0%  | 7.3%         | 98<br>5.2% | 32<br>1.7%  | 2.8% | 32<br>1.7% | 2.0% | 45<br>2.4%   | 1.6%         | 22<br>1.2% | 3.5%       | 49<br>2.6%  | 13.7% | 197 |
| 高中性脂肪    | 2,335<br>68.4% | 男 | 991<br>64.1%   | 0     | 0.0%         | 178   | 127<br>8.2%  | 0     | 0            | 112        | 88<br>5.7%  | 30   | 25<br>1.6% | 55   | 16           | 25           | 18<br>1.2% | 118        | 69<br>4.5%  | 222   | 147 |
|          |                | 女 | 1,344<br>71.9% | 0.0%  | 0            | 5.2%  | 51<br>2.7%   | 0.0%  | 3.3%         | 24<br>1.3% | 24<br>1.3%  | 0.9% | 5<br>0.3%  | 1.6% | 39<br>2.1%   | 0.7%         | 7<br>0.4%  | 3.5%       | 49<br>2.6%  | 6.5%  | 75  |
| 高尿酸      | 852<br>24.9%   | 男 | 379<br>24.5%   | 8     | 0.5%         | 39    | 37<br>2.4%   | 12    | 9<br>0.6%    | 24         | 21<br>1.4%  | 33   | 32<br>2.1% | 13   | 13           | 0            | 5          | 5          | 0.3%        | 70    | 66  |
|          |                | 女 | 473<br>25.3%   | 0.2%  | 1<br>0.1%    | 1.1%  | 2<br>0.1%    | 0.4%  | 3<br>0.2%    | 0.7%       | 3<br>0.2%   | 1.0% | 1<br>0.1%  | 0.4% | 0            | 0            | 0          | 0.1%       | 0           | 2.0%  | 4   |
| 心電図異常    | 1,724<br>50.5% | 男 | 701<br>45.4%   | 696   | 20.4%        | 2     | 1            | 219   | 100<br>6.5%  | 0          | 0           | 0    | 0          | 1    | 0            | 17           | 10<br>0.6% | 13         | 9<br>0.6%   | 18    | 10  |
|          |                | 女 | 1,023<br>54.7% | 20.4% | 363<br>19.4% | 0.1%  | 1<br>0.1%    | 6.4%  | 119<br>6.4%  | 0          | 0           | 0    | 0          | 0    | 0            | 0.5%         | 7<br>0.4%  | 4<br>0.2%  | 4<br>0.2%   | 8     | 8   |
| 腎・尿路疾患   | 2,915<br>85.4% | 男 | 1,354<br>87.6% | 260   | 6.0%         | 0     | 0            | 18    | 11<br>0.7%   | 8          | 5           | 0    | 2          | 0    | 72           | 28<br>1.8%   | 24         | 12<br>0.8% | 82          | 35    |     |
|          |                | 女 | 1,561<br>83.5% | 7.6%  | 167<br>8.9%  | 0.0%  | 0            | 0.5%  | 7<br>0.4%    | 0.2%       | 3<br>0.2%   | 0.0% | 0          | 0.1% | 0            | 2.1%         | 44<br>2.4% | 12<br>0.6% | 2.4%        | 47    |     |
| 上部消化管    | 61<br>1.8%     | 男 | 31<br>2.0%     | 39    | 1.1%         | 0     | 0            | 54    | 23<br>1.5%   | 0          | 0           | 0    | 3          | 1    | 2            | 0            | 0          | 0          | 5           | 3     |     |
|          |                | 女 | 30<br>1.6%     | 1.1%  | 21<br>1.1%   | 0.0%  | 0            | 1.6%  | 31<br>1.7%   | 0.0%       | 0           | 0    | 0          | 0.1% | 2            | 0.1%         | 0          | 0          | 0           | 0.1%  | 2   |
| 腹部超音波    | 19<br>0.6%     | 男 | 4<br>0.3%      | 5     | 0.1%         | 2     | 0            | 19    | 1<br>0.1%    | 0          | 0           | 0    | 0          | 0    | 0            | 2            | 1          | 0          | 2           | 1     |     |
|          |                | 女 | 15<br>0.8%     | 0.1%  | 4<br>0.2%    | 0.1%  | 2            | 0.6%  | 18<br>1.0%   | 0.0%       | 0           | 0    | 0          | 0    | 0            | 0.1%         | 1<br>0.1%  | 0          | 0           | 0.1%  | 1   |
| 肝機能異常    | 2,407<br>70.5% | 男 | 837<br>54.2%   | 34    | 1.2%         | 253   | 192<br>12.4% | 23    | 17<br>1.1%   | 112        | 92<br>6.0%  | 0    | 0          | 261  | 224<br>14.5% | 3            | 15         | 6          | 376         | 318   |     |
|          |                | 女 | 1,570<br>84.0% | 1.0%  | 15<br>0.8%   | 7.4%  | 61<br>3.3%   | 0.7%  | 6<br>0.3%    | 3.3%       | 20<br>1.1%  | 0.0% | 0          | 7.6% | 37<br>2.0%   | 0.1%         | 1<br>0.4%  | 6<br>0.3%  | 11.0%       | 58    |     |
| 糖尿病      | 2,807<br>82.2% | 男 | 1,190<br>77.0% | 34    | 1.4%         | 347   | 186<br>12.0% | 12    | 7<br>0.5%    | 0          | 0           | 0    | 0          | 93   | 64<br>4.1%   | 53           | 37<br>2.4% | 62         | 146         | 101   |     |
|          |                | 女 | 1,617<br>86.5% | 1.0%  | 13<br>0.7%   | 10.2% | 161<br>8.6%  | 0.4%  | 5<br>0.3%    | 0.0%       | 0           | 0    | 0          | 2.7% | 29<br>1.6%   | 1.6%         | 16<br>0.9% | 22<br>1.2% | 4.3%        | 45    |     |
| 血液疾患     | 2,175<br>63.7% | 男 | 1,014<br>65.6% | 451   | 16.8%        | 192   | 16<br>1.0%   | 62    | 25<br>1.6%   | 7          | 4           | 0    | 86         | 45   | 107          | 12<br>0.8%   | 45         | 4          | 200         | 61    |     |
|          |                | 女 | 1,161<br>62.1% | 13.2% | 192<br>10.3% | 5.6%  | 176<br>9.4%  | 1.8%  | 37<br>2.0%   | 0.2%       | 3<br>0.2%   | 0    | 0          | 2.5% | 41<br>2.2%   | 3.1%         | 95<br>5.1% | 1.3%       | 41<br>2.2%  | 139   |     |
| 血清梅毒反応   | 3<br>0.1%      | 男 | 1<br>0.1%      | 0     | 0.0%         | 0     | 0            | 0     | 0            | 0          | 0           | 0    | 0          | 0    | 0            | 0            | 0          | 0          | 0           | 0     |     |
|          |                | 女 | 2<br>0.1%      | 0.0%  | 0            | 0.0%  | 0            | 0.0%  | 0            | 0.0%       | 0           | 0    | 0          | 0    | 0            | 0            | 0          | 0          | 0           | 0     |     |
| リウマチ疾患   | 0<br>0.0%      | 男 | 0<br>0.0%      | 0     | 0.0%         | 0     | 0            | 0     | 0            | 0          | 0           | 0    | 0          | 0    | 0            | 0            | 0          | 0          | 0           | 0     |     |
|          |                | 女 | 0<br>0.0%      | 0.0%  | 0            | 0.0%  | 0            | 0.0%  | 0            | 0.0%       | 0           | 0    | 0          | 0    | 0            | 0            | 0          | 0          | 0           | 0     |     |
| 眼科       | 2,290<br>67.1% | 男 | 943<br>61.0%   | 0     | 0.0%         | 0     | 0            | 0     | 0            | 0          | 0           | 0    | 0          | 0    | 547          | 260<br>16.8% | 69         | 31         | 547         | 260   |     |
|          |                | 女 | 1,347<br>72.0% | 0.0%  | 0            | 0.0%  | 0            | 0.0%  | 0            | 0.0%       | 0           | 0    | 0          | 0    | 16.0%        | 287<br>15.3% | 2.0%       | 38         | 16.0%       | 287   |     |
| 肛門・大腸疾患  | 292<br>8.6%    | 男 | 116<br>7.5%    | 0     | 0.0%         | 0     | 0            | 0     | 0            | 0          | 0           | 0    | 0          | 37   | 18<br>1.2%   | 0            | 0          | 0          | 37          | 18    |     |
|          |                | 女 | 176<br>9.4%    | 0.0%  | 0            | 0.0%  | 0            | 0.0%  | 0            | 0.0%       | 0           | 0    | 0          | 1.1% | 19<br>1.0%   | 0.0%         | 0          | 0          | 1.1%        | 19    |     |
| 前立腺疾患    | 17<br>0.5%     | 男 | 17<br>1.1%     | 0     | 0.0%         | 0     | 0            | 0     | 0            | 0          | 0           | 0    | 0          | 0    | 0            | 0            | 0          | 0          | 0           | 0     |     |
|          |                | 女 | 0<br>0.0%      | 0.0%  | 0            | 0.0%  | 0            | 0.0%  | 0            | 0.0%       | 0           | 0    | 0          | 0    | 0            | 0            | 0          | 0          | 0           | 0     |     |
| 婦人科      | 278<br>8.1%    | 男 | 0<br>0.0%      | 2     | 0.1%         | 0     | 0            | 8     | 0            | 2          | 0           | 0    | 0          | 0    | 0            | 52           | 0          | 9          | 54          | 54    |     |
|          |                | 女 | 278<br>14.9%   | 0.1%  | 2<br>0.1%    | 0.0%  | 0            | 0.2%  | 8<br>0.4%    | 0.1%       | 2<br>0.1%   | 0.0% | 0          | 0    | 1.5%         | 52<br>2.8%   | 0.3%       | 9<br>0.5%  | 1.6%        | 54    |     |
| 乳房疾患     | 230<br>6.7%    | 男 | 0<br>0.0%      | 135   | 4.0%         | 0     | 0            | 3     | 0            | 2          | 0           | 0    | 1          | 0    | 17           | 0            | 0          | 0          | 20          | 0     |     |
|          |                | 女 | 230<br>12.3%   | 4.0%  | 135<br>7.2%  | 0.0%  | 0            | 0.1%  | 3<br>0.2%    | 0.1%       | 2<br>0.1%   | 0.0% | 0          | 0.5% | 17<br>0.9%   | 0.0%         | 0          | 0.6%       | 0           | 20    |     |
| MRI・MRA  | 2<br>0.1%      | 男 | 1<br>0.1%      | 0     | 0.0%         | 0     | 0            | 0     | 0            | 0          | 0           | 0    | 0          | 0    | 1            | 0            | 0          | 0          | 1           | 1     |     |
|          |                | 女 | 1<br>0.1%      | 0.0%  | 0            | 0.0%  | 0            | 0.0%  | 0            | 0.0%       | 0           | 0    | 0          | 0    | 0            | 0            | 0          | 0          | 0           | 0     |     |
| 頸動脈超音波   | 2<br>0.1%      | 男 | 1<br>0.1%      | 0     | 0.0%         | 0     | 0            | 1     | 0            | 0          | 0           | 0    | 0          | 0    | 0            | 0            | 0          | 0          | 0           | 0     |     |
|          |                | 女 | 1<br>0.1%      | 0.0%  | 0            | 0.0%  | 0            | 0.0%  | 0            | 0.0%       | 0           | 0    | 0          | 0    | 0            | 0            | 0          | 0          | 0           | 0     |     |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2~3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

2-2. 生活習慣病健診受診者の検査項目別異常者頻度 一性別比較

対象人数 男性 2,849  
女性 2,237  
計 5,086

| 所見       | 判定             | A |                | B             |              | B1           |               | C1            |              | C2           |             | C3          |              | D            |              | E            |              | F            |              | 有所見者数 |       |
|----------|----------------|---|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 肥満       | 3,155<br>62.0% | 男 | 1,657<br>58.2% | 0             | 0            | 0            | 1348<br>33.4% | 273<br>5.4%   | 65<br>2.3%   | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1348  | 952   |
|          |                | 女 | 1,498<br>67.0% | 0             | 0            | 0            | 396<br>17.7%  | 0             | 208<br>9.3%  | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0     | 26.5% |
| 呼吸器疾患    | 4,644<br>91.3% | 男 | 2,577<br>90.5% | 181<br>3.6%   | 117<br>4.1%  | 0            | 0             | 157<br>3.1%   | 115<br>4.0%  | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 31<br>1.1%   | 11<br>0.2%   | 4<br>0.1%    | 45    | 31    |
|          |                | 女 | 2,067<br>92.4% | 0             | 64<br>2.9%   | 0            | 0             | 0             | 42<br>1.9%   | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 45<br>0.6%   | 14<br>0.2%   | 7<br>0.3%    | 0     | 14    |
| 高血圧      | 3,528<br>69.4% | 男 | 1,754<br>61.6% | 42<br>0.8%    | 27<br>0.9%   | 336<br>6.6%  | 35<br>0.7%    | 25<br>0.9%    | 186<br>3.7%  | 141<br>4.9%  | 99<br>1.9%  | 70<br>2.5%  | 0            | 0            | 0            | 114<br>2.2%  | 90<br>3.2%   | 746<br>14.7% | 509<br>17.9% | 399   | 301   |
|          |                | 女 | 1,774<br>79.3% | 0             | 15<br>0.7%   | 0            | 103<br>4.6%   | 10<br>0.4%    | 45<br>2.0%   | 45<br>2.0%   | 29<br>1.3%  | 29<br>1.3%  | 0            | 0            | 0            | 0            | 24<br>1.1%   | 24<br>1.1%   | 237<br>10.6% | 7.8%  | 98    |
| 高コレステロール | 2,444<br>48.1% | 男 | 1,255<br>44.1% | 0             | 0            | 857<br>16.9% | 0             | 0             | 510<br>10.0% | 302<br>10.6% | 246<br>4.8% | 163<br>5.7% | 113<br>2.2%  | 75<br>2.6%   | 129<br>2.5%  | 71<br>2.5%   | 483<br>9.5%  | 301<br>10.6% | 998          | 611   |       |
|          |                | 女 | 1,189<br>53.2% | 0             | 0            | 0            | 358<br>16.0%  | 0             | 0            | 208<br>9.3%  | 83<br>3.7%  | 83<br>3.7%  | 38<br>1.7%   | 38<br>1.7%   | 38<br>1.7%   | 58<br>2.6%   | 58<br>2.6%   | 182<br>8.1%  | 182<br>8.1%  | 19.6% | 387   |
| 高中性脂肪    | 3,684<br>72.4% | 男 | 1,820<br>63.9% | 0             | 0            | 360<br>7.1%  | 0             | 0             | 262<br>5.2%  | 223<br>7.8%  | 75<br>1.5%  | 69<br>2.4%  | 29<br>0.6%   | 10<br>0.4%   | 55<br>1.1%   | 44<br>1.5%   | 483<br>9.5%  | 301<br>10.6% | 421          | 346   |       |
|          |                | 女 | 1,864<br>83.3% | 0             | 0            | 0            | 82<br>3.7%    | 0             | 0            | 39<br>1.7%   | 39<br>1.7%  | 6<br>0.3%   | 6<br>0.3%    | 19<br>0.8%   | 19<br>0.8%   | 11<br>0.5%   | 11<br>0.5%   | 182<br>8.1%  | 182<br>8.1%  | 8.3%  | 75    |
| 高尿酸      | 4,250<br>83.6% | 男 | 2,072<br>72.7% | 48<br>0.9%    | 43<br>1.5%   | 271<br>5.3%  | 55<br>1.1%    | 48<br>1.7%    | 126<br>2.5%  | 119<br>4.2%  | 134<br>2.6% | 133<br>4.7% | 53<br>1.0%   | 50<br>1.8%   | 0            | 189<br>3.7%  | 180<br>6.3%  | 313<br>6.2%  | 302          | 302   |       |
|          |                | 女 | 2,178<br>97.4% | 0             | 5<br>0.2%    | 0            | 68<br>3.0%    | 7<br>0.3%     | 7<br>0.3%    | 7<br>0.3%    | 7<br>0.3%   | 1<br>0.0%   | 1<br>0.0%    | 3<br>0.1%    | 3<br>0.1%    | 0            | 9<br>0.4%    | 9<br>0.4%    | 11           | 11    |       |
| 心電図異常    | 3,203<br>63.0% | 男 | 1,754<br>61.6% | 1203<br>23.7% | 687<br>24.1% | 14<br>0.3%   | 7<br>0.2%     | 526<br>10.3%  | 306<br>10.7% | 1            | 1           | 1           | 1            | 1            | 67<br>1.3%   | 44<br>1.5%   | 58<br>1.1%   | 47<br>1.6%   | 70           | 46    |       |
|          |                | 女 | 1,449<br>64.8% | 0             | 516<br>23.1% | 0            | 7<br>0.3%     | 220<br>9.8%   | 220<br>9.8%  | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 23<br>1.0%   | 23<br>1.0%   | 11<br>0.5%   | 11<br>0.5%   | 1.4%  | 24    |
| 腎・尿路疾患   | 3,241<br>63.7% | 男 | 2,036<br>71.5% | 840<br>16.5%  | 388<br>13.6% | 0            | 0             | 77<br>1.5%    | 26<br>0.9%   | 42<br>1.5%   | 0           | 0           | 87<br>1.7%   | 28<br>1.0%   | 306<br>6.0%  | 113<br>4.0%  | 81<br>1.6%   | 50<br>1.8%   | 462          | 183   |       |
|          |                | 女 | 1,205<br>53.9% | 0             | 452<br>20.2% | 0            | 0             | 51<br>2.3%    | 51<br>2.3%   | 27<br>1.2%   | 27<br>1.2%  | 0           | 0            | 59<br>2.6%   | 193<br>8.6%  | 193<br>8.6%  | 31<br>1.4%   | 31<br>1.4%   | 195          | 279   |       |
| 上部消化管    | 1,249<br>24.6% | 男 | 767<br>26.9%   | 1267<br>24.9% | 634<br>22.3% | 0            | 0             | 1260<br>24.8% | 810<br>28.4% | 0            | 0           | 0           | 0            | 121<br>2.4%  | 95<br>3.3%   | 74<br>1.5%   | 45<br>1.6%   | 0            | 195          | 140   |       |
|          |                | 女 | 482<br>21.5%   | 0             | 633<br>28.3% | 0            | 0             | 0             | 450<br>20.1% | 450<br>20.1% | 0           | 0           | 0            | 0            | 26<br>1.2%   | 26<br>1.2%   | 0            | 0            | 55           | 55    |       |
| 腹部超音波    | 260<br>5.1%    | 男 | 115<br>4.0%    | 81<br>1.6%    | 41<br>1.4%   | 145<br>2.9%  | 313<br>6.2%   | 189<br>6.6%   | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 17<br>0.3%   | 9<br>0.3%    | 6<br>0.1%    | 1            | 17           | 9     |       |
|          |                | 女 | 145<br>6.5%    | 0             | 40<br>1.8%   | 0            | 28<br>1.3%    | 124<br>5.5%   | 124<br>5.5%  | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 8<br>0.4%    | 8<br>0.4%    | 5<br>0.2%    | 8            | 8     |       |
| 肝機能異常    | 3,224<br>63.4% | 男 | 1,448<br>50.8% | 194<br>3.8%   | 98<br>3.4%   | 540<br>10.6% | 144<br>2.8%   | 86<br>3.0%    | 267<br>5.2%  | 217<br>7.6%  | 0           | 0           | 651<br>12.8% | 535<br>18.8% | 6<br>0.1%    | 60<br>2.2%   | 60<br>2.2%   | 924          | 758          |       |       |
|          |                | 女 | 1,776<br>79.4% | 0             | 96<br>4.3%   | 0            | 121<br>5.4%   | 58<br>2.6%    | 58<br>2.6%   | 50<br>2.2%   | 50<br>2.2%  | 0           | 0            | 116<br>5.2%  | 116<br>5.2%  | 0            | 0            | 20<br>0.9%   | 20<br>0.9%   | 166   | 166   |
| 糖尿病      | 3,320<br>65.3% | 男 | 1,666<br>58.5% | 156<br>3.1%   | 88<br>3.1%   | 842<br>16.6% | 47<br>0.9%    | 29<br>1.0%    | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 276<br>5.4%  | 213<br>7.5%  | 170<br>3.3%  | 137<br>4.8%  | 275<br>5.4%  | 446          | 350   |       |
|          |                | 女 | 1,654<br>73.9% | 0             | 68<br>3.0%   | 0            | 350<br>15.6%  | 18<br>0.8%    | 18<br>0.8%   | 0            | 0           | 0           | 0            | 63<br>2.8%   | 63<br>2.8%   | 33<br>1.5%   | 51<br>2.3%   | 51<br>2.3%   | 96           | 96    |       |
| 血液疾患     | 3,171<br>62.3% | 男 | 1,936<br>68.0% | 796<br>15.7%  | 425<br>14.9% | 235<br>4.6%  | 67<br>2.4%    | 265<br>5.2%   | 128<br>4.5%  | 86<br>1.7%   | 55<br>1.9%  | 0           | 0            | 264<br>5.2%  | 204<br>7.2%  | 183<br>3.6%  | 86<br>1.7%   | 11<br>0.4%   | 533          | 282   |       |
|          |                | 女 | 1,235<br>55.2% | 0             | 371<br>16.6% | 0            | 168<br>7.5%   | 137<br>6.1%   | 137<br>6.1%  | 31<br>1.4%   | 31<br>1.4%  | 0           | 0            | 60<br>2.7%   | 60<br>2.7%   | 160<br>7.2%  | 160<br>7.2%  | 75<br>3.4%   | 251          | 251   |       |
| 血清梅毒反応   | 0<br>0.0%      | 男 | 0<br>0.0%      | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0     | 0     |
|          |                | 女 | 0<br>0.0%      | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0     | 0     |
| リウマチ疾患   | 2<br>0.0%      | 男 | 0<br>0.0%      | 0             | 0            | 0            | 1             | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0     | 0     |
|          |                | 女 | 2<br>0.1%      | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 1            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0     | 0     |
| 眼科       | 3,258<br>64.1% | 男 | 1,868<br>65.6% | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 774<br>15.2% | 437<br>15.3% | 220<br>4.3%  | 111<br>3.9%  | 774          | 437   |       |
|          |                | 女 | 1,390<br>62.1% | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 337<br>15.1% | 337<br>15.1% | 109<br>4.9%  | 109          | 337   |       |
| 肛門・大腸疾患  | 4,128<br>81.2% | 男 | 2,286<br>80.2% | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 405<br>8.0%  | 274<br>9.6%  | 0            | 0            | 405          | 274   |       |
|          |                | 女 | 1,842<br>82.3% | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 131<br>5.9%  | 131<br>5.9%  | 0            | 0            | 131          | 131   |       |
| 前立腺疾患    | 139<br>2.7%    | 男 | 139<br>4.9%    | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 5<br>0.1%    | 5<br>0.2%    | 3<br>0.1%    | 3<br>0.1%    | 0            | 0            | 8            | 8     |       |
|          |                | 女 | 0<br>0.0%      | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0     | 0     |
| 婦人科      | 1,121<br>22.0% | 男 | 0<br>0.0%      | 22<br>0.4%    | 0            | 0            | 0             | 28<br>0.6%    | 0            | 8<br>0.2%    | 0           | 0           | 0            | 0            | 158<br>3.1%  | 0            | 34<br>0.7%   | 0            | 166          | 166   |       |
|          |                | 女 | 1,121<br>50.1% | 0             | 22<br>1.0%   | 0            | 0             | 28<br>1.3%    | 28<br>1.3%   | 8<br>0.4%    | 8<br>0.4%   | 0           | 0            | 0            | 7.1%         | 7.1%         | 0            | 34<br>1.5%   | 34           | 7.4%  |       |
| 乳房疾患     | 1,040<br>20.4% | 男 | 0<br>0.0%      | 440<br>8.7%   | 0            | 0            | 0             | 13<br>0.3%    | 0            | 0            | 0           | 0           | 5<br>0.1%    | 70<br>1.4%   | 2<br>0.0%    | 0            | 0            | 75           | 0            |       |       |
|          |                | 女 | 1,040<br>46.5% | 0             | 440<br>19.7% | 0            | 0             | 0             | 13<br>0.6%   | 13<br>0.6%   | 0           | 0           | 0            | 5<br>0.2%    | 70<br>3.1%   | 2<br>0.1%    | 2<br>0.1%    | 75           | 75           |       |       |
| MRI・MRA  | 8<br>0.2%      | 男 | 3<br>0.1%      | 1<br>0.0%     | 1<br>0.0%    | 3<br>0.1%    | 0             | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0     | 0     |
|          |                | 女 | 5<br>0.2%      | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0     | 0     |
| 頸動脈超音波   | 2<br>0.0%      | 男 | 1<br>0.0%      | 3<br>0.1%     | 2<br>0.1%    | 4<br>0.1%    | 0             | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0     | 0     |
|          |                | 女 | 1<br>0.0%      | 0             | 1<br>0.0%    | 0            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0     | 0     |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2~3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

2-3. 人間ドック(二日ドック含む)受診者の検査項目別異常者頻度 -性別比較-

対象人数 男性 3,854  
女性 2,765  
計 6,619

| 所見       | 判定             | A |                | B    |       | B1    |                | C1    |       | C2    |       | C3    |      | D    |       | E    |       | F     |       | 有所見者数 |       |
|----------|----------------|---|----------------|------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 肥満       | 4,233<br>64.0% | 男 | 2,353<br>61.1% | 0    | 0     | 1833  | 1,305<br>33.9% | 393   | 97    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     | 1833  | 1,305 |
|          |                | 女 | 1,880<br>68.0% | 0.0% | 0     | 27.7% | 528            | 19.1% | 5.9%  | 296   | 0.0%  | 0     | 0.0% | 0    | 0.0%  | 0    | 0.0%  | 0     | 0.0%  | 27.7% | 528   |
| 呼吸器疾患    | 4,574<br>69.1% | 男 | 2,501<br>64.9% | 859  | 13.8% | 545   | 0              | 0     | 338   | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 371   | 99    | 2.6%  | 481   | 371   |
|          |                | 女 | 2,073<br>75.0% | 0    | 0     | 314   | 0.0%           | 0     | 183   | 8.8%  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 110   | 183   | 2.8%  | 84    | 110   |
| 高血圧      | 4,230<br>63.9% | 男 | 2,174<br>56.4% | 30   | 0.5%  | 19    | 0.5%           | 486   | 27    | 21    | 260   | 184   | 102  | 80   | 0     | 60   | 89    | 1395  | 988   | 451   | 324   |
|          |                | 女 | 2,056<br>74.4% | 0    | 0     | 11    | 0.4%           | 158   | 5.7%  | 6     | 3.9%  | 76    | 1.5% | 22   | 0     | 29   | 21.1% | 407   | 14.7% | 407   | 127   |
| 高コレステロール | 2,699<br>40.8% | 男 | 1,495<br>38.8% | 0    | 0.0%  | 0     | 0.0%           | 1320  | 788   | 0     | 833   | 513   | 344  | 202  | 55    | 82   | 145   | 1001  | 600   | 1414  | 852   |
|          |                | 女 | 1,204<br>43.5% | 0.0% | 0     | 19.9% | 20             | 0.4%  | 0.0%  | 0     | 12.6% | 320   | 5.2% | 142  | 37    | 63   | 2.2%  | 15.1% | 401   | 21.4% | 562   |
| 高中性脂肪    | 4,520<br>68.3% | 男 | 2,377<br>61.7% | 0    | 0.0%  | 523   | 10.7%          | 0     | 0     | 331   | 7.2%  | 83    | 2.0% | 77   | 15    | 40   | 1.0%  | 1001  | 600   | 508   | 410   |
|          |                | 女 | 2,143<br>77.5% | 0    | 0.0%  | 109   | 3.9%           | 0     | 0     | 53    | 1.9%  | 6     | 0.2% | 36   | 3     | 3    | 0.1%  | 15.1% | 401   | 14.5% | 98    |
| 高尿酸      | 5,298<br>80.0% | 男 | 2,620<br>68.0% | 30   | 0.5%  | 27    | 0.7%           | 386   | 352   | 52    | 196   | 185   | 229  | 56   | 0     | 0    | 363   | 352   | 482   | 463   |       |
|          |                | 女 | 2,678<br>96.9% | 0    | 0     | 3     | 0.1%           | 34    | 1.2%  | 13    | 0.5%  | 11    | 0.4% | 7    | 1     | 0    | 5.5%  | 10    | 0.4%  | 19    |       |
| 心電図異常    | 3,893<br>58.8% | 男 | 2,165<br>56.2% | 1642 | 24.8% | 1,007 | 26.1%          | 29    | 18    | 783   | 12.4% | 0     | 0    | 0    | 72    | 115  | 1.9%  | 159   | 3.0%  | 281   | 72    |
|          |                | 女 | 1,728<br>62.5% | 0    | 0     | 635   | 23.0%          | 0.4%  | 11    | 0.4%  | 306   | 11.1% | 0    | 0    | 0     | 40   | 44    | 2.4%  | 44    | 1.6%  | 209   |
| 腎・尿路疾患   | 2,244<br>33.9% | 男 | 1,711<br>44.4% | 1601 | 24.2% | 882   | 22.9%          | 0     | 0     | 169   | 1.9%  | 413   | 7.1% | 0    | 895   | 130  | 637   | 175   | 3.4%  | 1945  | 970   |
|          |                | 女 | 533<br>19.3%   | 0    | 0     | 719   | 26.0%          | 0.0%  | 0     | 2.6%  | 96    | 3.5%  | 0    | 0    | 13.5% | 490  | 9.6%  | 345   | 2.6%  | 45    |       |
| 上部消化管    | 1,230<br>18.6% | 男 | 768<br>19.9%   | 2041 | 30.8% | 1,166 | 30.3%          | 0     | 0     | 2302  | 37.5% | 0     | 4    | 3    | 74    | 110  | 2.9%  | 2     | 0.1%  | 253   | 187   |
|          |                | 女 | 462<br>16.7%   | 0    | 0     | 875   | 31.6%          | 0.0%  | 0     | 34.8% | 858   | 31.0% | 0    | 0    | 1     | 16   | 49    | 0.0%  | 0     | 3.8%  | 66    |
| 腹部超音波    | 1,589<br>24.0% | 男 | 703<br>18.2%   | 958  | 14.5% | 487   | 12.6%          | 1262  | 905   | 1,573 | 40.8% | 0     | 0    | 0    | 59    | 161  | 4.2%  | 47    | 0.6%  | 293   | 161   |
|          |                | 女 | 886<br>32.0%   | 0    | 0     | 471   | 17.0%          | 19.1% | 357   | 12.9% | 2521  | 38.1% | 0    | 0    | 0     | 73   | 73    | 0.7%  | 23    | 4.4%  | 132   |
| 肝機能異常    | 3,389<br>51.2% | 男 | 1,629<br>42.3% | 475  | 7.2%  | 223   | 5.8%           | 659   | 513   | 803   | 12.5% | 326   | 6    | 6    | 647   | 12   | 105   | 1.6%  | 1275  | 63    |       |
|          |                | 女 | 1,760<br>63.7% | 0    | 0     | 252   | 9.1%           | 10.0% | 146   | 5.3%  | 12.1% | 323   | 4.9% | 45   | 280   | 4    | 4     | 1.6%  | 42    | 1.5%  | 329   |
| 糖尿病      | 1,508<br>22.8% | 男 | 659<br>17.1%   | 209  | 3.2%  | 131   | 3.4%           | 2752  | 1,587 | 89    | 57    | 0     | 0    | 0    | 1148  | 214  | 472   | 8.9%  | 1427  | 28.0% |       |
|          |                | 女 | 849<br>30.7%   | 0    | 0     | 78    | 2.8%           | 41.6% | 1,165 | 1.3%  | 32    | 0.0%  | 0    | 0    | 17.3% | 284  | 65    | 7.1%  | 130   | 21.6% |       |
| 血液疾患     | 4,327<br>65.4% | 男 | 2,789<br>72.4% | 590  | 8.9%  | 371   | 9.6%           | 355   | 155   | 366   | 3.9%  | 424   | 0    | 0    | 163   | 76   | 134   | 2.0%  | 843   | 365   |       |
|          |                | 女 | 1,538<br>55.6% | 0    | 0     | 219   | 7.9%           | 5.4%  | 200   | 7.2%  | 216   | 6.4%  | 0    | 0    | 2.5%  | 40   | 180   | 2.0%  | 110   | 9.5%  |       |
| 血清梅毒反応   | 4,179<br>63.1% | 男 | 2,396<br>62.2% | 0    | 0.0%  | 0     | 0.0%           | 0     | 0     | 1     | 0.0%  | 0     | 0    | 0    | 0     | 7    | 0     | 0     | 0.0%  | 10    | 0.2%  |
|          |                | 女 | 1,783<br>64.5% | 0    | 0     | 0     | 0.0%           | 0.0%  | 0     | 0.0%  | 0     | 0.0%  | 0    | 0    | 0     | 3    | 0     | 0.2%  | 0     | 0.2%  | 3     |
| リウマチ疾患   | 2,461<br>37.2% | 男 | 1,574<br>40.8% | 0    | 0.0%  | 0     | 0.0%           | 170   | 98    | 2.5%  | 98    | 2.5%  | 0    | 0    | 0     | 15   | 0     | 0.0%  | 123   | 113   |       |
|          |                | 女 | 887<br>32.1%   | 0    | 0     | 0     | 0.0%           | 2.6%  | 72    | 2.6%  | 72    | 1.5%  | 0    | 0    | 0     | 10   | 0     | 0.0%  | 0     | 1.9%  |       |
| 眼科       | 4,340<br>65.6% | 男 | 2,540<br>65.9% | 0    | 0.0%  | 0     | 0.0%           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 602   | 524  | 13.6% | 1010  | 15.6% |       |       |
|          |                | 女 | 1,800<br>65.1% | 0    | 0     | 0     | 0.0%           | 0.0%  | 0     | 0.0%  | 0     | 0.0%  | 0    | 0    | 408   | 431  | 15.3% | 14.4% | 431   |       |       |
| 肛門・大腸疾患  | 5,612<br>84.8% | 男 | 3,298<br>85.6% | 0    | 0.0%  | 0     | 0.0%           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 351   | 9.1% | 0     | 0.0%  | 563   | 351   |       |
|          |                | 女 | 2,314<br>83.7% | 0    | 0     | 0     | 0.0%           | 0.0%  | 0     | 0.0%  | 0     | 0.0%  | 0    | 0    | 212   | 7.7% | 0     | 0.0%  | 8.5%  | 212   |       |
| 前立腺疾患    | 1,893<br>28.6% | 男 | 1,893<br>49.1% | 0    | 0.0%  | 0     | 0.0%           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 1    | 160   | 0    | 0     | 0.0%  | 161   | 161   |       |
|          |                | 女 | 0              | 0    | 0     | 0.0%  | 0.0%           | 0     | 0.0%  | 0     | 0.0%  | 0     | 0.0% | 0    | 0     | 0    | 0     | 0.0%  | 0     | 0.0%  | 0     |
| 婦人科      | 1,409<br>21.3% | 男 | 0              | 26   | 0.4%  | 0     | 0.0%           | 0     | 0     | 35    | 0.0%  | 8     | 0    | 0    | 0     | 0    | 179   | 0     | 0.5%  | 187   | 0     |
|          |                | 女 | 1,409<br>51.0% | 0    | 0     | 26    | 0.9%           | 0.0%  | 0     | 0.0%  | 35    | 1.3%  | 8    | 0    | 0     | 179  | 31    | 2.8%  | 31    | 1.8%  |       |
| 乳房疾患     | 1,372<br>20.7% | 男 | 0              | 398  | 6.0%  | 0     | 0.0%           | 0     | 0     | 33    | 0.0%  | 5     | 0    | 0    | 0     | 0    | 93    | 2     | 0.0%  | 107   | 0     |
|          |                | 女 | 1,372<br>49.6% | 0    | 0     | 398   | 14.4%          | 0.0%  | 0     | 0.5%  | 33    | 1.2%  | 5    | 0.0% | 9     | 93   | 0.0%  | 0.0%  | 2     | 1.6%  |       |
| MRI・MRA  | 30<br>0.5%     | 男 | 19<br>0.5%     | 12   | 0.2%  | 6     | 0.2%           | 6     | 6     | 0.1%  | 0     | 0     | 0    | 0    | 5     | 0    | 0     | 0     | 0.0%  | 7     | 0.1%  |
|          |                | 女 | 11<br>0.4%     | 0    | 0     | 6     | 0.2%           | 0.1%  | 4     | 0.1%  | 4     | 0.0%  | 0    | 0    | 2     | 0    | 0     | 0.1%  | 2     | 0.1%  |       |
| 頸動脈超音波   | 6<br>0.1%      | 男 | 3<br>0.1%      | 3    | 0.0%  | 3     | 0.1%           | 2     | 2     | 0.0%  | 2     | 0.0%  | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0.0%  | 0     | 0.0%  |
|          |                | 女 | 3<br>0.1%      | 0    | 0     | 0     | 0.0%           | 0.0%  | 0     | 0.0%  | 1     | 0.0%  | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0.0%  | 0     | 0.0%  |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2~3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

2-4. 脳ドック受診者の検査項目別異常者頻度 -性別比較-

対象人数 男性 188  
女性 146  
計 334

| 所見       | 判定           | A                 |       | B                |       | B1               |       | C1               |      | C2               |      | C3             |       | D                |       | E                |         | F                |       | 有所見者数            |  |
|----------|--------------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|------|------------------|------|----------------|-------|------------------|-------|------------------|---------|------------------|-------|------------------|--|
| 肥満       | 231<br>69.2% | 男<br>125<br>66.5% | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 85    | 男<br>58<br>30.9% | 17    | 男<br>5<br>2.7%   | 0    | 男<br>0<br>0.0%   | 0    | 男<br>0<br>0.0% | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0       | 男<br>0<br>0.0%   | 85    | 男<br>58<br>30.9% |  |
|          |              | 女<br>106<br>72.6% | 0     | 女<br>0<br>0.0%   | 16.6% | 女<br>27<br>18.5% | 3.3%  | 女<br>12<br>8.2%  | 0    | 女<br>0<br>0.0%   | 0    | 女<br>0<br>0.0% | 0     | 女<br>0<br>0.0%   | 0     | 女<br>0<br>0.0%   | 0       | 女<br>0<br>0.0%   | 25.4% | 女<br>27<br>18.5% |  |
| 呼吸器疾患    | 228<br>44.6% | 男<br>127<br>67.6% | 38    | 男<br>19<br>10.1% | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 29    | 男<br>15<br>8.0%  | 0    | 男<br>0<br>0.0%   | 0    | 男<br>0<br>0.0% | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 18    | 男<br>8.0%        | 15      | 男<br>5<br>2.7%   | 18    | 男<br>15<br>8.0%  |  |
|          |              | 女<br>101<br>69.2% | 7.4%  | 女<br>19<br>13.0% | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 5.7%  | 女<br>14<br>9.6%  | 0    | 女<br>0<br>0.0%   | 0    | 女<br>0<br>0.0% | 0     | 女<br>0<br>0.0%   | 3.5%  | 女<br>3<br>2.1%   | 3       | 女<br>4<br>2.7%   | 5.4%  | 女<br>3<br>2.1%   |  |
| 高血圧      | 159<br>31.1% | 男<br>78<br>41.5%  | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 14    | 男<br>7<br>3.7%   | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 18   | 男<br>11<br>5.9%  | 10   | 男<br>5<br>2.7% | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 4     | 男<br>1.6%        | 3       | 男<br>44.7%       | 32    | 男<br>32<br>10.1% |  |
|          |              | 女<br>81<br>55.5%  | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 2.7%  | 女<br>7<br>4.8%   | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 3.5% | 女<br>7<br>4.8%   | 2.0% | 女<br>5<br>3.4% | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.8%  | 女<br>1<br>0.7%   | 2       | 女<br>45<br>30.8% | 9.6%  | 女<br>13<br>8.9%  |  |
| 高コレステロール | 97<br>19.0%  | 男<br>69<br>36.7%  | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 70    | 男<br>35<br>18.6% | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 33   | 男<br>13<br>6.9%  | 14   | 男<br>7<br>3.7% | 2     | 男<br>2<br>1.1%   | 9     | 男<br>2.1%        | 4       | 男<br>30.9%       | 58    | 男<br>58<br>13.8% |  |
|          |              | 女<br>28<br>19.2%  | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 13.7% | 女<br>35<br>24.0% | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 6.5% | 女<br>20<br>13.7% | 2.7% | 女<br>4<br>2.7% | 0.4%  | 女<br>3<br>2.1%   | 1.8%  | 女<br>5<br>3.4%   | 109     | 女<br>51<br>34.9% | 17.4% | 女<br>32<br>21.9% |  |
| 高中性脂肪    | 180<br>35.2% | 男<br>100<br>53.2% | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 24    | 男<br>17<br>9.0%  | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 14   | 男<br>10<br>5.3%  | 1    | 男<br>4<br>2.1% | 3     | 男<br>1.6%        | 3     | 男<br>105         | 男<br>47 | 男<br>6.3%        | 21    | 男<br>13<br>6.9%  |  |
|          |              | 女<br>80<br>54.8%  | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 4.7%  | 女<br>7<br>4.8%   | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 2.7% | 女<br>4<br>2.7%   | 0.2% | 女<br>1<br>0.7% | 0.6%  | 女<br>3<br>2.1%   | 0.6%  | 女<br>0<br>0.0%   | 20.5%   | 女<br>47<br>32.2% | 6.3%  | 女<br>8<br>5.5%   |  |
| 高尿酸      | 272<br>53.2% | 男<br>132<br>70.2% | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 19    | 男<br>15<br>8.0%  | 1     | 男<br>0<br>0.0%   | 6    | 男<br>3.2%        | 8    | 男<br>4.3%      | 2     | 男<br>1.1%        | 0     | 男<br>0.0%        | 26      | 男<br>13.3%       | 16    | 男<br>16<br>8.5%  |  |
|          |              | 女<br>140<br>95.9% | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 3.7%  | 女<br>4<br>2.7%   | 0.2%  | 女<br>1<br>0.7%   | 1.2% | 女<br>0<br>0.0%   | 1.6% | 女<br>0<br>0.0% | 0.4%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 5.1%    | 女<br>1<br>0.7%   | 4.8%  | 女<br>0<br>0.0%   |  |
| 心電図異常    | 168<br>32.9% | 男<br>93<br>49.5%  | 93    | 男<br>55<br>29.3% | 1     | 男<br>1<br>0.5%   | 53    | 男<br>27<br>14.4% | 0    | 男<br>0<br>0.0%   | 0    | 男<br>0<br>0.0% | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 10    | 男<br>3.7%        | 7       | 男<br>2.7%        | 10    | 男<br>7<br>3.7%   |  |
|          |              | 女<br>75<br>51.4%  | 18.2% | 女<br>38<br>26.0% | 0.2%  | 女<br>0<br>0.0%   | 10.4% | 女<br>26<br>17.8% | 0    | 女<br>0<br>0.0%   | 0    | 女<br>0<br>0.0% | 0     | 女<br>0<br>0.0%   | 2.0%  | 女<br>3<br>2.1%   | 9       | 女<br>4<br>2.7%   | 3.0%  | 女<br>3<br>2.1%   |  |
| 腎・尿路疾患   | 108<br>21.1% | 男<br>82<br>43.6%  | 57    | 男<br>32<br>17.0% | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 3     | 男<br>1.6%        | 31   | 男<br>11.2%       | 0    | 男<br>0<br>0.0% | 64    | 男<br>10.1%       | 7     | 男<br>9.6%        | 17      | 男<br>3.2%        | 139   | 男<br>81<br>30.9% |  |
|          |              | 女<br>26<br>17.8%  | 11.2% | 女<br>25<br>17.1% | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.6%  | 女<br>0<br>0.0%   | 6.1% | 女<br>10<br>6.8%  | 0.0% | 女<br>0<br>0.0% | 12.5% | 女<br>45<br>30.8% | 34    | 女<br>26<br>17.8% | 11      | 女<br>7.5%        | 41.6% | 女<br>55.5%       |  |
| 上部消化管    | 19<br>3.7%   | 男<br>13<br>6.9%   | 47    | 男<br>30<br>16.0% | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 60    | 男<br>38<br>20.2% | 0    | 男<br>0<br>0.0%   | 0    | 男<br>0<br>0.0% | 1     | 男<br>0.0%        | 10    | 男<br>4.3%        | 1       | 男<br>0.5%        | 11    | 男<br>8<br>4.3%   |  |
|          |              | 女<br>6<br>4.1%    | 9.2%  | 女<br>17<br>11.6% | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 11.7% | 女<br>22<br>15.1% | 0    | 女<br>0<br>0.0%   | 0    | 女<br>0<br>0.0% | 0.2%  | 女<br>1<br>0.7%   | 2.0%  | 女<br>2<br>1.4%   | 0.2%    | 女<br>0<br>0.0%   | 3.3%  | 女<br>3<br>2.1%   |  |
| 腹部超音波    | 22<br>4.3%   | 男<br>15<br>8.0%   | 19    | 男<br>9<br>4.8%   | 36    | 男<br>12.8%       | 44    | 男<br>16.0%       | 0    | 男<br>0<br>0.0%   | 0    | 男<br>0<br>0.0% | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 8     | 男<br>2.7%        | 2       | 男<br>1.1%        | 8     | 男<br>2<br>2.7%   |  |
|          |              | 女<br>7<br>4.8%    | 3.7%  | 女<br>10<br>6.8%  | 7.0%  | 女<br>12<br>8.2%  | 8.6%  | 女<br>14<br>9.6%  | 0.0% | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0% | 女<br>0<br>0.0% | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 1.6%  | 女<br>3<br>2.1%   | 0.4%    | 女<br>0<br>0.0%   | 2.4%  | 女<br>3<br>2.1%   |  |
| 肝機能異常    | 188<br>36.8% | 男<br>95<br>50.5%  | 19    | 男<br>8<br>4.3%   | 42    | 男<br>31<br>16.5% | 19    | 男<br>4.8%        | 19   | 男<br>6.9%        | 0    | 男<br>0<br>0.0% | 34    | 男<br>12.8%       | 0     | 男<br>0.0%        | 13      | 男<br>4.3%        | 53    | 男<br>19.7%       |  |
|          |              | 女<br>93<br>63.7%  | 3.7%  | 女<br>11<br>7.5%  | 8.2%  | 女<br>11<br>7.5%  | 3.7%  | 女<br>10<br>6.8%  | 3.7% | 女<br>6<br>4.1%   | 0.0% | 女<br>0<br>0.0% | 6.7%  | 女<br>10<br>6.8%  | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 2.5%    | 女<br>5<br>3.4%   | 15.9% | 女<br>16<br>11.0% |  |
| 糖尿病      | 40<br>7.8%   | 男<br>22<br>11.7%  | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 151   | 男<br>80<br>42.6% | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0    | 男<br>0<br>0.0%   | 0    | 男<br>0<br>0.0% | 86    | 男<br>24.5%       | 18    | 男<br>6.9%        | 39      | 男<br>14.4%       | 104   | 男<br>31.4%       |  |
|          |              | 女<br>18<br>12.3%  | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 29.5% | 女<br>71<br>48.6% | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0% | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0% | 女<br>0<br>0.0% | 16.8% | 女<br>40<br>27.4% | 3.5%  | 女<br>5<br>3.4%   | 7.6%    | 女<br>12<br>8.2%  | 31.1% | 女<br>45<br>30.8% |  |
| 血液疾患     | 229<br>44.8% | 男<br>130<br>69.1% | 22    | 男<br>11<br>5.9%  | 32    | 男<br>21<br>11.2% | 30    | 男<br>8.0%        | 3    | 男<br>1.6%        | 0    | 男<br>0<br>0.0% | 1     | 男<br>0.5%        | 9     | 男<br>2.7%        | 8       | 男<br>1.1%        | 13    | 男<br>4.8%        |  |
|          |              | 女<br>99<br>67.8%  | 4.3%  | 女<br>11<br>7.5%  | 6.3%  | 女<br>7.5%        | 5.9%  | 女<br>10.3%       | 0.6% | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0% | 女<br>0<br>0.0% | 0.2%  | 女<br>0<br>0.0%   | 1.8%  | 女<br>4<br>2.7%   | 1.6%    | 女<br>6<br>4.1%   | 3.9%  | 女<br>4<br>2.7%   |  |
| 血清梅毒反応   | 79<br>15.5%  | 男<br>50<br>26.6%  | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0    | 男<br>0<br>0.0%   | 0    | 男<br>0<br>0.0% | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0       | 男<br>0<br>0.0%   | 0     | 男<br>0<br>0.0%   |  |
|          |              | 女<br>29<br>19.9%  | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0% | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0% | 女<br>0<br>0.0% | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0%    | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   |  |
| リウマチ疾患   | 47<br>9.2%   | 男<br>27<br>14.4%  | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 4     | 男<br>1.6%        | 0    | 男<br>0<br>0.0%   | 0    | 男<br>0<br>0.0% | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0       | 男<br>0<br>0.0%   | 0     | 男<br>0<br>0.0%   |  |
|          |              | 女<br>20<br>13.7%  | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.8%  | 女<br>1<br>0.7%   | 0    | 女<br>0<br>0.0%   | 0    | 女<br>0<br>0.0% | 0     | 女<br>0<br>0.0%   | 0     | 女<br>0<br>0.0%   | 0       | 女<br>0<br>0.0%   | 0     | 女<br>0<br>0.0%   |  |
| 眼科       | 154<br>30.1% | 男<br>95<br>50.5%  | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0    | 男<br>0<br>0.0%   | 0    | 男<br>0<br>0.0% | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 74    | 男<br>21.3%       | 40      | 男<br>28.2%       | 74    | 男<br>21.3%       |  |
|          |              | 女<br>59<br>40.4%  | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0% | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0% | 女<br>0<br>0.0% | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 14.5% | 女<br>34<br>23.3% | 105     | 女<br>52<br>35.6% | 22.2% | 女<br>34<br>23.3% |  |
| 肛門・大腸疾患  | 123<br>24.1% | 男<br>78<br>41.5%  | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0    | 男<br>0<br>0.0%   | 0    | 男<br>0<br>0.0% | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 13    | 男<br>5.3%        | 0       | 男<br>0.0%        | 13    | 男<br>5.3%        |  |
|          |              | 女<br>45<br>30.8%  | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0% | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0% | 女<br>0<br>0.0% | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 2.5%  | 女<br>3<br>2.1%   | 0.0%    | 女<br>0<br>0.0%   | 3.9%  | 女<br>3<br>2.1%   |  |
| 前立腺疾患    | 85<br>16.6%  | 男<br>85<br>45.2%  | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0    | 男<br>0<br>0.0%   | 0    | 男<br>0<br>0.0% | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 6     | 男<br>3.2%        | 0       | 男<br>0.0%        | 6     | 男<br>3.2%        |  |
|          |              | 女<br>0<br>0.0%    | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0% | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0% | 女<br>0<br>0.0% | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 1.2%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0%    | 女<br>0<br>0.0%   | 1.8%  | 女<br>0<br>0.0%   |  |
| 婦人科      | 27<br>5.3%   | 男<br>0<br>0.0%    | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0    | 男<br>0<br>0.0%   | 0    | 男<br>0<br>0.0% | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 2     | 男<br>0.0%        | 1       | 男<br>0.0%        | 2     | 男<br>0.0%        |  |
|          |              | 女<br>27<br>18.5%  | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0% | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0% | 女<br>0<br>0.0% | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.4%  | 女<br>2<br>1.4%   | 0.2%    | 女<br>1<br>0.7%   | 0.6%  | 女<br>2<br>1.4%   |  |
| 乳房疾患     | 36<br>7.0%   | 男<br>0<br>0.0%    | 7     | 男<br>0<br>0.0%   | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 0    | 男<br>0<br>0.0%   | 0    | 男<br>0<br>0.0% | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 1     | 男<br>0.0%        | 0       | 男<br>0.0%        | 1     | 男<br>0.0%        |  |
|          |              | 女<br>36<br>24.7%  | 1.4%  | 女<br>7<br>4.8%   | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0% | 女<br>0<br>0.0%   | 0.0% | 女<br>0<br>0.0% | 0.0%  | 女<br>0<br>0.0%   | 0.2%  | 女<br>1<br>0.7%   | 0.0%    | 女<br>0<br>0.0%   | 0.3%  | 女<br>1<br>0.7%   |  |
| MRI・MRA  | 138<br>27.0% | 男<br>78<br>41.5%  | 85    | 男<br>46<br>24.5% | 44    | 男<br>27<br>14.4% | 14    | 男<br>3.7%        | 0    | 男<br>0<br>0.0%   | 0    | 男<br>0<br>0.0% | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 53    | 男<br>16.0%       | 30      | 男<br>0.0%        | 53    | 男<br>16.0%       |  |
|          |              | 女<br>60<br>41.1%  | 16.6% | 女<br>39<br>26.7% | 8.6%  | 女<br>17<br>11.6% | 2.7%  | 女<br>7<br>4.8%   | 0    | 女<br>0<br>0.0%   | 0    | 女<br>0<br>0.0% | 0     | 女<br>0<br>0.0%   | 10.4% | 女<br>23<br>15.8% | 0       | 女<br>0<br>0.0%   | 15.9% | 女<br>23<br>15.8% |  |
| 頸動脈超音波   | 89<br>17.4%  | 男<br>45<br>23.9%  | 105   | 男<br>28.2%       | 79    | 男<br>25.0%       | 44    | 男<br>17.6%       | 0    | 男<br>0<br>0.0%   | 0    | 男<br>0<br>0.0% | 0     | 男<br>0<br>0.0%   | 5     | 男<br>2.1%        | 0       | 男<br>0.0%        | 5     | 男<br>2.1%        |  |
|          |              | 女<br>44<br>30.1%  | 20.5% | 女<br>52<br>35.6% | 15.5% | 女<br>32<br>21.9% | 8.6%  | 女<br>11<br>7.5%  | 0    | 女<br>0<br>0.0%   | 0    | 女<br>0<br>0.0% | 0     | 女<br>0<br>0.0%   | 1.0%  | 女<br>1<br>0.7%   | 0       | 女<br>0<br>0.0%   | 1.5%  | 女<br>1<br>0.7%   |  |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2~3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

### 3. 総受診者の判定別・年代別総合成績


対象人数 男性 8,436  
女性 7,018  
計 15,454

| 年代別    | 30歳未満 |   |     |        | 30～39歳 |   |       |        | 40～49歳 |   |       |        | 50～59歳 |   |       |        | 60～69歳 |   |       |        | 70～74歳 |   |     |        | 75歳以上 |   |     |        | 計      |   |       |        |
|--------|-------|---|-----|--------|--------|---|-------|--------|--------|---|-------|--------|--------|---|-------|--------|--------|---|-------|--------|--------|---|-----|--------|-------|---|-----|--------|--------|---|-------|--------|
| 受診者数   | 1,607 | 男 | 680 | 100.0% | 2,620  | 男 | 1,436 | 100.0% | 4,208  | 男 | 2,277 | 100.0% | 3,602  | 男 | 1,968 | 100.0% | 2,454  | 男 | 1,444 | 100.0% | 624    | 男 | 413 | 100.0% | 339   | 男 | 218 | 100.0% | 15,454 | 男 | 8,436 | 100.0% |
|        | 100%  | 女 | 927 | 100.0% | 100%   | 女 | 1,184 | 100.0% | 100%   | 女 | 1,931 | 100.0% | 100%   | 女 | 1,634 | 100.0% | 100%   | 女 | 1,010 | 100.0% | 100%   | 女 | 211 | 100.0% | 100%  | 女 | 121 | 100.0% | 100%   | 女 | 7,018 | 100.0% |
| A+B    | 413   | 男 | 159 | 23.4%  | 337    | 男 | 165   | 11.5%  | 162    | 男 | 56    | 2.5%   | 50     | 男 | 12    | 0.6%   | 9      | 男 | 2     | 0.1%   | 0      | 男 | 0   | 0.0%   | 0     | 男 | 0   | 0.0%   | 971    | 男 | 394   | 4.7%   |
|        | 25.7% | 女 | 254 | 27.4%  | 12.9%  | 女 | 172   | 14.5%  | 3.8%   | 女 | 106   | 5.5%   | 1.4%   | 女 | 38    | 2.3%   | 0.4%   | 女 | 7     | 0.7%   | 0.0%   | 女 | 0   | 0.0%   | 0.0%  | 女 | 0   | 0.0%   | 6.3%   | 女 | 577   | 8.2%   |
| B1     | 194   | 男 | 89  | 13.1%  | 225    | 男 | 121   | 8.4%   | 215    | 男 | 106   | 4.7%   | 135    | 男 | 64    | 3.3%   | 63     | 男 | 22    | 1.5%   | 12     | 男 | 5   | 1.2%   | 0     | 男 | 0   | 0.0%   | 844    | 男 | 407   | 4.8%   |
|        | 12.1% | 女 | 105 | 11.3%  | 8.6%   | 女 | 104   | 8.8%   | 5.1%   | 女 | 109   | 5.6%   | 3.7%   | 女 | 71    | 4.3%   | 2.6%   | 女 | 41    | 4.1%   | 1.9%   | 女 | 7   | 3.3%   | 0.0%  | 女 | 0   | 0.0%   | 5.5%   | 女 | 437   | 6.2%   |
| B1(肥満) | 97    | 男 | 41  | 6.0%   | 71     | 男 | 33    | 2.3%   | 58     | 男 | 30    | 1.3%   | 46     | 男 | 23    | 1.2%   | 14     | 男 | 8     | 0.6%   | 5      | 男 | 2   | 0.5%   | 0     | 男 | 0   | 0.0%   | 291    | 男 | 137   | 1.6%   |
|        | 6.0%  | 女 | 56  | 6.0%   | 2.7%   | 女 | 38    | 3.2%   | 1.4%   | 女 | 28    | 1.5%   | 1.3%   | 女 | 23    | 1.4%   | 0.6%   | 女 | 6     | 0.6%   | 0.8%   | 女 | 3   | 1.4%   | 0.0%  | 女 | 0   | 0.0%   | 1.9%   | 女 | 154   | 2.2%   |
| C1     | 310   | 男 | 107 | 15.7%  | 453    | 男 | 208   | 14.5%  | 641    | 男 | 320   | 14.1%  | 345    | 男 | 150   | 7.6%   | 201    | 男 | 91    | 6.3%   | 31     | 男 | 16  | 3.9%   | 9     | 男 | 3   | 1.4%   | 1990   | 男 | 895   | 10.6%  |
|        | 19.3% | 女 | 203 | 21.9%  | 17.3%  | 女 | 245   | 20.7%  | 15.2%  | 女 | 321   | 16.6%  | 9.6%   | 女 | 195   | 11.9%  | 8.2%   | 女 | 110   | 10.9%  | 5.0%   | 女 | 15  | 7.1%   | 2.7%  | 女 | 6   | 5.0%   | 12.9%  | 女 | 1,095 | 15.6%  |
| C2     | 89    | 男 | 55  | 8.1%   | 200    | 男 | 143   | 10.0%  | 332    | 男 | 214   | 9.4%   | 277    | 男 | 156   | 7.9%   | 128    | 男 | 75    | 5.2%   | 20     | 男 | 12  | 2.9%   | 6     | 男 | 4   | 1.8%   | 1052   | 男 | 659   | 7.8%   |
|        | 5.5%  | 女 | 34  | 3.7%   | 7.6%   | 女 | 57    | 4.8%   | 7.9%   | 女 | 118   | 6.1%   | 7.7%   | 女 | 121   | 7.4%   | 5.2%   | 女 | 53    | 5.2%   | 3.2%   | 女 | 8   | 3.8%   | 1.8%  | 女 | 2   | 1.7%   | 6.8%   | 女 | 393   | 5.6%   |
| C3     | 44    | 男 | 27  | 4.0%   | 126    | 男 | 80    | 5.6%   | 216    | 男 | 119   | 5.2%   | 189    | 男 | 70    | 3.6%   | 79     | 男 | 33    | 2.3%   | 9      | 男 | 2   | 0.5%   | 3     | 男 | 2   | 0.9%   | 666    | 男 | 333   | 3.9%   |
|        | 2.7%  | 女 | 17  | 1.8%   | 4.8%   | 女 | 46    | 3.9%   | 5.1%   | 女 | 97    | 5.0%   | 5.2%   | 女 | 119   | 7.3%   | 3.2%   | 女 | 46    | 4.6%   | 1.4%   | 女 | 7   | 3.3%   | 0.9%  | 女 | 1   | 0.8%   | 4.3%   | 女 | 333   | 4.7%   |
| D      | 136   | 男 | 74  | 10.9%  | 369    | 男 | 253   | 17.6%  | 622    | 男 | 423   | 18.6%  | 528    | 男 | 318   | 16.2%  | 298    | 男 | 134   | 9.3%   | 54     | 男 | 21  | 5.1%   | 17    | 男 | 11  | 5.0%   | 2024   | 男 | 1,234 | 14.6%  |
|        | 8.5%  | 女 | 62  | 6.7%   | 14.1%  | 女 | 116   | 9.8%   | 14.8%  | 女 | 199   | 10.3%  | 14.7%  | 女 | 210   | 12.9%  | 12.1%  | 女 | 164   | 16.2%  | 8.7%   | 女 | 33  | 15.6%  | 5.0%  | 女 | 6   | 5.0%   | 13.1%  | 女 | 790   | 11.3%  |
| E      | 410   | 男 | 166 | 24.4%  | 887    | 男 | 453   | 31.5%  | 1946   | 男 | 997   | 43.8%  | 2004   | 男 | 1,155 | 58.7%  | 1641   | 男 | 1,068 | 74.0%  | 494    | 男 | 355 | 86.0%  | 303   | 男 | 198 | 90.8%  | 7685   | 男 | 4,392 | 52.1%  |
|        | 25.5% | 女 | 244 | 26.3%  | 33.9%  | 女 | 434   | 36.7%  | 46.2%  | 女 | 949   | 49.1%  | 55.6%  | 女 | 849   | 52.0%  | 66.9%  | 女 | 573   | 56.7%  | 79.2%  | 女 | 139 | 65.9%  | 89.4% | 女 | 105 | 86.8%  | 49.7%  | 女 | 3,293 | 46.9%  |
| F      | 11    | 男 | 3   | 0.4%   | 23     | 男 | 13    | 0.9%   | 74     | 男 | 42    | 1.8%   | 74     | 男 | 43    | 2.2%   | 35     | 男 | 19    | 1.3%   | 4      | 男 | 2   | 0.5%   | 1     | 男 | 0   | 0.0%   | 222    | 男 | 122   | 1.4%   |
|        | 0.7%  | 女 | 8   | 0.9%   | 0.9%   | 女 | 10    | 0.8%   | 1.8%   | 女 | 32    | 1.7%   | 2.1%   | 女 | 31    | 1.9%   | 1.4%   | 女 | 16    | 1.6%   | 0.6%   | 女 | 2   | 0.9%   | 0.3%  | 女 | 1   | 0.8%   | 1.4%   | 女 | 100   | 1.4%   |
| 有所見者数  | 776   | 男 | 363 | 53.4%  | 1,653  | 男 | 962   | 67.0%  | 3,174  | 男 | 1,783 | 78.3%  | 3,044  | 男 | 1,722 | 87.5%  | 2,160  | 男 | 1,318 | 91.3%  | 582    | 男 | 392 | 94.9%  | 329   | 男 | 215 | 98.6%  | 11,718 | 男 | 6,755 | 80.1%  |
|        | 48.3% | 女 | 413 | 44.6%  | 63.1%  | 女 | 691   | 58.4%  | 75.4%  | 女 | 1,391 | 72.0%  | 84.5%  | 女 | 1,322 | 80.9%  | 88.0%  | 女 | 842   | 83.4%  | 93.3%  | 女 | 190 | 90.0%  | 97.1% | 女 | 114 | 94.2%  | 75.8%  | 女 | 4,963 | 70.7%  |

※有所見の範囲 C2:2ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

### 3. 総受診者の判定別・年代別総合成績（グラフ）

対象者 15,454 名



#### 判定区分

- A : 異常なし
- B : 心配なし
- B1 : 生活改善が必要
- C1 : 1年後再検査
- C2 : 6ヶ月後再検査
- C3 : 2～3ヶ月後検査
- D : 精密検査
- E : 専門医療機関受診
- F : 治療継続

3-1. 定期健康診断受診者の判定別・年代別総合成績

対象人数 男性 1,545  
女性 1,870  
計 3,415

| 年代別    | 30歳未満         |   |     |        | 30～39歳       |   |     |        | 40～49歳       |   |     |        | 50～59歳       |   |     |        | 60～69歳       |   |    |        | 70～74歳      |   |    |        | 75歳以上       |   |    |        | 計              |   |       |        |  |  |  |  |
|--------|---------------|---|-----|--------|--------------|---|-----|--------|--------------|---|-----|--------|--------------|---|-----|--------|--------------|---|----|--------|-------------|---|----|--------|-------------|---|----|--------|----------------|---|-------|--------|--|--|--|--|
| 受診者数   | 1,567<br>100% | 男 | 659 | 100.0% | 855<br>100%  | 男 | 435 | 100.0% | 444<br>100%  | 男 | 168 | 100.0% | 315<br>100%  | 男 | 142 | 100.0% | 159<br>100%  | 男 | 88 | 100.0% | 56<br>100%  | 男 | 43 | 100.0% | 19<br>100%  | 男 | 10 | 100.0% | 3,415<br>100%  | 男 | 1,545 | 100.0% |  |  |  |  |
|        |               | 女 | 908 | 100.0% |              | 女 | 420 | 100.0% |              | 女 | 276 | 100.0% |              | 女 | 173 | 100.0% |              | 女 | 71 | 100.0% |             | 女 | 13 | 100.0% |             | 女 | 9  | 100.0% |                | 女 | 1,870 | 100.0% |  |  |  |  |
| A+B    | 406<br>25.9%  | 男 | 154 | 23.4%  | 183<br>21.4% | 男 | 82  | 18.9%  | 41<br>9.2%   | 男 | 10  | 6.0%   | 17<br>5.4%   | 男 | 2   | 1.4%   | 4<br>2.5%    | 男 | 1  | 1.1%   | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%   | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%   | 651<br>19.1%   | 男 | 249   | 16.1%  |  |  |  |  |
|        |               | 女 | 252 | 27.8%  |              | 女 | 101 | 24.0%  |              | 女 | 31  | 11.2%  |              | 女 | 15  | 8.7%   |              | 女 | 3  | 4.2%   |             | 女 | 0  | 0.0%   |             | 女 | 0  | 0.0%   |                | 女 | 0     | 0.0%   |  |  |  |  |
| B1     | 193<br>12.3%  | 男 | 88  | 13.4%  | 111<br>13.0% | 男 | 54  | 12.4%  | 58<br>13.1%  | 男 | 23  | 13.7%  | 42<br>13.3%  | 男 | 14  | 9.9%   | 22<br>13.8%  | 男 | 5  | 5.7%   | 5<br>8.9%   | 男 | 3  | 7.0%   | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%   | 431<br>12.6%   | 男 | 187   | 12.1%  |  |  |  |  |
|        |               | 女 | 105 | 11.6%  |              | 女 | 57  | 13.6%  |              | 女 | 35  | 12.7%  |              | 女 | 28  | 16.2%  |              | 女 | 17 | 23.9%  |             | 女 | 2  | 15.4%  |             | 女 | 0  | 0.0%   |                | 女 | 0     | 0.0%   |  |  |  |  |
| B1(肥満) | 96<br>6.1%    | 男 | 40  | 6.1%   | 34<br>4.0%   | 男 | 13  | 3.0%   | 17<br>3.8%   | 男 | 8   | 4.8%   | 15<br>4.8%   | 男 | 4   | 2.8%   | 3<br>1.9%    | 男 | 0  | 0.0%   | 2<br>3.6%   | 男 | 1  | 2.3%   | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%   | 167<br>4.9%    | 男 | 66    | 4.3%   |  |  |  |  |
|        |               | 女 | 56  | 6.2%   |              | 女 | 21  | 5.0%   |              | 女 | 9   | 3.3%   |              | 女 | 11  | 6.4%   |              | 女 | 3  | 4.2%   |             | 女 | 1  | 7.7%   |             | 女 | 0  | 0.0%   |                | 女 | 101   | 5.4%   |  |  |  |  |
| C1     | 302<br>19.3%  | 男 | 103 | 15.6%  | 142<br>16.6% | 男 | 50  | 11.5%  | 74<br>16.7%  | 男 | 16  | 9.5%   | 34<br>10.8%  | 男 | 9   | 6.3%   | 18<br>11.3%  | 男 | 7  | 8.0%   | 2<br>3.6%   | 男 | 2  | 4.7%   | 1<br>5.3%   | 男 | 0  | 0.0%   | 573<br>16.8%   | 男 | 187   | 12.1%  |  |  |  |  |
|        |               | 女 | 199 | 21.9%  |              | 女 | 92  | 21.9%  |              | 女 | 58  | 21.0%  |              | 女 | 25  | 14.5%  |              | 女 | 11 | 15.5%  |             | 女 | 0  | 0.0%   |             | 女 | 1  | 11.1%  |                | 女 | 386   | 20.6%  |  |  |  |  |
| C2     | 86<br>5.5%    | 男 | 54  | 8.2%   | 62<br>7.3%   | 男 | 44  | 10.1%  | 44<br>9.9%   | 男 | 24  | 14.3%  | 35<br>11.1%  | 男 | 16  | 11.3%  | 11<br>6.9%   | 男 | 4  | 4.5%   | 4<br>7.1%   | 男 | 2  | 4.7%   | 1<br>5.3%   | 男 | 1  | 10.0%  | 243<br>7.1%    | 男 | 145   | 9.4%   |  |  |  |  |
|        |               | 女 | 32  | 3.5%   |              | 女 | 18  | 4.3%   |              | 女 | 20  | 7.2%   |              | 女 | 19  | 11.0%  |              | 女 | 7  | 9.9%   |             | 女 | 2  | 15.4%  |             | 女 | 0  | 0.0%   |                | 女 | 98    | 5.2%   |  |  |  |  |
| C3     | 41<br>2.6%    | 男 | 25  | 3.8%   | 29<br>3.4%   | 男 | 21  | 4.8%   | 11<br>2.5%   | 男 | 7   | 4.2%   | 19<br>6.0%   | 男 | 8   | 5.6%   | 8<br>5.0%    | 男 | 3  | 3.4%   | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%   | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%   | 108<br>3.2%    | 男 | 64    | 4.1%   |  |  |  |  |
|        |               | 女 | 16  | 1.8%   |              | 女 | 8   | 1.9%   |              | 女 | 4   | 1.4%   |              | 女 | 11  | 6.4%   |              | 女 | 5  | 7.0%   |             | 女 | 0  | 0.0%   |             | 女 | 0  | 0.0%   |                | 女 | 44    | 2.4%   |  |  |  |  |
| D      | 135<br>8.6%   | 男 | 74  | 11.2%  | 97<br>11.3%  | 男 | 66  | 15.2%  | 38<br>8.6%   | 男 | 20  | 11.9%  | 24<br>7.6%   | 男 | 19  | 13.4%  | 12<br>7.5%   | 男 | 8  | 9.1%   | 3<br>5.4%   | 男 | 2  | 4.7%   | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%   | 309<br>9.0%    | 男 | 189   | 12.2%  |  |  |  |  |
|        |               | 女 | 61  | 6.7%   |              | 女 | 31  | 7.4%   |              | 女 | 18  | 6.5%   |              | 女 | 5   | 2.9%   |              | 女 | 4  | 5.6%   |             | 女 | 1  | 7.7%   |             | 女 | 0  | 0.0%   |                | 女 | 120   | 6.4%   |  |  |  |  |
| E      | 393<br>25.1%  | 男 | 158 | 24.0%  | 222<br>26.0% | 男 | 115 | 26.4%  | 166<br>37.4% | 男 | 64  | 38.1%  | 121<br>38.4% | 男 | 59  | 41.5%  | 80<br>50.3%  | 男 | 57 | 64.8%  | 40<br>71.4% | 男 | 32 | 74.4%  | 16<br>84.2% | 男 | 9  | 90.0%  | 1,038<br>30.4% | 男 | 494   | 32.0%  |  |  |  |  |
|        |               | 女 | 235 | 25.9%  |              | 女 | 107 | 25.5%  |              | 女 | 102 | 37.0%  |              | 女 | 62  | 35.8%  |              | 女 | 23 | 32.4%  |             | 女 | 8  | 61.5%  |             | 女 | 7  | 77.8%  |                | 女 | 544   | 29.1%  |  |  |  |  |
| F      | 11<br>0.7%    | 男 | 3   | 0.5%   | 9<br>1.1%    | 男 | 3   | 0.7%   | 12<br>2.7%   | 男 | 4   | 2.4%   | 23<br>7.3%   | 男 | 15  | 10.6%  | 4<br>2.5%    | 男 | 3  | 3.4%   | 2<br>3.6%   | 男 | 2  | 4.7%   | 1<br>5.3%   | 男 | 0  | 0.0%   | 62<br>1.8%     | 男 | 30    | 1.9%   |  |  |  |  |
|        |               | 女 | 8   | 0.9%   |              | 女 | 6   | 1.4%   |              | 女 | 8   | 2.9%   |              | 女 | 8   | 4.6%   |              | 女 | 1  | 1.4%   |             | 女 | 0  | 0.0%   |             | 女 | 1  | 11.1%  |                | 女 | 32    | 1.7%   |  |  |  |  |
| 有所見者数  | 751<br>47.9%  | 男 | 351 | 53.3%  | 444<br>51.9% | 男 | 259 | 59.5%  | 276<br>62.2% | 男 | 123 | 73.2%  | 214<br>67.9% | 男 | 106 | 74.6%  | 114<br>71.7% | 男 | 72 | 81.8%  | 49<br>87.5% | 男 | 37 | 86.0%  | 17<br>89.5% | 男 | 10 | 100.0% | 1,865<br>54.6% | 男 | 958   | 62.0%  |  |  |  |  |
|        |               | 女 | 400 | 44.1%  |              | 女 | 185 | 44.0%  |              | 女 | 153 | 55.4%  |              | 女 | 108 | 62.4%  |              | 女 | 42 | 59.2%  |             | 女 | 12 | 92.3%  |             | 女 | 7  | 77.8%  |                | 女 | 907   | 48.5%  |  |  |  |  |

※有所見の範囲 C2:2ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

3-2. 生活習慣病健診受診者の判定別・年代別総合成績

対象人数 男性 2,849  
女性 2,237  
計 5,086

| 年代別    | 30歳未満       |   |    |        | 30～39歳        |   |     |        | 40～49歳         |   |     |        | 50～59歳         |   |     |        | 60～69歳       |   |     |        | 70～74歳       |   |    |        | 75歳以上      |   |   |        | 計              |   |       |        |   |       |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |    |        |   |   |        |   |       |        |
|--------|-------------|---|----|--------|---------------|---|-----|--------|----------------|---|-----|--------|----------------|---|-----|--------|--------------|---|-----|--------|--------------|---|----|--------|------------|---|---|--------|----------------|---|-------|--------|---|-------|--------|---|-----|--------|---|-----|--------|---|-----|--------|---|-----|--------|---|----|--------|---|---|--------|---|-------|--------|
| 受診者数   | 33<br>100%  | 男 | 20 | 100.0% | 1,122<br>100% | 男 | 662 | 100.0% | 1,782<br>100%  | 男 | 941 | 100.0% | 1,292<br>100%  | 男 | 661 | 100.0% | 734<br>100%  | 男 | 476 | 100.0% | 113<br>100%  | 男 | 82 | 100.0% | 10<br>0%   | 男 | 7 | 100.0% | 5,086<br>100%  | 男 | 2,849 | 100.0% | 女 | 13    | 100.0% | 女 | 460 | 100.0% | 女 | 841 | 100.0% | 女 | 631 | 100.0% | 女 | 258 | 100.0% | 女 | 31 | 100.0% | 女 | 3 | 100.0% | 女 | 2,237 | 100.0% |
|        |             | 女 | 13 | 100.0% |               | 女 | 460 | 100.0% |                | 女 | 841 | 100.0% |                | 女 | 631 | 100.0% |              | 女 | 258 | 100.0% |              | 女 | 31 | 100.0% |            | 女 | 3 | 100.0% |                | 女 | 3     | 100.0% | 女 | 2,237 | 100.0% |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |    |        |   |   |        |   |       |        |
| A+B    | 7<br>21.2%  | 男 | 5  | 25.0%  | 143<br>12.7%  | 男 | 76  | 11.5%  | 102<br>5.7%    | 男 | 38  | 4.0%   | 30<br>2.3%     | 男 | 9   | 1.4%   | 4<br>0.5%    | 男 | 1   | 0.2%   | 0<br>0.0%    | 男 | 0  | 0.0%   | 0<br>0.0%  | 男 | 0 | 0.0%   | 286<br>5.6%    | 男 | 129   | 4.5%   | 女 | 2     | 15.4%  | 女 | 67  | 14.6%  | 女 | 64  | 7.6%   | 女 | 21  | 3.3%   | 女 | 3   | 1.2%   | 女 | 0  | 0.0%   | 女 | 0 | 0.0%   | 女 | 157   | 7.0%   |
|        |             | 女 | 2  | 15.4%  |               | 女 | 67  | 14.6%  |                | 女 | 64  | 7.6%   |                | 女 | 21  | 3.3%   |              | 女 | 3   | 1.2%   |              | 女 | 0  | 0.0%   |            | 女 | 0 | 0.0%   |                | 女 | 0     | 0.0%   | 女 | 157   | 7.0%   |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |    |        |   |   |        |   |       |        |
| B1     | 1<br>3.0%   | 男 | 1  | 5.0%   | 91<br>8.1%    | 男 | 53  | 8.0%   | 111<br>6.2%    | 男 | 55  | 5.8%   | 67<br>5.2%     | 男 | 35  | 5.3%   | 26<br>3.5%   | 男 | 16  | 3.4%   | 3<br>2.7%    | 男 | 1  | 1.2%   | 0<br>0.0%  | 男 | 0 | 0.0%   | 299<br>5.9%    | 男 | 161   | 5.7%   | 女 | 0     | 0.0%   | 女 | 38  | 8.3%   | 女 | 56  | 6.7%   | 女 | 32  | 5.1%   | 女 | 10  | 3.9%   | 女 | 2  | 6.5%   | 女 | 0 | 0.0%   | 女 | 138   | 6.2%   |
|        |             | 女 | 0  | 0.0%   |               | 女 | 38  | 8.3%   |                | 女 | 56  | 6.7%   |                | 女 | 32  | 5.1%   |              | 女 | 10  | 3.9%   |              | 女 | 2  | 6.5%   |            | 女 | 0 | 0.0%   |                | 女 | 0     | 0.0%   | 女 | 138   | 6.2%   |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |    |        |   |   |        |   |       |        |
| B1(肥満) | 1<br>3.0%   | 男 | 1  | 5.0%   | 30<br>2.7%    | 男 | 17  | 2.6%   | 28<br>1.6%     | 男 | 13  | 1.4%   | 27<br>2.1%     | 男 | 15  | 2.3%   | 8<br>1.1%    | 男 | 7   | 1.5%   | 2<br>1.8%    | 男 | 1  | 1.2%   | 0<br>0.0%  | 男 | 0 | 0.0%   | 96<br>1.9%     | 男 | 54    | 1.9%   | 女 | 0     | 0.0%   | 女 | 13  | 2.8%   | 女 | 15  | 1.8%   | 女 | 12  | 1.9%   | 女 | 1   | 0.4%   | 女 | 1  | 3.2%   | 女 | 0 | 0.0%   | 女 | 42    | 1.9%   |
|        |             | 女 | 0  | 0.0%   |               | 女 | 13  | 2.8%   |                | 女 | 15  | 1.8%   |                | 女 | 12  | 1.9%   |              | 女 | 1   | 0.4%   |              | 女 | 1  | 3.2%   |            | 女 | 0 | 0.0%   |                | 女 | 42    | 1.9%   |   |       |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |    |        |   |   |        |   |       |        |
| C1     | 8<br>24.2%  | 男 | 4  | 20.0%  | 222<br>19.8%  | 男 | 112 | 16.9%  | 266<br>14.9%   | 男 | 123 | 13.1%  | 150<br>11.6%   | 男 | 66  | 10.0%  | 80<br>10.9%  | 男 | 36  | 7.6%   | 9<br>8.0%    | 男 | 5  | 6.1%   | 1<br>10.0% | 男 | 0 | 0.0%   | 736<br>14.5%   | 男 | 346   | 12.1%  | 女 | 4     | 30.8%  | 女 | 110 | 23.9%  | 女 | 143 | 17.0%  | 女 | 84  | 13.3%  | 女 | 44  | 17.1%  | 女 | 4  | 12.9%  | 女 | 1 | 33.3%  | 女 | 390   | 17.4%  |
|        |             | 女 | 4  | 30.8%  |               | 女 | 110 | 23.9%  |                | 女 | 143 | 17.0%  |                | 女 | 84  | 13.3%  |              | 女 | 44  | 17.1%  |              | 女 | 4  | 12.9%  |            | 女 | 1 | 33.3%  |                | 女 | 390   | 17.4%  |   |       |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |    |        |   |   |        |   |       |        |
| C2     | 1<br>3.0%   | 男 | 1  | 5.0%   | 76<br>6.8%    | 男 | 59  | 8.9%   | 149<br>8.4%    | 男 | 99  | 10.5%  | 116<br>9.0%    | 男 | 59  | 8.9%   | 48<br>6.5%   | 男 | 30  | 6.3%   | 3<br>2.7%    | 男 | 3  | 3.7%   | 1<br>10.0% | 男 | 0 | 0.0%   | 394<br>7.7%    | 男 | 251   | 8.8%   | 女 | 0     | 0.0%   | 女 | 17  | 3.7%   | 女 | 50  | 5.9%   | 女 | 57  | 9.0%   | 女 | 18  | 7.0%   | 女 | 0  | 0.0%   | 女 | 1 | 33.3%  | 女 | 143   | 6.4%   |
|        |             | 女 | 0  | 0.0%   |               | 女 | 17  | 3.7%   |                | 女 | 50  | 5.9%   |                | 女 | 57  | 9.0%   |              | 女 | 18  | 7.0%   |              | 女 | 0  | 0.0%   |            | 女 | 1 | 33.3%  |                | 女 | 143   | 6.4%   |   |       |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |    |        |   |   |        |   |       |        |
| C3     | 3<br>9.1%   | 男 | 2  | 10.0%  | 59<br>5.3%    | 男 | 42  | 6.3%   | 113<br>6.3%    | 男 | 63  | 6.7%   | 100<br>7.7%    | 男 | 31  | 4.7%   | 43<br>5.9%   | 男 | 19  | 4.0%   | 2<br>1.8%    | 男 | 0  | 0.0%   | 1<br>10.0% | 男 | 1 | 14.3%  | 321<br>6.3%    | 男 | 158   | 5.5%   | 女 | 1     | 7.7%   | 女 | 17  | 3.7%   | 女 | 50  | 5.9%   | 女 | 69  | 10.9%  | 女 | 24  | 9.3%   | 女 | 2  | 6.5%   | 女 | 0 | 0.0%   | 女 | 163   | 7.3%   |
|        |             | 女 | 1  | 7.7%   |               | 女 | 17  | 3.7%   |                | 女 | 50  | 5.9%   |                | 女 | 69  | 10.9%  |              | 女 | 24  | 9.3%   |              | 女 | 2  | 6.5%   |            | 女 | 0 | 0.0%   |                | 女 | 163   | 7.3%   |   |       |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |    |        |   |   |        |   |       |        |
| D      | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%   | 143<br>12.7%  | 男 | 113 | 17.1%  | 238<br>13.4%   | 男 | 176 | 18.7%  | 145<br>11.2%   | 男 | 98  | 14.8%  | 64<br>8.7%   | 男 | 40  | 8.4%   | 7<br>6.2%    | 男 | 3  | 3.7%   | 1<br>10.0% | 男 | 1 | 14.3%  | 598<br>11.8%   | 男 | 431   | 15.1%  | 女 | 0     | 0.0%   | 女 | 30  | 6.5%   | 女 | 62  | 7.4%   | 女 | 47  | 7.4%   | 女 | 24  | 9.3%   | 女 | 4  | 12.9%  | 女 | 0 | 0.0%   | 女 | 167   | 7.5%   |
|        |             | 女 | 0  | 0.0%   |               | 女 | 30  | 6.5%   |                | 女 | 62  | 7.4%   |                | 女 | 47  | 7.4%   |              | 女 | 24  | 9.3%   |              | 女 | 4  | 12.9%  |            | 女 | 0 | 0.0%   |                | 女 | 167   | 7.5%   |   |       |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |    |        |   |   |        |   |       |        |
| E      | 13<br>39.4% | 男 | 7  | 35.0%  | 379<br>33.8%  | 男 | 201 | 30.4%  | 765<br>42.9%   | 男 | 367 | 39.0%  | 659<br>51.0%   | 男 | 351 | 53.1%  | 449<br>61.2% | 男 | 324 | 68.1%  | 88<br>77.9%  | 男 | 70 | 85.4%  | 6<br>60.0% | 男 | 5 | 71.4%  | 2,359<br>46.4% | 男 | 1,325 | 46.5%  | 女 | 6     | 46.2%  | 女 | 178 | 38.7%  | 女 | 398 | 47.3%  | 女 | 308 | 48.8%  | 女 | 125 | 48.4%  | 女 | 18 | 58.1%  | 女 | 1 | 33.3%  | 女 | 1,034 | 46.2%  |
|        |             | 女 | 6  | 46.2%  |               | 女 | 178 | 38.7%  |                | 女 | 398 | 47.3%  |                | 女 | 308 | 48.8%  |              | 女 | 125 | 48.4%  |              | 女 | 18 | 58.1%  |            | 女 | 1 | 33.3%  |                | 女 | 1,034 | 46.2%  |   |       |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |    |        |   |   |        |   |       |        |
| F      | 0<br>0.0%   | 男 | 0  | 0.0%   | 9<br>0.8%     | 男 | 6   | 0.9%   | 38<br>2.1%     | 男 | 20  | 2.1%   | 25<br>1.9%     | 男 | 12  | 1.8%   | 20<br>2.7%   | 男 | 10  | 2.1%   | 1<br>0.9%    | 男 | 0  | 0.0%   | 0<br>0.0%  | 男 | 0 | 0.0%   | 93<br>1.8%     | 男 | 48    | 1.7%   | 女 | 0     | 0.0%   | 女 | 3   | 0.7%   | 女 | 18  | 2.1%   | 女 | 13  | 2.1%   | 女 | 10  | 3.9%   | 女 | 1  | 3.2%   | 女 | 0 | 0.0%   | 女 | 45    | 2.0%   |
|        |             | 女 | 0  | 0.0%   |               | 女 | 3   | 0.7%   |                | 女 | 18  | 2.1%   |                | 女 | 13  | 2.1%   |              | 女 | 10  | 3.9%   |              | 女 | 1  | 3.2%   |            | 女 | 0 | 0.0%   |                | 女 | 45    | 2.0%   |   |       |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |    |        |   |   |        |   |       |        |
| 有所見者数  | 18<br>54.5% | 男 | 11 | 55.0%  | 687<br>61.2%  | 男 | 432 | 65.3%  | 1,293<br>72.6% | 男 | 718 | 76.3%  | 1,047<br>81.0% | 男 | 554 | 83.8%  | 612<br>83.4% | 男 | 420 | 88.2%  | 102<br>90.3% | 男 | 77 | 93.9%  | 9<br>0.0%  | 男 | 7 | 0.0%   | 3,768<br>74.1% | 男 | 2,219 | 77.9%  | 女 | 7     | 53.8%  | 女 | 255 | 55.4%  | 女 | 575 | 68.4%  | 女 | 493 | 78.1%  | 女 | 192 | 74.4%  | 女 | 25 | 80.6%  | 女 | 2 | 0.0%   | 女 | 1,549 | 69.2%  |
|        |             | 女 | 7  | 53.8%  |               | 女 | 255 | 55.4%  |                | 女 | 575 | 68.4%  |                | 女 | 493 | 78.1%  |              | 女 | 192 | 74.4%  |              | 女 | 25 | 80.6%  |            | 女 | 2 | 0.0%   |                | 女 | 1,549 | 69.2%  |   |       |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |    |        |   |   |        |   |       |        |

※有所見の範囲 C2:2ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

3-3. 人間ドック(二日ドック含む)受診者の判別別・年代別総合成績

対象人数 男性 3,854  
女性 2,765  
計 6,619

| 年代別    | 30歳未満       |   |   |        | 30～39歳       |   |     |        | 40～49歳         |   |       |        | 50～59歳         |   |       |        | 60～69歳         |   |     |        | 70～74歳       |   |     |        | 75歳以上        |   |     |        | 計              |   |       |        |  |  |  |  |
|--------|-------------|---|---|--------|--------------|---|-----|--------|----------------|---|-------|--------|----------------|---|-------|--------|----------------|---|-----|--------|--------------|---|-----|--------|--------------|---|-----|--------|----------------|---|-------|--------|--|--|--|--|
| 受診者数   | 7<br>100%   | 男 | 1 | 100.0% | 640<br>100%  | 男 | 337 | 100.0% | 1,961<br>100%  | 男 | 1,155 | 100.0% | 1,944<br>100%  | 男 | 1,133 | 100.0% | 1,460<br>100%  | 男 | 822 | 100.0% | 368<br>100%  | 男 | 242 | 100.0% | 239<br>100%  | 男 | 164 | 100.0% | 6,619<br>108%  | 男 | 3,854 | 100.0% |  |  |  |  |
|        |             | 女 | 6 | 100.0% |              | 女 | 303 | 100.0% |                | 女 | 806   | 100.0% |                | 女 | 811   | 100.0% |                | 女 | 638 | 100.0% |              | 女 | 126 | 100.0% |              | 女 | 75  | 100.0% |                | 女 | 2,765 | 100.0% |  |  |  |  |
| A+B    | 0<br>0.0%   | 男 | 0 | 0.0%   | 11<br>1.7%   | 男 | 7   | 2.1%   | 19<br>1.0%     | 男 | 8     | 0.7%   | 3<br>0.2%      | 男 | 1     | 0.1%   | 1<br>0.1%      | 男 | 0   | 0.0%   | 0<br>0.0%    | 男 | 0   | 0.0%   | 0<br>0.0%    | 男 | 0   | 0.0%   | 34<br>0.5%     | 男 | 16    | 0.4%   |  |  |  |  |
|        |             | 女 | 0 | 0.0%   |              | 女 | 4   | 1.3%   |                | 女 | 11    | 1.4%   |                | 女 | 2     | 0.2%   |                | 女 | 1   | 0.2%   |              | 女 | 0   | 0.0%   |              | 女 | 0   | 0.0%   |                | 女 | 0     | 0.0%   |  |  |  |  |
| B1     | 0<br>0.0%   | 男 | 0 | 0.0%   | 23<br>3.6%   | 男 | 14  | 4.2%   | 45<br>2.3%     | 男 | 28    | 2.4%   | 25<br>1.3%     | 男 | 15    | 1.3%   | 14<br>1.0%     | 男 | 1   | 0.1%   | 2<br>0.5%    | 男 | 1   | 0.4%   | 0<br>0.0%    | 男 | 0   | 0.0%   | 109<br>1.6%    | 男 | 59    | 1.5%   |  |  |  |  |
|        |             | 女 | 0 | 0.0%   |              | 女 | 9   | 3.0%   |                | 女 | 17    | 2.1%   |                | 女 | 10    | 1.2%   |                | 女 | 13  | 2.0%   |              | 女 | 1   | 0.8%   |              | 女 | 0   | 0.0%   |                | 女 | 50    | 1.8%   |  |  |  |  |
| B1(肥満) | 0<br>0.0%   | 男 | 0 | 0.0%   | 7<br>1.1%    | 男 | 3   | 0.9%   | 12<br>0.6%     | 男 | 9     | 0.8%   | 4<br>0.2%      | 男 | 4     | 0.4%   | 3<br>0.2%      | 男 | 1   | 0.1%   | 1<br>0.3%    | 男 | 0   | 0.0%   | 0<br>0.0%    | 男 | 0   | 0.0%   | 27<br>0.4%     | 男 | 17    | 0.4%   |  |  |  |  |
|        |             | 女 | 0 | 0.0%   |              | 女 | 4   | 1.3%   |                | 女 | 3     | 0.4%   |                | 女 | 0     | 0.0%   |                | 女 | 2   | 0.3%   |              | 女 | 1   | 0.8%   |              | 女 | 0   | 0.0%   |                | 女 | 10    | 0.4%   |  |  |  |  |
| C1     | 0<br>0.0%   | 男 | 0 | 0.0%   | 89<br>13.9%  | 男 | 46  | 13.6%  | 299<br>15.2%   | 男 | 179   | 15.5%  | 161<br>8.3%    | 男 | 75    | 6.6%   | 98<br>6.7%     | 男 | 47  | 5.7%   | 16<br>4.3%   | 男 | 8   | 3.3%   | 6<br>2.5%    | 男 | 2   | 1.2%   | 669<br>11.0%   | 男 | 357   | 9.3%   |  |  |  |  |
|        |             | 女 | 0 | 0.0%   |              | 女 | 43  | 14.2%  |                | 女 | 120   | 14.9%  |                | 女 | 86    | 10.6%  |                | 女 | 51  | 8.0%   |              | 女 | 8   | 6.3%   |              | 女 | 4   | 5.3%   |                | 女 | 312   | 11.3%  |  |  |  |  |
| C2     | 2<br>28.6%  | 男 | 0 | 0.0%   | 62<br>9.7%   | 男 | 40  | 11.9%  | 139<br>7.1%    | 男 | 91    | 7.9%   | 121<br>6.2%    | 男 | 76    | 6.7%   | 62<br>4.2%     | 男 | 36  | 4.4%   | 12<br>3.3%   | 男 | 7   | 2.9%   | 3<br>1.3%    | 男 | 3   | 1.8%   | 401<br>6.6%    | 男 | 253   | 6.6%   |  |  |  |  |
|        |             | 女 | 2 | 33.3%  |              | 女 | 22  | 7.3%   |                | 女 | 48    | 6.0%   |                | 女 | 45    | 5.5%   |                | 女 | 26  | 4.1%   |              | 女 | 5   | 4.0%   |              | 女 | 0   | 0.0%   |                | 女 | 148   | 5.4%   |  |  |  |  |
| C3     | 0<br>0.0%   | 男 | 0 | 0.0%   | 38<br>5.9%   | 男 | 17  | 5.0%   | 91<br>4.6%     | 男 | 48    | 4.2%   | 69<br>3.5%     | 男 | 31    | 2.7%   | 27<br>1.8%     | 男 | 10  | 1.2%   | 7<br>1.9%    | 男 | 2   | 0.8%   | 2<br>0.8%    | 男 | 1   | 0.6%   | 234<br>3.8%    | 男 | 109   | 2.8%   |  |  |  |  |
|        |             | 女 | 0 | 0.0%   |              | 女 | 21  | 6.9%   |                | 女 | 43    | 5.3%   |                | 女 | 38    | 4.7%   |                | 女 | 17  | 2.7%   |              | 女 | 5   | 4.0%   |              | 女 | 1   | 1.3%   |                | 女 | 125   | 4.5%   |  |  |  |  |
| D      | 1<br>14.3%  | 男 | 0 | 0.0%   | 127<br>19.8% | 男 | 73  | 21.7%  | 344<br>17.5%   | 男 | 226   | 19.6%  | 351<br>18.1%   | 男 | 195   | 17.2%  | 209<br>14.3%   | 男 | 79  | 9.6%   | 39<br>10.6%  | 男 | 16  | 6.6%   | 12<br>5.0%   | 男 | 7   | 4.3%   | 1,083<br>17.8% | 男 | 596   | 15.5%  |  |  |  |  |
|        |             | 女 | 1 | 16.7%  |              | 女 | 54  | 17.8%  |                | 女 | 118   | 14.6%  |                | 女 | 156   | 19.2%  |                | 女 | 130 | 20.4%  |              | 女 | 23  | 18.3%  |              | 女 | 5   | 6.7%   |                | 女 | 487   | 17.6%  |  |  |  |  |
| E      | 4<br>57.1%  | 男 | 1 | 100.0% | 285<br>44.5% | 男 | 136 | 40.4%  | 1,000<br>51.0% | 男 | 557   | 48.2%  | 1,188<br>61.1% | 男 | 724   | 63.9%  | 1,038<br>71.1% | 男 | 643 | 78.2%  | 291<br>79.1% | 男 | 208 | 86.0%  | 216<br>90.4% | 男 | 151 | 92.1%  | 4,022<br>66.0% | 男 | 2,420 | 62.8%  |  |  |  |  |
|        |             | 女 | 3 | 50.0%  |              | 女 | 149 | 49.2%  |                | 女 | 443   | 55.0%  |                | 女 | 464   | 57.2%  |                | 女 | 395 | 61.9%  |              | 女 | 83  | 65.9%  |              | 女 | 65  | 86.7%  |                | 女 | 1,602 | 57.9%  |  |  |  |  |
| F      | 0<br>0.0%   | 男 | 0 | 0.0%   | 5<br>0.8%    | 男 | 4   | 1.2%   | 24<br>1.2%     | 男 | 18    | 1.6%   | 26<br>1.3%     | 男 | 16    | 1.4%   | 11<br>0.8%     | 男 | 6   | 0.7%   | 1<br>0.3%    | 男 | 0   | 0.0%   | 0<br>0.0%    | 男 | 0   | 0.0%   | 67<br>1.1%     | 男 | 44    | 1.1%   |  |  |  |  |
|        |             | 女 | 0 | 0.0%   |              | 女 | 1   | 0.3%   |                | 女 | 6     | 0.7%   |                | 女 | 10    | 1.2%   |                | 女 | 5   | 0.8%   |              | 女 | 1   | 0.8%   |              | 女 | 0   | 0.0%   |                | 女 | 23    | 0.8%   |  |  |  |  |
| 有所見者数  | 7<br>100.0% | 男 | 1 | 100.0% | 519<br>81.1% | 男 | 269 | 79.8%  | 1,586<br>80.9% | 男 | 931   | 80.6%  | 1,733<br>89.1% | 男 | 1,030 | 90.9%  | 1,339<br>91.7% | 男 | 769 | 93.6%  | 350<br>95.1% | 男 | 233 | 96.3%  | 233<br>97.5% | 男 | 162 | 98.8%  | 5,767<br>87.1% | 男 | 3,395 | 88.1%  |  |  |  |  |
|        |             | 女 | 6 | 100.0% |              | 女 | 250 | 82.5%  |                | 女 | 655   | 81.3%  |                | 女 | 703   | 86.7%  |                | 女 | 570 | 89.3%  |              | 女 | 117 | 92.9%  |              | 女 | 71  | 94.7%  |                | 女 | 2,372 | 85.8%  |  |  |  |  |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

3-4. 脳ドック受診者の判別別・年代別総合成績

対象人数 男性 188  
女性 146  
計 334

| 年代別    | 30歳未満 |   |   |      | 30～39歳 |   |   |        | 40～49歳 |   |    |        | 50～59歳 |   |    |        | 60～69歳 |   |    |        | 70～74歳 |   |    |        | 75歳以上 |   |    |        | 計     |   |     |        |
|--------|-------|---|---|------|--------|---|---|--------|--------|---|----|--------|--------|---|----|--------|--------|---|----|--------|--------|---|----|--------|-------|---|----|--------|-------|---|-----|--------|
| 受診者数   | 0     | 男 | 0 | 0.0% | 3      | 男 | 2 | 100.0% | 21     | 男 | 13 | 100.0% | 51     | 男 | 32 | 100.0% | 101    | 男 | 58 | 100.0% | 87     | 男 | 46 | 100.0% | 71    | 男 | 37 | 100.0% | 334   | 男 | 188 | 100.0% |
|        | 0     | 女 | 0 | 0.0% | 0      | 女 | 1 | 100.0% | 0      | 女 | 8  | 100.0% | 0      | 女 | 19 | 100.0% | 0      | 女 | 43 | 100.0% | 0      | 女 | 41 | 100.0% | 0     | 女 | 34 | 100.0% | 0     | 女 | 146 | 100.0% |
| A+B    | 0     | 男 | 0 | 0.0% | 0      | 男 | 0 | 0.0%   | 0      | 男 | 0  | 0.0%   | 0      | 男 | 0  | 0.0%   | 0      | 男 | 0  | 0.0%   | 0      | 男 | 0  | 0.0%   | 0     | 男 | 0  | 0.0%   | 0     | 男 | 0   | 0.0%   |
|        | 0     | 女 | 0 | 0.0% | 0      | 女 | 0 | 0.0%   | 0      | 女 | 0  | 0.0%   | 0      | 女 | 0  | 0.0%   | 0      | 女 | 0  | 0.0%   | 0      | 女 | 0  | 0.0%   | 0     | 女 | 0  | 0.0%   | 0     | 女 | 0   | 0.0%   |
| B1     | 0     | 男 | 0 | 0.0% | 0      | 男 | 0 | 0.0%   | 1      | 男 | 0  | 0.0%   | 1      | 男 | 0  | 0.0%   | 1      | 男 | 0  | 0.0%   | 2      | 男 | 0  | 0.0%   | 0     | 男 | 0  | 0.0%   | 5     | 男 | 0   | 0.0%   |
|        | 0     | 女 | 0 | 0.0% | 0      | 女 | 0 | 0.0%   | 4.8%   | 女 | 1  | 12.5%  | 2.0%   | 女 | 1  | 5.3%   | 1.0%   | 女 | 1  | 2.3%   | 2.3%   | 女 | 2  | 4.9%   | 0.0%  | 女 | 0  | 0.0%   | 1.5%  | 女 | 5   | 3.4%   |
| B1(肥満) | 0     | 男 | 0 | 0.0% | 0      | 男 | 0 | 0.0%   | 1      | 男 | 0  | 0.0%   | 0      | 男 | 0  | 0.0%   | 0      | 男 | 0  | 0.0%   | 0      | 男 | 0  | 0.0%   | 0     | 男 | 0  | 0.0%   | 1     | 男 | 0   | 0.0%   |
|        | 0     | 女 | 0 | 0.0% | 0      | 女 | 0 | 0.0%   | 4.8%   | 女 | 1  | 12.5%  | 0.0%   | 女 | 0  | 0.0%   | 0.0%   | 女 | 0  | 0.0%   | 0.0%   | 女 | 0  | 0.0%   | 0.0%  | 女 | 0  | 0.0%   | 0.3%  | 女 | 1   | 0.7%   |
| C1     | 0     | 男 | 0 | 0.0% | 0      | 男 | 0 | 0.0%   | 2      | 男 | 2  | 15.4%  | 0      | 男 | 0  | 0.0%   | 5      | 男 | 1  | 1.7%   | 4      | 男 | 1  | 2.2%   | 1     | 男 | 1  | 2.7%   | 12    | 男 | 5   | 2.7%   |
|        | 0     | 女 | 0 | 0.0% | 0      | 女 | 0 | 0.0%   | 9.5%   | 女 | 0  | 0.0%   | 0.0%   | 女 | 0  | 0.0%   | 5.0%   | 女 | 4  | 9.3%   | 4.6%   | 女 | 3  | 7.3%   | 1.4%  | 女 | 0  | 0.0%   | 3.6%  | 女 | 7   | 4.8%   |
| C2     | 0     | 男 | 0 | 0.0% | 0      | 男 | 0 | 0.0%   | 0      | 男 | 0  | 0.0%   | 5      | 男 | 5  | 15.6%  | 7      | 男 | 5  | 8.6%   | 1      | 男 | 0  | 0.0%   | 1     | 男 | 0  | 0.0%   | 14    | 男 | 10  | 5.3%   |
|        | 0     | 女 | 0 | 0.0% | 0      | 女 | 0 | 0.0%   | 0.0%   | 女 | 0  | 0.0%   | 9.8%   | 女 | 0  | 0.0%   | 6.9%   | 女 | 2  | 4.7%   | 1.1%   | 女 | 1  | 2.4%   | 1.4%  | 女 | 1  | 2.9%   | 4.2%  | 女 | 4   | 2.7%   |
| C3     | 0     | 男 | 0 | 0.0% | 0      | 男 | 0 | 0.0%   | 1      | 男 | 1  | 7.7%   | 1      | 男 | 0  | 0.0%   | 1      | 男 | 1  | 1.7%   | 0      | 男 | 0  | 0.0%   | 0     | 男 | 0  | 0.0%   | 3     | 男 | 2   | 1.1%   |
|        | 0     | 女 | 0 | 0.0% | 0      | 女 | 0 | 0.0%   | 4.8%   | 女 | 0  | 0.0%   | 2.0%   | 女 | 1  | 5.3%   | 1.0%   | 女 | 0  | 0.0%   | 0.0%   | 女 | 0  | 0.0%   | 0.9%  | 女 | 1  | 0.7%   |       |   |     |        |
| D      | 0     | 男 | 0 | 0.0% | 2      | 男 | 1 | 50.0%  | 2      | 男 | 1  | 7.7%   | 8      | 男 | 6  | 18.8%  | 13     | 男 | 7  | 12.1%  | 5      | 男 | 0  | 0.0%   | 4     | 男 | 3  | 8.1%   | 34    | 男 | 18  | 9.6%   |
|        | 0     | 女 | 0 | 0.0% | 66.7%  | 女 | 1 | 100.0% | 9.5%   | 女 | 1  | 12.5%  | 15.7%  | 女 | 2  | 10.5%  | 12.9%  | 女 | 6  | 14.0%  | 5.7%   | 女 | 5  | 12.2%  | 5.6%  | 女 | 1  | 2.9%   | 10.2% | 女 | 16  | 11.0%  |
| E      | 0     | 男 | 0 | 0.0% | 1      | 男 | 1 | 50.0%  | 15     | 男 | 9  | 69.2%  | 36     | 男 | 21 | 65.6%  | 74     | 男 | 44 | 75.9%  | 75     | 男 | 45 | 97.8%  | 65    | 男 | 33 | 89.2%  | 266   | 男 | 153 | 81.4%  |
|        | 0     | 女 | 0 | 0.0% | 33.3%  | 女 | 0 | 0.0%   | 71.4%  | 女 | 6  | 75.0%  | 70.6%  | 女 | 15 | 78.9%  | 73.3%  | 女 | 30 | 69.8%  | 86.2%  | 女 | 30 | 73.2%  | 91.5% | 女 | 32 | 94.1%  | 79.6% | 女 | 113 | 77.4%  |
| F      | 0     | 男 | 0 | 0.0% | 0      | 男 | 0 | 0.0%   | 0      | 男 | 0  | 0.0%   | 0      | 男 | 0  | 0.0%   | 0      | 男 | 0  | 0.0%   | 0      | 男 | 0  | 0.0%   | 0     | 男 | 0  | 0.0%   | 0     | 男 | 0   | 0.0%   |
|        | 0     | 女 | 0 | 0.0% | 0      | 女 | 0 | 0.0%   | 0.0%   | 女 | 0  | 0.0%   | 0.0%   | 女 | 0  | 0.0%   | 0.0%   | 女 | 0  | 0.0%   | 0.0%   | 女 | 0  | 0.0%   | 0.0%  | 女 | 0  | 0.0%   | 0.0%  | 女 | 0   | 0.0%   |
| 有所見者数  | 0     | 男 | 0 | 0.0% | 3      | 男 | 2 | 100.0% | 19     | 男 | 11 | 84.6%  | 50     | 男 | 32 | 100.0% | 95     | 男 | 57 | 98.3%  | 81     | 男 | 45 | 97.8%  | 70    | 男 | 36 | 97.3%  | 318   | 男 | 183 | 97.3%  |
|        | 0     | 女 | 0 | 0.0% | 100.0% | 女 | 1 | 100.0% | 90.5%  | 女 | 8  | 100.0% | 98.0%  | 女 | 18 | 94.7%  | 94.1%  | 女 | 38 | 88.4%  | 93.1%  | 女 | 36 | 87.8%  | 95.2% | 女 | 34 | 100.0% | 95.2% | 女 | 135 | 92.5%  |


※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後再検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

#### 4. 総受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-

|          | 年代別 | 30歳未満 |       | 30～39歳 |       | 40～49歳 |       | 50～59歳 |       | 60～69歳 |       | 70～74歳 |       | 75歳以上 |       | 計     |       |
|----------|-----|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |     | 男性    | 女性    | 男性     | 女性    | 男性     | 女性    | 男性     | 女性    | 男性     | 女性    | 男性     | 女性    | 男性    | 女性    | 男性    | 女性    |
| 肥満       | 男性  | 153   | 22.5% | 401    | 27.9% | 806    | 35.4% | 737    | 37.4% | 483    | 33.4% | 105    | 25.4% | 54    | 24.8% | 2739  | 32.5% |
|          | 女性  | 108   | 11.7% | 166    | 14.0% | 322    | 16.7% | 357    | 21.8% | 197    | 19.5% | 45     | 21.3% | 17    | 14.0% | 1212  | 17.3% |
| 耐糖能異常    | 男性  | 14    | 2.1%  | 103    | 7.2%  | 348    | 15.3% | 495    | 25.2% | 418    | 28.9% | 137    | 33.2% | 72    | 33.0% | 1587  | 18.8% |
|          | 女性  | 12    | 1.3%  | 20     | 1.7%  | 99     | 5.1%  | 224    | 13.7% | 73     | 7.2%  | 60     | 28.4% | 47    | 38.8% | 535   | 7.6%  |
| 高血圧      | 男性  | 18    | 2.6%  | 70     | 4.9%  | 221    | 9.7%  | 229    | 11.6% | 170    | 11.8% | 35     | 8.5%  | 15    | 6.9%  | 758   | 9.0%  |
|          | 女性  | 4     | 0.4%  | 15     | 1.3%  | 70     | 3.6%  | 101    | 6.2%  | 63     | 6.2%  | 12     | 5.7%  | 12    | 9.9%  | 277   | 3.9%  |
| 高コレステロール | 男性  | 95    | 14.0% | 284    | 19.8% | 610    | 26.8% | 445    | 22.6% | 249    | 17.2% | 46     | 11.1% | 29    | 13.3% | 1758  | 20.8% |
|          | 女性  | 64    | 6.9%  | 122    | 10.3% | 280    | 14.5% | 428    | 26.2% | 241    | 23.9% | 26     | 12.3% | 17    | 14.0% | 1178  | 16.8% |
| 高中性脂肪    | 男性  | 40    | 5.9%  | 185    | 12.9% | 295    | 13.0% | 243    | 12.3% | 117    | 8.1%  | 29     | 7.0%  | 7     | 3.2%  | 916   | 10.9% |
|          | 女性  | 35    | 3.8%  | 49     | 4.1%  | 79     | 4.1%  | 62     | 3.8%  | 28     | 2.8%  | 2      | 0.9%  | 1     | 0.8%  | 256   | 3.6%  |
| 肝機能異常    | 男性  | 116   | 17.1% | 369    | 25.7% | 642    | 28.2% | 531    | 27.0% | 314    | 21.7% | 58     | 14.0% | 28    | 12.8% | 2058  | 24.4% |
|          | 女性  | 23    | 2.5%  | 41     | 3.5%  | 110    | 5.7%  | 145    | 8.9%  | 228    | 22.6% | 14     | 6.6%  | 8     | 6.6%  | 569   | 8.1%  |
| 計        | 男性  | 680   |       | 1,436  |       | 2,277  |       | 1,968  |       | 1,444  |       | 413    |       | 218   |       | 8,436 |       |
|          | 女性  | 927   |       | 1,184  |       | 1,931  |       | 1,634  |       | 1,010  |       | 211    |       | 121   |       | 7,018 |       |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

#### 4. 総受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-



#### 4-1. 定期健康診断受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-

|          | 年代別 | 30歳未満 |       | 30～39歳 |       | 40～49歳 |       | 50～59歳 |       | 60～69歳 |       | 70～74歳 |       | 75歳以上 |       | 計     |       |
|----------|-----|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |     | 人数    | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数    | 割合    | 人数    | 割合    |
| 肥満       | 男性  | 148   | 22.5% | 119    | 27.4% | 60     | 35.7% | 51     | 35.9% | 34     | 38.6% | 7      | 16.3% | 5     | 50.0% | 424   | 27.4% |
|          | 女性  | 107   | 11.8% | 57     | 13.6% | 37     | 13.4% | 47     | 27.2% | 13     | 18.3% | 0      | 0.0%  | 0     | 0.0%  | 261   | 14.0% |
| 耐糖能異常    | 男性  | 13    | 2.0%  | 19     | 4.4%  | 9      | 5.4%  | 24     | 16.9% | 22     | 25.0% | 12     | 27.9% | 2     | 20.0% | 101   | 6.5%  |
|          | 女性  | 12    | 1.3%  | 3      | 0.7%  | 7      | 2.5%  | 16     | 9.2%  | 4      | 5.6%  | 2      | 15.4% | 1     | 11.1% | 45    | 2.4%  |
| 高血圧      | 男性  | 17    | 2.6%  | 25     | 5.7%  | 21     | 12.5% | 29     | 20.4% | 15     | 17.0% | 6      | 14.0% | 3     | 30.0% | 116   | 7.5%  |
|          | 女性  | 4     | 0.4%  | 7      | 1.7%  | 12     | 4.3%  | 10     | 5.8%  | 6      | 8.5%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0.0%  | 39    | 2.1%  |
| 高コレステロール | 男性  | 91    | 13.8% | 78     | 17.9% | 45     | 26.8% | 29     | 20.4% | 22     | 25.0% | 5      | 11.6% | 0     | 0.0%  | 270   | 17.5% |
|          | 女性  | 64    | 7.0%  | 40     | 9.5%  | 33     | 12.0% | 46     | 26.6% | 10     | 14.1% | 2      | 15.4% | 2     | 22.2% | 197   | 10.5% |
| 高中性脂肪    | 男性  | 36    | 5.5%  | 50     | 11.5% | 23     | 13.7% | 20     | 14.1% | 16     | 18.2% | 1      | 2.3%  | 1     | 10.0% | 147   | 9.5%  |
|          | 女性  | 35    | 3.9%  | 13     | 3.1%  | 14     | 5.1%  | 12     | 6.9%  | 1      | 1.4%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0.0%  | 75    | 4.0%  |
| 肝機能異常    | 男性  | 113   | 17.1% | 95     | 21.8% | 45     | 26.8% | 38     | 26.8% | 20     | 22.7% | 6      | 14.0% | 1     | 10.0% | 318   | 20.6% |
|          | 女性  | 22    | 2.4%  | 12     | 2.9%  | 10     | 3.6%  | 11     | 6.4%  | 3      | 4.2%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0.0%  | 58    | 3.1%  |
| 対象人数     | 男性  | 659   |       | 435    |       | 168    |       | 142    |       | 88     |       | 43     |       | 10    |       | 1,545 |       |
|          | 女性  | 908   |       | 420    |       | 276    |       | 173    |       | 71     |       | 13     |       | 9     |       | 1,870 |       |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

#### 4-2. 生活習慣病健診受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-

|          | 年代別 | 30歳未満 |       | 30～39歳 |       | 40～49歳 |       | 50～59歳 |       | 60～69歳 |       | 70～74歳 |       | 75歳以上 |      | 計     |       |
|----------|-----|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
|          |     | 人数    | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数    | 割合   | 人数    | 割合    |
| 肥満       | 男性  | 5     | 25.0% | 178    | 26.9% | 336    | 35.7% | 247    | 37.4% | 160    | 33.6% | 26     | 31.7% | 0     | 0.0% | 952   | 33.4% |
|          | 女性  | 1     | 7.7%  | 56     | 12.2% | 147    | 17.5% | 139    | 22.0% | 47     | 18.2% | 6      | 19.4% | 0     | 0.0% | 396   | 17.7% |
| 耐糖能異常    | 男性  | 0     | 0.0%  | 35     | 5.3%  | 109    | 11.6% | 109    | 16.5% | 79     | 16.6% | 17     | 20.7% | 0     | 0.0% | 349   | 12.2% |
|          | 女性  | 0     | 0.0%  | 6      | 1.3%  | 23     | 2.7%  | 36     | 5.7%  | 29     | 11.2% | 2      | 6.5%  | 0     | 0.0% | 96    | 4.3%  |
| 高血圧      | 男性  | 1     | 5.0%  | 33     | 5.0%  | 102    | 10.8% | 79     | 12.0% | 74     | 15.5% | 10     | 12.2% | 0     | 0.0% | 299   | 10.5% |
|          | 女性  | 0     | 0.0%  | 2      | 0.4%  | 28     | 3.3%  | 46     | 7.3%  | 20     | 7.8%  | 2      | 6.5%  | 0     | 0.0% | 98    | 4.4%  |
| 高コレステロール | 男性  | 4     | 20.0% | 123    | 18.6% | 250    | 26.6% | 148    | 22.4% | 76     | 16.0% | 9      | 11.0% | 0     | 0.0% | 610   | 21.4% |
|          | 女性  | 0     | 0.0%  | 42     | 9.1%  | 118    | 14.0% | 161    | 25.5% | 63     | 24.4% | 3      | 9.7%  | 0     | 0.0% | 387   | 17.3% |
| 高中性脂肪    | 男性  | 3     | 15.0% | 81     | 12.2% | 125    | 13.3% | 90     | 13.6% | 40     | 8.4%  | 7      | 8.5%  | 0     | 0.0% | 346   | 12.1% |
|          | 女性  | 0     | 0.0%  | 15     | 3.3%  | 33     | 3.9%  | 23     | 3.6%  | 4      | 1.6%  | 0      | 0.0%  | 0     | 0.0% | 75    | 3.4%  |
| 肝機能異常    | 男性  | 3     | 15.0% | 175    | 26.4% | 278    | 29.5% | 187    | 28.3% | 102    | 21.4% | 12     | 14.6% | 0     | 0.0% | 757   | 26.6% |
|          | 女性  | 1     | 7.7%  | 12     | 2.6%  | 53     | 6.3%  | 64     | 10.1% | 33     | 12.8% | 3      | 9.7%  | 0     | 0.0% | 166   | 7.4%  |
| 対象人数     | 男性  | 20    |       | 662    |       | 941    |       | 661    |       | 476    |       | 82     |       | 7     |      | 2,849 |       |
|          | 女性  | 13    |       | 460    |       | 841    |       | 631    |       | 258    |       | 31     |       | 3     |      | 2,237 |       |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

#### 4-3. 人間ドック(二日ドック含む)受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-

|          | 年代別 | 30歳未満 |        | 30～39歳 |       | 40～49歳 |       | 50～59歳 |       | 60～69歳 |       | 70～74歳 |       | 75歳以上 |       | 計     |       |
|----------|-----|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |     | 人数    | 割合     | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数    | 割合    | 人数    | 割合    |
| 肥満       | 男性  | 0     | 0.0%   | 103    | 30.6% | 405    | 35.1% | 421    | 37.2% | 269    | 32.7% | 64     | 26.4% | 43    | 26.2% | 1305  | 33.9% |
|          | 女性  | 0     | 0.0%   | 53     | 17.5% | 136    | 16.9% | 165    | 20.3% | 129    | 20.2% | 34     | 27.0% | 11    | 14.7% | 528   | 19.1% |
| 耐糖能異常    | 男性  | 1     | 100.0% | 48     | 14.2% | 228    | 19.7% | 352    | 31.1% | 292    | 35.5% | 95     | 39.3% | 62    | 37.8% | 1078  | 28.0% |
|          | 女性  | 0     | 0.0%   | 11     | 3.6%  | 68     | 8.4%  | 167    | 20.6% | 28     | 4.4%  | 42     | 33.3% | 33    | 44.0% | 349   | 12.6% |
| 高血圧      | 男性  | 0     | 0.0%   | 12     | 3.6%  | 95     | 8.2%  | 113    | 10.0% | 76     | 9.2%  | 19     | 7.9%  | 9     | 5.5%  | 324   | 8.4%  |
|          | 女性  | 0     | 0.0%   | 6      | 2.0%  | 30     | 3.7%  | 43     | 5.3%  | 35     | 5.5%  | 6      | 4.8%  | 7     | 9.3%  | 127   | 4.6%  |
| 高コレステロール | 男性  | 0     | 0.0%   | 83     | 24.6% | 312    | 27.0% | 265    | 23.4% | 143    | 17.4% | 25     | 10.3% | 24    | 14.6% | 852   | 22.1% |
|          | 女性  | 0     | 0.0%   | 40     | 13.2% | 127    | 15.8% | 216    | 26.6% | 154    | 24.1% | 16     | 12.7% | 9     | 12.0% | 562   | 20.3% |
| 高中性脂肪    | 男性  | 1     | 100.0% | 54     | 16.0% | 144    | 12.5% | 130    | 11.5% | 58     | 7.1%  | 17     | 7.0%  | 6     | 3.7%  | 410   | 10.6% |
|          | 女性  | 0     | 0.0%   | 20     | 6.6%  | 32     | 4.0%  | 23     | 2.8%  | 21     | 3.3%  | 1      | 0.8%  | 1     | 1.3%  | 98    | 3.5%  |
| 肝機能異常    | 男性  | 0     | 0.0%   | 99     | 29.4% | 315    | 27.3% | 293    | 25.9% | 179    | 21.8% | 36     | 14.9% | 24    | 14.6% | 946   | 24.5% |
|          | 女性  | 0     | 0.0%   | 17     | 5.6%  | 47     | 5.8%  | 66     | 8.1%  | 186    | 29.2% | 7      | 5.6%  | 6     | 8.0%  | 329   | 11.9% |
| 対象人数     | 男性  | 1     |        | 337    |       | 1,155  |       | 1,133  |       | 822    |       | 242    |       | 164   |       | 3,854 |       |
|          | 女性  | 6     |        | 303    |       | 806    |       | 811    |       | 638    |       | 126    |       | 75    |       | 2,765 |       |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

#### 4-4. 脳ドック受診者の6項目異常者頻度 -年代別・性別比較-

|          | 年代別 | 30歳未満 |      | 30～39歳 |        | 40～49歳 |       | 50～59歳 |       | 60～69歳 |       | 70～74歳 |       | 75歳以上 |       | 計   |       |
|----------|-----|-------|------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|
|          |     | 人数    | 割合   | 人数     | 割合     | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数     | 割合    | 人数    | 割合    | 人数  | 割合    |
| 肥満       | 男性  | 0     | 0.0% | 1      | 50.0%  | 5      | 38.5% | 18     | 56.3% | 20     | 34.5% | 8      | 17.4% | 6     | 16.2% | 58  | 30.9% |
|          | 女性  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 2      | 25.0% | 6      | 31.6% | 8      | 18.6% | 5      | 12.2% | 6     | 17.6% | 27  | 18.5% |
| 耐糖能異常    | 男性  | 0     | 0.0% | 1      | 50.0%  | 2      | 15.4% | 10     | 31.3% | 25     | 43.1% | 13     | 28.3% | 8     | 21.6% | 59  | 31.4% |
|          | 女性  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 1      | 12.5% | 5      | 26.3% | 12     | 27.9% | 14     | 34.1% | 13    | 38.2% | 45  | 30.8% |
| 高血圧      | 男性  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 3      | 23.1% | 8      | 25.0% | 5      | 8.6%  | 0      | 0.0%  | 3     | 8.1%  | 19  | 10.1% |
|          | 女性  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.0%  | 2      | 10.5% | 2      | 4.7%  | 4      | 9.8%  | 5     | 14.7% | 13  | 8.9%  |
| 高コレステロール | 男性  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 3      | 23.1% | 3      | 9.4%  | 8      | 13.8% | 7      | 15.2% | 5     | 13.5% | 26  | 13.8% |
|          | 女性  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 2      | 25.0% | 5      | 26.3% | 14     | 32.6% | 5      | 12.2% | 6     | 17.6% | 32  | 21.9% |
| 高中性脂肪    | 男性  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 3      | 23.1% | 3      | 9.4%  | 3      | 5.2%  | 4      | 8.7%  | 0     | 0.0%  | 13  | 6.9%  |
|          | 女性  | 0     | 0.0% | 1      | 100.0% | 0      | 0.0%  | 4      | 21.1% | 2      | 4.7%  | 1      | 2.4%  | 0     | 0.0%  | 8   | 5.5%  |
| 肝機能異常    | 男性  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 4      | 30.8% | 13     | 40.6% | 13     | 22.4% | 4      | 8.7%  | 3     | 8.1%  | 37  | 19.7% |
|          | 女性  | 0     | 0.0% | 0      | 0.0%   | 0      | 0.0%  | 4      | 21.1% | 6      | 14.0% | 4      | 9.8%  | 2     | 5.9%  | 16  | 11.0% |
| 対象人数     | 男性  | 0     |      | 2      |        | 13     |       | 32     |       | 58     |       | 46     |       | 37    |       | 188 |       |
|          | 女性  | 0     |      | 1      |        | 8      |       | 19     |       | 43     |       | 41     |       | 34    |       | 146 |       |

※有所見の範囲 C2:6ヶ月後再検査、C3:2～3ヶ月後検査、D:精密検査、E:専門医療機関受診 但し、肥満については、B1:生活習慣の改善を有所見の範囲とする(C1は除く)

## Ⅱ 生活習慣病関連の検査項目別成績(まとめ)

1～2 判定区分が異常なしまたは心配なし(A・B)の割合は加齢とともに減少し、全受診者 15,454 名のうち 971 名(6.3%)だった。受診者の 90%以上は何らかの所見を有する結果となった。

検査項目別異常者頻度を比較すると、肥満の有所見率が 25.6%と最も高く、次いで高コレステロール 19.0%、腎・尿路疾患 17.0%、肝機能異常 17.0%となり、過去の傾向と大きな変化はありません。健診コース別での有所見率に目を向けると、定期健診では肥満が 20.1%と最も多く、次いで眼科が 16.0%だった。生活習慣病健診では肥満が 26.5%と最も多く、次いで高コレステロールが 19.6%だった。人間ドックでは腎・尿路系疾患が 29.4%と最も多く、次いで肥満が 27.7%だった。脳ドックでは腎・尿路系疾患が 41.6%と最も多く、次いで糖尿病が 31.1%だった。

それぞれのコースで検査項目や受診年齢層が異なるため有所見内容に差はあるが、肥満と生活習慣病に関わる健診項目の有所見率は高い傾向にある。中でも、高血圧と高中性脂肪は医療機関での治療中の方が 10.0%以上あり、有所見者率よりも高い割合を示した。

3 総合判定を年代別で集計すると、異常なし・心配なしが 30 歳未満では 25.7%であるのに対して、30 歳代では 12.9%、40 歳代では 3.8%と減少し、70 歳以上になると 0%になった。

有所見者(C2・C3・D・E、肥満は B1 含む)は、30 歳未満では 48.3%と辛うじて 50%以下となったが、年代が上がるにつれ 60%台から 90%台へと有所見率が増加していることが分かる。このことから、年齢を重ねるほど健康障害を有している方が多く存在していると判断できる。

総合判定を性別で比較すると、各年代に共通して女性よりも男性の方の割合が高くなった。年齢層が高くなるにつれ男性と女性との有所見率の差は減少傾向にあるが、逆転することはなかった。

4 生活習慣病に関わる 6 項目(肥満・耐糖能異常・高血圧・高コレステロール・高中性脂肪・肝機能異常)の異常者頻度を年代別・性別で比較してみると、女性よりも男性の方の有所見率が高い傾向となっているが、高コレステロールに関しては、50 歳代以上ではその割合が逆転し、女性の有所見率が高くなった。




### Ⅲ 発見がん成績

# 1. がん発見数

| 疾患名 | 食道がん  | 胃がん   | 大腸がん  | 肺がん  | 乳がん   | 子宮がん  | 前立腺がん | 腎臓がん  | 肝細胞がん | 胆管がん | 膀胱がん | 喉頭がん | 十二指腸がん | 転移性腫瘍 | 計      |
|-----|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|-------|--------|
| 男性  | 4     | 5     | 7     | 2    | 0     |       | 4     | 3     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0      | 0     | 25     |
|     | 16.0% | 20.0% | 28.0% | 8.0% | 0.0%  |       | 16.0% | 12.0% | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 100.0% |
| 女性  | 0     | 3     | 1     | 0    | 9     | 3     |       | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0      | 0     | 16     |
|     | 0.0%  | 18.8% | 6.3%  | 0.0% | 56.3% | 18.8% |       | 0.0%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 100.0% |
| 計   | 4     | 8     | 8     | 2    | 9     | 3     | 4     | 3     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0      | 0     | 41     |
|     | 9.8%  | 19.5% | 19.5% | 4.9% | 22.0% | 7.3%  | 9.8%  | 7.3%  | 0.0%  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%   | 0.0%  | 100.0% |

がん診断確定者健診コース内訳

|         |    |
|---------|----|
| 人間ドック   | 24 |
| 生活習慣病健診 | 10 |
| 定期健診    | 1  |
| がん検診    | 4  |
| 特定健診    | 1  |
| その他     | 1  |



## 2. 主要検査別がん発見率比較

| 検査       |         | 胃部X線   | 胃部内視鏡  | 便潜血     | 胸部X線   | 腹部超音波  | CT     | PSA    | マンモグラフィ | 乳房超音波  | 子宮頸部細胞診 |
|----------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 総数       | 受診者数 A  | 7,282  | 3,076  | 10,390  | 15,322 | 7,701  | 96     | 2,388  | 3,064   | 2,769  | 3,812   |
|          | 精査指示数 B | 240    | 83     | 952     | 137    | 260    | 3      | 185    | 188     | 84     | 145     |
|          | 精査率 B/A | 3.296% | 2.698% | 9.163%  | 0.894% | 3.376% | 3.125% | 7.747% | 6.136%  | 3.034% | 3.804%  |
|          | 発見がん数 C | 4      | 8      | 8       | 2      | 3      | 1      | 4      | 6       | 6      | 3       |
|          | 発見率 C/A | 0.055% | 0.260% | 0.077%  | 0.013% | 0.039% | 1.042% | 0.168% | 0.196%  | 0.217% | 0.079%  |
| 男性       | 受診者数 A  | 4,308  | 2,017  | 5,939   | 8,429  | 4,640  | 80     | 2,388  |         |        |         |
|          | 精査指示数 B | 181    | 70     | 603     | 86     | 173    | 3      | 185    |         |        |         |
|          | 精査率 B/A | 4.201% | 3.471% | 10.153% | 1.020% | 3.728% | 3.750% | 7.747% |         |        |         |
|          | 発見がん数 C | 3      | 6      | 7       | 2      | 3      | 1      | 4      |         |        |         |
|          | 発見率 C/A | 0.070% | 0.297% | 0.118%  | 0.024% | 0.065% | 1.250% | 0.168% |         |        |         |
| 女性       | 受診者数 A  | 2,974  | 1,059  | 4,451   | 6,893  | 3,061  | 16     |        | 3,064   | 2,769  | 3,812   |
|          | 精査指示数 B | 59     | 13     | 349     | 51     | 87     | 0      |        | 188     | 84     | 145     |
|          | 精査率 B/A | 1.984% | 1.228% | 7.841%  | 0.740% | 2.842% | 0.000% |        | 6.136%  | 3.034% | 3.804%  |
|          | 発見がん数 C | 1      | 2      | 1       | 0      | 0      | 0      |        | 6       | 6      | 3       |
|          | 発見率 C/A | 0.034% | 0.189% | 0.022%  | 0.000% | 0.000% | 0.000% |        | 0.196%  | 0.217% | 0.079%  |
| 茨城県がん発見率 |         | 0.15%  |        | 0.18%   | 0.04%  |        |        |        | 0.24%   |        | 0.13%   |

※精査指示数の範囲 D:精密検査 E:専門医療機関受診

### 3. 発見がんの性別・年代別占有比較

| 疾患名    | 性別    |       | 計      | 年代別   |       |       |       | 計      |
|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
|        | 男性    | 女性    |        | 39歳以下 | 40歳代  | 50歳代  | 60歳以上 |        |
| 食道がん   | 4     | 0     | 4      | 0     | 0     | 0     | 4     | 4      |
|        | 9.8%  | 0.0%  | 9.8%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 9.8%  | 9.8%   |
| 胃がん    | 5     | 3     | 8      | 0     | 1     | 2     | 5     | 8      |
|        | 12.2% | 7.3%  | 19.5%  | 0.0%  | 2.4%  | 4.9%  | 12.2% | 19.5%  |
| 大腸がん   | 7     | 1     | 8      | 0     | 0     | 4     | 4     | 8      |
|        | 17.1% | 2.4%  | 19.5%  | 0.0%  | 0.0%  | 9.8%  | 9.8%  | 19.5%  |
| 肺がん    | 2     | 0     | 2      | 0     | 0     | 1     | 1     | 2      |
|        | 4.9%  | 0.0%  | 4.9%   | 0.0%  | 0.0%  | 2.4%  | 2.4%  | 4.9%   |
| 乳がん    | 0     | 9     | 9      | 0     | 5     | 2     | 2     | 9      |
|        | 0.0%  | 22.0% | 22.0%  | 0.0%  | 12.2% | 4.9%  | 4.9%  | 22.0%  |
| 子宮がん   |       | 3     | 3      | 0     | 1     | 2     | 0     | 3      |
|        |       | 7.3%  | 7.3%   | 0.0%  | 2.4%  | 4.9%  | 0.0%  | 7.3%   |
| 前立腺がん  | 4     |       | 4      | 0     | 0     | 1     | 3     | 4      |
|        | 9.8%  |       | 9.8%   | 0.0%  | 0.0%  | 2.4%  | 7.3%  | 9.8%   |
| 腎臓がん   | 3     | 0     | 3      | 0     | 0     | 1     | 2     | 3      |
|        | 7.3%  | 0.0%  | 7.3%   | 0.0%  | 0.0%  | 2.4%  | 4.9%  | 7.3%   |
| 肝細胞がん  | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
|        | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 胆管がん   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
|        | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 咽頭がん   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
|        | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 十二指腸がん | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
|        | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 膀胱がん   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
|        | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 転移性腫瘍  | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
|        | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%   |
| 計      | 25    | 16    | 41     | 0     | 7     | 13    | 21    | 41     |
|        | 61.0% | 39.0% | 100.0% | 0.0%  | 17.1% | 31.7% | 51.2% | 100.0% |

### Ⅲ 発見がん成績(まとめ)

- 1 平成 29 年度に健康診断を受け判定により医療機関を受診した結果、「がん」の診断を受けたものは 41 件だった。最も多かったがん症例は乳がん 9 件(22.0%)、次いで多かったのが胃がん 8 件(19.5%)、大腸がん 8 件(19.5%)と同数だった。

男女別では、男性は大腸がん 7 件(28.0%)、胃がん 5 件(20.0%)、食道がん 4 件(16.0%)の順に多く発見され、女性は乳がん 9 件(56.3%)、次いで胃がん 3 件(18.8%)、子宮がん 3 件(18.8%)と同数で、乳がんが女性の発見がんの半数以上を占めた。

「がん」と診断された方が受けた健診コースに着目したところ、人間ドックが 24 件(58.5%)と半数以上を占め、生活習慣病健診が 10 件(24.4%)、がん検診が 4 件(9.8%)となり、検査項目数の多い健康診断での発見が多い傾向に変化はなかった。

- 2 主要検査別がん発見率に関して茨城県が公表しているがん発見率と比較したところ、茨城県よりもすべての検査項目でがん発見率が低くなったが、当健診センターは企業健診を主に行っており、住民検診等は比較的少ないこと、また、反復受診率が 80%以上となるためこのような結果となったと考える。

- 3 性別比較では男性 25 件(61.0%)、女性 16 件(39.0%)であった。年代別比較を行うと、60 歳以上のがん発見数が 21 件(51.2%)と半数以上を占めているが、40 歳代も 7 件(17.1%)がんが発見されている。

年齢にかかわらず総合健診を受診することはもちろん、所見が認められたものに対して次の行動に繋げていく必要性を発信していかなければならないと改めて認識した。



## IV 特定健診・特定保健指導実績

## 1. 特定健診・特定保健指導

【全受診者対象】 特定健診年代別受診者数(40歳～74歳) ※人間ドック等含む

|    | 40歳代  | 50歳代  | 60歳代  | 70～74歳 | 総数     |
|----|-------|-------|-------|--------|--------|
| 男性 | 2284  | 1965  | 1477  | 427    | 6153   |
|    | 37.1% | 31.9% | 24.0% | 6.9%   | 100.0% |
| 女性 | 1956  | 1659  | 1055  | 236    | 4906   |
|    | 39.9% | 33.8% | 21.5% | 4.8%   | 100.0% |
| 計  | 4240  | 3624  | 2532  | 663    | 11059  |
|    | 38.3% | 32.8% | 22.9% | 6.0%   | 100.0% |

【全受診者】支援レベル

|    | 積極的支援 | 動機付け支援 | 情報提供  | 総数     |
|----|-------|--------|-------|--------|
| 男性 | 1109  | 669    | 4375  | 6153   |
|    | 18.0% | 10.9%  | 71.1% | 100.0% |
| 女性 | 144   | 310    | 4452  | 4906   |
|    | 2.9%  | 6.3%   | 90.7% | 100.0% |
| 計  | 1253  | 979    | 8827  | 11059  |
|    | 11.3% | 8.9%   | 79.8% | 100.0% |

【契約健保対象】 特定健診年代別受診者数(40歳～74歳) ※人間ドック等含む

|    | 40歳代  | 50歳代  | 60歳代  | 70～74歳 | 総数     |
|----|-------|-------|-------|--------|--------|
| 男性 | 565   | 519   | 360   | 140    | 1584   |
|    | 35.7% | 32.8% | 22.7% | 8.8%   | 100.0% |
| 女性 | 450   | 409   | 303   | 86     | 1248   |
|    | 36.1% | 32.8% | 24.3% | 6.9%   | 100.0% |
| 計  | 1015  | 928   | 663   | 226    | 2832   |
|    | 35.8% | 32.8% | 23.4% | 8.0%   | 100.0% |

【契約健保受診者】支援レベル

|    | 積極的支援 | 動機付け支援 | 情報提供  | 総数     |
|----|-------|--------|-------|--------|
| 男性 | 267   | 165    | 1152  | 1584   |
|    | 16.9% | 10.4%  | 72.7% | 100.0% |
| 女性 | 30    | 79     | 1139  | 1248   |
|    | 2.4%  | 6.3%   | 91.3% | 100.0% |
| 計  | 297   | 244    | 2291  | 2832   |
|    | 10.5% | 8.6%   | 80.9% | 100.0% |

【契約健保対象】特定保健指導実施数

|        | 積極的支援 | 動機付け支援 | 合計    |
|--------|-------|--------|-------|
| 初回面接   | 59    | 60     | 119   |
|        | 19.9% | 24.6%  | 22.0% |
| 6カ月後評価 | 56    | 59     | 115   |
| 途中終了者  | 3     | 1      | 4     |

※初回面接実施数は、6か月評価まで契約がある健康保険組合に対し算出(情報提供除く)

※実施率は、積極的・動機付け支援に対し算出(情報提供除く)

|            |    |
|------------|----|
| 国民健康保険     | 6  |
| 国民健康保険組合   | 4  |
| 共済組合       | 4  |
| 健康保険組合     | 15 |
| その他(代行機関等) | 3  |
| 計          | 32 |

## V 教育研究事業及び啓蒙活動

# 1. 教育研究事業

## 【 論文掲載及び研究発表 】

- 日本人間ドック学会 第 58 回日本人間ドック学会学術大会（一般演題）  
期間：平成 29 年 8 月 24 日～8 月 25 日

「健康増進に関する普及・啓蒙活動の取り組みとその効果」  
～商工まつりでのアンケート調査より～

富田幸子・谷田部真喜子・大嶋利枝・名越武徳・浅野節子・  
弘中美保子・阿部剛士・室田敬一

- 日本総合健診医学会 第 46 回大会（一般演題）  
期間：平成 30 年 1 月 26 日～1 月 27 日

「胃 X 線検査所見と血中ピロリ菌抗体検査に関する検討」




名越武徳・野竹香・大崎美津江・池田浩治・村田美紀子・  
大嶋利枝・浅野節子・弘中美保子・阿部剛士・大久保豊幸・  
伊藤進一・生方英幸・室田敬一

## 2. 啓蒙活動

### 平成 29 年度 あみ商工まつり報告

|     |   |
|-----|---|
| 企画名 | 疾病の予防および健康増進に関する啓蒙普及活動  |
| 日時  | 平成 29 年 10 月 22 日 (日)   |
| 場所  | 阿見町総合保健福祉会館 さわやかセンター脇   |
| 出席者 | 谷村禎久・結束英明・細谷勇人・浅野節子・木村千恵子・阿部由佳・野竹香・大嶋利枝・富田幸子  |
| 内容  | 血圧測定、健康・栄養相談、健康意識調査 (聞き取りアンケート)<br>健康情報の配布 (人間ドック・脳ドック案内パンフレット)<br>乳がん予防の啓発 (ファントム体験・自己検診のパンフレット配布)<br>子宮がん予防の啓発 (子宮がん検診パンフレット配布) |

### アンケート結果








正常血圧：収縮期血圧 139mmHg 以下 かつ  
 拡張期血圧 89mmHg 以下

I 度高血圧：収縮期血圧 140～159mmHg または  
 拡張期血圧 90～99mmHg


II 度高血圧：収縮期血圧 160～179mmHg または  
 拡張期血圧 100～109mmHg

III 度高血圧：収縮期血圧 180mmHg 以上 または  
 拡張期血圧 110mmHg 以上




### 健診受診状況

■ 毎年受診 ■ 2年に1回 ■ 受けていない



### 健診未受診理由



### 受診した健診の種類

■ 人間ドック ■ 脳ドック ■ 会社の健診 ■ 住民健診

